

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДВНЗ “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ”
ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДИХ МЕДИКІВ ТЕРНОПІЛЛЯ**

**MINISTRY OF PUBLIC HEALTH OF UKRAINE
SHEI “I. Ya. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
OF MPH OF UKRAINE”
ASSOCIATION OF YOUNG MEDICAL PROFESSIONALS
OF TERNOPIL REGION**

**XX МІЖНАРОДНИЙ
МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС
СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

**THE 20th INTERNATIONAL
MEDICAL CONGRESS OF STUDENTS AND YOUNG
SCIENTISTS**



**25 - 27 квітня 2016
April 25-27, 2016**

**ТЕРНОПІЛЬ
УКРМЕДКНИГА**

Відповідальний редактор:

Ректор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,
д-р мед. наук, проф. М.М. Корда

Заступники відповідального редактора:

- проф. І.М. Кліщ
- доц. Л.П. Мазур

Редакційна колегія:

Асистент

С.В. Кучер

Студенти:

К. Галей
І. Годя
В. Оліх
А. Корбило
Ю. Яриш
О. Сопель
А. Ковальчук
Р. Ярославський
Р. Осінчук
В. Прохорчук
А. Мацько
І. Стецюк
Г. Прокопишин
Л. Данилюк
К. Бунт
О. Маркевич
С. Маркевич
Б. Куліковський
М. Ониськів
М. Рябоконь
В.Палига
Л. Сташин

Фадеева Алина

ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА НА РЕЗУЛЬТАТЫ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ФУНКЦИИ ЯИЧНИКОВ

Кафедра акушерства и гинекологии №1
 Научный руководитель : проф. Н.А. Щербина
 Харківський національний медичний університет
 м. Харків, Україна

Актуальность: Проблема избыточного веса в настоящее время является весьма актуальной и социально значимой. Ожирение и избыточный вес – не только эстетическая проблема. Накопление жировой массы отрицательно сказывается на функции систем организма, в том числе и на репродуктивной.

Цель: оценить влияние массы тела на результаты беременности при проведении медикаментозной стимуляции функции яичников.

Материал и методы: проведен анализ 56 историй болезни пациенток с первичным и вторичным бесплодием в возрасте от 20 до 36 лет, которым была выполнена медикаментозная стимуляция яичников. С учётом индекса массы тела (ИМТ) все женщины были распределены на 4 группы: первую группу составили 10 пациенток со сниженной массой тела (ИМТ ≤ 19 кг/м²); вторую – 24 пациентки с нормальным весовым показателем (ИМТ 19-24 кг/м²); третью – 16 женщин с избыточной массой тела (ИМТ 25-30 кг/м²); четвертую – 6 пациенток с ожирением (ИМТ 31-40 кг/м²). В каждой группе было изучено количество наступивших беременностей, а также количество рождений живых детей.

Результаты исследования: проведенный анализ показал, что беременность наступает чаще у пациенток первой и второй групп (60% и 75%, соответственно), чем у женщин второй и третьей групп (37,5% и 33,3%, соответственно). Рождением живых детей закончились беременности у женщин первой группы в 58 %, во второй – 70, 5 % случаев, в третьей и четвертой группах – в 25% и 21%, соответственно.

Выводы: Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о неблагоприятном влиянии избыточной массы тела на наступление и течение беременности у пациенток после медикаментозной стимуляции функции яичников. Учитывая эти данные, необходимо с целью повышения эффективности лечения бесплодия больным с избыточной массой тела проводить терапию, направленную на нормализацию веса.

Фартушок Тетяна

ПРОБЛЕМА ЕКТОПІЧНОЇ ВАГІТНОСТІ

Кафедра акушерства та гінекології
 Науковий керівник: д-р. мед. наук, проф. Л. Б. Маркін
 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
 м. Львів, Україна

Актуальність. В Україні частота позаматкової вагітності коливається в межах 15,4% до 18,7%. В більшості випадків надання екстреної хірургічної допомоги відбувається без застосування органозберігаючої техніки. Тому, більш ніж в 50% випадків, в подальшому ці пацієнтки мають порушення репродуктивної функції.

Мета. Оптимізація методів діагностики та методів лікування ектопічної вагітності із застосуванням органозберігаючої техніки оперативних втручань.

Матеріали та методи дослідження. Під спостереженням знаходилось 40 пацієнток, які знаходились у гінекологічному відділенні Львівської обласної клінічної лікарні протягом шести місяців від січня до липня 2015 року. Усім пацієнткам проводився повний комплекс обстежень у відповідності до протоколу № 676.

Результати. Основними скаргами у жінок були кров'яністі виділення у 30(75%) жінок, затримка менструації у 28(71%) жінок та болі різного характеру та інтенсивності у 27(68%) жінок. За методом надання допомоги всі пацієнти були розділені на три групи: - 1 групу склали 14(35%) жінок, які були прооперовані лапаротомним доступом; 2 групу склали 18(45%) жінок, яким хірургічна допомога надавалась лапароскопічним доступом та 3 група – 8(20%) пацієнток, яким було застосоване консервативне лікування трубної вагітності. При лапароскопічному доступі проведено сальпінгооваріолізис у 18(100%) випадків, при лапаротомії у 14(100%) жінок, сальпінготомію з видаленням плідного яйця у 15(85%) жінок, при лапаротомії тубектомію проведено у 3(21%) жінок.

Висновки. Наведений клінічний досвід вказує про те, що найбільш ефективним методом лікування трубної вагітності у пацієнток, зацікавлених в подальшій реалізації репродуктивної функції, є хірургічна лапароскопія.

<i>Брюханова Анастасія</i> ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЧАСТОТИ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РІЗНИХ КОМБІНАЦІЙ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТУ	201
<i>Ващишина Ольга, Осінчук Роксолана, , Петиш Віталій, Монастирська Юлія, Чубань Олена</i> ОЛІГОМЕНОРЕЯ ЯК ПРОЯВ ДИСФУНКЦІЇ ЯЄЧНИКІВ ПРИ НАДМІРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ. ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ	201
<i>Буднік Д., Буднік Т.</i> СЕГМЕНТАРНА ФЛЕБЕКТОМІЯ У ВАГІТНИХ З ВАРИКОЗНОЮ ХВОРОБОЮ ОБОХ НИЖНІХ КІНЦІВОК	202
<i>Венгер Галина, Доскоч Христина, Петришин Наталя</i> ПЕРЕДЧАСНА ЛЮТЕЇНІЗАЦІЯ У ПРОГРАМАХ ДРТ	202
<i>Венгер Галина, Доскоч Христина, Петришин Наталя</i> ПЕРЕДЧАСНА ЛЮТЕЇНІЗАЦІЯ У ПРОГРАМАХ ДРТ	203
<i>Гнатенко О., Благовещенский Р., Кебашвили С.</i> КЛИНИКА, ДІАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕКРУТА ПРИДАТКОВ МАТКИ	203
<i>Дживак Володимир Георгійович, Кухтин Анатолій Вікторович</i> ДІАГНОСТИКА ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВООБІГУ У ЖІНОК ІЗ ЗАТРИМКОЮ РОСТУ ПЛОДА	204
<i>Дунець Ілона, Франчук Марта</i> СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ФІБРОЗНО – КІСТОЗНОЇ ХВОРОБИ НЕГОРМОНАЛЬНИМИ ПРЕПАРАТАМИ	204
<i>Дівнич Богдан</i> ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ВИНИКНЕННЯ ФІБРОМІОМИ МАТКИ. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ	205
<i>Єрьоміна Тетяня</i> РОЛЬ ПІДЛІТКІВ В ДИНАМІЦІ ВАГІТНОСТЕЙ ТА ПОЛОГІВ ЗА 2015 РІК У М.АРТЕМІВСЬКУ ТА РАЙОНУ	205
<i>Жураховська Ольга, Мельник Олексій</i> МІСЦЕ ВАГІНАЛЬНОЇ ГІСТЕРЕКТОМІЇ В СУЧАСНІЙ ГІНЕКОЛОГІЇ	206
<i>Клімук Настасія, Левчук Олена, Лойко Іванна, Калушка Іванна</i> РЕЗУЛЬТАТИ НОВІТНІХ МЕТОДІВ ВВЕДЕННЯ ПОЛОГІВ ЗА ДАННИМИ ДУБЕНСЬКОГО	206
<i>Колочун Наталія, Лимар Наталія, Фінчук Софія, Попенко Жанна, Драган Наталя</i> ОСОБЛИВОСТІ ВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК З ЕНДОКРИННИМИ ПОРУШЕННЯМИ. РИЗИКИ І ЇХ ПРОФІЛАКТИКА	207
<i>Колтун-Пономаренко Юлія, Прокопенко Зоряна</i> ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ПАЦІЄНТОК З «ТОНКИМ» ЕНДОМЕТРИЄМ В ПРОГРАМАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	207
<i>Кривицька Галина</i> АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ	208
<i>Кулик І., Цепенда О., Ященко О., Хамуляк О.</i> ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДА У ЖІНОК ІЗ ГЕНІТАЛЬНИМ ЕНДОМЕТРИОЗОМ В ПРОГРАМАХ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	208
<i>Кусакова О.</i> ВАГІТНІСТЬ, ЯКА УСКЛАДНИЛАСЬ ЗАГРОЗОЮ ПЕРЕРИВАННЯ ТА РЕТРОХОРІАЛЬНОЮ ГЕМАТОМОЮ	209
<i>Лабчук Андрій, Орішак Ірина</i> АКУШЕРСЬКІ ТА ПЕРИНАТАЛЬНІ АСПЕКТИ ВІДШАРУВАННЯ ХОРІОНА ТА ПЛАЦЕНТИ	209
<i>Мала Інеса, Клопотюк Тетяня</i> ПОРУШЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПІД ВПЛИВОМ ЕКЗОГЕННОГО ФАКТОРУ У ЖІНОК РАНЬОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ	210
<i>Михайловська Ольга</i> ВПЛИВ РІВНЯ ЛЕПТИНУ НА РЕПРОДУКТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНКИ	210
<i>Насташенко М.</i> СИМУЛЬТАННІ ОПЕРАЦІЇ В ГІНЕКОЛОГІЇ	211
<i>Петиш Віталій, Колочун Наталія, Довбенко Наталя</i> РОЗЛАДИ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ЯК ПОКАЗНИК АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ДО ЕМОЦІЙНО-ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ. ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ	211
<i>Писаренко Геннадій, Таравнех Діана</i> СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОГНОЗУ НЕВДАЛИХ СПОРІВ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ У ЖІНОК З ТРОМБОФІЛІЄЮ	212
<i>Свинаренко Анастасія, Охрімчук Роксолана</i> РОЛЬ УРЕАМІКОПЛАЗМОВОЇ ІНФЕКЦІЇ У РОЗВИТКУ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УРОГЕНІТАЛЬНОГО ТРАКТУ У ЖІНОК	212
<i>Фадеева Алина</i> ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА НА РЕЗУЛЬТАТЫ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ	213

Матеріали XX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених –
Тернопіль: Укрмедкнига, 2016, - 443 с.

Комп'ютерний набір та верстка: С.В. Кучер
К. Галей
І. Годя
В. Оліх
А. Корбило
Ю. Яриш
О. Сопель
А. Ковальчук
Р. Ярославіцький
Р. Осінчук
В. Прохорчук
А. Мацько
І. Стецюк
Г. Прокопишин
Л. Данилюк
К. Бунт
О. Маркевич
С. Маркевич
Б. Куліковський
М. Ониськів
М. Рябоконеь
В.Палига
Л. Стасишин

Підписано до друку 12.04.2016
Формат видання 60x84/8
Папір офсетний № 1. Гарнітура Arial. Друк офсетний.
УМ. др. арк. 37,28
Обл.-вид.арк. 38,0
Наклад 50