

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДУ "ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ІМЕНІ Л.Т. МАЛОЇ НАМН УКРАЇНИ"
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 1 ТА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ ТОВАРИСТВО

Матеріали
науково-практичної конференції

**"ЩОРІЧНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЧИТАННЯ:
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФІЛАКТИКИ, ДІАГНОСТИКИ
ТА ЛІКУВАННЯ В КЛІНІЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ"**

19-20 квітня 2012 року



Харків
2012

УДК: 616.1/.4-084-07-085

Щ 33

Відповідальний редактор
Г.Д. Фадєєнко

Редакційна колегія:

Бабак О.Я., Волков В.І., Гріденс О.Є., Коваль С.М., Копиця М.П.,
Крахмалова О.О., Рудик Ю.С., Топчій І.І., Белозьорова С.В., Богун Л.В.

Відповідальний секретар: Грідасова Л.М.

Щ 33 “Щорічні терапевтичні читання: оптимізація профілактики,
діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб”: Матеріали
науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2012 р. /за ред.
Г.Д. Фадєєнко та ін.; НАМН України та ін. – Х., 2012. – 299 с.

Адреса редколегії:

ДУ “Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”

просп. Постищева, 2-а, м. Харків, 61039, Україна

E-mail: info@therapy.gov.ua

www.therapy.org.ua

ОСОБЛИВОСТІ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ З СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ	187
Погорслов В.М., Брек В.В., Денисова С.В., Волкова І.В. Харківський національний медичний університет, Україна.....	
ИДИОПАТИЧЕСКАЯ ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ И ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА ADRB1	188
Попович А.С., Борисова Е.Л. ГУ "Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України", г. Харків.....	
РОЛЬ T894G ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ СИНТАЗИ ОКСИДУ АЗОТУ У РОЗВИТКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ УРАЖЕНЬ У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ НЕВІРУСНОГО ПОХОДЖЕННЯ	189
Присяжнюк В.П., Волошин О.І., Присяжнюк П.В. Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна.....	
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІЗОПРИНОЗИNU ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З БРОНХООБСТРУКТИВНИМ СИНДРОМОМ	190
Прохорова М.П., Бичкова Н.Г. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна.....	
ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА «ПРОПОЛТИН» НА ОСНОВЕ ФЕНОЛЬНОЙ ГИДРОФИЛЬНОЙ ФРАКЦИИ ПРОПОЛИСА В ЛЕЧЕНИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ	191
Рацченко Е.А., Поволокина І.В. ГУ "Інститут мікробіології і иммунології ім. І.І. Мечникова НАМН України", г. Харків.....	
РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ВЕРХНІХ ВІДДІЛІВ ТРАВНОГО КАНАЛУ У ХВОРИХ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ НА ТЛІ ЗНИЖЕНОЇ ФУНКЦІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ	192
Рева Т.В., Рева В.Б. Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна.....	
ЕНДОСКОПІЧНІ ЗМІНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ СТРАВОХОДУ ТА ШЛУНКА У ХВОРИХ НА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНУ РЕФЛЮКСНУ ХВОРОБУ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ ФУНКЦІЄЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ	193
Рева Т.В., Рева В.Б., Павлкович Н.Д. Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна.....	
РЕМОДЕЛЮВАННЯ СУДИНИОЇ СТІНКИ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ	194
Рєзник Л.А., Старченко Т.Г., Першина К.С., Божко В.В. ДУ "Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України", м. Харків.....	
ОЦЕНКА МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ	195
Рокутова М.К., Перцева Н.О., *Кондратьева А.В., *Таджиева Э.И. ГУ "Дніпропетровська медична академія", *КУ "Дніпропетровська ГКБ № 9" "ДОС", Україна.....	

ОСОБЛИВОСТІ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ З СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

Погорелов В.М., Брек В.В., Денисова С.В., Волкова І.В.

Харківський національний медичний університет, Україна

Серцева недостатність (СН) є ускладнення хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ). У розвитку ХОЗЛ основне місце займає гіперактивність симпато-адреналової та ренін-ангіотензинової системи (РАС). В зв'язку з цим у терапії хворих ХОЗЛ з СН використовуються блокатори receptorів ангіотензина II, у тому числі і телмісартан, а застосування пентоксифіліну, як лікарського засобу з антиоксидантною, цитопротективною, реологічною дією дає нам можливість оптимізувати лікування хворих ХОЗЛ з СН.

Матеріали і методи. Під нашим спостереженням перебували 42 хворих ХОЗЛ з СН. Середній вік хворих склав (56 ± 4) років. Усі хворі 1 та 2 груп одержували комплексну терапію та телмісартан 80 мг/добу. Хворим 2 групи (20 чоловік) додатково включали 2 % пентоксифілін, який вводили в/в крапельно у дозі 5-10 мл/добу. Стан внутрішньосерцевої гемодинаміки оцінювали за допомогою ЕхоКГ та доплерЕхоКГ. Вміст загального холестерину (ХС), тригліцерідів (ТГ), ХС ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), ХС ліпопротеїдів дуже низької та низької щільності (ЛПНЩ) визначали по А.Н. Климову (1999). Крім того, вивчали прозапальні ціtokіни, такі як інтерлейкін (ІЛ) -1 β , ІЛ-2 і фактор некрозу пухлини (ФНП) а та ІЛ-4.

Результати дослідження. На тлі проведеної терапії з включенням телмісартана і пентоксифіліну у хворих 2-ої групи порівняно з хворими 1-ої групи відзначалось: зменшення інтенсивності, тривалості і частоти виникнення бальового синдрому, що супроводжувалося збільшенням порога перенесення фізичного навантаження. Поряд з цим відмічалось підвищення фракції викиду лівого шлуночку. Крім цього, зменшувались прояви інтоксикації та задишки. Стан компенсації супроводжувався позитивними змінами показників ліпідного та ліпопротеїдного обміну та РАС. Відмічалось підвищення рівня ХС ЛПВЩ та зниження ТГ, ХС ЛПНЩ, а також зниження рівня АІІ як у 1-й (з $(17,9 \pm 2,3)$ нг/мол до $(12,05 \pm 1,9)$ нг/мол), так і у 2-й (з $(19,40 \pm 1,5)$ нг/мол до $(11,02 \pm 1,6)$ нг/мол) групі дослідження. Крім цього, у 2-й групі відмічалось зниження рівня прозапальних ціtokінів, таких як ІЛ-1 β , ІЛ-2, ФНПа та підвищення рівня протизапального ІЛ-4.

Висновок. Зазначені позитивні гемодинамічні, клінічні та гуморальні зміни позитивно характеризують застосування телмісартану з пентоксифіліном у терапії хворих ХОЗЛ з СН, як засіб антиатерогенної та протизапальної дії.