

ВПЛИВ ЧИННИКІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я

Антропогенний тиск на біосферу особливо посилюється в ХХ столітті і до середини століття він набув глобального характеру. Це стало наслідком інтенсивного видобутку корисних копалин: металів і вуглеводневої сировини, а також масивного надходження в навколишнє середовище промислових, сільськогосподарських і побутових відходів, більшість з яких хімічно виявилися «незнайомими» для організму.

До антропогенних слід віднести і ряд так званих соціокультурних факторів, які несуть в собі подвійне значення, в т.ч. - патогенний вплив на організм людини (стрес, шкідливі звички, порушення біологічних ритмів і т.п.). Фізичні і хімічні параметри середовища проживання, викликані антропогенними впливами, формувалися в процесі еволюції, та стали представляти реальну загрозу здоров'ю людей та здоров'ю майбутнього покоління.

Всі параметри здоров'я людини в певній мірі виявилися залежними від стану навколишнього середовища.

За різними даними ступінь цієї залежності становить 40-70% (в порівнянні з 10-15% залежно від рівня медичної допомоги). Слід особливо приділити увагу впливу несприятливих факторів та їх наслідки на репродуктивну систему, оскільки порушення репродуктивної функції стосуються не тільки теперішніх поколінь, а й майбутніх. На жаль, репродуктивний потенціал молоді в даний час знижується.

Структура захворюваності в цій віковій категорії за період з 1999 року по теперішній час не змінилася: перше місце - хвороби органів дихання (52,6%), друге - окремі стани перинатального періоду (10,5%), на третьому - хвороби крові та кровотворних органів (5,5%).

Що стосується захворюваності інфекціями, що передаються переважно статевим шляхом, дітей у віці 0-17 років включно в Україні, то серед зазначеної групи хвороб найвищий рівень захворюваності у всі роки припадає на трихомоніаз: 31,10 - 22,81 на 100 000 дітей 0-17 років включно (відповідно 2006-2009 роки).

На тлі зниження захворюваності на сифіліс, гонококової інфекцією, трихомоніазом, хламідійною інфекцією, відзначається зростання урогенітального мікоплазмозу з 5,94 на 100 000 дітей 0-17 років включно в 2006 році до 7,01 в 2009 році.

Кожна 8-ма дівчина і кожен 7-й юнак перенесли захворювання, що передаються статевим шляхом, в результаті цього у майбутніх батьків є порушення здоров'я, які мають негативний вплив на здатність мати дітей. В результаті кожна 7-8-ма українська сім'я не має змоги мати дітей, в тому числі з-за чоловічого безпліддя. З 20 років частка збільшилася на 10-12% і продовжує зростати.

Незважаючи на те, що інфекційні та паразитарні хвороби знаходяться на 7 місці у структурі поширеності хвороб (серед усіх зареєстрованих хвороб протягом року) серед дітей 0-17 років у структурі захворюваності (серед захворювань встановлених вперше в житті) вони переміщуються на 3-є місце і складають 3,85.

На даний час з розвитком технологій та поширеністю всесвітньої мережі молодь все частіше шукає відповіді на ті питання які їх бентежать в мережі інтернет, але достовірність даних, які там поширюються залишає бажати кращого. Тому важливо щоб ці питання висвітлювали фахівці, вчасне інформування та фахові профілактичні огляди в цих питаннях дадуть позитивний результат в майбутньому.

Література:

1. Здоровье и окружающая среда в Европейском регионе ВОЗ. Создание жизнестойких сообществ и благоприятной окружающей среды: <http://www.euro.who.int>
3. Щорічна доповідь про стан здоров'я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров'я України. 2015 рік / за ред. Шафранського В.В.; МОЗ України, ДУ "УІСД МОЗ України". - Київ, 2016. - 452 с.