

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний медичний університет
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕЙРОНАУК

ЗБІРНИК ТЕЗ

Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів

Харків, 2017

УДК 616.89

A43 Актуальні питання нейронаук: Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів (Харків 26 квітня 2017 р.) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний медичний університет – Харків: – 2017. – 95 с.

За редакцією професора В.М. ЛІСОВОГО

Відповідальний за випуск професор Г.М. Кожина

Друкується за рішенням вченої ради Харківського національного медичного університету (протокол № 3 від 23 березня 2017 р.)

Відповідальність за якість та достовірність матеріалів несуть автори публікацій.

Андрієнко В.І.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В
ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ И МЕРЫ ЕГО
ПРОФИЛАКТИКИ

Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии,
Харьковский национальный медицинский университет,
г. Харьков, Украина

Научный руководитель: к.мед.н., доц. Гайчук Л.М.

Актуальность. Ежегодно в мире увеличивается не только попытки суицида среди детей и подростков, но и количество завершенных суицидов. Особую актуальность представляет изучение причин возникновения лишения жизни самого себя. Часто суицидальные мысли возникают у неуравновешенных личностей, страдающих психическими расстройствами, или же проживающих в неблагополучных семьях, но на самом деле большинство суицидов совершается детьми без психических расстройств.

Цель. Изучение основных причин суицидального поведения в детском и подростковом возрасте.

Материалы и методы. Нами было проведено катamnестическое исследование причин суицидального поведения с помощью изучения архивных историй болезни 18 пациентов в возрасте 8-17 лет, находившихся на лечении в ХОКПБ №3.

Результаты. Было выявлено, что пик суицидальных поступков приходится на 14-16 лет (14 пациентов). Зачастую причинами самоубийств становились личные переживания, проблемы, которые, по мнению ребенка абсолютно неразрешимыми. Часто дети высказывали жалобы на то, что родители не обращали внимания на их проблемы в силу их малозначимости по мнению взрослых, для детей же они были глобальны. К основным причинам суицидального поведения можно отнести: смерть близких, депрессивные расстройства, ссора с друзьями, насилие в семье, частые скандалы, расставание с любимым человеком, зависимость от наркотиков, алкоголя, компьютерных игр и интернета, для девочек так же характерна ранняя беременность.

Выводы. На основании выделенных основных причин суицидального поведения в детском и подростковом возрасте нами была предложена система психопрофилактики, которая должна в себя включать систему психообразовательных программ, направленных не только на детей, но и на родителей, которым необходимо знать и уметь предвидеть основные маркеры суицидального поведения.