

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

*До 213-ої річниці відкриття
харківської вищої медичної школи*



**Збірник тез
міжвузівської конференції
молодих вчених та студентів
«Медицина III тисячоліття»**

22-24 січня 2018

м.Харків - 2018



УДК 61.061.3 (043.2)
ББК 61 (063)

*Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (Харків – 22-24 січня 2018 р.)
Харків, 2018. – 380 с.*

Відповідальний за випуск проф. В.В. М'ясоєдов

Затверджено Вченою радою ХНМУ
Протокол № 12 від 21 грудня 2017 р.



Акушерство та гінекологія





Колотилов А.В.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ СРЕДИ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Харьковский национальный медицинский университет

Кафедра акушерства и гинекологии № 1

Харьков, Украина

Научный руководитель: к.мед.н. Куричѐва Н.Ю.

Актуальность темы: Одной из актуальных в современной гинекологии является проблема аномальных маточных кровотечений (АМК). В Украине данные о заболеваемости и распространенности тяжелых маточных кровотечений отсутствуют. В официальной статистике учитываются общие данные о нарушениях менструального цикла, которые в определенной степени отражают проблему АМК. Большое количество женщин вынуждено сталкиваться с АМК, при этом не имея патологий органов малого таза, системных расстройств. АМК составляют около 11% от общего количества гинекологических заболеваний среди женщин репродуктивного возраста. Этот показатель ежегодно имеет тенденцию к росту.

Цель: Проанализировать статистические данные о возникновении АМК у женщин репродуктивного возраста, которые имеются в официальных медицинских источниках за последние пять лет.

Материалы и методы: Клинический протокол, утвержденный МЗ Украины «Аномальные маточные кровотечения», данные Центра медицинской статистики МЗ Украины, научные публикации в периодических изданиях Украины и мира.

Результаты исследований: По данным Центра медицинской статистики МЗ Украины в период 2013 года с жалобами на нарушения менструального цикла впервые обратилось 116 182 женщины репродуктивного возраста (11,02 на 1000 женщин) и 17833 девочек подросткового возраста (29,11 на 1000 девушек-подростков). За представленный в статистических данных период частота расстройств менструальной функции у женщин репродуктивного возраста увеличилась на 4,5%.

Выводы: Согласно анализа литературных данных, наблюдается рост частоты АМК среди женщин репродуктивного возраста на 4,5%. В унифицированном клиническом протоколе представлен обзор существующих методов диагностики и лечения аномальных маточных кровотечений и предложены алгоритмы диагностики и лечения данной патологии в Украине.

Кука А.С.

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА

Харьковский национальный медицинский университет

Кафедра акушерства, гинекологии и детской гинекологии

Харьков, Украина

Научный руководитель: профессор Тучкина И.А.

Актуальность. Синдромом задержки роста (развития) плода (СЗРП) является одной из серьезных проблем современной медицины. Частота данной патологии составляет 67,4 на 1000 родившихся детей, что и определяет значимость данного патологического состояния.

Цель исследования. Определить этиологические факторы, способствующие развитию синдрома задержки развития плода.

Материалы и методы. На клинической базе кафедры акушерства, гинекологии и детской гинекологии ХНМУ в КУОЗ «Харьковский городской родильный дом №1» ретроспективно проведено обследование 20 беременных женщин, у которых был диагностирован синдром задержки развития плода. Всем беременным проведено полное клиничко-лабораторное, комплексное эхографическое и доплерометрическое обследование.

Тяжлова Н.Н., Долгова Т.С.	158
ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИИ В ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА ПРИ РЕТОПЕРИТОНЕАЛЬНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА	158
Хартанович М.В.	159
ЛЕВОСИМЕНДАН В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПРИ АОРТОКОРОНАРНОМ ШУНТИРОВАНИИ	159
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ШЛЯХУ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ У	160
ХВОРИХ З ОБТУРАЦІЙНОЮ ТОВСТОКИШКОВОЮ НЕПРОХІДНІСТЮ ПУХЛИННОГО ГЕНЕЗУ	160
Шарлай К.Ю.	161
РІЗНІ СХЕМИ АНАЛГОСЕДАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ТЯЖКОЮ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЮ ТРАВМОЮ В ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ	161
Юревич Н.А., Алексеева В.В., Кольцова Л.В.	161
ДИСКОМФОРТ В ГЛОТКЕ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА	161
АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ	163
Afanasieva V.A.	164
INFLUENCE OF HYPOKINESIA ON THE MENSTRUAL FUNCTION STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY AND METHODS OF TREATMENT OF THESE DISTURBANCES	164
Yakubbekova S.S., Muhtarjanova X.N., Mamarasulova D.Z.	164
VALUE ANALYSIS ONKOMARKERY CA 125 IN THE DIAGNOSIS OF TUMORS GENITAL	164
Аралова В.О.	165
ЕТИОЛОГІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК ЕКТОПІЇ ШИЙКИ МАТКИ З UREOPLASMAUREALITICUM І HUMANPAPILLOMAVIRUS	165
Арсентьева А.В., Гнатенко О.В.	166
ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА С КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ.....	166
Арутюнян А. Ю., Градиль О. Г.	167
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....	167
Благовещенский Р.Е., Мельник К.А.	167
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ТЕРАТОДЕРМОИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	167
Верба Я.В. Нестерук А.В.	168
ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НА ИЗМЕНЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ.....	168
Галашко К.Ю., Голубева А.О.	169
СУЧАСНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ ВАГІНОЗІВ У ВАГІТНИХ ЖІНОК	169
Журба С.П.	170
ЗАЛЕЖНІСТЬ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ І ЧАСТОТИ РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ ВІД ПЛОЩІ ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКУ	170
Кебашвили С.В., Добровольская Л.А.	171
ПЕРЕКРУТ ПРИДАТКОВ МАТКИ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ	171
Ковальчук В.Н., Кормилец Д.А.	172
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ	172
Колотилов А.В.	173
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ СРЕДИ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА	173
Кука А.С.	173