

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Серія «Наука»

## **ЛІКИ – ЛЮДИНІ.**

### **СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФАРМАКОТЕРАПІЇ І ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ**

Матеріали III Міжнародної  
науково-практичної конференції

У двох томах

Том 2

14-15 березня 2019 року  
м. Харків

*Реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ  
№ 262 від 9 серпня 2018 року*

Харків  
НФаУ  
2019

УДК 615:616-08

Л 56

**Редакційна колегія:**

*Головний редактор* – проф. А. А. Котвіцька

*Заступник головного редактора* – проф. І. В. Кіреєв

*Члени редакційної колегії:* проф. Т. В. Крутських, проф. А. Л. Загайко, проф. Л. В. Галій, проф. П. І. Потейко, проф. Н. М. Кононенко, доц. М. Г. Бакуменко, проф. О. М. Кошовий, доц. В. Є. Кашута, доц. О. О. Рябова, доц. Н. В. Жаботинська, доц. Н. М. Тришук, доц. М. В. Савохіна, І. Б. Кніженко

**Ліки** – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призна-  
Л 56 чення лікарських засобів»: матеріали III Міжнар. наук.-практ.  
конф. (14-15 березня 2019 року) / у 2-х т. – Х. : НФаУ, 2019. –  
Т. 2. – 340 с. – (Серія «Наука»).

**ISSN 2412-0456**

Збірник містить статті і тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів», де розглядаються проблеми фармакотерапії захворювань людини, наводяться результати експериментальних та клінічних досліджень, аспекти вивчення й упровадження нових лікарських засобів, доклінічні фармакологічні дослідження біологічно активних речовин природного і синтетичного походження. Наведено також праці, присвячені особливостям викладання медико-біологічних і клінічних дисциплін у закладах вищої освіти.

Видання розраховано на широке коло наукових і практичних працівників медицини і фармації.

Відповідальність за зміст наведених матеріалів несуть автори.

**УДК 615:616-08**

**ISSN 2412-0456**

© НФаУ, 2019

## СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ

Кожина Г.М., Зеленська К.О., Красковська Т.Ю.  
Харківський національний медичний університет,  
м. Харків, Україна

У сучасній психіатрії шизофренія є одним з найбільш поширених психічних розладів, котра маніфестує і проявляється поліморфізмом психопатологічних проявів, найбільші з яких у сфері мислення, емоцій та волі, в поєднанні з порушенням єдності психічних процесів і в результаті призводить до значних економічних та соціальних наслідків. Хворі на шизофренію займають до 50% ліжок психіатричних стаціонарів і дають один з найбільш високих відсотків непрацездатності.

Основою розробки стали результати комплексного клініко-психопатологічного обстеження 125 хворих, обох статей, у віці 20-45 років, з встановленим діагнозом параноїдна шизофренія, які знаходились на обстеженні та лікуванні у КНП ХОР «Обласна клінічна психіатрична лікарня № 3».

Під час виконання дослідження нами був розроблен спосіб лікування хворих на шизофренію, який включає фармакотерапію препаратами групи нейролептиків в поєднанні з психотерапією за стандартом. Цей спосіб лікування за своїм складом є комплексним. У своїй роботі ми використовували атипічний антипсихотик кветіапін пролонгованої дії 1 раз на добу (важливо прийом психофармако препарату здійснювати мінімум за одну годину до вживання їжі). Титрування препарату: перший день – 300 мг/добу, другий день 600 мг/добу (рекомендована доза), максимальна доза 800 мг/добу, додатково проводять арт-терапію, арт-терапевтичні сеанси проводять 2 рази на тиждень по 1,5 години на протязі 1,5 місяців в 2 послідовні етапи: основний (інтенсивний) – на стаціонарному етапі лікування курсом 1 місяць і підтримуючий – на амбулаторному (позалікарняному) курсом 3 тижні, додатково проводять психоосвітні заходи у закритих групах, з кількістю учасників від 6 до 15, кожен психоосвітній цикл складається з 10 – 12 занять, тривалість заняття 1,5 – 2,0 години не більше 1 – 2 разів на тиждень.

Ефективність розробленого комплексного лікування та реабілітації хворих на параноїдну шизофренію визначалася на підставі оцінки динаміки клініко-психопатологічних та патопсихологічних особливостей хворих, що до результатів динамічного аналізу клініко-психопатологічних порушень за шкалою PANSS. На початку лікування середній сумарний бал складав за позитивними шкалами PANSS –  $26,1 \pm 4,1$ ; по завершенню терапії –  $6,7 \pm 1,5$  балів. На початку лікування середній сумарний бал складав за

негативними шкалами PANSS –  $25,3 \pm 3,9$ ; по завершенню терапії –  $7,6 \pm 1,1$ . За шкалами загально-психопатологічних порушень до початку лікування середній сумарний показник складав –  $52,1 \pm 9,1$ ; в контрольній –  $52,3 \pm 9,0$  балів; на прикінці терапії –  $17,7 \pm 2,9$ .

Як показали результати вивчення соціального функціонування, на першому етапі дослідження у обстежених хворих відмічалися порушення загальної поведінкової дисфункції у суспільстві: очевидна – 24,2%, серйозна – 26,5%, та дуже серйозна – 28,1% дисфункція; порушення при виконанні у суспільстві соціальних ролей: очевидна – 24,8%, серйозна – 27,4%, дуже серйозна – 28,6% дисфункція; порушення функціонування пацієнтів у лікарні: без дисфункції – 2,4%, мінімальна дисфункція – 10,9%, очевидна – 27,1%, серйозна – 33,5%, дуже серйозна – 25,9%; дисфункція модифікуючих чинників у хворих (позитивні якості пацієнта): без дисфункції – 3,4%, мінімальна дисфункція – 13,1%, очевидна – 25,6%, серйозна – 24,1%, дуже серйозна – 34,2% обстежених.

На тлі проведення комплексного лікування відмічено позитивні зміни поведінкових особливостей пацієнтів (частоти використання і вираженості копінг-стратегій). На першому етапі дослідження у 29,6% пацієнтів спостерігався копінг, орієнтований на уникнення, у 23,5% – на вирішення проблем, у 46,9% – копінг, орієнтований на емоції. Після завершення терапії у 8,4% осіб реєструвався копінг, орієнтований на уникнення; у 82,2% – копінг, орієнтований на вирішення проблеми; у 9,4% – копінг, орієнтований на емоції.

Отримані результати дозволили обґрунтувати доцільність використання атипічного антипсихотика кветіапіну пролонгованої дії у комплексному лікуванні та реабілітації хворих на параноїдну шизофренію.

Кобилінська Л.І., Власенко О.В., Чорна Н.С., Єрмоленко Т.І. ВИВЧЕННЯ АНТИЕКСУДАТИВНОЇ ДІЇ НАСТОЯНКИ З ГРИБА ВЕСЕЛКИ ( <i>PHALLUS IMPUDICUS</i> ) НА МОДЕЛІ КАРАГЕНІНОВОГО НАБРЯКУ СТОПИ У ЩУРІВ.....	133
Ковальов В.М., Раззак Жихан, Ковальов В.В. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АНТИОКСИДАНТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛИСТЯ І ЯГІД ДЕРЕЗИ ЗВИЧАЙНОЇ У ЛІКУВАННІ РАНОВОГО ПРОЦЕСУ .....	134
Ковальова А.М., Авідзба В.Ю., Ільїна Т.В., Кошовий О.М., Ірзаєва О.В. ДОСЛІДЖЕННЯ АЛКАЛОЇДІВ У ЗРАЗКАХ ЧАЮ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ, ПРЕДСТАВЛЕНИХ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ .....	135
Ковтун Ю.В., Ігнатівич Л.В. РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКО КРЕМА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БАРЬЕРНЫХ ФУНКЦИЙ КОЖИ .....	138
Кожина Г.М., Зеленська К.О., Красковська Т.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРОБИ АЛЬЦГЕЙМЕРА В СУЧАСНИХ УМОВАХ.....	139
Кожина Г.М., Зеленська К.О., Красковська Т.Ю. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ .....	141
Козар В.В., Єрмоєнко Р.Ф., Наумук Я. В., Назаренко С.І. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ, ІНДУКОВАНОГО ВІРУСОМ ГЕПАТИТУ С.....	143
Комилов Ж.Б., Фозилжонова М.М. ИЗУЧЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРЕПАРАТА «ГЕПАНОРМ +» В КАПСУЛАХ .....	144
Кононенко Н.М., Мірзалієв М.Т. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСТРАКТУ КАПУСТИ ГОРОДНЬОЇ НА ПЕРИСТАЛЬТИЧНУ АКТИВНІСТЬ КИШЕЧНИКА .....	146
Кононенко Н.М., Реньова І.М., Борко Є.А. ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ СУПОЗИТОРІЇВ НА ОСНОВІ ДІОСМІНУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГЕМОРОЮ, ПРОКТИТУ ТА ІНШИХ ПРОКТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ.....	148
Кононенко Н.М., Чікіткіна В.В., Сорокіна М.В. ВИЗНАЧЕННЯ УМОВНОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОЗИ СУХОГО ЕКСТРАКТУ ІМБИРУ ЗА АНТИГІПЕРГЛІКЕМІЧНОЮ ДІЄЮ НА МОДЕЛІ ІНТОЛЕРАНТНОСТІ ДО ГЛЮКОЗИ У ЩУРІВ .....	150
Коранг Л.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СПИРТО-ВОДНОЇ НАСТОЯНКИ ЛИСТЯ ЛЕПЕХИ ЗВИЧАЙНОЇ НА ПЕРЕБІГ ГІСТАМІНОВОГО НАБРЯКУ СТОПИ У ЩУРІВ ...	151
Котляр В.О., Леонтєєва Т.Л., Сомова Я.В., Деєва Т.В., Нікітіна Н.С. ДОКЛІНІЧНЕ ТОКСИКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМБІНОВАНОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ БЛОКАТОРУ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРОКТОЛОГІЇ.....	152
Леонтєєва Т.Л., Котляр В.О., Сомова Я.В., Деєва Т.В., Нікітіна Н.С. ДОКЛІНІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НЕШКІДЛИВОСТІ КОМБІНОВАНОГО ПРЕПАРАТУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ ШКІРИ .....	153
Кравченко Т. В., Панасенко О. І., Книш Є. Г. СИНТЕЗ РЯДУ НОВИХ N-(3-БРОМО-4-ФЛУОРОБЕНЗИЛІДЕН)-5-МЕТИЛ-3-(R-ГІО)-4Н-1,2,4-ТРИАЗОЛ-4-АМІНІВ .....	154