

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний медичний університет
Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НЕЙРОНАУК

ЗБІРНИК ТЕЗ

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених

Харків, 2019

УДК 616.89

A43 Актуальні питання нейронаук: Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Харків 26 квітня 2019 р.) / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний медичний університет – Харків: – 2019 – 61 с.

За редакцією професора В.М. ЛІСОВОГО

Відповідальний за випуск професор Г.М. Кожина

Відповідальність за якість та достовірність матеріалів несуть автори публікацій.

студента, 11,1%) та педантичний (3 студента, 16,6%). Студентам-медикам із застрягаючим типом акцентуації недоцільно освоювати ті спеціальності, де необхідно швидко приймати рішення (такі, як хірургія). Але інколи діяти в екстремальних обставинах доводиться лікарям всіх профілів. Тому майбутнім лікарям із застрягаючим типом акцентуацій варто вчитися швидко складати план дій. Гіпертимний тип характеризується швидкою реакцією в екстремальних ситуаціях. Для студентів із цим типом акцентуації підходять такі лікарські спеціальності, як анестезіологія, хірургія, екстрена медицина. Але для гіпертимів є властивим спонтанність дій, яка може привести до небажаних наслідків у лікуванні хворого. Їм необхідно розвивати в собі здатність обмірковувати рішення та маніпуляції. Лікарі з емотивним типом акцентуацій зазнають труднощі у будь-якій спеціальності, оскільки переймаються стражданнями хворих, не можуть відволіктися від робочих проблем навіть у вільний час, що може призвести до емоційного вигорання. Щоб уникнути цього, варто вчитися співчувати хворим без прийняття на себе їхніх страждань. Особистості з педантичним типом акцентуацій характеризуються інертністю, повільністю, пасивністю та прихильністю до роботи за чіткою інструкцією, бурхливо реагують на будь-яке порушення звичного порядку, перевіряють кожну свою дію. Майбутнім лікарям із загостренням цих рис характеру необхідно вчитися працювати в умовах форс-мажору, як і особистостям із застрягаючим типом акцентуацій.

Таким чином, у ході дослідження було виявлено, що акцентуації не є рідкістю серед студентів медичного університету (виявлені у 16 з 30 опитаних). Особливості характеру можуть спричинити труднощі в адаптації до певних видів професійної діяльності. Загострення певних якостей слід враховувати при виборі лікарської спеціальності.

Красковська Т.Ю., Бережний Г.Г.

ПОШИРЕНІСТЬ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ

Харківський національний медичний університет, Харків, Україна

Кафедра психіатрії, наркології, та медичної психології.

Науковий керівник: к.мед.н., ас. Зеленська К.О.

Актуальність. Одним з пріоритетних питань всесвітньої організації охорони здоров'я є психічне здоров'я населення. В наш час питання психічного здоров'я молоді є найактуальнішим, тому що цей контингент є нашим майбутнім. Останні роки зростає кількість невротичних розладів серед молоді. До невротичних розладів, котрі превалюють серед обраних нами контингентів є тривожні та депресивні розлади. Тому дослідження щодо поширеності цих розладів серед студентів молодших курсів є досить актуальним.

Мета визначення ступеня невротичних розладів у студентів молодших курсів ХНМУ.

Матеріали та методи. Нами було проведено анкетування студентів 1-2 курсів Харківського національного медичного університету. Було опитано 89 студентів у віці від 18 до 20 років. Анкетування було проведено з використанням Госпитальної шкали тривоги та депресії (HADS), тестами TOBACCO-UDIT (Tobacco Use Disorders Identification Test) та INTERNET-UDIT (Internet Use Disorders Identification Test).

Результати. В ході оцінювання результатів за Госпитальною шкалою тривоги та депресії (HADS), було виявлено, що 23,59% даної категорії (1 група) студентів мають від 0 до 7 балів за цією шкалою, що свідчить про те, що у них немає жодних проявів тривоги чи депресії також у цієї групи за тестами INTERNET-UDIT та TOBACCO-UDIT показники, що відповідають ніколи не мали звички довго знаходитись на теренах інтернету та ніколи не палили або палили 1-2 рази. Для 2 групи (67,41%) ми маємо бали від 8 до 10 за Госпитальною шкалою тривоги та депресії (HADS), однак у цій групі виокремились 2 підгрупи 2А та 2Б. Для підгрупи 2А (34,83% студентів) за тестами INTERNET-UDIT та TOBACCO-UDIT час від часу використовують інтернет та час від часу палять. Підгрупа 2Б (32,58% студентів) близькі до залежності від інтернету та тютюну. Та група 3 (9,00% студентів), мають більше 11 балів за Госпитальною шкалою тривоги та депресії (HADS) та показники щодо залежності від тютюну та інтернету.

Висновки. Таким чином, нами було виявлено, що у молоді медичного вишу, не дивлячись на їх досить молодий вік є прояви тривоги та депресії, а також у 9% сформована залежність від тютюну та інтернету. Отримані данні говорять про доцільність проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи серед студентів молодших курсів.

Мороз Д. В.

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ У ХВОРИХ НА ПСИХІЧНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ РОЗЛАДИ ВНАСЛІДОК ПОЄДНАНОГО ВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ПІД ВПЛИВОМ ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАННЯ

**Запорізький державний медичний університет МОЗ України,
Запоріжжя, Україна**

**Кафедра психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології,
наркології та сексології**

Науковий керівник: к.мед.н. Данілевська Н. В.

Вплив мережі Інтернет на людину і соціум є неоднозначним і може призводити як до негативних, так і позитивних наслідків інтернет-користування, в тому числі, до переформування мотиваційної сфери інтернет-користувачів. Особливо актуальним це є для осіб, які вже мають порушення мотиваційно-волової сфери. Задля виявлення змін в мотиваціях поведінки

Животовська А. І.....	18
ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ З ТРИВОЖНИМИ РОЗЛАДАМИ.....	18
Какуліді У.О.....	19
ОСОБЛИВОСТІ СПИННОМОЗКОВОЇ РІДИНИ ПРИ АЛКОГОЛЬНИХ ЕНЦЕФАЛОПАТІЯХ.....	19
Каплюх О.М.	20
ОЦІНКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРИ ОРГАНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ	20
Кіндрук Ю. Ю.....	21
РОЗЛАДИ СНУ У ОСІБ З ПОСТТРАВМАТИЧНИМ СТРЕСОВИМ РОЗЛАДОМ	21
Кондратенко А.П.....	23
ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ДИСМОРФОФОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ СЕРЕД МОЛОДИХ ЖІНОК	23
Коновалова К. Д., Плотнікова А. Д.....	24
ВПЛИВ ШУМУ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ УВАГИ	24
Король В.А.....	25
ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ДЕПРЕСІЇ ЕКЗОГЕННО-ОРГАНІЧНОГО ГЕНЕЗУ	25
Косенко Ю.В.....	26
АДАПТАЦІЯ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ.....	26
Красковська Т.Ю., Бережний Г.Г.....	27
ПОШИРЕНІСТЬ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ.....	27
Мороз Д. В.....	28
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ У ХВОРИХ НА ПСИХІЧНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ РОЗЛАДИ ВНАСЛІДОК ПОЄДНАНОГО ВЖИВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ПІД ВПЛИВОМ ІНТЕРНЕТ-КОРИСТУВАННЯ.....	28
Мосейко В.В.....	30
ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ВАГІТНИХ ТА ТИПИ ЇХ АКЦЕНТУАЦІЙ ПІД ЧАС НОРМАЛЬНОГО ПРОТІКАННЯ ВАГІТНОСТІ ТА З ГЕСТОЗОМ	30
Ольхова А.О.....	30
ВПЛИВ БОЙОВОГО ДОСВІДУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ СПРИЙНЯТТЯ ПСИХОТРАВМУЮЧОЇ ПОДІЇ У ВІЙСЬКОВИХ.....	30
Посохова І.В., Сосонний Д.І.	31
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ СНУ ТА ПОРУШЕНЬ СНУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ – МЕДИКІВ.....	31
Пташинська А.І., Сухарєва Л.П.	32
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ПРАЦЮЮЧИХ І НЕПРАЦЮЮЧИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ	32
Радченко Т.М.	33
ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОКРИННОГО СТАТУСУ ЖІНОК З ОПОЇДНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ.....	33
Реміняк-Борзова Ю.К.....	34