



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ІМЕНІ Л.Т. МАЛОЇ НАМН»
ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Матеріали науково-практичної
конференції з міжнародною участю, присвяченої до
100-річчя від дня народження академіка Л.Т. Малої

**“ЮВІЛЕЙНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЧИТАННЯ.
КЛІНІЧНА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА:
ДОСВІД ТА НОВІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ”**

11-12 квітня 2019 року



Харків

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДУ “НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ІМЕНІ Л.Т. МАЛОЇ НАМН”
ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Матеріали науково-практичної конференції
з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю
від дня народження академіка Л.Т. Малої

**“ЮВІЛЕЙНІ ТЕРАПЕВТИЧНІ ЧИТАННЯ.
КЛІНІЧНА ТА ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА:
ДОСВІД ТА НОВІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ”**

11-12 квітня 2019 року

Науковий медичний форум внесено до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводяться у 2019 році, узгодженому в НАМН України та затвердженому МОЗ України, до розділу 4 – науково-практичні конференції під № 121.

Харків

УДК: 616.1/4-036-084(063)

Відповідальний редактор
Г. Д. Фадєєнко

Редакційна колегія:
Гальчінська В. Ю., Гріднев О. Є., Коваль С. М., Ісаєва Г. С.,
Колеснікова О. В., Копиця М. П., Крахмалова О. О., Несен А. О.,
Рудик Ю. С., Серік С. А., Топчій І. І.

Відповідальний секретар: Грідасова Л. М.

Ю 33 “Ювілейні терапевтичні читання. Клінічна та профілактична медицина: досвід та нові напрямки розвитку”: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвячені 100-річчю від дня народження академіка Л. Т. Малої, 11-12 квітня 2019 р. /за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2019. – 332 с.

У збірник включено тези доповідей, в яких висвітлено роль академіка Л. Т. Малої у становленні терапевтичної школи науковців, показано участь Інституту терапії в розробці основних положень профілактичної медицини, розглянуто питання профілактики неінфекційних захворювань та подальший розвиток наукових досліджень в сфері профілактики неінфекційних захворювань.

Матеріали конференції призначені для спеціалістів різних медичних спеціальностей, що займаються проблемами теоретичної та практичної медицини, а також студентам медичних закладів.

ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

Ситіна І. В.

Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Мета: оцінити функціональний стан нирок у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) в порівнянні з хворими з коморбідністю ГХ і цукрового діабету (ЦД) 2 типу.

Матеріали, методи: обстежено 50 хворих на ГХ та ЦД 2 типу, які склали основну групу, 60% – жінок, медіана віку – 60 [52; 66] років та 40% – чоловіків, медіана віку – 57 [48; 62] роки. Групу порівняння становили хворі на ГХ (n=46) – 69% жінки, медіана віку – 62 [56; 65] років, та 31% чоловіки з медіаною віку – 61,5 [55; 64] роки. Група контролю – 30 здорових осіб, співставних за віком та статтю. Вивчали рівень креатиніну та сечовини у сироватці крові, з наступним обчисленням швидкості клубкової фільтрації (ШКФ) за формулою Cockcroft-Gault

$$\text{ШКФ} = \frac{(140 - \text{вік (роки)}) \times \text{маса тіла (кг)}}{810} \times \text{креатинін крові (ммоль/л)}$$

Результати: основна група характеризувалась помірним підвищенням рівню креатиніну – 80 [60; 105] мкмоль/л, у жінок – 79 [53; 96] мкмоль/л, у чоловіків – 89 [67; 122] мкмоль/л, рівень сечовини становив – 6,1 [4,4; 7,9] моль/л. При визначенні за формулою Cockcroft-Gault, ШКФ (по групі) становила – 102,5 [75,4; 153,6] мл/хв/1,73м², у жінок – 91,8 [68,5; 125,8] мл/хв/1,73м², у чоловіків – 137,3 [103,1; 241,1] мл/хв/1,73м². При розподілі за ШКФ, виявлено, що 38% хворих мали нормальну ШКФ, 28% хворих характеризувались гіперфункцією нирок, 34% мали незначне зниження та 6% характеризувались помірним зниженням. В групі порівняння значення креатиніну та сечовини були в межах цільових значень – 77 [40; 85] мкмоль/л, у жінок – 61 [33; 86] мкмоль/л, у чоловіків – 89 [67; 122] мкмоль/л, сечовина – 5,6 [4,6; 7,8] моль/л. При міжгруповому аналізі не відзначено статистично достовірної різниці з основною групою (p=0,8). При аналізі ШКФ, за формулою Cockcroft-Gault, виявилось, що незначно знижену ШКФ мають 28% хворих, 10% осіб характеризувались підвищеною ШКФ та 62% осіб мали нормальну ШКФ.

Висновок: хворі з гіпертонічною хворобою при наявності супутнього цукрового діабету 2 типу характеризувались тенденцією до креатинінемії та зниженням швидкості клубкової фільтрації нирок у 1,6 разів в порівнянні з хворими на гіпертонічну хворобу без глюкометаболических порушень.

ЗМІСТ

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ХОНДРОПРОТЕКТОР В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА Абдуллаев А. Х., Алиахунова М. Ю., Турсунбаев А. К., Мирзаева Б. М., Асадов Н. З.	3
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ С КОМОРИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ Абдуллаев А. Х., Садыкова Г. А., Арипов Б. С., Турсунбаев А. К., Султанова Д. К.	4
О ФАКТОРАХ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ Аляви Б. А., Абдуллаев А. Х., Исаков Ш. А., Узаков Ж. К., Азизов Ш. И., Раимкулова Н. Р., Каримова М. М., Иминова Д. А.	5
ПРОТИМІКРОБНА ВЗАЄМОДІЯ ПРИРОДНИХ МЕТАЛОПОРФІРИНІВ В КОМБІНАЦІЯХ З МОДИФІКОВАНИМИ АМІНОКИСЛОТАМИ СТОСОВНО ГРАМППОЗИТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ Андреева І. Д., Осолодченко Т. П., Завада Н. П., Пономаренко С. В.	6
ПРОТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ МОДИФІКОВАНИХ АМІНОКИСЛОТ ЩОДО ГРАМНЕГАТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ Андреева І. Д., Осолодченко Т. П., Рябова І. С., Штикер Л. Г.	7
МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГО-ДІАГНОСТИКА З ВИКОРИСТАННЯМ ОДНО- ТА БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ МЕТОДІВ, МОЖЛИВОСТІ ВИБОРУ ЛІКУВАННЯ Бабаджан В. Д., Амер Л. Б., Асика І. А., Москаленко Л. А., Мороз А. М.	8
СИРОВАТКОВІ РІВНІ СК-18 ТА СТАДІЯ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТІВ З НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ Бабак О. Я., Лапшина К. А., Башкірова А. Д.	9
КРІОКОНСЕРВУВАННЯ ЯДРОВІСНИХ КЛІТИН КОРДОВОЇ КРОВІ ЛЮДИНИ: АНТИОКСИДАНТ ГЛУТАТІОН ЯК ФАКТОР ЗНИЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ДМСО Бабійчук Л. О., Макашова О. Є., Зубова О. Л., Зубов П. М.	10
РІВЕНЬ ЦИТОГЕНЕТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ В ЛІМФОЦИТАХ КРОВІ ДІТЕЙ ІЗ ТРИВОЖНО-ФОБІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ Багацька Н. В.	11
СІМЕЙНЕ НАКОПИЧЕННЯ МУЛЬТИФАКТОРНИХ ХВОРОБ В РОДОВОДАХ ХВОРИХ ІЗ ПСИХІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ Багацька Н. В., Глотка Л. І., Сухов В. А.	12
ПРОГНОСТИЧНІ ГЕНЕТИЧНІ ОЗНАКИ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗІ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ Багацька Н. В., Нефідова В. С.	13
ГЕПАТОТОКСИЧНІСТЬ ПРОТИПУХЛИННОЇ ХІМІОТЕРАПІЇ ТА ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ МЕТОД ЇЇ УСУНЕННЯ Бардер Е. Г., Дудніченко О. С.	14

ВПЛИВ СОРТИЛІНЕМІЇ НА ПОКАЗНИКИ КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ ПРИ КОМОРБІДНІЙ ПАТОЛОГІЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ Сипало А. О., Паштіані Р. В.	226
ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ Ситіна І. В.	227
ОЦІНКА ПОШИРЕНОСТІ ФАКТОРІВ ВИСОКОГО КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО РИЗИКУ СЕРЕД ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ Сікало Ю. К., Журавльова Л. В., Федоров В. О., Олійник М. О., Єрахторіна Н. В.	228
КИШКОВА МЕТАПЛАЗІЯ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА У ХВОРИХ НА АТРОФІЧНИЙ ГАСТРИТ: ПОШИРЕНІСТЬ І ВАРІАНТИ ЗА ДАНИМИ ЕНДОСКОПІЇ З РЕЖИМАМИ ЗБІЛЬШЕННЯ І ВУЗЬКОСМУГОВОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ Сімонова О. В., Мосійчук Л. М., Петішко О. П.	229
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРОБ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ В УКРАЇНІ Скирда І. Ю., Петішко О. П., Зав'ялова І. Ю.	230
АКТИВНІСТЬ МЕТАБОЛІТІВ ПРОБІОТИЧНИХ ШТАМІВ. ПРОГНОЗ КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ Скляр А. І., Калініченко С. В., Попов М. М., Мелентьєва Х. В., Торяник І. І., Попова Н. Г., Коротких О. О., Антушева Т. І.	231
ВИКОРИСТАННЯ ВАЗОПРЕСОРНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ГЕПАТОРЕНАЛЬНОМУ СИНДРОМІ Сливка Н. О., Вірстюк Н. Г.	232
АКТИВНІСТЬ КАЛЬЦІЇНІВ ЗА УМОВ ПРИРОДНОЇ ГІБЕРНАЦІЇ Стародуб М. Ф., Самохіна Л. М., Ломако В. В.	233
ДІАСТОЛИЧНА ФУНКЦІЯ МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ В ДИНАМІЦІ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОГО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ Старченко Т. Г., Юшко К. О., Милославський Д. К., Пенькова М. Ю., Корнійчук І. А.	234
ДІЇ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ПРИ ОТРИМАННІ ЗАПИТІВ ЩОДО НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Стащак А. Ю., Кривенко О. І., Капустник В. В.	235
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ З ПОКАЗНИКАМИ ІМУНІТЕТУ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМИ ДИФУЗНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПЕЧІНКИ Степанов Ю. М., Діденко В. І., Кленіна І. А., Татарчук О. М., Петішко О. П., Косенко Л. В.	236
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕНДОСКОПІЧНОЇ КАРТИНИ ТОВСТОЇ КИШКИ У ХВОРИХ НА ХВОРОБУ КРОНА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГЕНДЕРНИХ І ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ Степанов Ю. М., Сімонова О. В., Стойкевич М. В.	237

Комп'ютерна верстка: Федотова Т. А., Дудар Л. О.

Адреса редколегії:

ДУ “Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України”
просп. Любові Малої, 2-а, м. Харків, 61039, Україна
E-mail: info@therapy.gov.ua, therapy@amnu.gov.ua
www.therapy.org.ua/uk

Підписано до друку 18.03.2019 р. Формат 60x84 1/16.

Ум. друк. друк. арк. 23,07. Замовлення № С-03241.

Гарнітура Times New Roman. Наклад 170 прим.

Видавництво ТОВ «Дім Реклами»

61010, м. Харків, пр. Гагаріна 10/1

Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта видавничої справи ДК № 4822 від
19.12.2014 р.