

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ»



2020

20-22 СІЧНЯ



УДК 61.061.3 (043.2)

ББК 61 (063)

Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (Харків – 20-22 січня 2020р.) Харків, 2019. – 717 с.

Відповідальний за випуск проф. В.В. М'ясоєдов

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ



2020

20-22 СІЧНЯ



добу) та контрольну. Дослідження проводились за двома критеріями: вплив магнію на вираженість судом у ногах та ризик ускладнень.

Результати дослідження. Прийом органічних солей магнію протягом трьох тижнів значно зменшував прояви судом у ногах чи повністю усував їх у 66% жінок. Прийом магнію до 25 тижня вагітності знижував ризик ускладнень: передчасних пологів – на 27%, народження дітей з недостатньою масою тіла – на 33%, госпіталізації – на 34%, загрози переривання вагітності – на 62%.

Висновки. Таким чином, магній - це найважливіший елемент багатьох біохімічних процесів, тому його дефіцит будь-якої етіології супроводжується погіршенням загального стану жінки і плоду. Тому своєчасна корекція недостатності магнію дозволяє мінімізувати вплив стресу, обумовленого вагітністю, і підвищити здатність протистояти йому, запобігти розвитку ускладнень, а також збільшити шанс народження здорової дитини.

Чехунова Анастасія Олександрівна

РОЛЬ МІКРОБНИХ АСОЦІАЦІЙ В ПАТОГЕНЕЗІ ЗОВНІШНЬОГО ГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ

Україна, Харків

Харківський національний медичний університет

Кафедра акушерства та гінекології №1

Науковий керівник: д. мед. н, професор Щербина М.О.

Ендоменітріоз є одним з найбільш частих гінекологічних захворювань у жінок репродуктивного віку і займає третє місце в структурі гінекологічної патології після запальних захворювань органів малого таза і лейоміоми матки. Генітальний ендоменітріоз (ГЕ) відноситься до рецидивуючих захворювань, частота його рецидивування підвищується при поєднанні з хронічними запальними захворюваннями органів малого тазу.

Мета дослідження. З'ясувати роль мікробних асоціацій в патогенезі зовнішнього генітального ендоменітріозу.

Матеріали та методи. Обстежено 95 пацієнток репродуктивного віку, середній вік $29,3 \pm 2,3$ року. Першу групу (основну) склали 45 пацієнток з рецидивуючим,



гістологічно верифікованим діагнозом генітальний ендометріоз. Контрольну групу склали 50 практично здорових жінок. Проаналізовані скарги, дані загальноклінічного, бактеріоскопічного та бактеріологічного, ендоскопічного, морфологічного методів дослідження.

Результати дослідження. У пацієток з ендометріозом частими скаргами були ниюча біль в низу живота, в вигляді альгодисменореї у 23 (51,1%) хворих, у 14 (31,1%) – диспареунія, дисхезія у 9 (20%), передменструальні та постменструальні кров'яні виділення у 25 (55,6%) хворих, у 8 (17,7%) скарги відсутні. З анамнезу з'ясовано, що частота хронічного сальпінгоофориту склала – 19 (42,2%), ендоцервициту – 34 (75,5%), кольпіта – 36(80%). Дослідження мікрофлори піхви, біоптатів з цервікального каналу і ендометрія показало високий рівень мікробного забруднення (*Chlamidia tr.* 8 (17,8%), *M.genitalium* 10 (22,2%), *Gardnerella vaginalis* 25 (55,6%), *Candida albicans* 15 (33,3%), *Trichomonas vaginalis* 4(8,9%). В основній групі патологічні мікробні асоціації виявлені у 35 (77,8%) пацієток в піхві і епітелії цервікального каналу і у 27 (60%)пацієток в ендометрії виявлена патологічна мікрофлора.

Отримані результати дозволяють визначити перспективи оптимізації ведення пацієток і профілактики рецидивування генітального ендометріозу, ймовірно в комплекс стандартної терапії ендометріозу необхідно включати раціональну антибіотикотерапію з урахуванням чутливості флори.

Алексеева Елена Сергеевна

СОВРЕМЕННОЕ ВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН С АНОМАЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ

Украина, Харьков

Харьковский национальный медицинский университет

Кафедра акушерства и гинекологии №2

Научный руководитель: д.мед.н., профессор Лазуренко В.В.

Аномальное маточное кровотечение (АМК) является широко распространенным гинекологическим заболеванием и составляет от 5 до 53% в разные периоды жизни женщины. Международная федерация по гинекологии и акушерству.



| | |
|--|------------|
| ЗАБАШТА АННА ВІКТОРІВНА | 242 |
| ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЖІНКИ ПІСЛЯ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ШИЙКИ МАТКИ | 242 |
| КЄБАШВІЛІ САЛОМЕ ВАХТАНГІВНА | 244 |
| ОПТИМІЗАЦІЯ ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІВЧАТАМ ТА ДІВЧАТАМ-ПІДЛІТКАМ З ЯВИЩЕМ ПЕРЕКРУТУ ДОДАТКІВ МАТКИ | 244 |
| ЛАВРИНЕНКО КСЕНІЯ АНДРІЇВНА | 246 |
| ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРОДЖЕННЯ У ЖІНОК З РУБЦЕМ НА МАТЦІ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ | 246 |
| ЛІСОВА ЄЛИЗАВЕТА МИКОЛАЇВНА | 248 |
| ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК З СЕРЦЕВО-СУДИННИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ | 248 |
| ЛУНІНА АЛІНА ОЛЕГІВНА | 250 |
| СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЕНДОМЕТРІОЗУ У ЖІНОК | 250 |
| ЛУХАНІНА ІННА ВІТАЛІЇВНА , ПАВЛЕНКО АЛІНА ВІКТОРІВНА | 252 |
| ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕКСТРЕНОЇ КОНТРАЦЕПЦІЇ СЕРЕД МОЛОДІ | 252 |
| ЛУЦЬКИЙ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ, МАТРУНИЧ ДМИТРО ОЛЕГОВИЧ, ЧЕРНОНОС КРИСТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 253 |
| ОПТИМІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ЕНДОМЕТРІА У КРІОЦИКЛАХ..... | 253 |
| ЛЯХ АЛІНА СЕРГІЇВНА | 255 |
| МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ КРОВОТЕЧ В РАНЬОМУ ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДУ | 255 |
| НЕСТЕРУК ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА, ПРОСЮК АННА ВОЛОДИМИРІВНА | 257 |
| КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ЛЕЙОМІОМИ МАТКИ, ЩО СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ АНОМАЛЬНОЮ МАТКОВОЮ КРОВОТЕЧЕЮ І АНЕМІЄЮ..... | 257 |
| ОРЕЛ НАДІЯ ЮРІЇВНА | 258 |
| ЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ ПЕРВИННОЇ ДИСМЕНОРЕЇ ВІД ІНДЕКСУ МАСИ ТІЛА У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ | 258 |
| ОСИПЕНКО Н.І. | 260 |
| ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ У ХВОРИХ НА ЕРОЗІЮ ШИЙКИ МАТКИ | 260 |
| ОСТРОВСЬКА АННА МИКОЛАЇВНА | 261 |
| ЕТІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ..... | 261 |
| ПАСІЧНИК АННА ЮРІЇВНА, РАКИТЯНСЬКИЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ, ГУЛЯЄВА МАРИНА АНАТОЛІЇВНА, ЛУНЕВА МАРИНА СЕРГІЇВНА | 262 |
| ВПЛИВ СУЧАСНИХ ДІЄТ НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ..... | 262 |
| ПАЮЛ ЮЛІЯ ЮРІЇВНА | 264 |
| ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ І РЕЗУЛЬТАТИ ПОЛОГІВ У ЖІНОК З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ | 264 |
| ПНЯЄВА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, ДРЕСВЯНКІН АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ .. | 265 |
| ВПЛИВ ОЖИРІННЯ НА ПЕРЕБІГ ТА НАСЛІДКИ ВАГІТНОСТІ | 265 |
| РУСАНОВ ОЛЕГ ДМИТРОВИЧ, ЗАМОРЕВА ДАРІЯ ЄВГЕНІВНА, МАКОВЕЦЬКА АННА ФЕДОРІВНА, НІКОЛАСНКО АЛІНА АНДРІЇВНА | 266 |
| АНАЛІЗ РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ ПОСТНАТАЛЬНОЇ ДЕПРЕСІЇ | 266 |
| ТЕРТИШНИК ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ | 268 |
| ІНДУКЦІЯ ПОЛОГІВ У ВАГІТНИХ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТА ПЛАЦЕНТАРНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ | 268 |
| ТРОФИМЕНКО МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ, ОБИХВІСТ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 270 |
| ВПЛИВ ДЕФЦИТУ МАГНІЮ НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ | 270 |
| ЧЕХУНОВА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 271 |
| РОЛЬ МІКРОБНИХ АСОЦІАЦІЙ В ПАТОГЕНЕЗІ ЗОВНІШНЬОГО ГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ .. | 271 |
| АЛЕКСЕЄВА ЕЛЕНА СЕРГЕЄВНА | 272 |
| СОВРЕМЕННОЕ ВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН С АНОМАЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ | 272 |
| МАСЛОВА МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЄВНА | 274 |
| ПРИЧИНИ АНОМАЛЬНОГО МАТОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА | 274 |