

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ «МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ»



2020

20-22 СІЧНЯ



УДК 61.061.3 (043.2)

ББК 61 (063)

Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (Харків – 20-22 січня 2020р.) Харків, 2019. – 717 с.

Відповідальний за випуск проф. В.В. М'ясоєдов

НЕЙРОНАУКИ



2020

20-22 СІЧНЯ



Висновок. Проведена профілактична робота з комп'ютерною ігровою залежністю дозволила зменшити число студентів з психосоматичними проявами.

Зеленська Катерина Олексіївна, Красковська Тетяна Юріївна

КЛІНІЧНА КАРТИНА ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ У ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Україна, Харків

Харківський національний медичний університет

Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Кожина Г.М.

Актуальність. Порушення психічного здоров'я у всього населення, а особливо у вимушених переселенців зачіпають практично всі сфери психічної діяльності. Відсутність позитивної мотивації щодо зміни місця проживання і фізична неспроможність перебування на рідній землі, травматизація психіки, що обумовлена причинами переїзду, а також труднощі адаптації до нового місця визначають формування специфічного досвіду вимушених переселенців. Одними з найпоширеніших з них є тривожні розлади. Тому ми вважаємо за актуальне дослідження саме цього питання.

Мета: з'ясувати особливості клінічної картини тривожної розладів у вимушених переселенців в порівнянні з тими ж показниками у мешканців Харківської області.

Матеріали та методи: дослідження проводилось на базі КНП ХОР «Обласна клінічна психіатрична лікарня №3». Нами було проведено комплексне обстеження 44 хворих на тривожні розлади, обох статей, у віці 20 - 55 років. Основну групу склали 19 хворих вимушених переселенців, контрольну – 25 хворих, які постійно проживають в Харківській області. Нами були використані такі психодіагностичні способи дослідження: госпітальна шкала тривоги і депресії (HADS) (Zigmond A. S., Snaith R. P., 1983); шкала самооцінки тривожності Ч.Д. Спілбергера - Ю.Л. Ханіна (State – Trait Anxiety Inventory – STAI, 1985).



Результати: нами були отримані наступні данні за госпітальною шкалою тривоги і депресії (HADS): субклінічні прояви тривоги були у 26,31% переселенців та 37,5% місцевих жителів, субклінічні прояви депресії були у 36,84% та 54,17% відповідно; клінічні прояви тривоги були у 73,69% та 62,5% відповідно, клінічні прояви депресії були у 63,16% та 45,83% відповідно. За шкалою самооцінки тривожності: низька тривожність спостерігалась у 15,78% переселенців та 20,83% місцевих жителів; помірна тривога у 26,31% та 50% відповідно; виражена тривожність – 57,91% та 29,17% відповідно.

Висновки. Такі показники говорять про те, що у вимушених переселенців прояви тривожної та депресивної симптоматики вища ніж у місцевих жителів, тому слід звертати більшу увагу при проведенні психотерапевтичних втручань саме на цей факт. Отримані результати говорять про те, що у подальшому слід розробити та впровадити комплексну систему терапії вимушених переселенців з тривожними розладами.

Каплюх Ольга Миколаївна

СТАН ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ РОДИН ПАЦІЄНТІВ ХВОРИХ НА ДЕМЕНЦІЮ

Україна, Харків

Харківський національний медичний університет

Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Кожина Г.М.

Актуальність: деменція (слабоумство) – придбаний психічний дефект з переважним розладом інтелектуальної функції. Вона викликає погіршення пам'яті, розумових здібностей, здатності орієнтуватися в часі і в просторі, а також здатність впізнавати людей і предмети. Поступово знижується також здатність здійснювати повсякденні дії і контактувати з іншими. Серед іншого, хворий страждає від злості, підозрливості і навіть спалахів агресії. Згодом, крім порушення когнітивних функцій, пошкоджуються також і фізичні здібності. Деменція за даними багатьох авторів є основним чинником, що призводить до



NADEN MAHMOUD, OMAR MOHAMED, AHMED KHALIFA	382
FEATURES OF THE MENTAL STATE IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA AND COMORBID DENTAL PATHOLOGY	382
RADZIVIL IRYNA, HORDIENKO VOLODYMYR.....	384
SIGNS OF MANIFESTATION AND DEVELOPMENT OF NEUROCOGNITIVE DEFICIENCY IN CLINICAL OBSERVATIONS IN PATIENTS WITH CEREBROVASCULAR DISEASE AND DISEASES OF THE BRAIN	384
RHEA SINGH	386
A CASE REPORT ON HYPERKINETIC MOVEMENT DISORDERS IN AN ADOLESCENT	386
SAZONOVA TAIPIA	387
CHALLENGES IN THE DIAGNOSIS OF NEUROMYELITIS OPTICA ON THE EXAMPLE OF A CLINICAL CASE	387
АВЕР'ЯНОВА КСЕНІЯ ЄВГЕНІЇВНА	389
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕДАРАВОНУ ПРИ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ	389
БЕРЕЖНИЙ ГЕРМАН ГЕННАДІЙОВИЧ	392
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК АДДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ...	392
БОДНАР ЄЛИЗАВЕТА ІГОРІВНА, ТКАЧОВА АНАСТАСІЯ ВАДИМІВНА	393
Етіологічні чинники порушення мовного розвитку у дітей раннього віку	393
ГЕВОРГЯН СОФІЯ АВЕТІКІВНА, ГОНЧАРЕНКО ВАЛЕРІЯ ІГОРІВНА.....	395
Розлади харчової поведінки у осіб молодого віку	395
ГРИЦЕНКО АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА	396
Психологічний стан дітей з прийомних родин	396
ГУЦАЛ КАТЕРИНА ВІТАЛІЇВНА	398
Арт-терапія в комплексному лікуванні хворих на психогенну депресію	398
ДАЩУК АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ, ДЕРКАЧ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА.....	399
Профілактика психосоматичних проявів у студентів з комп'ютерною ігровою залежністю	399
ЗЕЛЕНСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСІЇВНА, КРАСКОВСЬКА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА	401
Клінічна картина тривожних розладів у вимушених переселенців	401
КАПЛОУХ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА	402
Стан психологічної адаптації родин пацієнтів хворих на деменцію	402
КІКОШ КСЕНІЯ ЮРІЇВНА, ЯКУШЕВ ЄГОР ДМИТРОВИЧ	404
Вплив цефалгічного синдрому на рівень адаптації студентів медичних вузів.....	404
КОВАЛЕНКО АННА АНАТОЛІЇВНА, ГОЛОВІНА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА.....	405
Описання клінічного випадку оптикомієліту Девіка	405
КОНДРАТЕНКО АНАСТАСІЯ ПАВЛІВНА.....	407
Зв'язок легкого когнітивного розладу з рівнем глікемії у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу	407
КОНОВАЛОВА КАТЕРИНА ДМИТРІВНА ,	
АРТЕМЕНКО МАРГАРИТА ЄВГЕНІВНА	409
Дослідження рівня депресії серед студентів-медиків, які поєднують навчання з роботою	409
КОСЕНКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА.....	410
Дослідження внутрішньоособистісних факторів ризику за допомогою теста Сонді осіб, схильних до суїциду	410
КУЛКОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА, ЛОВЧИКОВА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА	412
Сучасні методи лікування нейросифілісу на прикладі клінічного випадку	412
МАЗУР КАТЕРИНА БОРИСІВНА , ІБРАГІМОВА ШАФАГ ЕЛЬНУР КИЗИ	413
Кореляційна залежність виразкової хвороби шлунка, дванадцятипалої кишки та мігрені	413
МАКАРЕНКО ДАР'Я ОЛЕКСАНДРІВНА	415
Дослідження вегетативної системи у студентів медиків	415
НАГОРНА АНАСТАСІЯ АНДРІЇВНА	417
Особливості тривожних проявів у студентів медичного університету	417
ОГІЄНКО АЛІНА СЕРГІЇВНА	419
Хвороба Девіка. Сучасні питання діагностики та диференційного діагнозу	419