

ΛΌΓΟ

Σ

ART DE LA PENSÉE SCIENTIFIQUE

COLLECTION DE PAPIERS SCIENTIFIQUES

SUR LES MATÉRIAUX DE LA CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE ET PRATIQUE INTERNATIONALE

LES TENDANCES ACTUELLES DE LA MONDIALISATION DE LA SCIENCE MONDIALE

3 AVRIL 2020 • MONACO, PRINCIPAUTÉ DE MONACO 

VOLUME 2



DOI 10.36074/03.04.2020.v2
ISBN 978-2-7028-6782-2



EUROPEAN
SCIENTIFIC
PLATFORM

ΛΟΓΟΣ



COLLECTION DE PAPIERS SCIENTIFIQUES

SUR LES MATÉRIAUX DE LA CONFÉRENCE
SCIENTIFIQUE ET PRATIQUE INTERNATIONALE

**«LES TENDANCES ACTUELLES
DE LA MONDIALISATION DE LA
SCIENCE MONDIALE»**

3 AVRIL 2020

VOLUME 2

Monaco • Principauté de Monaco

E
S
P



Président du comité d'organisation: Holdenblat M.

Responsable de la mise en page: Kazmina N.

Responsable de la conception: Bondarenko I.

L 58 **Les tendances actuelles de la mondialisation de la science mondiale:** collection de papiers scientifiques «ΛΟΓΟΣ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (Vol. 2), 3 avril, 2020. Monaco, Principauté de Monaco: Plateforme scientifique européenne.

ISBN 978-2-7028-6782-2

DOI 10.36074/03.04.2020.v2

Les résumés et articles des participants à la conférence multidisciplinaire scientifique et pratique internationale «Les tendances actuelles de la mondialisation de la science mondiale», qui s'est tenue à Monaco le 3 avril 2020, sont présentés.



La conférence est incluse dans le catalogue des conférences scientifiques internationales; approuvé par ResearchBib et UKRISTEI (Certificat № 264 du 03/19/2020); est certifié par Euro Science Certification Group (Certificat № 22141 du 14/03/2020).

Le matériel de la conférence sera accessible au public selon les termes de la licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).



Tous les articles scientifiques de la collection seront indexés par CrossRef, ORCID, Google Scholar, ResearchGate, OpenAIRE et OUCI.

UDC 001 (08)

CONTENU

SECTION VI. SCIENCES BIOLOGIQUES

CHANGES IN THE FLORISTIC DIVERSITY OF THE THRESHOLD PART OF THE DNIPRO THROUGH THE CENTURY

Naidon K. 7

STUDY OF MICROSCOPIC STRUCTURE FEATURES CUTICULAR LAYER OF EUROPEAN HEDGEHOG NEEDLES (ERINACEUS EUROPAEUS)

Pikhtirova A., Ivchenko V. 9

БІОКОНВЕРСІЯ ВІДХОДІВ ВІД БАНАНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КУЛЬТИВУВАННЯ PLEUROTUS OSTREATUS

Зиков О.Ю., Мельник О.М. 11

БІОТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИГОТОВЛЕННЯ СМАЖЕНОЇ КАВИ

Водовозов А.М. 14

ОЦІНКА КОНТАМІНАЦІЇ ФЕНОЛОМ ВОДИ ПЕРШОГО ПІДЙОМУ Р. ДНІПРО З ДВС-2 М. ЗАПОРІЖЖЯ

Троїцька О.О., Мілько Д.О. 20

SECTION VII. SCIENCES MÉDICALES

FREQUENCY OF DELAYED-TYPE HYPERSENSITIVITY TO MICROBIAL ANTIGENS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTAL DISEASES AND ANOREXIA NERVOSA

Reshetnyk L. 23

INFLUENCE OF CARBOHYDRATE-RESTRICTED DIET ON SOME HEMOSTASIS PARAMETERS IN ARTERIAL HYPERTENSION PATIENTS WITH INCREASED BODY MASS INDEX

Kramarova V., Polonska L., Tyravska Y. 25

RETRO- AND PROSPECTIVE ANALYSIS COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH POSTPARTUM DEPRESSION

Kolesnyk Y. 28

БРОНХІАЛЬНА АСТМА ЯК АТОПІЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ

Горішний І.М. 33

ВПЛИВ ПЕРЕНЕСЕНОЇ СТРЕСОВОЇ ПОДІЇ НА ВИРАЖЕНІСТЬ ТРИВОЖНОЇ ТА ДЕПРЕСИВНОЇ СИМПТОМАТИКИ У

ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ Зеленська К.О., Красковська Т.Ю., Зеленська Г.М.	35
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ХВОРИХ НА БІПОЛЯРНИЙ АФЕКТИВНИЙ РОЗЛАД Кожина Г.М., Тахташова Д.Р.	37
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕРОЗИВНИХ УРАЖЕНЬ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ Зайцева Є.М., Шаповалова Г.І.	38
РЕКОНСТРУКЦІЯ КРЫЛА НОСА ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ КАРЦИНОМЫ КОЖИ – ВЫБОР СПОСОБА Волчек В.С., Иванова Е.С.	41
СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА В ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ТЕРАПІЇ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ Черепок О.О., Волох Н.Г., Мачигіна О.В.	43
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ВАГІНІЗМУ (F 52.5) Георгієвська Н.В.	45

SECTION VIII.

PÉDAGOGIE

LEGO-КОНСТРУКТОР ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСВІТЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Бурсова С.С., Карапузова І.В.	47
L'INNOVATION D'ENSEIGNEMENT LA LANGUE FRANCAISE EN UKRAINE Myrzayeva G., Rybina I.	49
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ISSUES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES Ponochovna-Rysak T.	51
TECHNOLOGY OF SUCCESSFUL DISTANCE LEARNING AT THE UNIVERSITY Pyshnohub M., Naborets O., Diedova O.	53
АКТУАЛЬНІСТЬ НАБУТТЯ ТА РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ «ВМІННЯ ВЧИТИСЯ» ДЛЯ СУЧАСНОГО УЧНЯ МОЛОДШИХ КЛАСІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ Сторчеус Л.В.	55

DOI 10.36074/03.04.2020.v2.11

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ХВОРИХ НА БІПОЛЯРНИЙ АФЕКТИВНИЙ РОЗЛАД

Кожина Ганна Михайлівна

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи
Харківський національний медичний університет

Тахташова Діна Рашидівна

кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи
Харківський національний медичний університет

УКРАЇНА

Актуальність. В наш час питання біполярних афективних розладів, є однією з крайових для психіатрії та медичної психології. Біполярний афективний розлад (БАР) це психічне захворювання, що проявляється зміною полярності афекту, хронічним рецидивуючим перебігом, супроводжується суїцидальною поведінкою, зменшенням тривалості життя, зниженням соціального функціонування та якості життя пацієнтів та їх родин [1, 2].

Мета: визначити ефективність психопрофілактики суїцидальної поведінки у хворих на біполярний афективний розлад.

Матеріали та методи: Для вирішення поставленої мети з дотриманням принципів біоетики і деонтології було проведено комплексне обстеження 227 пацієнтів з БАР, обох статей, у середньому віці $40,5 \pm 5,5$ років. 117 з яких склали основну групу (з ознаками суїцидальної поведінки), а 110 увійшли до контрольної (без ознак суїцидальної поведінки). Нами були використані наступні психодіагностичні шкали шкали самооцінки вираженості аутоагресивних предикторів (Пилягіна Г.Я., 2004); шкали суїцидального ризику (Старшенбаум Г.В., 1977); методики вивчення ціннісних орієнтацій (Фанталова Е.Е., 1992).

Результати: Характерним був середньовисокий рівень ризику аутоагресії в основній групі $14,5 \pm 2,2$ та $13,2 \pm 2,1$ бали у контрольній групі за шкалою Старшенбаума Г.В. При БАР виявлено виражений ступінь фрустрації в матеріально-побутовій сфері (77,7%) та помірно виражений – потреб в сфері активного життя (66,8% у сполученні з високим інтернальністю в сфері невдач (57,2%) та низького рівня інтернальності в сфері результативності (22,4). Це обумовило переважання афективного варіанту аутоагресії, що виникає на тлі високого рівня тривоги, психичної напруги, ажіатації. 1,5 річне катамнестичне дослідження показало високу ефективність розробленої патогенетично обґрунтованої системи профілактики суїцидальної поведінки у хворих на БАР - у 76,3 % обстежених відмічалася повна редукція аутоагресивної поведінки.

Висновки. Розроблена система психопрофілактики аутоагресивної поведінки у хворих на БАР виявила високу ефективність, тому в подальшому ми плануємо ввести цю програму у роботу відділень психіатричних лікарень.

Список використаних джерел:

- [1] Vieta, E. (2013). Clinical management and burden of bipolar disorder: results from a multinational longitudinal study (WAVE-bd). *International Journal of Neuropsychopharmacology*, 16, 1719-1732.
- [2] Maruta, N.O. & Verbenko, G.M. (2014). Features of clinical symptomatology at different stages of the bipolar affective disorder. *Ukrainian Bulletin of Psychoneurology*, 22/3 (80), 77-82.

DOI 10.36074/03.04.2020.v2.12

**МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ
ДІАГНОСТИКИ ЕРОЗИВНИХ УРАЖЕНЬ СЛИЗОВОЇ
ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ДІТЕЙ**

ORCID ID: 0000-0003-2836-217X

Зайцева Євгенія Михайлівна

канд. мед. наук, доцент, доцент кафедри дитячої
терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

ORCID ID: 0000-0002-7240-6822

Шаповалова Ганна Іванівна

канд. мед. наук, асистент кафедри дитячої терапевтичної
стоматології та профілактики стоматологічних захворювань
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

УКРАЇНА

Однією з актуальних проблем дитячої терапевтичної стоматології є захворювання, які супроводжуються ураженням слизової оболонки порожнини рота (СОПР) [1 - 4]. Причинами розвитку хвороб СОПР можуть бути місцеві фактори (несанова порожнина рота, погана гігієна порожнини, гостра та хронічна травма СОПР та інші) [5 - 7]. Але, слід зауважити, що найчастіше ураження СОПР є проявами коморбідної патології в організмі дитини, алергічних та інфекційних хвороб, а також різних патологічних станів внутрішніх органів та систем (дисбактеріоз ШКТ, тощо) [8 - 10].

Через це проведення диференційної діагностики захворювань СОПР може бути достатньо складним процесом, який не можливо провести тільки на підставі даних анамнезу хвороби, скарг пацієнта та результатів клінічного обстеження порожнини рота. Хвороби СОПР, різні за етіологією та патогенезом, можуть мати дуже схожі прояви на слизовій оболонці. Лікаря для встановлення заключного діагнозу та складання відповідних ефективних схем лікування необхідно провести додаткові методи обстеження хворого, отримати, у разі необхідності, консультації лікарів іншого фаху. Останнім часом серед дитячого населення України збільшилась кількість уражень СОПР вірусної етіології [10].

Зокрема, у дітей клінічні прояви в порожнині рота герпетичної інфекції можуть мати дуже схожі ознаки з проявами хронічного рецидивуючого