

**Збірник матеріалів
науково-практичної конференції
студентів, молодих вчених та лікарів**

KHIASM

KHARKIV INTERNATIONAL ANNUAL SCIENTIFIC MEETING



22.05.2020

себе комплекс фізичних вправ оздоровчої спрямованості, режим дня, прийоми психотерапії та гігієнічні оздоровчі заходи.

Каплоух Ольга Миколаївна

ОСНОВНІ КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ НА ДЕМЕНЦІЮ

Харківський національний медичний університет

Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи

Харків, Україна

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Кожина Ганна Михайлівна

Актуальність. В наш час серед людей різних вікових груп зростає ймовірність забувати про різні речі та події, особливо яким більше 65 років. 10-25% людей з діагнозом деменція припадає саме на цей вік. Такі пацієнти мають порушення пам'яті, логічного мислення, може виникнути зміна особистості внаслідок. До цього призводять різні хвороби чи пошкодження мозку. До цих змін більш схильні курці, жінки, фізично і соціально неактивні люди, люди із замалою та надмірною вагою. Також, суттєву роль відіграють демографічні зміни в суспільстві: збільшення середньої тривалості життя, зміна вікової структури населення (постарішання населення).

Мета: окреслити основні клініко-психопатологічні особливості досліджуваної когорти хворих на деменцію.

Матеріали та методи: нами було обстежено 63 хворих на деменцію. Всі пацієнти отримували лікування у КНП ХОР «Обласна клінічна психіатрична лікарня №3». Нами були використані наступні психодіагностичні методики: Mini-Mental State Examination (MMSE), «Оцінка якості життя» (модифікація Марута Н.А.), Монреальська шкала когнітивної оцінки (MoCa).

Результати: за шкалою «Оцінка якості життя» були отримані дуже низькі показники за субшкалами: «самообслуговування і незалежність дій» – 3,3 бали; «психологічне (емоційне) благополуччя» – 4,1 балів; «міжособистісна взаємодія» – 3,6 балів; «особистісна реалізація» – 3,9 балів; реалізація «загальне сприйняття життя» – 3,8 балів. За Mini-Mental State Examination (MMSE) 41,26% (26 пацієнтів) мали показники деменції середнього ступеня важкості, 58,84% (37 пацієнтів) – показники деменції легкого ступеня. За Монреальською шкалою когнітивної оцінки (MoCa) у пацієнтів були показники деменції: легкого ступеня виразності (19-23 бали) – 57,14% (36 пацієнтів); помірного ступеня виразності (11-18 бали) – 42,86% (27 пацієнтів).

Висновки: у пацієнтів з деменцією легкого і помірного ступеня знижена якість життя. Для хворих найбільш суттєвими є такі аспекти життя: загальне сприйняття життя, психологічне (емоційне) благополуччя, міжособистісна взаємодія, особистісна реалізація,

самообслуговування і незалежність дій. Тому дуже важливо при розробці комплексної психосвітньої програми звернути увагу саме на ці аспекти життєдіяльності хворих на деменцію.

Кім Юлія Андріївна

РИЗИК ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОРАЛЬНИХ КОНТРАЦЕПТИВІВ РІЗНИХ ТИПІВ

Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний
університет"

Акушерства, гінекології та перинатології
Чернівці, Україна

Науковий керівник: к.мед.н, доц. Бирчак Інна Володимирівна

Актуальність. Гостре порушення мозкового кровообігу у жінок фертильного віку зустрічається в середньому з частотою 7-12 випадків на 100 000. Ця патологія залишається на одній з лідируючих позицій серед захворювань, що призводять до інвалідизації. Після значного поширення комбінованих оральних контрацептивів (КОК) в гінекологічній практиці, частота інсульту у жінок молодого віку значно зросла.

Мета дослідження. Проаналізувати та систематизувати найновіші дані щодо ризику розвитку ішемічного інсульту внаслідок тривалого застосування гормональних контрацептивів, порівняти залежність виникнення інсульту від типу КОК.

Матеріали та методи. Було опрацьовано літературні та наукові джерела (Cochrane Library) з питань ризику ішемічного інсульту у пацієнтів, що приймали КОК.

Результати. За даними літератури, естрогени, що входять до складу КОК, чинять не лише позитивний, а й негативний ефект на серцево-судинну систему. Застосування високодозованих естрогенних препаратів спричиняє підвищення рівня тригліцеридів, протромбіну, зниження рівень антитромбіну III, що підвищує імовірність тромботичних ускладнень. Також встановлено, що при застосуванні таких видів КОК в організмі підвищувався рівень прозапальних цитокінів та маркерів запалення – С-реактивного білку, сіалових кислот. В ході аналізу публікацій Cochrane Library було виявлено, що у рандомізованих дослідженнях доведено підвищений ризик розвитку ішемічного інсульту у осіб, що приймають КОК – у 1,8 разів. В дослідженнях брали до уваги лише випадки діагностованого інсульту у жінок, що правильно приймали КОК. Також виявлено, що ризик інсульту істотно не змінюється при прийомі препаратів з різним типами гестагенів, які мали більший вплив на розвиток венозних тромбоемболій (найбезпечнішим в цьому плані є левоноргестрел). З іншого боку, ризик ішемічного інсульту значно зростав при використанні високодозованих естрогенних препаратів, порівняно з низькодозованими та мікродозованими

ВИКОРИСТАННЯ БОБАТ – ТЕРАПІЇ У СИСТЕМІ КОРЕКЦІЇ ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ДЦП.	62
БУРЛАКОВ НАЗАР ОЛЕГОВИЧ	63
ПОТЕНЦІЙНИЙ ВПЛИВ 5G-МЕРЕЖІ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ.....	63
ВАСИЛЬЄВА ОКСАНА ВАСИЛІВНА, ЧЕРНОБАЙ ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА, ОКСЕНЕНКО ЮЛІЯ РОМАНІВНА	65
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АДАПТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У СТУДЕНТОК-СПОРТСМЕНІВ В ДИНАМІЦІ ПЕРШИХ КУРСІВ НАВЧАННЯ В МЕДИЧНОМУ ЗВО	65
ВЕЛИГОРЯ ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА	67
ЖІНОЧА ОСВІТА ЯК СОЦІАЛЬНА ПОТРЕБА.....	67
ВЕРЗУНОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, ГЛАДКА ІРИНА ОЛЕГІВНА	68
ТАРГЕТНА ТЕРАПІЯ ГЕПАТОЦЕЛЮЛЯРНОЇ КАРЦИНОМИ.....	68
ВЛАСЕНКО ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА, ПЛЕХОВА ОЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, ХАРЧЕНКО ЕЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА, ЮНЦОВА КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА	70
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК З ВПЛ-ІНФЕКЦІЄЮ	70
ГАЙЧУК АЛЕСЯ ВАСИЛІВНА	71
АРТ-ТЕРАПІЯ В СИСТЕМІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ.....	71
ГАРМАШ ІРИНА ВІТАЛІЇВНА, ЛАЩЕНКОВА ДАР'Я ОЛЕКСАНДРІВНА	73
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН У ХАРЧУВАННІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ	73
ГЕЛЯРА АННА ВАЛЕНТИНІВНА	75
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ	75
ГЛУШКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА, СЛЬОЗ ДІАНА ВЛАДИСЛАВІВНА	76
ВІДВІДУВАННЯ БАСЕЙНУ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ПОДОЛАННЯ ГІПОДИНАМІЇ У СТУДЕНТІВ	76
ГОЛУБ АНАСТАСІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, ТАРАВНЕХ ДІАНА ШАКЕРІВНА	78
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ЖІНОК З ТРОМБОФІЛІЄЮ, ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ПОРУШЕННЯ ІМПЛАНТАЦІЇ.....	78
ГОРДІЄНКО ПОЛІНА ОЛЕКСІЇВНА	79
ВИВЧЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО РОЗЛАДІВ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ (РХП) СЕРЕД СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ З МЕТОЮ ДОНОЗОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ.....	79
ГОРДІЄНКО ПОЛІНА ОЛЕКСІЇВНА, СТОЯН АННА ОЛЕГІВНА	81
ВИВЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВІД ХРОНОТИПУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ	81
ГРИЦЕНКО АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА	82
ВПЛИВ РОДИНИХ КОНФЛІКТІВ НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ДІТЕЙ	82
ГУМЕНЮК ІРИНА АНДРІЇВНА	84
ПАТОЛОГІЧНА АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИНДРОМУ КОРНІЛІЇ ДЕ ЛАНГЕ	84
ДАЩУК АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ, ДЕРКАЧ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, КОНОВАЛОВА КАТЕРИНА ДМИТРІВНА	85
КЛІНІЧНА ТА ІМУНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НУМУЛЯРНОЇ ЕКЗЕМИ.....	85
ДЕМИДОВА ПОЛІНА ІГОРІВНА	86
РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ГІПЕРЕСТЕЗІЇ ЗУБІВ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ХРОНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА АПІПРОДУКТІВ	86
ДЕРКАЧ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, ДАЩУК АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ	88
ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ НІКОТИНОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ТА НАСЛІДКІВ ВЖИВАННЯ ТЮТЮНУ У СТУДЕНТІВ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ	88
ДОБРОВОЛЬСЬКА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА	89
ОСОБЛИВОСТІ ДИСБАЛАНСУ ЦИТОКІНІВ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ІМТ	89
ДОБРОВОЛЬСЬКА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА	91
ФАКТОРИ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ІСТМІКО-ЦЕРВІКАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ВАГІТНИХ ЖІНОК	91
ЄРМОЛЕНКО АННА СТАНИСЛАВІВНА , ШАРУН САБІНА НУРАДІНІВНА	92
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ ІЗ СЕРЦЕВО-СУДИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ	92
ЗАГОРОДНЯ МАРИНА СЕРГІЇВНА, ТАРАВНЕХ ДІАНА ШАКЕРІВНА	94
ПАТОГЕНЕТИЧНІ ЧИННИКИ РИЗИКУ НЕВДАЛИХ СПРОБ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ У ЖІНОК З ТРОМБОФІЛІЄЮ	94
ЗЕЛЕНСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСІЇВНА, КРАСКОВСЬКА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА, ЗЕЛЕНСЬКА ГАННА МИКОЛАЇВНА	96
ПРОЯВИ ТРИВОЖНОЇ ТА ДЕПРЕСИВНОЇ СИМПТОМАТИКИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТУПЕНЯ НЕРВОВО-ПСИХІЧНОЇ НАПРУГИ У ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА МЕШКАНЦІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.....	96
ІНШИНА ЄЛИЗАВЕТА ОЛЕКСАНДРІВНА	97
ВИКОРИСТАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ПРОГРАМ В ПІСЛЯПОЛОГОВІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖІНОК	97
КАПЛОУХ ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА	99
ОСНОВНІ КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ НА ДЕМЕНЦІЮ	99
КІТ ЮЛІЯ АНДРІЇВНА	100
РИЗИК ІШЕМІЧНОГО ІНСІЛЬТУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОРАЛЬНИХ КОНТРАЦЕПТИВІВ РІЗНИХ ТИПІВ	100