



**Збірник матеріалів
науково-практичної конференції
студентів, молодих вчених та лікарів**

KIASM

KHARKIV INTERNATIONAL ANNUAL SCIENTIFIC MEETING



2021



Стоян Анна Олегівна, Андреева Валерія Сергіївна, Аралов Олег Миколайович
**ЗМІНИ РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ ЖІНОК ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ В
УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ПОВ'ЯЗАНОЇ З COVID - 19**

Харків, Україна

Харківський національний медичний університет

Кафедра акушерства та гінекології №1

Актуальність. Висока значимість благополучного емоційного стану жінки для нормального протікання вагітності безперечна. Період вагітності, пологів та післяпологовий період загально визнано вважаються часом підвищеної емоційної напруги. Своєчасне виявлення жінок з підвищеним рівнем тривожності є важливим методом профілактики перинатальних ускладнень.

Мета. Оцінити зміни рівня тривожності жінок під час вагітності в умовах пандемії пов'язаної з Covid – 19.

Матеріали та методи. Результати засновані на даних аналізу матеріалів соціологічного анкетування 72 вагітних жінок (36 жінок контрольної групи та 36 жінок основної групи). До контрольної групи віднесли невагітних жінок, в акушерському анамнезі яких були присутні пологи до пандемії пов'язаної з Covid – 19. До основної групи відносили вагітних жінок, які завагітніли та перебували вагітними під час карантинних заходів, пов'язаних з пандемією Covid – 19. Для дослідження був використаний оригінальний соціологічний опитувальник з включенням в нього шкали самооцінки рівня тривожності Ч.Д. Спілбергера, Ю.Л. Ханіна. Анкета дозволила охарактеризувати соціальний статус жінок (освіта, проживання, соціальний і сімейний стан). Для оцінки рівня емоційної напруги був використаний тест по В.Ю. Щербатих.

Результати дослідження. Середній вік опитаних жінок контрольної групи $24,7 \pm 0,5$ років. Середній вік вагітних під час пандемії жінок склав $22,5 \pm 0,5$ років. Умови проживання жінок були наступними: в окремій квартирі (будинку) проживає 30 (83,3%) жінок контрольної групи і 29 (80,5%) жінок, вагітних під час пандемії. Спільно з батьками (родичами) проживає 6 (16,6%) жінок контрольної групи і 7 (19,4%) жінок, вагітних під час пандемії. Знімають житло 26 (72,2%) жінок контрольної групи і 25 (69,4%) жінок, вагітних під час пандемії.



Деяка частка проживає в гуртожитку: 4 (11,1%) жінки контрольної групи і 4 (11,1%) жінки основної групи.

Серед жінок вагітних до початку пандемії 4 (11,1%) були незаміжними. У шлюбі склалися 29 (80,5%) жінок, 3 (8,3%) жінки перебували в незареєстрованому («цивільному») шлюбі. 3 (8,3%) жінки, вагітні під час пандемії не перебували в шлюбі взагалі. 30 (83,3%) вагітних цієї групи перебували в зареєстрованому шлюбі, 3 (8,3%) жінки вважали, що знаходяться в «цивільному» (незареєстрованому) шлюбі.

Вагітність перша у 21 (57,6%) жінки контрольної групи та 23 (65,4%) жінок, які вагітні під час пандемії. 15 (42,4%) жінок контрольної групи мають 2 пологи в анамнезі і 13 (34,5%) жінок основної групи очікують другі пологи. 17 (48,2%) жінок контрольної групи мали заплановану вагітність раніше, та 18 (50%) жінок, вагітних під час пандемії наразі оцінюють свою вагітність як заплановану і бажану. 19 (51,8%) жінок контрольної групи у минулому оцінювали свою вагітність як несвоєчасну та 18 (50%) жінок, вагітних під час пандемії зараз оцінили свою вагітність як несвоєчасну.

Рівень ситуативної тривожності за даними шкали Ч.Д. Спілбергера, Ю.Л. Ханіна. у жінок контрольної групи склав $30,58 \pm 1,27$ балів. Ситуативна тривожність у жінок основної групи склала $32,62 \pm 0,78$ бали.

Середній показник емоційної напруги по тесту В.Ю. Щербатих у жінок контрольної групи становив $10,02 \pm 1,15$ бали, що відповідає помірному рівню емоційної напруги. Середній показник емоційної напруги у жінок, вагітних під час пандемії складав $18,57 \pm 1,05$ бали, що відповідає достатньому рівню емоційної напруги.

Рівень особистісної тривожності по шкалі Ч.Д. Спілбергера, Ю.Л. Ханіна у жінок контрольної групи склав $40,15 \pm 1,01$ бали. Особистісна тривожність у жінок, вагітних під час пандемії склала $48,11 \pm 1,12$ балів.

Висновки. Порівняльний аналіз отриманих результатів показав наступне: стабільні соціально-побутові фактори призвели до відсутності змін у рівні ситуативної тривожності, а поява факторів емоційного напруження в умовах



пандемії пов'язаної з Covid-19 зумовила високий рівень особистісної тривожності у вагітних.

Стоян Анна Олегівна, Кателевська Наталія Миколаївна

АНАЛІЗ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ЗОРУ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ У ПЕРІОД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Харків, Україна

Харківський національний медичний університет
Кафедра гігієни та екології №1

Актуальність. Комп'ютери повсюдно стають невід'ємним атрибутом повсякденного життя. Незважаючи на присутність позитивних моментів при використанні персональних комп'ютерів і смартфонів, також є і негативні моменти – розвиток комп'ютерної залежності та захворювань органів зору. Хвороби ока знаходяться на третьому за поширеністю місці в структурі всієї захворюваності. Висока поширеність функціональних порушень органів зору, відсутність попередження їх виникнення і прогресування є передумовою для розробки заходів, спрямованих на профілактику і корекцію захворювань органів зору.

Мета дослідження. Провести аналіз та профілактику розвитку захворювань органів зору у студентів-медиків у період дистанційного навчання.

Матеріали та методи. Дослідження проводилося на базі Харківського національного медичного університету методом електронного анкетування. Для дослідження було вибрано 71 студента – 55 дівчат (77,46%) та 16 хлопців (22,54%) різної вікової категорії: до 1 категорії (17-19) років увійшло 32 (45,07%) студенти, до 2 категорії (20-22) роки – 24(33,80%) студенти та до 3 категорії (22-25 років)– 15(21,13%) студентів.

Результати. При дослідженні на активність використання комп'ютера були отримані наступні результати: 58 (81,69%) студентів щоденно використовує комп'ютер, 9 (12,67%) студентів - інколи, 4 (5,64%) студенти взагалі не використовують комп'ютер.



Свентозельська Тетяна Володимирівна	170
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ПЕРВИННОЇ ЛІМФОМИ ЦНС НА ТЛІ КО-ІНФЕКЦІЇ ВІЛ/ТБ	170
Севідова Яна Олександрівна, Єрмоєнко Галина Володимирівна	172
РОЛЬ МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ У ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ	172
Сенюк Надія Іванівна, Зоркіна Катерина Вікторівна, Кошкіна Маргарита Володимирівна..	173
ІМУНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВАСКУЛІТІВ, СПРИЧИНЕНИХ КОРОНАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ У ДІТЕЙ	173
Скорбач Тетяна Василівна, Ліннік Катерина Сергіївна	175
ПРОЯВИ СОЦІАЛЬНОЇ СТИГМАТИЗАЦІЇ СЕРЕД СТУДЕНТІВ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА COVID-19	175
Стоян Анна Олегівна, Андрєєва Валерія Сергіївна, Аралов Олег Миколайович	180
ЗМІНИ РІВНЯ ТРИВОЖНОСТІ ЖІНОК ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ПОВ'ЯЗАНОЇ З COVID - 19.....	180
Стоян Анна Олегівна, Кателевська Наталія Миколаївна.....	182
АНАЛІЗ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ЗОРУ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ У ПЕРІОД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.....	182
Тертишник Денис Юрійович, Медведєва Марія Олегівна.....	184
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗРОДЖЕННЯ ВАГІТНИХ З ПЛАЦЕНТАРНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ, ОБУМОВЛЕНУ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ	184
Тесленко Анна Олександрівна, Савво Інна Дмитрівна, Бессонова Ірина Миколаївна	186
ПРЕДИКТОРИ РОЗВИТКУ КАРДІО-ВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ПІДЛІТКІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ.....	186
Ткачова Анастасія Вадимівна, Боднар Єлизавета Ігорівна.....	188
ТРУДНОЩІ ІНТУБАЦІЇ ТРАХЕЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ У ХВОРИХ З МОРБІДНИМ ОЖИРІННЯМ	188
Турдимуратова Діана Рахматулоївна.....	190
ВІЛЬНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР ПРОГРЕДІЄНТНОСТІ ХВОРИХ З ШИЗОФРЕНІЄЮ.....	190
Ульянова Лана Вадимівна	192
ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕВТАНАЗІЇ.....	192
Федорченко Ігор Леонідович	195
Особливості регуляції жирової тканини великого чепця та, його роль в імунному захисті організму людини	195
Харківська Дарія Олександрівна	198
РОЛЬ ЦИТОКІНІВ У ЗАПАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ	198
Черкасова Орина Андріївна, Кошкіна Маргарита Володимирівна, Боровик Катерина Миколаївна.....	200
СТАН КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА ГЕРПЕСВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ	200
Черкасова Орина Андріївна, Стрелкова Марина Ігорівна	202
ОСОБЛИВОСТІ ГЕНЕАЛОГІЧНОГО АНАМНЕЗУ У ДІТЕЙ ДО 5 РОКІВ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ БРОНХІТ	202
Чоломбитько Аліна Віталіївна ¹ , Решетняк Сергій Олександрович ²	204
ПОРІВНЯННЯ ТРАНСПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ТА РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДОСТУПІВ ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ РЕЗЕКЦІЇ НИРКИ	204
Чуприніна Аліна Денисівна	206
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ ТА УНІВЕРСАЛЬНОЇ АЛОПЕЦІЇ ДУПИЛУМАБОМ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК)	206
Шарашидзе Ангеліна Георгіївна	207
ПРОБЛЕМА СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ	207
Швід Софія Олегівна, Колодяжна Валерія Володимирівна.....	208
ГІПЕРІНСУЛІНЕМІЧНА ГІПОГЛІКЕМІЯ У НОВОНАРОДЖЕНИХ.....	208

KHARKIV

KHIASM

