

Національна академія медичних наук України
Міністерство охорони здоров'я України
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Харківська медична академія післядипломної освіти
Харківський національний медичний університет
ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України»

**Матеріали XXI Української
науково-практичної конференції
з міжнародною участю:**



ДОВЖЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ:

**«Вживання психоактивних речовин
в період пандемії COVID-19»,**

присвяченої 103-й річниці з дня народження
Заслуженого лікаря України
О.Р. Довженка

28-29 квітня 2021 р.

м. Харків

Національна академія медичних наук України
Міністерство охорони здоров'я України
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Харківська медична академія післядипломної освіти
Харківський національний медичний університет
ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України»

Матеріали XXI Української
науково-практичної конференції
з міжнародною участю:

**ДОВЖЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ:
«Вживання психоактивних речовин
в період пандемії COVID-19»,**

Присвяченої 103-й річниці з дня народження
Заслуженого лікаря України
Олександра Романовича Довженка

28–29 квітня 2021 р.

Під загальною редакцією
Заслуженого діяча науки,
професора П.В. Волошина

Харків

ББК 56.14
УДК 616.8-085.851

Д 58

*Матеріали XXI Української науково-практичної конференції
з міжнародною участю: «Довженківські читання:
«Вживання психоактивних речовин в період пандемії COVID-19»,
присвяченої 103-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України
О. Р. Довженка, Харків: Видавництво «Плеяда», 2021р. 162 с.*

Редакційна колегія:

д.м.н., проф. А.П. Артемчук,

д.м.н., проф. І.В. Лінський, д.м.н., проф. О.І Мінко

**Під загальною редакцією
Заслуженого діяча науки,
професора П.В. Волошина**

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»

Протокол № 3 від 31.03.2021 р.

ББК 56.14
УДК 616.8-085.851
Д 58

Т.М. Радченко, І.Ф. Терьошина, Л.М. Гайчук
Харківський національний медичний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ ГІПОТИРЕОЇДНИХ СТАНІВ ПРИ АДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ

Ключові слова: адиктивні розлади, гормональна терапія, гіпотиреоз

Вступ. Зростання поширеності наркоманії в Україні є однією з важливих медичних проблем сьогодення. Опіюдна залежність значною мірою супроводжується інвалідністю, ранньою смертністю та значним соціальним зараженням. У структурі захворюваності на опіюїдну залежність спостерігається збільшення її поширеності серед жінок, особливо дітородного віку [1]. У наркозалежних жінок існують ймовірні гендерні відмінності у механізмах початку, прогресування та рецидиву захворювання [2].

Мета. Оцінити клінічну ефективність гормональної терапії гормоном левотироксину у жінок-наркоманок з гіпотиреозом щодо розвитку рецидивів.

Матеріали (контингенти) та методи дослідження. Було проведено спостереження за 74 наркозалежними жінками у віці від 18 до 41 року, у яких була перевірена залежність від опіюїдів з аутоімунним тиреоїдитом та гіпотиреозом.

Загальну групу пацієнтів розділили на 2 групи - основну (38 пацієнтів у віці від 19 до 41 року) та групу порівняння (36 пацієнтів у віці від 18 до 39 років). Окрім протирецидивного лікування, основній групі була призначена гормональна терапія - левотироксин у дозі від 75 до 150 мкг на добу, групі порівняння була призначена лише протирецидивна терапія, згідно із затвердженими клінічними протоколами.

Результати та обговорення. Протягом 3 місяців спостереження після виписки з лікарні у 11 (28,9%) з 38 пацієнтів основної групи розвинувся синдром псевдовідміни, а у 27 (71,1%) пацієнтів не було симптомів псевдовідміни. У групі порівняння з 36 пацієнтами синдром псевдовідміни розвинувся у 22 (61,1%) пацієнтів, а у 14 (38,9%)

не було симптомів синдрому псевдовідміни. Порівнюючи показники основної та групи порівняння, ми виявили, що при призначенні гормональної терапії левотироксином частота синдрому псевдовідміни була в 2,1 рази нижчою в основній групі, ніж у групі порівняння ($p < 0,001$).

Також ми проаналізували динаміку стану щитовидної залози основної та групи порівняння через три місяці спостереження та призначення гормональної терапії пацієнтам із наркоманією основної групи. Після повторного забору крові рівень Т3 у сироватці крові наркозалежних пацієнтів основної групи зріс у 2,7 рази до $3,2 \pm 0,1$ пг / мл (Q25-Q75 = 1,7-3,9 МО / мл), що перевищувало групу порівняння 2,1 разів ($1,5 \pm 0,1$ пг / мл (Q25-Q75 = 0,8-2,1 МО / мл; $p < 0,001$ за Манном-Уїтні) і не було суттєвих відмінностей від групи порівняння.

Висновки. Проведення гормональної терапії левотироксином, ймовірно, зменшує частоту розвитку синдрому псевдовідміни під час спостереження у наркозалежних жінок з аутоімунним тиреоїдитом та гіпотиреозом ($p < 0,001$ за даними калькулятора частоти). Після гормональної терапії левотироксином у наркозалежних жінок спостеріглося ймовірне зниження рівня ТТГ у сироватці крові.

Бібліографія

1. Evans E. / Gender differences in mortality among treated opioid dependent patients / Evans E., Kelleghan A., Li L., Min J., Huang D., Urada D., Hser Y.I., Nosyk B. // Drug. Alcohol. Depend. – 2015. – № 1(155). – P. 228-235.

2. Levine A.R. / Gender-specific predictors of retention and opioid abstinence during methadone maintenance treatment / Levine A.R., Lundahl L.H., Ledgerwood D.M., Lisieski M., Rhodes G.L., Greenwald M.K. // J. Subst. Abuse. Treat. – 2015. – № 54. – P.37-43.

Radchenko T., Tereshina I., Гайчук L. FEATURES OF APPLICATION OF HORMONAL THERAPY IN THE TREATMENT OF HYPOTHYROID CONDITIONS IN ADDICTIVE DISORDERS

Key words: addictive disorders, hormone therapy, hypothyroidism

Summary. It has been shown that hormone therapy with levothyroxine is likely to reduce the incidence of pseudo-withdrawal syndrome during follow-up in drug-addicted women with autoimmune thyroiditis and hypothyroidism.

ЗМІСТ

М. О. Антонович ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ SELF-СИСТЕМИ НАРКОЗАЛЕЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ	3
О. Г. Берченко, А. М. Тіткова, О. В. Веселовська, А. В. Шляхова, О. О. Пріходько ЕМОЦІЙНА ПОВЕДІНКА, НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА НЕЙРОСТЕРОЇДНА РЕГУЛЯЦІЯ У ЩУРІВ З АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ	8
О.Д. Богацька ПРО ПАНІКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID 2019 (поради психолога)	12
В.В. Верещак ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ГЕМОДИНАМІКИ ПІД ЧАС ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ ОСІБ З АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ	15
В.І. Вовк, Г.В. Темнікова ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІК КОГНІТИВНО-ПОВЕДІНКОВОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ АЛКОГОЛЬНІЙ АДДИКЦІЇ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ	22
М.М. Висоцький ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ, ЗАЛЕЖНИХ ВІД ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН	24
А. В. Гайдабрус СТРУКТУРА ЗАЛЕЖНОСТЕЙ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ЛІКУВАЛИСЬ У СТАЦІОНАРІ ВІЙСЬКОВО - МЕДИЧНОГО КЛІНІЧНОГО ЦЕНТРУ ПІВНІЧНОГО РЕГІОНУ З 2012 ПО 2019 РР.	26
А. В. Гайдабрус РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ПСИХІЧНОМУ ЗДОРОВ'І ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19	31
В.В.Задорожный ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛЬНЫМ ДЕЛИРИЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ИЛИ НЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЮМБАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ	38
Г.М. Кожина, К.О. Зеленська, В.В. Литвиненко ПСИХООСВІТА, ЯК КОМПОНЕНТ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЧОЛОВІКІВ З АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ	41
Г.М. Кожина, М.М. Хаустов, Ю.А. Стародубцева, Т.А. Красковська СПЕЦИФІКА РОЗЛАДІВ АДАПТАЦІЇ КОМОРБІДНИХ З КОМП'ЮТЕРНОЮ АДДИКЦІЄЮ	43

І.В. Лещук АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19	46
І.В. Лінський, О.І. Мінко, Н.О. Марута, В.Н. Кузьмінов, Л.М. Маркозова, М.О. Овчаренко, С.В. Гольцова ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ НОВОГО ПРОТОКОЛУ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ТЮТЮНОПАЛІННІ	60
І.В. Лінський, О.І. Мінко, Н.О. Марута, В.Н. Кузьмінов, Л.М. Маркозова, М.О. Овчаренко, С.В. Гольцова ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ НОВОГО ПРОТОКОЛУ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ІЗ ЗАЛЕЖНІСТЮ ВІД АЛКОГОЛЮ	85
І.В. Лінський, В.Н. Кузьмінов, О.І. Мінко, Т.В. Ткаченко, Р.В. Лакинський, О.О. Мінко, Н.А. Малихіна ВІКОВІ ТА ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ МІКРОСОЦІ- АЛЬНОГО ОТОЧЕННЯ ПРОБЛЕМНО ПИТУЮЩИХ ОСІБ НА ЇХ ЗЛО- ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЕМ (попереднє повідомлення)	96
Н.А. Лужецька, О.М. Замнюкова НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНОЇ НАРКОПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ	100
Л.М. Маркозова, Н.В. Дюкар ОСОБЛИВОСТІ КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ОСІБ ІЗ ЗАЛЕЖНІС- ТЮ ВІД ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ	111
Л. М. Маркозова, Л. О. Миронець НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ, ЩО ПОВ'ЯЗАНИЙ З АЛКОГОЛЕМ, НА ЖИТТЯ В СУСПІЛЬСТВІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ 12 МІСЯЦІВ (гендерне дослідження)	115
В.М. Пострелко, Т.В. Пономаренко, Н.О. Кушнір, М.М. Шадурський, О.О. Посторонко, М.В. Тасенко ПСИХІЧНІ ТА АДИКТИВНІ ПОРУШЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ COVID – 19	121
Т.М. Радченко, І.Ф. Терьошина, Л.М. Гайчук ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ ГІПОТИРЕОЇДНИХ СТАНІВ ПРИ АДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ	126
С.Н. Саржевський ПСИХОТИЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ ВЖИВАННІ СУЧАСНИХ ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН	128

Б.Г. Собетов, Н.Л. Заярнюк, А.М. Кричковська, Р.С. Гасс ЛКУВАЛЬНІ ЕФЕКТИ ДИСУЛЬФРАМУ: ВІД АЛКОГОЛІЗМУ ДО COVID-19	132
І.К. Сосін, О.Ю. Гончарова, О.І. Мінко, Є.В. Лісова, Є.Ю. Бабенко, О.О. Мінко, О.А. Місна, Ю.Ф. Чуєв, Г.М. Мисько НЕЙРОРОНАУКОВІ АСПЕКТИ ТВОРЧОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КАФЕДРИ НАРКОЛОГІЇ ХМАПО З ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ПСИХІАТРИЧНОЮ АСОЦІАЦІЄЮ (на моделі 29 Конгресу ЄПА)	136
О. С. Фітькало ПОСТКОВІДНИЙ СИНДРОМ: ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ	145
М. Є. Хоміцький ЕТАПИ ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ШИЗОАФЕКТИВНИЙ РОЗЛАД З УРАХУВАННЯМ ТИПОЛОГІЇ ПАТОПЕРСОНОЛОГІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ	149
Ю.Ф. Чуєв, В.М. Пострелко, Л.О.Бражник ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПОСТКОВІДНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА АЛКОГОЛЬНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ	152

*Матеріали XXI Української
науково-практичної конференції
з міжнародною участю: «Довженківські читання:
«Вживання психоактивних речовин в період пандемії COVID-19»,
присвяченої 103-й річниці з дня народження Заслуженого лікаря України
О. Р. Довженка, Харків: Видавництво «Плеяда», 2021 р. 162 с.*

Під загальною редакцією
Заслуженого діяча науки, професора П.В. Волошина

Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 10,12.
Видавництво «Плеяда»
61037, Харків, пр. Московський, 122.
тел. (057)764-32-17. E-mail: pleyada@gmail.com
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб'єкта видавничої справи ДК № 2269 від 23.08.2005 р.