



ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДІЖНОЇ НАУКИ

"Медицина
третього
тисячоліття"



13-15 лютого 2023

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗБІРНИК ТЕЗ



конструктивних, виконавчих навичок та вербальної швидкості, в той час, як у пацієнтів з більшим стажем захворювання страждають домени пам'яті, відкладеного повторення та уваги.

Толстая Тетяна Юріївна

ПСИХОТЕРАПІЯ ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ У ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Україна, Харків

Харківський національний медичний університет

Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Кожина Г.М.

Актуальність. У сучасному світі тривожні розлади мають значні гендерні особливості як у клініко-психопатологічній феноменології, так і варіантах психосоціальної дезадаптації. Окрім того велика кількість науковці вважають що існують суттєві відмінності процесів формування тривожних розладів у жінок та чоловіків. Все це зумовлює особливості патопсихологічних та клініко-психопатологічних проявів, які і визначають певні особливості необхідності вироблення диференційованих лікувально-діагностичних підходів при тривожних розладах у жінок і чоловіків.

Мета. Визначити результати психотерапія тривожних розладів у вимушених переселенців.

Матеріали та методи. Під час дослідження ми провели комплексне обстеження 150 пацієнтів з тривожними розладами, обох статей, вік обстежених склав від 20 до 55 років. Основну групу склали 84 пацієнти (43 жінки та 41 чоловік), які прийняли участь у розробленій нами психотерапевтичній програмі. До контрольної групи увійшли 66 пацієнтів (34 жінки та 32 чоловіка), які під час дослідження отримували стандартну регламентовану терапію у лікарні.

Результати дослідження. За результатами нашого дослідження під час та після проведеної пресоніфікованої психотерапевтичної програми у пацієнтів основної групи було досягнуто значного та стійкого терапевтичного ефекту (підвищення



психо-фізичної активності, позитивної динаміки тривожної симптоматики,) у 73,2% чоловіків та 74,5% жінок.

Також у пацієнтів основної групи було відзначено значне зниження показників тривоги та депресії за шкалою Гамільтона (72,7 % чоловіків та 75,7 % жінок); за госпітальною шкалою тривоги та депресії (71,7 % чоловіків і 69,6 % жінок), у пацієнтів контрольної групи зміни показників за психодіагностичними шкалами була незначною. Як бачимо результати показують, що у основній групі різниця між жіночою і чоловічою статями після лікування є незначною.

Висновки. Таким чином, отримані нами данні дають розуміння того, що при комплексному лікуванні пацієнтів з тривожними розладами одним з вирішальних компонентів терапії є психотерапевтичні втручання, а не лише фармакотерапія, які в свою чергу є досить ефективними при тривожних розладах як у чоловіків так і у жінок.

Чеверда Тимофій Євгенійович, Айтул Єлизавета Русланівна
**ОСОБЛИВОСТІ НЕРВОВО-ПСИХІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
У СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ**

Україна, Кропивницький
Донецький національний медичний університет
Кафедра психіатрії, психотерапії, наркології і мед.психології
Науковий керівник: Денисов Євгеній Михайлович

Актуальність проблеми: Стрес та нерво-психічне навантаження (НПН), яке пов'язано з воєнними діями та асоційовано із безліччю негативних впливів та насамперед із тривалістю його впливу. При цьому зміни в нервовій системі людини встигають сформуватися та закріпитися, призводячи до відповідних порушень після психотравмуючого епізоду – формування посттравматичного стресового розладу, психосоматичних та соматизованих розладів.

Мета дослідження: вивчення особливостей рівня НПН студентів медичного вишу під час воєнного конфлікту.

Матеріал та методи дослідження: Було проведено дослідження 60 студентів I-V курсів, які навчаються в ДНМУ в віці від 18 до 23 років. Для оцінки рівня НПН



| | |
|--|-----|
| <i>Зюзько Сергій Сергійович</i> | 248 |
| СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ НА ШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ..... | 248 |
| <i>Каплюх Ольга Миколаївна</i> | 250 |
| ДЕМЕНЦІЯ – ВИРОК ДЛЯ ЧЛЕНІВ РОДИН АБО РОЗУМНИЙ ПІДХІД..... | 250 |
| <i>Кірсанова Олена Станіславівна</i> | 251 |
| ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ У ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ COVID-19..... | 251 |
| <i>Кондратенко Анастасія Павлівна</i> | 252 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ..... | 252 |
| <i>Котельнікова Александра Сергіївна, Добровольський Володимир Олександрович</i> | 254 |
| ПОРУШЕННЯ ЯКОСТІ ТА ТРИВАЛОСТІ СНУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ..... | 254 |
| <i>Кузнецова Крістіна Вячеславівна, Альошина Дар'я Олегівна</i> | 256 |
| ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ АТИПОВОГО АНТИПСИХОТИКА АРІППРАЗОЛ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ..... | 256 |
| <i>Мамон Маргарита Олександрівна</i> | 258 |
| АДАПТИВНА ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ У ВИГЛЯДІ ГІРСЬКОЛИЖНОГО СПОРТУ ЯК МЕТОД РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ..... | 258 |
| <i>Мініна Наталія Сергіївна</i> | 260 |
| ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВУЗУ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО РОЗВИТКУ..... | 260 |
| <i>Омельченко Софія Дмитрівна</i> | 262 |
| ВПЛИВ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ НА ФОРМУВАННЯ ДЕПРЕСІЇ У ОНКОХВОРИХ..... | 262 |
| <i>Рижков Богдан Павлович, Волкова Олена Олександрівна</i> | 264 |
| ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СМЕРТНОСТІ ВНАСЛІДОК РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ ТА ПОВЕДІНКИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ В УКРАЇНІ..... | 264 |
| <i>Скобенко Марія Володимирівна</i> | 265 |
| ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ, ВПЛИВ ПОЗИТИВНИХ ЕМОЦІЙ НА ПАМ'ЯТЬ..... | 265 |
| <i>Сушецька Дарина Андріївна</i> | 268 |
| ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ПАТЕРНИ ПОЛІНЕЙРОПАТІЙ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТИ 2-ТИПУ..... | 268 |
| <i>Тесленко Александра Сергіївна</i> | 269 |
| ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ З РОЗСІЯНИМ СКЛЕРОЗОМ..... | 269 |
| <i>Толстая Тетяна Юріївна</i> | 271 |
| ПСИХОТЕРАПІЯ ТРИВОЖНИХ РОЗЛАДІВ У ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ..... | 271 |
| <i>Чеведа Тимофій Євгенійович, Айтұл Єлизавета Русланівна</i> | 272 |
| ОСОБЛИВОСТІ НЕРВОВО-ПСИХІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ У СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ..... | 272 |
| <i>Штикер Ангеліна Станіславівна</i> | 274 |
| ВПЛИВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ НА РОЗВИТОК РОЗЛАДІВ СНУ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ..... | 274 |
| ПЕДІАТРІЯ ТА НЕОНАТОЛОГІЯ | 277 |
| <i>Andrushchenko Vira</i> | 278 |
| SIGNIFICANCE OF VON WILLEBRAND FACTOR IN CHILDREN ASTHMA..... | 278 |
| <i>Акопова Марія Хачатурівна, Омелянчук Іванна Віталіївна</i> | 280 |
| ВАКЦИНАЦІЯ ДІТЕЙ..... | 280 |
| <i>Грицьков Владислав Артемович, Євстаф'єва Анастасія Денисівна, Антонюк Єлизавета Олегівна</i> | 281 |
| ІМУНОДЕФІЦИТИ STAT3- I STAT5 У ДІТЕЙ..... | 281 |