

ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И СТОМАТОЛОГИИ

*Сборник трудов
научно-практической конференции
с международным участием
«Паринские чтения 2014»
(Минск, 10—11 апреля 2014 года)*

*Организационный комитет научно-практической
конференции с международным участием выражает
признательность и глубокую благодарность
Управлению Делами Президента Республики Беларусь
за помощь в организации и проведении
форума специалистов
«ПАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 2014. ИНТЕГРАТИВНАЯ
МЕДИЦИНА В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И
СТОМАТОЛОГИИ»
(10-11 апреля 2014 года)*

Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»
Кафедра хирургической стоматологии
ОО «Ассоциация оральных и челюстно-лицевых хирургов
Республики Беларусь»

**ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА
В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
И СТОМАТОЛОГИИ**

Сборник трудов
научно-практической конференции
с международным участием «Паринские чтения 2014»
(Минск, 10—11 апреля 2014 года)

*Рудзит Г. П.
Минск*

Минск
Издательский центр БГУ
2014

УДК 617.52(06)+616.31(06)

ББК 56.6я431

И73

Под общей редакцией:
проф. *И. О. Походенько-Чудаковой*

Редакционная коллегия:

д-р мед. наук, проф. *Д. С. Аветиков*, Полтава (Украина); д-р мед. наук, проф. *А. С. Артюшикевич*, Минск (Беларусь); д-р мед. наук, проф. *В. И. Гунько*, Москва (Россия); д-р мед. наук, проф. *Л. Н. Дедова*, Минск (Беларусь); д-р мед. наук, проф. *А. Ю. Дробышев*, Москва (Россия); д-р мед. наук, проф. *И. Г. Лесовая*, Харьков (Украина); д-р мед. наук, проф. *И. К. Луцкая*, Минск (Беларусь); д-р мед. наук, проф. чл.-кор. НАМН Украины *В. А. Маланчук*, Киев (Украина); д-р мед. наук, проф. *Ю. А. Медведев*, Москва (Россия); д-р мед. наук, проф. *М. Н. Морозова*, Симферополь (Украина); д-р мед. наук, проф. *Р. С. Назарян*, Харьков (Украина); д-р мед. наук, проф. *М. Я. Нидзельский*, Полтава (Украина); д-р мед. наук, проф. *С. А. Наумович*, Минск (Беларусь); д-р биол. наук, проф. *С. Б. Парин*, Н. Новгород (Россия); д-р мед. наук, проф. *В. В. Рогинский*, Москва (Россия); д-р мед. наук, проф. *Г. П. Рузин*, Харьков (Украина); д-р мед. наук, проф. *Е. Н. Рябоконт*, Харьков (Украина); д-р мед. наук, проф. *И. И. Соколова*, Харьков (Украина); д-р мед. наук, проф. *А. П. Сиваков*, Минск (Беларусь); д-р мед. наук, проф. *С. В. Тарасенко*, Москва (Россия); д-р мед. наук, проф. *Т. Н. Терехова*, Минск (Беларусь); д-р мед. наук, проф. *О. П. Чудаков*, Минск (Беларусь); д-р мед. наук, проф. *И. А. Шугайлов*, Москва (Россия); д-р мед. наук, проф. *Н. А. Юдина*, Минск (Беларусь); канд. мед. наук, доц. *А. А. Власов*, Екатеринбург (Россия); канд. мед. наук, доц. *С. А. Кабанова*, Витебск (Беларусь); главный внештатный стоматолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома *С. И. Гунько*, Минск (Беларусь); ассистент *Ю. М. Казакова* (секретарь), Минск (Беларусь)

Интегративная медицина в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии : сб. тр. науч.-практ. конф. с междунар. участием «Паринские чтения 2014» (Минск, 10—11 апр., 2014 г.) / под общ. ред. *И. О. Походенько-Чудаковой*; редкол. : *Д. С. Аветиков* [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2014. — 581 с.

ISBN 978-985-553-153-2.

В сборнике трудов конференции представлены статьи по разработке основных научных направлений, результаты исследований отечественных и зарубежных специалистов в области челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, восстановительной медицины, а также смежных специальностей

Адресуется широкому кругу ученых и медицинских работников.

УДК 617.52(06)+616.31(06)

ББК 56.6я431

ISBN 978-985-553-153-2

© Комитет по здравоохранению Мингорисполкома, 2014
© УО «Белорусский государственный медицинский университет», 2014
© ОО «Ассоциация оральных и челюстно-лицевых хирургов Республики Беларусь», 2014

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЗИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ОСТРЫХ СЕРОЗНЫХ И ГНОЙНЫХ ЛИМФАДЕНИТОВ ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ**

Лобода Г.П.

*Харьковский национальный медицинский университет, кафедра
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,
г. Харьков, Украина*

Введение. Лимфадениты являются одними из наиболее частых заболеваний в челюстно-лицевой области. Лечение этого заболевания, как и всех остальных, комплексное, включающее в себя устранение этиологической причины (в случае установления), медикаментозную терапию, физиотерапевтическое лечение (ФТЛ), хирургическое лечение (по показаниям). Оперативное лечение применяется при лечении гнойных лимфаденитов, серозные лимфадениты лечатся консервативно и в последнее время ведутся разработки способов и средств, направленных на улучшение результатов лечения (применение новых антибиотиков широкого спектра действия, регионарная антибиотикотерапия и т. д.) Все эти способы лечения позволили существенно ускорить сроки выздоровления пациентов и уменьшить число прооперированных из-за перехода серозной фазы воспаления в гнойную.

Однако нельзя не отметить, что дифференцировать серозный лимфаденит от гнойного только клиническим методом не всегда легко, поскольку абсцедирование лимфатических узлов происходит зачастую достаточно медленно, и начинается с небольших участков внутри лимфоузла. В связи с этим нередко возникают диагностические ошибки, приводящие в итоге к неэффективности консервативного лечения и удлинению сроков лечения.

Цель работы – обосновать использование УЗИ для дифференциальной диагностики острых серозных и гнойных лимфаденитов челюстно-лицевой области.

Объекты и методы. С целью обследования при лечении 28 пациентов челюстно-лицевого стационара за период с 2008 по 2012 год применялось с целью дифференциальной диагностики в спорных ситуациях ультразвуковое исследование (УЗИ).

Результаты. Эта методика позволила устанавливать начавшееся абсцедирование лимфатического узла на самом раннем этапе и определять показания к оперативному лечению. Следует подчеркнуть, что во всех наблюдениях результаты операции подтверждали правильность выводов сделанных по данным ультразвукового исследования. В результате установления показаний к операции уже в день поступления в стационар. Сроки лечения у таких пациентов существенно сократились.

Заключение. Таким образом, УЗИ является ценным методом исследования, дающим возможность провести дифференциальную диагностику серозного и гнойного лимфаденитов челюстно-лицевой области.

	<i>ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПРИ ГИПЕРКЕРАТОТИЧЕСКОЙ И ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННОЙ ФОРМАХ ПЛОСКОГО ЛИШАЯ</i>	
	<i>Тарасенко С.В., Степанов М.А.....</i>	<i>67</i>
✓	<i>ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С РАДИКУЛЯРНЫМИ КИСТАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ</i>	
	<i>Тарасенко С.В., Морозова Е.А., Пиямов Р.Р., Пахомова А.В.</i>	<i>68</i>
	<i>КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРИГИНАЛЬНОГО СПОСОБА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ</i>	
	<i>Чумаченко А.В., Саяпина Л.М.....</i>	<i>70</i>
	<i>4. ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА В ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И ШЕИ.....</i>	<i>73</i>
✓	<i>ОСТЕОНЕКРОЗЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ЛИЦ С ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ ДЕЗОМОРФИНА: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ДИАГНОСТИКА, МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ</i>	
	<i>Басин Е.М., Медведев Ю.А., Серова Н.С., Коршунова А.В., Сатуева Д.Б., Бабкова А.А., Курешова Д.В.....</i>	<i>73</i>
	<i>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОДОЗИРОВАННОГО ВАКУУМНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ОСТЕОМИЕЛИТОМ ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ УЧАСТКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ОДНОМОМЕНТНЫМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ</i>	
	<i>Бояринцев С.В., Морозова М.Н.</i>	<i>75</i>
✓	<i>ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОНЕКРОЗОВ ЧЕЛЮСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ТЕРАПИЮ АНТИРЕЗОРБТИВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ</i>	
	<i>Заславская Н.А., Дробышев А.Ю., Волков А.Г., Лежнев Д.А., Дикопова Н.Ж.....</i>	<i>77</i>
✓	<i>ТОКСИЧЕСКИЕ ФОСФОРНО-НЕКРОТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ У ЛИЦ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ АМФЕТАМИН КУСТАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА</i>	
	<i>Лесовая И.Г.....</i>	<i>80</i>
	<i>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЗИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРЫХ СЕРОЗНЫХ И ГНОЙНЫХ ЛИМФАДЕНИТОВ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ</i>	
	<i>Лобода Г.П.....</i>	<i>82</i>