

ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И СТОМАТОЛОГИИ

*Сборник трудов
научно-практической конференции
с международным участием
«Паринские чтения 2014»
(Минск, 10—11 апреля 2014 года)*

*Организационный комитет научно-практической
конференции с международным участием выражает
признательность и глубокую благодарность
Управлению Делами Президента Республики Беларусь
за помощь в организации и проведении
форума специалистов
«ПАРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 2014. ИНТЕГРАТИВНАЯ
МЕДИЦИНА В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И
СТОМАТОЛОГИИ»
(10-11 апреля 2014 года)*

Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
Учреждение образования
«Белорусский государственный медицинский университет»
Кафедра хирургической стоматологии
ОО «Ассоциация оральных и челюстно-лицевых хирургов
Республики Беларусь»

**ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА
В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
И СТОМАТОЛОГИИ**

Сборник трудов
научно-практической конференции
с международным участием «Паринские чтения 2014»
(Минск, 10—11 апреля 2014 года)

*Рудзит Г. П.
Минск*

Минск
Издательский центр БГУ
2014

УДК 617.52(06)+616.31(06)

ББК 56.6я431

И73

Под общей редакцией:
проф. *И. О. Походенько-Чудаковой*

Редакционная коллегия:

д-р мед. наук, проф. *Д. С. Аветиков*, Полтава (Украина); д-р мед. наук, проф. *А. С. Артюшикевич*, Минск (Беларусь); д-р мед. наук, проф. *В. И. Гулько*, Москва (Россия); д-р мед. наук, проф. *Л. Н. Дедова*, Минск (Беларусь); д-р мед. наук, проф. *А. Ю. Дробышев*, Москва (Россия); д-р мед. наук, проф. *И. Г. Лесовая*, Харьков (Украина); д-р мед. наук, проф. *И. К. Луцкая*, Минск (Беларусь); д-р мед. наук, проф. чл.-кор. НАМН Украины *В. А. Маланчук*, Киев (Украина); д-р мед. наук, проф. *Ю. А. Медведев*, Москва (Россия); д-р мед. наук, проф. *М. Н. Морозова*, Симферополь (Украина); д-р мед. наук, проф. *Р. С. Назарян*, Харьков (Украина); д-р мед. наук, проф. *М. Я. Нидзельский*, Полтава (Украина); д-р мед. наук, проф. *С. А. Наумович*, Минск (Беларусь); д-р биол. наук, проф. *С. Б. Парин*, Н. Новгород (Россия); д-р мед. наук, проф. *В. В. Рогинский*, Москва (Россия); д-р мед. наук, проф. *Г. П. Рузин*, Харьков (Украина); д-р мед. наук, проф. *Е. Н. Рябоконт*, Харьков (Украина); д-р мед. наук, проф. *И. И. Соколова*, Харьков (Украина); д-р мед. наук, проф. *А. П. Сиваков*, Минск (Беларусь); д-р мед. наук, проф. *С. В. Тарасенко*, Москва (Россия); д-р мед. наук, проф. *Т. Н. Терехова*, Минск (Беларусь); д-р мед. наук, проф. *О. П. Чудаков*, Минск (Беларусь); д-р мед. наук, проф. *И. А. Шугайлов*, Москва (Россия); д-р мед. наук, проф. *Н. А. Юдина*, Минск (Беларусь); канд. мед. наук, доц. *А. А. Власов*, Екатеринбург (Россия); канд. мед. наук, доц. *С. А. Кабанова*, Витебск (Беларусь); главный внештатный стоматолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома *С. И. Гулько*, Минск (Беларусь); ассистент *Ю. М. Казакова* (секретарь), Минск (Беларусь)

Интегративная медицина в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии : сб. тр. науч.-практ. конф. с междунар. участием «Паринские чтения 2014» (Минск, 10—11 апр., 2014 г.) / под общ. ред. *И. О. Походенько-Чудаковой*; редкол. : *Д. С. Аветиков* [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2014. — 581 с.

ISBN 978-985-553-153-2.

В сборнике трудов конференции представлены статьи по разработке основных научных направлений, результаты исследований отечественных и зарубежных специалистов в области челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, восстановительной медицины, а также смежных специальностей

Адресуется широкому кругу ученых и медицинских работников.

УДК 617.52(06)+616.31(06)

ББК 56.6я431

ISBN 978-985-553-153-2

© Комитет по здравоохранению Мингорисполкома, 2014

© УО «Белорусский государственный медицинский университет», 2014

© ОО «Ассоциация оральных и челюстно-лицевых хирургов Республики Беларусь», 2014

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТ ХРОНИЧЕСКОГО ОДОНТОГЕННОГО СИНУСИТА

Дмитриева А.А., Давыдов А.А.

Харьковский национальный медицинский университет, кафедра
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,
г. Харьков, Украина

Введение. Рак верхней челюсти занимает первое место среди злокачественных опухолей челюстно-лицевой области. По происхождению он может быть первичный, то есть непосредственно развиваться из островков Малассе, или вторичным – развивающимся из слизистой оболочки верхней челюсти или верхнечелюстной пазухи (ВЧП). Саркома верхней челюсти встречается в 5,5 раза реже, чем рак. Рак верхней челюсти одинаково часто бывает как у мужчин, так и у женщин в возрасте 40–60 лет (Р.А. Мельников, 1974; А.И. Пачес, 1994).

Цель работы – освещение отличительных признаков рака верхней челюсти от хронического одонтогенного синусита (табл. 1).

Однако следует помнить, что клиника рака верхней челюсти в значительной степени зависит от локализации опухоли, и в связи с этим преобладают те или иные клинические признаки.

На поздних стадиях возможно прорастание опухоли в ветвь нижней челюсти, миндалины, боковую стенку глотки, разрушение стенки наружной сонной артерии или ее ветвей с возможным обильным кровотечением. Первое подозрение у врача должны вызывать жалобы пациента на беспричинные боли во внешне интактном зубе верхней челюсти, неэффективность раскрытия и пломбирования зуба, появление кровоточащих грануляций из лунки удаленного зуба.

Среди дополнительных методов обследования важным, в первую очередь, являются лучевые методы исследования (обзорная рентгенограмма верхней челюсти, панорамная томография, компьютерная томография, рентгенография с контрастным веществом), радиоизотопные методы.

Таблица 1
Клинические признаки отличия хронического одонтогенного синусита
верхнечелюстной пазухи от первичного рака ВЧП.

Клинические признаки	Хронический одонтогенный синусит верхнечелюстной пазухи	Рак верхней челюсти
Выделение из носа	Гнойные, усиливаются по утрам и при наклоне головы	Гнойно-кровянистые в ранних стадиях, бывают кровотечения на поздних стадиях
Носовое дыхание	Одностороннее затруднение дыхания, зловонный запах	Одностороннее затруднение или полное отсутствие дыхания на ранних стадиях
Деформация носа	Нет	Смещение наружного носа в зловонную сторону на поздних стадиях
Обоняние	Не нарушено	Снижено на ранних стадиях
Зубная боль	Тупая боль в области зубов	Боль постоянная, длящаяся до 0,5 года, локализующаяся преимущественно в области моляров
Подвижность зубов	Нет	Расшатанность и самопроизвольное выпадение зубов на ранних стадиях
Смещение зубов	Нет	Имеется на ранних стадиях
Деформация альвеолярного отростка верхней челюсти и твердого неба	Нет	Относительно поздний признак. Однако при его появлении быстро нарастает
Ороантральное сообщение после удаления зуба	Не всегда	Часто, появление опухоли в лунке удаленного зуба на ранней стадии
Контрактура жевательных мышц	Нет	Имеется на поздних стадиях
Экзофтальм	Нет	Имеется на поздних стадиях
Диплопия	Нет	Имеется на поздних стадиях
Слезотечение	Нет	Имеется на поздних стадиях
Отек век	Иногда	Имеется на поздних стадиях
Нарушение зрения	Нет	Снижение зрения, нарушение движения глазного яблока на поздних стадиях
Боль в области лица (прозопалгии)	Иногда	Имеется на ранних стадиях
Парестезия в области нижнеглазничного нерва	Не характерны	Парестезия в области щеки верхней губы, неба
Головная боль	Разлитая, чувство тяжести в затылочной области	Мучительная
Регионарные лимфатические узлы	На стороне поражения увеличены, болезненные, мягкие, подвижные, с кожей и подлежащими тканями не спаянные	Увеличены, плотные, безболезненные, на поздних стадиях спаянные с кожей и подлежащими тканями
Общее состояние	Слабость, недомогание, быстрая утомляемость, раздражительность	На поздних стадиях – кахексия

Закключение. Таким образом, правильно проведенная дифференциальная диагностика рака верхней челюсти с хроническим одонтогенным синуситом ВЧП позволит выявить опухолевый процесс на ранних стадиях, своевременно направить пациента на лечение к онкологу, а при исключении опухоли – провести консервативное или хирургическое лечение хронического одонтогенного синусита верхнечелюстной пазухи.

<i>ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ ПРОТЕОЛИЗА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ</i>	
<i>Мамонов Р.О.</i>	<i>304</i>
<i>ОБЕЗБОЛИВАНИЕ АРТИКАИНОМ В СОЧЕТАНИИ С АДРЕНАЛИНОМ И КЛОНИДИНОМ В ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ</i>	
<i>Мельникова А.В.</i>	<i>305</i>
<i>ХРОНИЧЕСКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ ГРУППЫ АМИДОВ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА КРОЛИКАХ ПОРОДЫ «ШИНШИЛЛА»</i>	
<i>Походенько-Чудакова И.О., Максимович Е.В., Кураленя С.Ф.</i>	<i>308</i>
<i>МИКРОФЛОРА ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ В СХЕМЕ ЛЕЧЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ</i>	
<i>Рузин Г.П., Чирик А.И.</i>	<i>310</i>
<i>АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ МЕСТНЫХ АНЕСТЕТИКОВ В СТОМАТОЛОГИИ</i>	
<i>Станчик М.Г., Максимович Е.В.</i>	<i>312</i>
<i>ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОТЯГОЩЕННЫМ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИМ АНАМНЕЗОМ</i>	
<i>Сторожева М.В.</i>	<i>315</i>
<i>9. ОНКОСТОМАТОЛОГИЯ (ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)</i>	<i>317</i>
<i>ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ РАКА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТ ХРОНИЧЕСКОГО ОДОНТОГЕННОГО СИНУСИТА</i>	
<i>Дмитриева А.А., Давыдов А.А.</i>	<i>317</i>
<i>ПЛОСКОКЛЕТОЧНЫЙ РАК КОРНЯ ЯЗЫКА, АССОЦИИРОВАННЫЙ С ГРИБКОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ</i>	
<i>Довнар А.Г., Александрова Л.Л., Казеко Л.А., Тризна Н.М.</i>	<i>319</i>
<i>КОРРЕЛЯЦИЯ ДАННЫХ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО И ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ АДЕНОЛИМФОМАХ ОКОЛОУШНЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ</i>	
<i>Дударева И.В., Неровня А.М., Ерохина О.А.</i>	<i>321</i>
<i>КИСТЫ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ У ДЕТЕЙ</i>	
<i>Корсак А.К., Петрович Н.И., Лапковский В.И.</i>	<i>323</i>