

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ЗБІРНИК ТЕЗ  
міжвузівської конференції молодих вчених  
та студентів**

**МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТтя**

(Харків - 20 січня 2015 р.)

Харків - 2015

УДК 61.061.3 (043.2)

ББК 61 (063)

*Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (Харків - 20 січня 2015 р.)*  
Харків, 2015. – 574 с.

***За редакцією професора В.М. ЛІСОВОГО***

Відповідальний за випуск проф. В.В. М'ясоєдов

Затверджено вченого радою ХНМУ  
Протокол № 11 від 25 грудня 2014 р.

репродуктивной системе, но и первым признаком нарушений основных звеньев системы гемостаза.

**Цель и задачи исследования.** Важность проблемы совершенствования существующих методов лечения АМК заключается в том, что устранение причин АМК не всегда приводит к выздоровлению. Гормональная терапия сопровождается целым рядом серьезных осложнений и нередко является противопоказанной, это приводит к поиску перспективного метода лечения женщин с АМК с использованием фитоэстрогенов. Таким образом, использование фитоэстрогенов может быть перспективным методом лечения АМК, что и было целью нашей работы.

**Материалы и методы исследования.** С целью изучения эффективности применения фитоэстрогенов в лечении больных с АМК был проведен сравнительный анализ результатов лечения 36 больных, получавших традиционное лечение: гемостатическую и гормональную терапию (группа сравнения) и 33 пациенток, которые получали комплексную терапию, включавшую применение фитоэстрогенов. Контрольную группу составили 16 здоровых женщин. Все больные имели жалобы на общую слабость, нарушение менструального цикла. Все больные были обследованы, что включало клинико-лабораторное обследование, тесты функциональной диагностики, определение гормонов в сыворотке крови (ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон), УЗИ органов малого таза, также гистологическое исследование соскоба эндометрия.

**Результаты и их обсуждение.** Полная нормализация менструальной функции, отсутствие болезненных месячных была отмечена у 33 (93,9%) пациенток основной группы в сравнении с 28 (77,8%) женщинами группы сравнения. При применении фитоэстрогенов наблюдалась положительная динамика, осложнений выявлено не было. Клиническая эффективность фитоэстрогенов в лечении больных с АМК подтверждена данными клинико-лабораторного, гормонального, гистологического и ультразвукового исследований. У пациентов основной группы значительно улучшилось общее состояние, исчезли жалобы, уменьшилась менструальная кровопотеря. У 1-й (2,7%) пациентки группы сравнения возникла потребность отмены гормональной терапии из-за побочных эффектов. У 2-х (5,6%) больных этой же группы в связи с обильными менструациями через 6 месяцев было проведено повторное выскабливание полости матки. При гистологическом исследовании соскоба полости матки была обнаружена гиперплазия эндометрия. У всех больных, лечение которых проводилось с применением фитоэстрогенов, через 6 месяцев после окончания терапии был проведен УЗ мониторинг, где патологии эндометрия выявлено не было.

**Выводы.** Таким образом, полученные данные, отсутствие рецидивов у больных с ДМК применявшими фитоэстрогены, свидетельствует о высокой эффективности проведенной терапии и может быть перспективным методом лечения АМК и рекомендована к широкому применению в гинекологической практике.

**Небесная А. А.**

## **МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ У ПАЦИЕНТОК С СПКЯ**

**Кафедра акушерства и гинекологии №1**

**Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина**

**Научный руководитель: профессор Щербина Н.А., к.мед.н. Щедров А.А.**

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является одной из наиболее распространенных эндокринопатий у женщин репродуктивного возраста. Частота СПКЯ среди женщин составляет 4-7%, а среди женщин с эндокринным бесплодием 50-60%

Цель исследования: установить наиболее оптимальные методы диагностики и лечения бесплодия у пациенток с СПКЯ.

Материалы и методы: под наблюдением находилось 120 пациенток, возрастом  $27,5 \pm 4,5$  лет, которые были разделены на 3 группы: 1 – с включением в комплексную терапию кломифена цитрата и метформина; 2 - с выполнением каутилизации яичников при лапароскопии, 3 - проведено экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Результаты: Первичное бесплодие определено у 65% пациенток, вторичное – у 35%. Эндокринное бесплодие в сочетании с трубно-перитонеальным в 34% случаев. При анализе индекса массы тела у 57% имели место избыточный вес и ожирение 1-2 степени. По данным УЗИ органов малого таза признаки СПКЯ были выявлены в 67% случаев. Были выявлены статистически значимые показатели наступления беременностей у женщин, которым производилась лапароскопическая каутилизация яичников - 43%, а также у женщин с применением ЭКО 55% .

Выводы: У женщин с СПКЯ при наличии ожирения необходимо определять маркеры инсулинорезистентности и проводить терапию с использованием бигуанидов перед идукцией овуляции. После комплексного обследования пациенток и неэффективности проводимой консервативной терапии показано лапароскопическое вмешательство и вспомогательные репродуктивные технологии.

**Никуличкина А.И.**

## **ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЯ ГЕМОСТАЗА У КУРЯЩИХ ЖЕНЩИН С ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ.**

**Кафедра акушерства и гинекологии №1**

**Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина**

**Научный руководитель: доцент Весич Т.Л.**

Проблема невынашивания беременности чрезвычайно актуальна в медицинском и социальном аспектах. Ее решение является весьма сложной задачей и требует привлечения последних достижений медицинской науки и практики. Несмотря на многочисленные исследования этиологии и патогенеза преждевременного прерывания беременности, частота этой патологии остается высокой и колеблется от 10 до 20-25% от общего числа осложнений. Согласно обобщенным данным литературы, 15-20% клинически диагностированных беременностей заканчивается спонтанным прерыванием, при этом на первый триместр приходится до 78-80% случаев, а угрозой выкидыша осложняется течение беременности почти у 40% женщин. Диагностика и лечение этой патологии затруднительна, так как в большинстве случаев невозможно определить факторы, препятствующие нормальному течению беременности. Ретроспективные исследования последних лет показали достаточно большую распространенность среди женщин, страдающих привычным невынашиванием беременности, генерализованных микроангиопатий и тромбофилий связанных с иммунными нарушениями, гипергомоцистеинемией, наследственным дефектом гемостаза. Особый интерес, в условиях современного состояния общества, его урбанизации и феминизации, представляет включение в исследование курящих женщин.

Материалы и методы. В своем исследовании мы изучили состояние гомеостаза и возможные пути коррекции тромбоцитопатий у курящих и некурящих пациенток с привычным невынашиванием беременности. В исследовании приняли участие 54 женщины в сроке беременности 8-21 неделя, с привычным невынашиванием в анамнезе (2 и больше самопроизвольных абортов), у которых были выявлены

Калашник Ю.М., Бардинов Д.В., Кирилович Е.И.	151
Китченко С.С., Зайцева О.В., Любомудрова Е.А., Котелевская В.И., Бережной Б.Ю.	152
Кулакова Е.А., Татьянко Л.С.	154
Лапшин Д.В., Гони С.А.Т.	155
Майорова М.В., Олейник А.А., Истомин Д.А.	156
Малик А. С., Тетерник О. А., Суховей В. В., Биленко И. А., Курбанов А. К.	157
Михайлусов Р.Н., Гужва Н.Ю., Юзюк М.В.	158
Мясоедов К.В.	159
Носова Я.В., Бардинов Д.В., Кирилович Е.И.	160
Омельченко-Селюкова А.В.	161
Орлова Т. В., Четвериков С. А.	161
Пажин С.А., Прокопенко К.А., Шадрина В.С.	162
Прийменко Д.С., Чопозидис Христос	163
Робак В.І., Курбатов В.О.	164
Кожемяка К.О., Гричаная Е.Н.	165
Трофимова А.В., Еремченко А.В., Шевченко Я.А.	166
Трофимова А.В., Тышко А.С., Сапай А.В., Шульга А.А., Петренко Т.А.	167
Ходак А.С.	168
Черняев Н.С.	169
<b>АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ</b>	<b>170</b>
Adeyemi A.A, RomanenkoA.A., Hussein N.Y.	170
Аралова В.О.	171
Беленькая Е.С.	171
Бородай И.С., Болховецкая И.В., Градиль О.Г.	172
Бородай И. С., Кебашвили С. В.	172
Бородай И.С., Тихонович Ю.И.	173
Боярский А.А.	174
Ганчева Е. В.	174
Гахраманова Н.Ф. Бойко Н.И.	175
Данькина В.В.	176
Диннік О.О., Прокопенко А.М.	177
Дудниченко Н.А., Дякова І.В., Ткаченко А.С., Фесенко Е.А.	178
Кириенко М.А., Антонян М.И.	179
Ковель А.Ф.	180
Коновал А.О.	181
Кулик А.Ю., Кошман С.К.	182
Литвинова А.В.	183
Луцкий А.С.	184
Маракушина Е.А., Выговская Л.А., Мальцев Г.В., Покрышко С.В.	185
Нагута Л.А., Драганчук Ю.В.	185
Небесная А. А.	186
Никуличкина А.И.	187
Олифер А.С.	188
Паламарчук В.В., Вигівська Л.А., Благовещенський Є.В., Рогачова Н.Ш.	189
Паращук В.Ю., Любомудрова Е.С., Красковская Т.Ю., Зайцева О.В.	190
Паращук В.Ю., Любомудрова Е.С., Сердюк В.В.	191
Прудивус А.А., Чумак А.М., Буравель Б.О.	192
Резник М.А., Ракитянский И.Ю., Рубинская А.Н., Пироженко Ю.С., Колиснык А.И.	193
Сайтарли Д.П., Демиденко О.Д., Рубінська Т.В., Меренкова І.М.	194
Сендецкий С.С.	194
Скорбач О.І., Левашова А.І.	195
Таравнек Д.Ш.	196

Теряник А.В., Дусматова А.К., Саєнко В.П.	197
Ткачёва А.И.	198
Тумка А.В.	198
Тысячка Г.М., Семенченко Л.А., Мирончук Е.И., Соляник В.Ю.	199
Федъкович Л.А., Эпштейн М.М., Пилоян А.Ж., Шейко А.І.	200
Чернушова Л.А., Козирь О.В., Камардіна К.О., Пшикун Ю.М.	201
Явдак А.А., Альмарадат М.С.	202
<b>ПЕДІАТРІЯ ТА МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА</b>	<b>204</b>
Tsymbal V.M.	204
Амаш А.Г.	204
Барчан Г.С.	205
Васильченко Ю.В.	205
Головачова В.О., Одинець П.І., Черних Г.В.	206
Должко Н.В., Грищенко С.А., Соляник А.О.	207
Дриль І.С., Тихова О.І.	208
Дриль І.С. Петренко Є.К., Забашта І.В.	208
Дубинин С., Молчанюк Д., Дмитренко А.	209
Задорожная Г.Ю., Бударних Т.А., Келеберда І.С., Лупальцова О.С.	210
Кириенко И.С, Сахошко С.И., Вержанская О.Н.	211
Конарева В.И., Вовк Т.В., Чистяк Ю.М.	211
Красницкая В.А., Стрелкова М.И.	212
Кулакова Е.А.	213
Лозко Л.В.	214
Лоскутов А. В., Зайцева О.В., Ильєнко Н.А.	215
Макеєва Є.А.	216
Мірошниченко Я.М., Череднікова Т.Ю., Андрушченко В.В.	217
Ольховський Є.С.	218
Панасюк М.С. Фадеев П.В.	219
Плехова О.А., Калюжка В.Ю.	220
Потихенская К., Болдырева Е.С.	221
Потіхенська Х.	221
Прященко М.О., Труш А.М.	222
Пушкар М.Б.	223
Семенюк М.О.	224
Тихонова О.О., Жаркова Т.С*, Яворович М.В.	225
Хоменко М.А.	226
Цымбал Е.Ю.	227
Червань И.В., Фельдман Д.А., Яновская А.А.	228
Черненко Л.Н., Авдейчик Е.В.	229
Черненко Л.М., Майорова М.В.	229
Яворович М.В.	230
Яновская Е.А., Белокур А.С., Заяц О.В., Проценко М.Р.	231
<b>ПАТОЛОГІЯ ТА СУДОВА МЕДИЦИНА</b>	<b>232</b>
Sokol M.	232
Барanova M. С.	233
Ковальцова М. В., Сіренко В. А., Бережний Б. Ю.	233
Гасан А. А.	234
Губин Н.В., Шматко Е.В.	235
Дакалов Д.С., Калюжко В.Ю., Маркевич Н.В., Шутова І.В.	236
Демидчук К.В.	236
Дмитренко П.С., Дмитренко А.С.	237
Дудник О. С.	238