

**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ДЕРМАТОЛОГІЇ,
ВЕНЕРОЛОГІЇ
ТА ВІЛ/СНІД-ІНФЕКЦІЇ**

МАТЕРІАЛИ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

присвяченої 160-річчю професора М.В. Тупцева

За редакцією проф. А.М.Дашука

Харків
2020

ББК 55.83

УДК:616.5 + 616.97 + 687.55 + 614.2

А 45

Редакційна колегія: проф. В.А.Капустник, чл.-кор. НАМН України, проф. В.М.Лісовий, проф. Ю.В.Андрашко, доц. О.Д.Александрук, проф. С.А. Бондар проф. Л.А.Болотна, проф. А.М.Дашук (відп. редактор), проф. О.І.Денисенко, доц. Є.І.Добржанська (секретар), проф. А.Д.Дюдюк, проф. Л.Д.Калюжна, проф. В.Г.Кравченко, проф. Я.Ф.Кутасевич, проф. М.М.Лебедюк проф. Літус А.І., проф. Макуріна Г.І., проф. В.В.М'ясоєдов, доц. Л.В.Рошенюк, проф. О.О.Сизон, проф. В.І.Степаненко

Адреса редакційної колегії: Україна, 61002, Харків, узвіз Куликівський, 15, кафедра дерматології, венерології та СНІДу, тел. (057) 700-41-33, e-mail: kafedradermahnmu@gmail.com

У збірнику наукових праць кафедри дерматовенерології Харківського національного медичного університету висвітлено вклад професора М.В.Типцева в історії становлення і розвитку кафедри. Розглянуто питання етіопатогенезу, клініки, діагностики та лікування низки шкірно-венеричних хвороб.

Для науковців, фахівців.

А 45 Актуальні питання дерматології, венерології таі ВІЛ/СНІД інфекції:

Збірник наукових праць. – Х.: , 2020. – 351 с.

ISBN 978-966-97945-8-1

В сборнике научных трудов кафедры дерматовенерологии Харьковского национального медицинского университета отражен вклад профессора М.В.Типцева в истории становления и развития кафедры. Рассмотрены вопросы этиопатогенеза, клиники, диагностики и лечения ряда кожных болезней.

Для научных работников, специалистов.

Редакційна колегія не завжди поділяє думки і погляди авторів. Відповідальність за зміст, підбір і викладення фактів у статтях несуть автори.

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» під час використання наукових ідей і матеріалів цього збірника посилання на авторів і видання є обов'язковим.

ISBN 978-966-97945-8-1

ББК 55.83

© Харківський
національний
медичний університет,
2020

III. ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ

УДК 618.3/.5-06:616.972.-616.972:616.983:616:98

ХАРКІВЩИНА В 2019-2020 РОКАХ. ПРЕВЕНЦІЯ СИФІЛІСУ У ВАГІТНИХ.

Волкославська В. М.¹, Унучко С. В.¹, Рощенко Л. В.^{2,3}, Григорова
Р. М.,¹ Намли І. С.¹, Кутова В. В.¹

¹ ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»

² КНП ХОР «Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер №1»

³ Харківський національний медичний університет

Мета: вивчити стан здоров'я вагітних жінок, хворих на сифіліс, в Харківській області за 2019-2020 рр. та запобігання зараження дітей.

Завдання: провести аналіз основних соціальних характеристик населення Харківської області в сучасний період. Виявити вагітних жінок, хворих на сифіліс. Оптимізувати методи превенції цього контингенту в лікувальних закладах.

Матеріали і методи виконання: статистичні данні Міністерства розвитку громад та територій України та Державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України» (м. Київ) за 2019 рік. Напрацьовані та заповнені анкети, що включають найбільш важливі демографічні та соціальні характеристики вагітних жінок, хворих на сифіліс, які проживають в Харківському регіоні.

Ключові слова: сифіліс, вагітні, жителі міст, сіл, джерела зараження, клінічні особливості, методи превенції.

Вступ

Серед інфекційних хвороб сифіліс займає, на перший погляд, незначну частку, але соціальні наслідки цього захворювання загрозливі, в тому числі, через те, що несвоєчасне виявлення сифілісу у вагітних може негативно впливати на здоров'я майбутнього покоління.

Більш 70% хворих на сифіліс серед жінок в Україні становлять жінки з раннім латентним, пізнім та неуточненим сифілісом. На жаль, ці показники є стабільними. Так в 2016 р. – сифіліс серед жінок - всього 1405.0 випадків з них жінки з раннім латентним, пізнім та неуточненим сифілісом 1051 випадків (75%); тоді як в 2018 р. сифіліс серед жінок - всього 1128.0 випадків; жінки з раннім латентним, пізнім та неуточненим сифілісом 922 випадків (82%) [1, 2, 4, 6]. Своєчасно невиявлена на ранніх строках вагітності інфекція при передачі від матері до дитини має негативний вплив на плід, що потребує кардинальних змін системи охорони здоров'я у рекомендаціях щодо скринінгу та менеджменту сифілісу у вагітних, які ґрунтуються на сучасних наукових досягненнях [2, 6, 34, 56]. Дана ситуація спостерігається протягом останнього десятиріччя серед усіх верств населення.

За даними Міністерства розвитку громад та територій України сьогодні в близько 30 тисяч сіл та селищ налічуються 4 тисячі амбулаторій та 12 700 ФАПів, але в силу давньої традиції значна частка пацієнтів отримує медичну допомогу на другому та третьому рівнях, оминаючи первинну ланку. Вагітні жінки, хворі на сифіліс, що мешкають у селі, часом запізно отримують протисифілітичне лікування та наражають на небезпеку здоров'я немовлят[1]. В 2019 році в Україні захворюваність на сифіліс усього населення складала 5.9 на 100 000 населення, серед яких міських жителів було 6.3 на 100 000 населення, а сільських- 5.1 на 100 000 населення.

Результати: в Харківській області в 2019 році захворюваність на сифіліс була вище середнього показника по Україні і складала 6.8 на 100.000 населення, в тому числі серед мешканців міст - 7.4 на 100 000 населення, селян - 4.1 на

100 000 населення. Це пов'язано з тим, що Харківщина має розвинуту промисловість і велика частина селян працює в містах. Серед мешканців регіону значний прошарок займає студентська молодь. Населення області характеризується високим рівнем освіти. За станом на 2020 рік 24.3 % мешканців мають повну вищу освіту, 25.0 % - професійно-технічну освіту, 16.7% - повну загальну середню освіту [4]. Станом на початок 2020 року у Харкові працюють 59 вишів, серед яких 19 вишів мають статус національних, де навчаються 154.8 тис. студентів.[5].

Нами проведено аналіз захворюваності на сифіліс серед вагітних жінок Харківщини. Всього розглянуто 14 анкет вагітних жінок, виявлених за період 2019-2020 рр. в КНП ХОР «ОШВД №1» та в консультативній поліклініці ДУ «ІДВ НАМНУ». Серед вагітних жінок 7 були мешканками сільської місцевості і 7 мешканками міст області. Розподіл за віком серед вагітних був таким: 20-29 років - 3 жінки, 30-39 років – 10 жінок, 40-49 років – 1 особа. Відсутність постійної роботи характеризує більшість вагітних. Серед жінок 10 осіб були одружені, 4 - неодружені. Джерелом інфікування в більшості випадків (10 з 14) були чоловіки. Як нами встановлено з наявних анкет, в 9 випадках жінки, хворі на сифіліс, виявлялись у першому триместрі в районних жіночих консультаціях та у 5 випадках – у третьому триместрі вагітності, що потребувало значного подовження процесу лікування як матері так і дитини.

Результати серологічних досліджень показали, що нетрепонемні тести (НТТ) були негативні у 5 хворих (36 %), а трепонемні тести (ТТ) такі, як РІПА, ІФА, РІФ були позитивні у всіх вагітних (100 %). В 92.9% випадків було проведено лікування, у двох жінок мало місце неповне лікування.

Треба відмітити, що 8 жінок, у яких було підтверджено діагноз сифілісу, народили здорових дітей, а решта продовжує обстеження та лікування згідно з протоколом.

Висновки:

- В районних медичних закладах та амбулаторіях потрібно налагодити тісні зв'язки між сімейними лікарями, неонатологами, акушер-гінекологами, дерматовенерологами та рентгенологами.
- Антенатальна профілактика вродженого сифілісу повинна включати обстеження на сифіліс майбутніх батьків (чоловіка та жінки).
- Обстеження вагітних повинно здійснюватися тричі за період вагітності, починаючи з першого триместру. Вибір методики лікування сифілісу у вагітних залежить від форми захворювання та строків інфеккування.
- Превентивне лікування проводити з метою попередження сифілісу вагітним, які перебували в статевому і тісному побутовому контакті з хворими ранніми формами сифілісу.
- Необхідно покращити вивчення в Медичних університетах та Медичних академіях післядипломної освіти МОЗ України особливостей клініки та перебігу сифілітичної інфекції у вагітних жінок та новонароджених, проводити диференційну діагностику з іншими захворюваннями.
- Скринінг населення з метою виявлення хворих на сифіліс (центри первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторії) рекомендують досліджувати ІХГ-СІТО TEST SYPHILIS

Джерела інформації

1. Дорожня карта з елімінації випадків передачі від матері до дитини сифілісу в Україні.

2. К вопросу о врожденном сифилисе / С. В. Рясенцева, С. Б. Рыбалкин, О. Е. Николашина, З. А. Коган, Е. В. Орлов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. – 2009. - № 4 (12). – С. 59 - 66.

<https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vrozhdennom-sifilise/viewer>

3. Настанова ВООЗ з лікування та скринінгу сифілісу у вагітних жінок // Женева: Всесвітня організація охорони здоров'я; 2017. Ліцензія: CC BY-NC-SA3.0 IGO. <http://apps.who.int/iris>.

4. Родионов, А. Н. Сифилис : руководство для врачей / А. Н. Родионов. – СПб. : Питер, 2007.

5. 2014 European guideline on the management of syphilis: giving evidence priority / Janier M., Unemo M., Dupin N. et. al // J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.- 2016 Oct;30(10):e78-e9.

6. <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/congenital-syphilis-annual-epidemiological-report-2018>

7. <http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/infografika>

8. Global guidance on criteria and processes for validation: Elimination of mother-to-child transmission of HIV and Syphilis 2nd edition (2017) – <http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emtct-hiv-syphilis/en/>

9. Shortages of benzathine penicillin for prevention of mother-to-child transmission of syphilis: An evaluation from multi-country surveys and stakeholder interviews / Nurse-Findlay S., Taylor M. M., Savage M., Mello M.B., Saliyou S, Lavayen M, et al. // PLoS Med. - 2017 Dec. ; 14(12):el002473.

10. Syphilis is on the rise: Increasing syphilis diagnoses among women who deliver infants, United States, 2010-2014 /Aslam M., Owusu-Edusei K., Kidd S. // J. Sexually transmitted diseases. - 2018;45:S72.

11. Tsimis M.E. Update on syphilis and pregnancy // Birth defects research - 2017 Mar. 15; 109(5):347-52.

ХАРЬКОВЩИНА В 2019-2020 ГОДАХ. ПРЕВЕНЦИЯ СИФИЛИСА У БЕРЕМЕННЫХ.

Волкославская В. Н., Григорова Р. Н., Унучко С. В., Намлы И. Е., Рощенко Л.В., Кутюва В. В.

С помощью разработанных нами анкет, содержащих комплекс вопросов к беременным женщинам, страдающих сифилисом и проживающих в Харьковской области, получили информацию о возрасте, поле, социальном статусе, давности заболевания, путях выявления, триместрах беременности, в которых женщины были выявлены, проведенном лечении за период 2019-2020 гг. Намечены основные пути превенции сифилиса у этой группы женщин и их детей. Предложены методы усовершенствования наблюдения и ведения беременных женщин, больных сифилисом.

KHARKIV REGION IN 2019-2020. PREVENTION OF SYPHILIS IN PREGNANT WOMEN.

Volkoslavskaya V. M., Unuchko S. V., Namli I. Ye., Roschenyuk L. V., Kutova V. V.

With the help of the questionnaires developed by us, containing a set of questions for pregnant women suffering from syphilis and living in the Kharkiv region, we received information about the age, gender, social status, duration of the disease, ways of detection, trimesters of pregnancy in which women were identified, treatment performed during the period 2019-2020. The main ways of preventing syphilis in this group of women and their children are outlined. Methods for improving the observation and management of pregnant women with syphilis are proposed.

Зміст:

I. Загальні відомості

Капустник В.А., Лесовой В.Н., Дацук А.М., Николаева А.А.

**К 160-ЛЕТІЮ ПРОФЕССОРА ТИПЦЕВА
МИТРОФАНА ВАСИЛЬЕВИЧА** 3

Дацук А.М., Добржанська Є.І.

**РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ
ВИЩОЇ ОСВІТИ** 7

Солошенко Е.М.¹, Роценюк Л. В^{2,5}., Гіржанова І. В.³,

Воронцов В. М²., Тихонова І. О.⁴

**ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ
СВІТУ** 9

II. Шкірні хвороби

Дацук А.М., Добржанская Е.И.

**СЕБОРЕЙНЫЙ КЕРАТОЗ: КЛИНИКА,
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ** 17

Дацук А.М., Пустова Н.О.

АНЕТОДЕРМИЯ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 22

Дацук А.М., Пустова Н.О.

**УРАЖЕННЯ ШКІРИ ПРИ ЛОКАЛІЗОВАНІЙ
СКЛЕРОДЕРМІЇ** 27

Добржанская Е.И., Дацук А.А.

РОЗАЦЕА: КЛИНИКА, ЛЕЧЕНИЕ 31

Добржанская Е.И., Дацук А.А.

**КЕРАТОАКАНТОМА: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА,
ЛЕЧЕНИЕ** 34

Добржанская Е.И., Дацук А.А., Деркач Ю.В.

**ГИПЕРТРОФИЧЕСКИЕ РУБЦЫ И КЕЛОИДЫ:
КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ** 37

Добржанская Е.И., Дацук А.А., Деркач Ю.В.

КРАПИВНИЦА: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ 41

Дюльмезова-Білаш О.О.

**ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ
ПСОРІАЗУ У ЖІНОК** 45

Єрмоленко Т.І., Шаповал О.М., Чорна Н.С.

**ПЕРСПЕКТИВИ ЛІКУВАННЯ ОПІКІВ
ШКІРИ ПРЕПАРАТАМИ, ЩО МІСТЯТЬ
ЕКСТРАКТИ ХАРЧОВИХ РОСЛИН** 57

Іванов С.В.

**ІМПРЕСІЯ ОНІХОМІКОЗІВ НА СОМАТИЧНУ
ПАТОЛОГІЮ – СУЧАСНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ** 64

*Кравченко В.Г., Іщайкін К.С., Кравченко А.В., Дащук А.М.,
Роценюк Л.В., Каменев В.І., Васильєва К.В.*

**АКТУАЛЬНІСТЬ ОПТИМІЗАЦІЇ
ІНТЕГРАТИВНИХ СТОСУНКІВ
ДЕРМАТО-ВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
З ЛІКАРЯМИ АКУШЕРАМИ-ГІНЕКОЛОГАМИ
І УРОЛОГАМИ** 73

Макуріна Г.І., Чернеда Л.О.

**ОСОБЛИВОСТІ АНАМНЕЗУ ТА ДЕРМАТОСКОПІЧНИХ
ПАТЕРНІВ ОКРЕМИХ КЛІНІЧНИХ ВАРІАНТІВ
СЕБОРЕЙНОГО КЕРАТОЗУ** 80

Пустова Н.О.

**ПОРОКЕРАТОЗ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД
НА ЕТІОЛОГІЮ І ПАТОГЕНЕЗ** 86

Пустова Н.О.

**ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КЛІНІЧНИХ
ВАРІАНТІВ ПОРОКЕРАТОЗА** 91

Пустова Н.О.

**ФОТОТЕРАПІЯ, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД
ЛІКУВАННЯ ДЕРМАТОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ** 96

Почерніна В.В.

РОЛЬ VEGF У РОЗВИТКУ ПСОРИАЗА 102

Роценюк Л.В.

**ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ,
ХВОРИХ НА ІХТІОЗ** 107

<i>Свирид-Дзядикевич О.С., Свирид С.Г., Сологуб Л.В., Наумова Л.О., Ткачишина К.С.</i>	
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЛІКУВАННЯ ВУГРОВОЇ ХВОРОБИ З УРАХУВАННЯМ МЕТАБОЛІЧНОЇ АКТИВНОСТІ КЛІТИН ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ.	111
<i>Свирид-Дзядикевич О.С., Свирид С.Г.</i>	
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТАНДАРТИЗОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВУГРОВУ ХВОРОБУ В КОМБІНАЦІЇ З PRP-ТЕРАПІЄЮ ШЛЯХОМ ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ВПЛИВУ НА МЕТАБОЛІЧНУ АКТИВНІСТЬ КЛІТИН ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ТА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ДЕРМАТОЗУ.	128
<i>Фаллахи Виам, Тарвердиева Адля</i>	
АКНЕ: КЛИНИКА, ЛЕЧЕНИЕ	138
<i>Фоміна Л.В.</i>	
СУЧАСНА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ЕКЗЕМУ	145
<i>Фоміна Л.В.</i>	
ІМУНОПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ У ХВОРИХ НА ЕКЗЕМУ	152
<i>Фоміна Л.В.</i>	
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО ТЕРАПІЇ НУМУЛЯРНОЇ ЕКЗЕМИ	161
<i>ІІІ. Венеричні хвороби</i>	
<i>Волкославська В. М., Унучко С. В., Роценюк Л.В., Григорова Р.М., Намли І. Є., Кутова В. В.</i>	
ХАРКІВЩИНА В 2019-2020 РОКАХ. ПРЕВЕНЦІЯ СИФІЛІСУ У ВАГІТНИХ	166
<i>Іванов С.В., Степаненко В.І., Шупенько М.М., Коржова Т.П.</i>	
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ЗМІШАНИХ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОСТАТЕВОГО ТРАКТУ	170

<i>Кузьміна І.Ю.</i> КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ	194
<i>Кузьміна І.Ю., Шутова Н.А.</i> РОЛЬ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ У РОЗВИТКУ ПОСІДНАНИХ ФОРМ ГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ НА ФОНІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ	201
<i>Кузьміна І. Ю., Кузьміна О.О.</i> ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ РОЗВИТКУ САЛЬПІНГІТІВ МІКОПЛАЗМЕНОЇ ЕТІОЛОГІЇ	210
<i>Шевченко О. П., Бардов П. В., Головченко Д.Я., Коржова Т. П.</i> ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТІОТРИАЗОЛІНУ В ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ І ПРОСТАТОВЕЗИКУЛІТУ, УСКЛАДНЕНИХ ПОРУШЕННЯМ КОПУЛЯТИВНОЇ ТА РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ	217
<i>IV. ВІЛ/СНІД-інфекції</i> <i>Дащук А.М., Куцевляк Л.О.</i> ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ПРОСТЕЙШИМИ НА ФОНЕ ВИЧ/СПИД –ИНФЕКЦИИ	228
<i>Дащук А.М., Куцевляк Л.О.</i> ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ НА ФОНЕ ВИЧ/СПИД-ИНФЕКЦИИ	242
<i>Денисенко О.І., Карвацька Ю.П., Денисенко О.В.</i> ЧАСТОТА ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ НА РІЗНИХ КЛІНІЧНИХ СТАДІЯХ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДу У ЖИТЕЛІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ	250
<i>Ключник І.О., Чумаченко Т.О., Семішев В.І.,</i> ГЕНДЕРНА ТА ВІКОВА СКЛАДОВІ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ В УМОВАХ ГУМАНІТАРНОЇ КРИЗИ НА СХОДІ УКРАЇНИ	255

Степаненко В.І., Іванов С.В, Раздайбєдін С.М., Пуришкіна О.Д., Коновалова Т.С. СВІТОВІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ/СНІДУ: ШЛЯХИ І НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ	261
<i>V. Інфекції, при яких уражаються інші органи і системи</i>	
<i>Бережна А. В., Чумаченко Т. О.</i> ДЖЕРЕЛА ІНФЕКЦІЇ ІЗОЛЯТИВ STAPHYLOCOCCUS AUREUS У КОНТЕКСТІ КАТЕТЕР-АСОЦІЙОВАНИХ ІНФЕКЦІЙ КРОВОТОКУ: РОЛЬ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОМУ ЗАКЛАДІ	290
<i>Карабан О.М., Малий В.П., Куцевляк С.В.</i> ХАРАКТЕРИСТИКА ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ, ВИКЛИКАНОЇ COVID-19	295
<i>Федоренко О.Є., Коляденко К.В.</i> ПАНДЕМІЯ COVID 19 ТА САМООЦІНКА МЕДИКАМИ ЯКОСТІ ВЛАСНОГО ЖИТТЯ.	310
<i>Федоренко О.Є., Коляденко К.В.</i> ПОРІВНЯЛЬНА САМООЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ПАЦІЄНТІВ ТА МЕДИКІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID 19.	324
<i>VI. Тези</i>	
<i>Алі Л.М., Дюдюон А.Д. Поліон Н.М.</i> ОСОБЛИВОСТІ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ПРОФІЛАКТИКИ МІКРОСПОРІЇ У ДІТЕЙ	339
<i>Дюдюон А.Д. Поліон Н.М.</i> ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ ІПСШ У ХВОРИХ НА АРТРОПАТИЧНИЙ ПСОРИАЗ	340
<i>Поліон Н.М., Дюдюон А.Д.</i> ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА ПАПІЛОМА-ВІРУСНУ ІНФЕКЦІЄЮ	341

Салей О.А., Дюдюк А.Д., Поліон Н.М.

**ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА
ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ОНІХОМІКОЗ
ПОХИЛОГО ВІКУ**

342

ЗМІСТ

345

Актуальні питання дерматології, венерології та ВІЛ/СНІД інфекції

Матеріали наукової конференції
присвяченої 160-річчю професора Типцева М.В.
(Українською, російською та англійською мовами)

Редактор *Дащук А. М.*
Комп'ютерна верстка *Плотнікова С. О.*

Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. . Обл.-вид. арк. 12,82.
Наклад 300 прим. Зам. № МО-33/20.

Видавництво «ЕСТЕТ ПРІНТ»
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №6381 від 3.09.18 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «ЕСТЕТ ПРІНТ»
61093, м. Харків, вул. Рилєєва, 60
Тел.: (050) 831-58-36