



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ**

---

# **АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ**



**ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  
КОНФЕРЕНЦІЇ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ  
26 ТРАВНЯ 2020 РОКУ**

Полтава – 2020

## **ПОШИРЕНІСТЬ НОВОУТВОРІВ В СТОМАТОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ**

*Леонов В.С., Старіцина П.О.*

**Наукові керівники: доц. Стоян О.Ю., доц. Денисова О.Г.**

*Кафедра стоматології ННІ ПО*

*Харківський державний медичний університет*

Онкоепідеміологічна ситуація в Україні на сьогодні характеризується безперервним зростанням рівня онкологічної захворюваності, зокрема у дитячого населення. Останнім часом увагу стоматологів привертає проблема пухлин і пухлиноподібних утворень ЩЛД у дітей, які зустрічаються значно частіше, ніж прийнято вважати. За даними деяких авторів (Е. Ю. Симановська, Л. Н. Македонська, Г. Г. Краснощськова), пухлини ЩЛД у дітей зустрічаються у 12,4-21,7% онкологічних хворих. Переважають пухлини м'яких тканин обличчя, органів порожнини рота і шиї (60%), кілька рідше спостерігаються пухлини лицьових кісток (40%).

Перед лікарями-інтернами постає завдання оволодіння вмінням проводити обстеження дітей різного віку із підозрою щодо наявності новоутворів ЩЛД, вивчення провідних синдромів і симптомів, обґрунтування та формулювання попереднього діагнозу; вміння аналізувати результати обстеження та проводити диференційну діагностику.

На клінічній частині практичних занять циклу хірургічної стоматології нами було обстежено 25 дітей у віці від 10 до 18 років. Скарги батьків та пацієнтів були на наявність «новоутворення в порожнини рота». В результаті клініко-рентгенологічного дослідження попередній діагноз був: у 10 дітей - ретенційні кісти губ та щік, у 5 - одонтогенні кісти щелеп, у 5 - папіломи, у 2 – фіброми, у 3 – адамантиноми нижньої щелепи. Остаточний діагноз формулювався після додаткових методів дослідження – рентгенологічних та морфологічних. Більша частина пацієнтів (22 особи) потребувала амбулаторного лікування і було проведено вилущування ретенційних кіст губ та щік, проведена цистектомія, видалені фіброми. Частина була направлена в стаціонар – 3 пацієнта.

Таким чином, поширеність пухлин дитячого віку має достатню розповсюдженість, що говорить про необхідність щодо онконастороженості на дитячому прийомі, з урахуванням вікових особливостей клінічної картини у дітей.

## **ОСОБЛИВОСТІ СПАЛАХУ ГЕПАТИТУ А В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

*Логвінченко О.С.*

**Наукові керівники: доц. Прийменко Н.О., доц. Коваль Т.І.,**

**доц. Ізюмська О.М.**

*Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією*

*Українська медична стоматологічна академія*

Актуальність. Гепатит А (ГА) – широко поширене вірусне захворювання, яке займає провідне місце серед гострих інфекційних захворювань печінки. За даними ВООЗ, у світі щорічно реєструється близько 1,4 млн. випадків захворювання на ГА. У 2019 році в Полтавській області реєструвалося зростання захворюваності у 6,5 разу (19,03 на 100 тис. населення), в порівнянні з 2018 роком (2,92 на 100 тис. населення).

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КРІОТЕРАПІЇ НА ТЕРМІНИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ВУГРОВУ ХВОРОБУ ЖІНОК. <b>Кондур М.В.</b> .....	<b>60</b>
ПЕРОРАЛЬНІ АНТИГІСТАМІННІ ПРЕПАРАТИ ЯК ДОДАТКОВА ТЕРАПІЯ ДО МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ЕКЗЕМИ <b>Корнєєва А.В.</b> .....	<b>61</b>
СТВОРЕННЯ МЕТОДИКИ ГІГІЄНИЧНОГО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ЗА ЗРАЗКОМ ПРОГРАМ ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ <b>Костерина С.М., Олешко В.Г.</b> .....	<b>62</b>
УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА СТАНУ РОТАТОРНОЇ МАНЖЕТИ У ХВОРИХ ІЗ РІЗНИМИ ТИПАМИ ПЕРЕЛОМІВ ВЕЛИКОГО ГОРБИКА ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ <b>Кравченко О.В., Дудник А.А.</b> .....	<b>64</b>
ПРОЯВИ ГАЛЬВІАНОЗУ В ПОРОЖНИНІ РОТА ПРИ ЕНДОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ (КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК) <b>Красиворон М.О., Крючкова Д.І.</b> .....	<b>65</b>
РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА СТАН ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ. <b>Лата І.В., Терехович В.С.</b> .....	<b>66</b>
РОЛЬ ГІПЕРЧУТЛИВОСТІ СПОВІЛЬНЕНОГО ТИПУ ДО МІКРОБНИХ АНТИГЕНІВ У РОЗВИТКУ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА ПРИ НЕРВОВІЙ АНОРЕКСІЇ <b>Латко І.О., Решетник Л.Л.</b> .....	<b>67</b>
КЛІНІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РАДІОЧАСТОТНОЇ АБЛЯЦІЇ ВАРИКОЗНО ЗМІНЕНИХ ВЕН НИЖНИХ КІНЦІВОК. <b>Левицький Г.О.</b> .....	<b>68</b>
ПОШИРЕНІСТЬ НОВОУТВОРІВ В СТОМАТОЛОГІЇ ДИТЯЧОГО ВІКУ <b>Леонов В.С., Старіцина П.О.</b> .....	<b>69</b>
ОСОБЛИВОСТІ СПАЛАХУ ГЕПАТИТУ А В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ <b>Логвінченко О.С.</b> .....	<b>69</b>
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХІЧНОГО СТАНУ ПАЦІЄНТІВ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ПЕРШОГО ПСИХОТИЧНОГО ЕПІЗОДУ <b>Марченко П.С., Цибенко Д.С., Гринь І.В.</b> .....	<b>70</b>
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТУ КОНТРАТУБЕКС В ЛІКУВАННІ КЕЛОЇДНИЙ РУБЦІВ. <b>Мацур В. М.</b> .....	<b>71</b>
ПОКРАЩЕННЯ БІОСУМІСНОСТІ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ <b>Мелешко В.С.</b> .....	<b>72</b>
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕДОХОСКОПІЇ У ПАЦІЄНТІВ З КОНКРЕМЕНТАМИ ДИСТАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ <b>Мокляк О.Г.</b> .....	<b>73</b>
ДОБРОЯКІСНА ПУХЛИНА НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК <b>Морозюк О., Бобирєв М., Ковач О., Темченко І., Яременко Т.</b> .....	<b>74</b>
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА <b>Морозюк О.С., Темченко І.В., Яременко Т.В.</b> .....	<b>75</b>