

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Асоціація стоматологів Львівщини

СТОМАТОЛОГІЧНІ НОВИНИ

Випуск 11-12

Матеріали

Міжнародної науково-практичної конференції
«Актуальні проблеми хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії»

з нагоди 100-річчя з дня народження першого декана стоматологічного факультету
та першого завідувача кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ ЛНМУ імені Данила Галицького

професора О. В Коваля



Львів 2012-2013

УДК 616.31 (075.8)

В науково-медичному виданні «СТОМАТОЛОГІЧНІ НОВИНИ» подаються матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми хірургічної стоматології та щелепно-лицьової хірургії» присвяченої до 100-річчя з дня народження першого декана стоматологічного факультету та першого завідувача кафедри хірургічної стоматології та ЦЛХ ЛНМУ імені Данила Галицького професора О. В Коваля

Започатковане професором Чучмасм Г.С. інформаційне видання «СТОМАТОЛОГІЧНІ НОВИНИ» видається з 1989 року для широкого загалу науковців, стоматологів, студентів.

РЕДАКЦІЙНА РАДА:

проф. МАКЄЄВ В. Ф. *(головний редактор)*,
проф. КУХТА С. П. *(заст. головного редактора)*,
проф. ВОВК Ю. В.,
проф. ГОТЬ І. М.,
проф. ЗАБОЛОТНИЙ Т. Д.,
проф. СМОЛЯР Н. І.,
проф. ЗУБЧІК В. М.,
проф. ОГОНОВСЬКИЙ Р. З.,
проф. ВАРЕС Я. Е.,
проф. КОРДІЯК А. Ю.,
доц. БЕЗВУШКО Е. В.,
доц. КУХТА В. С. *(відповідальний секретар)*.

Стоматологічні новини: зб. праць з актуальних проблем стоматології. – Вип. 11-12. За редакцією проф. В. Ф. Макєєва. – Львів, 2012-2013. – _____ с.

Збірник зареєстровано Державним комітетом інформаційної політики України 10 жовтня 2000р.
Свідоцтво: серія КВ № 4609

Відповідальність за достовірність наведених у наукових публікаціях фактів, цитат, статистичних та інших даних несуть автори та наукові керівники.

К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ АЛЬВЕОЛИТА

Дмитриева А.А., Бобровская Н.П.

*Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
Харьковский национальный медицинский университет*

До сих пор, наиболее частым осложнением операции удаления зуба остается альвеолит. В литературе имеются разные данные о количестве больных альвеолитом, которые составляют от 4,5-до 5,3%.

Возникновению альвеолита предшествует травматическое удаление зуба, применение анестетиков с добавлением сосудосуживающих средств, низкий уровень гигиены полости рта, попадание инфекции в лунку зуба, обострение периапикального воспалительного процесса, а также снижение реактивности организма. Ряд авторов указывает на влияние в развитии альвеолита сезонных и метеорологических факторов.

Чаще альвеолит развивается у мужчин во всех возрастных группах, что объясняется не только сложностью удаляемых отдельных групп зубов, но и нарушениями поведения после удаления и недостаточном уходе за полостью рта, а также вредными привычками (курение, алкоголь). Нами проведен анализ частоты возникновения альвеолита в возрастном аспекте и в зависимости от пола.

Целью настоящего исследования явился анализ результатов лечения альвеолитов с применением геля «Камидент».

Материалы и методы. Наш метод состоит в заполнении лунки гелем «Камидент-Здоровье», в состав которого входит лидокаина гидрохлорид 20 мг, настойки цветков ромашки в этаноле 70% и тимол.

При лечении альвеолита наиболее часто используют бескюретажный метод, при котором лунка осторожно очищается от остатков содержимого, не касаясь костных стенок и заполняется различными мазями или гелями.

Комбинация активных веществ препарата имеет болеутоляющие, противовоспалительные и антибактериальные свойства. Наличие в составе геля лидокаина оказывает обезболивающий эффект в лунке удаленного зуба. Настойка цветков ромашки оказывает противовоспалительное, антисептическое и ранозаживляющее действие. Тимол обладает противомикробным, противогрибковым и даже противовирусным свойствами.

Для того чтобы гель быстро не вымывался слюной из лунки, ее смешивали в пропорции 1:1 с водным дентином или белой глиной, лунку прикрывали тампоном.

Лечение проведено у 22 больных в возрасте от 20 до 65 лет, с альвеолитом. Первую группу составляли 12 больных с альвеолитом у которых после механической и антисептической обработки лунки вводили «Камидент-Здоровье»; 2 группу - 10 больных с альвеолитом, лечение которым проводили традиционным методом (йодоформные турунды). У 1 группы больных отмечалось после первого дня исчезновение болей в лунке, после второго - уменьшалась гиперемия и отек слизистой, появлялись признаки эпителизации раны с краев лунки.

Результаты исследований показали, что применение геля «Камидент-Здоровье» для лечения альвеолита после удаления зуба, имеет положительный лечебный эффект. Гель «Камидент» способствует быстрому купированию болей и воспалительных явлений, сокращает сроки лечения больных. Метод прост в применении и может широко использоваться на стоматологическом приеме.