



НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ХІРУРГІЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ І ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВІЙ ХІРУРГІЇ

МАТЕРІАЛИ
науково-практичної конференції,
присвяченої 100-річчю з дня народження
професора Г. І. Семенченка

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
Одеський національний медичний університет
ДУ «Інститут стоматології НАМН України»

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ХІРУРГІЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ І ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВІЙ ХІРУРГІЇ

МАТЕРІАЛИ
науково-практичної конференції,
присвяченої 100-річчю з дня народження
професора Г. І. Семенченка

м. Одеса
3–4 квітня 2014 р.

Одеса
«Астропринт»
2014

УДК 616.31(08)
ББК 56.6я43
Н73

Редакційна колегія:

президент УАЧШЛХ, член-кор. НАМН України, заслужений діяч науки і техніки, проф. *В. О. Маланчук*, проф. *А. Г. Гулюк*, доц. *В. Г. Крикляс*, доц. *П. А. Лозенко*, доц. *А. М. Пасечник*, доц. *Г. О. Асмолова*, доц. *В. І. Лунгу*, доц. *О. О. Фаренюк*, ас. *В. В. Парасочкіна*, ас. *А. Е. Ташян*, ас. *О. І. Демид*

Відповідальний за випуск — канд. мед. наук, доцент *В. І. Лунгу*

Рецензенти:

д-р мед. наук, професор *В. І. Вакуленко*, д-р мед. наук, професор *В. А. Лабунец*, д-р мед. наук, професор *М. М. Руденко*

Рекомендовано до друку на засіданні кафедри хірургічної стоматології ОНМедУ (протокол № 4 від 24.01.2014 р.)

Нові технології в хірургічній стоматології і щелепно-лицевій хірургії : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження професора Г. І. Семенченка (м. Одеса, 3–4 квітня 2014 р.) / В. О. Маланчук, А. Г. Гулюк, В. Г. Крикляс [та ін.] ; відп. за вип. В. І. Лунгу. — Одеса : Астропринт, 2014. — 180 с.

ISBN 978–966–190–849–8

Всі публікації подано із збереженням наукових думок і творчих рішень авторів статей. Рекомендовано для практикуючих лікарів-стоматологів, викладачів та студентів стоматологічних факультетів медичних університетів, а також магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів.

УДК 616.31(08)
ББК 56.6я43

ISBN 978–966–190–849–8

С. М. Григоров, О. В. Рак

Харківський національний медичний університет,
кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ФІБРОЗНИХ ОСТЕОДИСПЛАЗІЙ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ

Фіброзна остеодисплазія — вада розвитку кісткової тканини, що пов'язана із зупинкою, уповільненням, збоченням остеогенезу на певній стадії ембріонального розвитку скелета. Вперше на диспластичне походження цього захворювання вказав у 1927 р. В. Р. Брайцев. У 1938 р. Lichtenstein окреслив особливу нозологічну форму та дав їй назву «фіброзна остеодисплазія».

Це захворювання зустрічається достатньо рідко, та складає 7–10 % від всієї патології кісткової системи, у 80 % випадків у дитячій та юнацькій вікових групах і дуже рідко у дорослих (Виноградова Т. П., 1961; Колесов О. О., 1989). Ураження кісток мозкового та лицевого відділів черепа займає друге місце за частотою зустрічаємості після трубчастих кісток.

За останні два роки в клініці хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ХНМУ було прооперовано трьох хворих з діагнозом «фіброзна остеодисплазія верхньої щелепи». Всі хворі були чоловічої статі у віці від 19 до 22 років. На момент звертання основна скарга — порушення конфігурації обличчя, поява перших клінічних проявів співпадала з періодом статевого дозрівання. Деформація розвивалася поступово, на протязі 5–7 років, за останні 1,5–2 роки ріст призупинився. При первинному огляді звертала на себе увагу асиметрія обличчя за рахунок об'ємного новоутворення в проекції верхньої щелепи, що походить з кісткової тканини. У двох випадках в патологічний процес було залучено верхньощелепну кістку, в одному випадку новоутворення займало виличну та верхньощелепну кістки.

З метою уточнення розповсюдженості новоутворення, його розмірів, взаємозв'язку з оточуючими органами та тканинами хворим було проведено спіральну комп'ютерну томографію середньої зони обличчя, з наступним стеріолітографічним моделюванням. При дослідженні отриманих моделей було визначено об'єм оперативного втручання, можливість збереження зубів в зоні розташування новоутворення. Всіх хворих прооперовано: в двох випадках проведено радикальне видалення патологічно зміненої кісткової тканини в межах здорової, в одному випадку обмежилися частковим видаленням — відновлено правильні пропорції обличчя (радикальне втручання унеможливлувалось протилежним новоутворенням на крило-піднебінну западину, основу черепа).

Віддалені результати — через рік росту новоутворення не спостерігається. В одному випадку виникло ускладнення через 3 місяці після втручання — нориця гайморової пазухи, яка була висічена, з наступним пластичним закриттям місцевими тканинами.

Враховуючи вищезазначене, ми рекомендуємо перед оперативним втручанням таким хворим проводити комп'ютерну спіральну томографію з послідовним стеріолітографічним моделюванням, що дозволить визначитися з доступом та обсягом оперативного втручання, можливістю заміщення дефекту імплантаційним матеріалом.

Гоголь А. М.

Імунорегуляторний індекс периферійної крові
зубоальвеолярного сегмента при зубовмісних кістах
від тимчасових молярів 43

Волощина Л. І., Скікевич М. Г., Соколова Н. А.

Профілактика гнійно-запальних ускладнень
після операції видалення зуба у хворих на цукровий діабет 45

Локес К. П., Ставицький С. О.

Вплив проявів цукрового діабету на перебіг гнійно-запальних
захворювань щелепно-лицевої ділянки 47

Попело Ю. В.

Про необхідність врахування складових гомеостазу порожнини
рота при проведенні хірургічної санації у дітей з онкологічною
патологією 48

Стоян Е. Ю., Рузин Г. П., Соколова И. И., Вакуленко Е. Н.

✓ Возрастные аспекты развития мышечно-суставной дисфункции
височно-нижнечелюстного сустава 49

Лесовая И. Г.

Профилактика полиорганной недостаточности у больных
с флегмонами челюстно-лицевой области 51

Лісова І. Г., Російський П. В.

Експериментальне обґрунтування біологічної безпеки
силіконових відбиткових матеріалів для можливості
їх використання на хірургічному етапі субперіостальної
імплантації 53

Лесовая И. Г., Ткач Т. В.

Гомеопатия в лечении и реабилитации больных
с повреждениями и заболеваниями челюстно-лицевой
области 55

Михайленко Н. Н., Лесовая И. Г.

Отдельные результаты одномоментной хейлопластики
при врожденных двусторонних несращениях верхней губы 57

Григоров С. М., Рак О. В.

Досвід лікування фіброзних остеодисплазій верхньої щелепи 59

Демяник Д. С., Энтина Ю. М., Волошан А. А.

Сравнение результатов компьютерной томографии
и интраоперационных данных при лечении больных
с различными заболеваниями челюстно-лицевой области 60