Non-governmental Organization
International Center of Scientific Research

PROCEEDINGS OF THE IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONFERENCE

SCIENTIFIC REVIEW OF THE ACTUAL EVENTS, ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS

04.04.2025

BERLIN

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

SCIENTIA
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS

РОЛЬ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ У ПРОЦЕСІ РЕГЕНЕРАЦІЇ
Никитинська Є.Д. **158**

АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ У ДОРОСЛИХ:ПРОЯВИ ТА РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ
Поваляєв В.В., Біловол А.М. **160**

АНАЛІЗ ВИПАДКІВ ІНВАЛІДНОСТІ ЧЕРЕЗ ОСТЕОХОНДРОЗ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНІ ТА ВІКОВІ АСПЕКТИ (2022–2023 РОКИ)
Фадєєв О.Г., Пантюхова Т.О. **163**

SECTION 17.
PHYSICAL CULTURE, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РЕАБІЛІТАЦІЇ І АЛГОРИТМ РЕАКРЕАЦІЇ ХРЕСТОПОДІБНОЇ ЗВ'ЯЗКИ
Івженко А.О. **166**

ГИРЬОВИЙ СПОРТ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ СИЛОВОЇ ВИТРИВАЛОСТІ ПРИКОРДОННИКІВ
Мазур Д.Ю. **171**

SECTION 18.
HISTORY, ARCHEOLOGY AND CULTUROLOGY

ПРОБЛЕМА АГІТАЦІЇ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ З ПРИЛУЧЧИНИ ДО НІМЕЧЧИНИ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ «ВІСТІ ПРИЛУЧЧИНИ» У 1941 – ПЕРШІЙ ПОЛ. 1942 РР.
Нестеренко Л. **173**

SECTION 19.
CULTURE AND ART

НАШІ ГЕРОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ У ФІЛЬМІ «РЕАЛ» О.СЕНЦОВА
Алфьоров М.А. **182**

ТЕМА «ПРОСТОГО СІЛЬСЬКОГО ЖИТТЯ» В ЖАНРОВОМУ ЖИВОПИСІ СУЧАСНОГО КИТАЮ: ТВОРЧІСТЬ ЧЖАНА ІБО
Фен Мінкай **184**

Фадєєв Олег Геннадійович
канд. мед. наук, доцент кафедри травматології та ортопедії
Харківський національний медичний університет, Україна

Пантюхова Таїсія Олександрівна
здобувач вищої освіти II медичного факультету
Харківський національний медичний університет, Україна

Науковий керівник: Веснін Володимир Вікторович
канд. мед. наук, доцент кафедри травматології та ортопедії
Харківський національний медичний університет, Україна

АНАЛІЗ ВИПАДКІВ ІНВАЛІДНОСТІ ЧЕРЕЗ ОСТЕОХОНДРОЗ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНІ ТА ВІКОВІ АСПЕКТИ (2022–2023 РОКИ)

Актуальність. Остеохондроз є однією з найпоширеніших патологій опорно-рухового апарату, що призводить до стійкої втрати працездатності та інвалідизації населення. В умовах сучасного суспільства, де гіподинамія, малорухливий спосіб життя та вікові дегенеративні зміни сприяють прогресуванню цього захворювання, вивчення його впливу на рівень інвалідності набуває особливої значущості. Аналіз регіонального розподілу інвалідності через остеохондроз дозволяє виявити потенційні ризики, оцінити ефективність профілактичних заходів та розробити регіонально адаптовані стратегії охорони здоров'я.

Мета. Дослідити частку остеохондрозу серед причин первинної інвалідизації в Україні, здійснити регіональне порівняння цього показника та визначити тенденції змін у 2022–2023 роках. Окрему увагу приділено віковим особливостям інвалідизації, що дозволить оцінити основні групи ризику та їхній внесок у загальну структуру втрати працездатності.

Матеріали і методи. У дослідженні використано офіційні статистичні дані зі звітної форми *«Звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації за 2023 рік»* (форма № 14), опублікованої на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Результати. У 2023 році в Україні зафіксовано 230 685 нових випадків інвалідності, з яких 10 639 (4,6%) стали наслідком остеохондрозу хребта. Подібна ситуація спостерігається і за 2022 рік, коли абсолютні показники демонструють певні зміни (145 243 нових випадків, з яких 6334 обумовлені остеохондрозом хребта), проте відносний показник залишається в межах

4–5% по країні. Розрахунок відносного показника, що характеризує частку остеохондрозу серед усіх нових випадків інвалідності, дає можливість врахувати розмір популяції в окремих регіонах, усуваючи вплив абсолютних числових показників.

Регіональний аналіз показників за 2023 роком свідчить про суттєву варіативність: в Харківській області частка випадків інвалідності через остеохондроз становить 15,1% (що значно перевищує середньонаціональне значення), у Полтавській – 7,0%, Луганській – 6,7%, Чернівецькій – 6,4% та Запорізькій – 6,3%. У регіонах, таких як Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Івано-Франківська, Рівненська, Миколаївська та Черкаська області, спостерігається середній рівень (близько 4–5%), який відповідає загальнонаціональній статистиці. Особливо низькі показники фіксуються в Чернігівській (0,58%), Херсонській (0,62%), м. Київ (1,05%), Тернопільській (1,62%) та Київській (1,61%) областях. Аналіз за 2022 рік демонструє подібну регіональну картину, проте спостерігаються як збільшення, так і зниження відносної частки в окремих регіонах, що може бути зумовлено методологічними відмінностями або реальними епідеміологічними змінами. Найвищі відносні показники інвалідизації через остеохондроз у 2022 році зафіксовано в Харківській області (12,7%), Полтавській (7,2%) та Дніпропетровській (6,9%), тоді як найнижчі значення спостерігалися в Херсонській (0,44%), Чернігівській (0,5%) та Луганській (10,1%).

Віковий аналіз показує, що серед загальної кількості випадків інвалідності, спричинених остеохондрозом, переважають особи віком від 40 років: наприклад, у 2023 році з 10 639 випадків інвалідності приблизно 6 586 припадають на групу 40–55 років (для жінок) та 40–60 років (для чоловіків), у порівнянні з 2 940 випадками у віковій групі до 39 років. Аналогічний розподіл спостерігається і за 2022 роком. Відносні показники, розраховані як відсоток випадків остеохондрозу від загальної кількості нових інвалідностей у відповідних вікових категоріях, свідчать про те, що основна група ризику – це середній та старший вік, хоча навіть у молодшій категорії спостерігається незначний, але важливий внесок.

Висновки. Порівняльний аналіз за 2022 та 2023 роки свідчить про стабільність загального відносного показника (близько 4–5% по країні), при цьому регіональні відмінності вказують на наявність специфічних чинників, які можуть впливати на рівень інвалідизації через остеохондроз. Віковий аналіз підтверджує, що, незважаючи на загальне зростання абсолютних показників, основний вплив на інвалідизацію має група осіб від 40 років і

старших, що потребує додаткового дослідження для виявлення потенційних соціально-економічних та демографічних факторів.

Отже, результати аналізу демонструють, що остеохондроз хребта є важливим чинником у формуванні статистики нових випадків інвалідності в Україні, а його вплив у різних регіонах і вікових групах варіюється. Отримані дані можуть стати базою для подальших досліджень, спрямованих на розробку профілактичних заходів та вдосконалення системи ранньої діагностики і лікування цього захворювання.

Список використаних джерел:

1. Звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації за 2023 (форма № 14). Вилучено з: https://medstat.gov.ua/ukr/statdan.html