




ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ
ім. В.Я. Данилевського НАМН України»



Шістнадцяті
Данилевські читання

**"Досягнення та перспективи
експериментальної і
клінічної ендокринології"**

Харків 2017

Під редакцією: Ю. І. Караченцева, О. В. Козакова, Н. О. Кравчун

У збірнику представлені сучасні дані відносно механізмів формування та прогресування ендокринопатій та їх ускладнень, висвітлено новітні технології їх діагностики, профілактики та лікування, а також сучасні підходи до розробки ефективних фармпрепаратів для корекції ендокринної патології.

Матеріали конференції призначаються дитячим та дорослим ендокринологом, сімейним лікарям, терапевтам, педіатрам, хірургам, організаторам охорони здоров'я, науковцям.

УДК 616.43:612.43/47:001.815
ББК 54.15

© Національна академія медичних наук України

Міністерство охорони здоров'я України

Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України»

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

2017

Висловлюємо щирю подяку генеральному директору ТОВ «ФК «ЗДОРОВ'Я» ДОРОВСЬКОМУ Олександрові Вікторовичу за надання коштів для преміювання переможців конкурсу на кращу роботу

Національна академія медичних наук України
Міністерство охорони здоров'я України
Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського
НАМН України»
Харківський національний медичний університет МОЗ України
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

***"Досягнення
та перспективи
експериментальної і
клінічної ендокринології"***
(Шістнадцяті Данилевські читання)

**Матеріали
науково-практичної конференції
з міжнародною участю
(Харків, 2-3 березня 2017 р.)**

Харків - 2017



ВПЛИВ КОМПОНЕНТІВ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Шкапо В. Л., Несен А. О., Грунченко М. М., Валентинова І. А. 119

ЭНДОКРИННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ЖЕНЩИН С АНОМАЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ФИТОЭСТРОГЕНОТЕРАПИИ

Щербина И. Н., Нагула Л. А., Дынник А. А. 120

ПАТОГЕНЕТИЧНА СУТНІСТЬ ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ПРИ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧАХ В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

Щербина І. М., Курічова Н. Ю., Скорбач О. І. 121

ВПЛИВ РАЛЕЙКІНУ НА РОЗВИТОК ІНСУЛІННЕЗАЛЕЖНОГО ДІАБЕТУ У ЩУРІВ

Шокіна К. Г., Уланова В. А., Асадуллаєва Н. Я. 121

ВМІСТ ФАКТОРУ РОСТУ ФІБРОБЛАСТІВ 23 В ПЕРИФЕРИЧНІЙ КРОВІ ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ НЕФРОПАТІЮ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЗАХВОРЮВАННЯ

Якименко Ю. С., Топчій І. І., Гальчінська В. Ю., Семенових П. С. 123

План проведення науково-практичних конференцій у 2017 році ДУ «ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ІМ. В. Я. ДАНИЛЕВСЬКОГО НАМН УКРАЇНИ».

Календарний план роботи кафедри ендокринології та дитячої ендокринології

ХМАПО на 2017 рік 126



Выводы. Таким образом, полученные данные, отсутствие рецидивов у больных с аномальными маточными кровотечениями, применявших фитоэстрогены, свидетельствует об их высокой эффективности и может быть перспективным методом лечения аномальных маточных кровотечений и рекомендована к широкому применению в гинекологической практике.

ПАТОГЕНЕТИЧНА СУТНІСТЬ ХРОНІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ПРИ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧАХ В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

Щербина І. М., Курічова Н. Ю., Скорбач О. І.

Харківський національний медичний університет МОЗ України

У жінок перименопаузального віку найчастішою гінекологічною патологією є маткові кровотечі і кров'янисті виділення зі статевих шляхів, які посідають перше місце серед причин госпіталізації. За сталою традицією маткові кровотечі у пацієнток перименопаузального віку діагностуються як клімактеричні. Патогенетична сутність клімактеричних кровотеч полягає в вікових інволютивних змінах гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникової системи, що супроводжуються дисбалансом гонадотропних гормонів. В результаті порушень циклічного виділення гонадотропінів розвивається відносна гіперестрогенія на тлі абсолютної гіпопрогестеронемії.

Мета. Оцінка частоти хронічних запальних захворювань внутрішніх статевих органів у пацієнток перименопаузального віку, які страждають матковими кровотечами.

Матеріали та методи. Проведено аналіз результатів гістологічного дослідження зіскрібків (аспіратів) слизової оболонки цервікального каналу і ендометрія, операційного матеріалу, взятого у 64 пацієнток перименопаузального віку. Перименопаузальний вік у обстежених пацієнток коливався від 47 до 53 років. Зіскрібки ендометрія і слизової оболонки цервікального каналу отримані при роздільному вишкрібанні у 53 пацієнток. Екстирпація (ампутація) матки з придатками проведена у 11 пацієнток. Зіскрібки ендометрія і слизової оболонки цервікального каналу надходили з клінічним діагнозом дисфункціональної маткової кровотечі і клімактеричної кровотечі.

Результати. За результатами гістологічного дослідження матеріал був розподілений на 2 основні групи: 1-а група (n=35) – незапальна патологія тіла і шийки матки (гіперпластичні процеси, включаючи поліпи ендометрію, гіпопластичний ендометрій, поліп цервікального каналу, міома матки, злоякісні пухлини шийки і тіла матки, яєчників) ; 2-а група (n=29) – хронічні запальні захворювання внутрішніх статевих органів. Незапальні захворювання тіла і шийки матки часто асоціювалися із хронічним запальним процесом в одному з внутрішніх статевих органів і / або більш. Наступною причиною маткових кровотеч і кров'янистих виділень із статевих шляхів у жінок перименопаузального віку виявилися хронічні запальні захворювання одного, двох відділів статевого тракту і більш. Таким чином, запальні захворювання внутрішніх статевих органів, переважно хронічний ендометрит, в $22,6 \pm 1,4$ % спостережень призвели до так званих клімактеричних кровотеч у пацієнток перименопаузального віку. В цілому хронічні запальні захворювання внутрішніх статевих органів були виявлені у 53 пацієнток. При цьому слід зазначити нерівномірний розподіл між ізольованими і асоційованими з незапальною патологією формами хронічних запальних захворювань.

Висновки. В основі маткових кровотеч і кров'янистих виділень із статевих шляхів в період перименопаузи в переважній більшості випадків лежить асоційована з незапальною патологією шийки і тіла матки форма хронічних ендометритів та ендометриу

ВПЛИВ РАЛЕЙКІНУ НА РОЗВИТОК ІНСУЛІННЕЗАЛЕЖНОГО ДІАБЕТУ У ЩУРІВ

Щокіна К. Г., Уланова В. А., Асадуллаєва Н. Я.

Національний фармацевтичний університет, Харків

Цукровий діабет (ЦД) є однією з глобальних медико-соціальних проблем ХХІ століття та визначений ВООЗ як неінфекційна пандемія. За даними Міжнародної федерації діабету (IFD), в 2013 р. в світі діагностовано ЦД в 382 млн. осіб. Прогнозується, що у 2035 р. загальна чисельність