

МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


19 СІЧНЯ 2024 РІК

М. КРИВИЙ РІГ, УКРАЇНА

**«ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
В СВІТОВІЙ НАУЦІ: ЗАДАЧІ ТА ВИКЛИКИ»**



МАТЕРІАЛИ ІІ
МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ



ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СВІТОВІЙ НАУЦІ: ЗАДАЧІ ТА ВИКЛИКИ

| 19 січня 2024 рік
м. Кривий Ріг, Україна

Вінниця, Україна
«UKRLOGOS Group»
2024

Організація, від імені якої випущено видання:

ГО «Міжнародний центр наукових досліджень»

Голова оргкомітету: Рабей Н.Р.

Верстка: Білоус Т.В.

Дизайн: Бондаренко І.В.



Конференцію зареєстровано Державною науковою установою у сфері управління Міністерства освіти і науки «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» в базі даних науково-технічних заходів України на поточний рік та бюлетені «План проведення наукових, науково-технічних заходів в Україні» (Посвідчення № 294 від 16.06.2023).

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).

П 26

Період трансформаційних процесів в світовій науці: задачі та виклики: матеріали II Міжнародної наукової конференції, м. Кривий Ріг, 10 січня, 2024 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп, 2024. — 552 с.

ISBN 978-617-8126-97-1

DOI 10.36074/mcnd-19.01.2024

Викладено матеріали учасників II Міжнародної спеціалізованої наукової конференції «Період трансформаційних процесів в світовій науці: задачі та виклики», яка відбулася 10 січня 2024 року у місті Кривий Ріг.

УДК 082:001

© Колектив учасників конференції, 2024

© ГО «Міжнародний центр наукових досліджень», 2024

ISBN 978-617-8126-97-1

© ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2024

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ДОМАГАНЬ СТУДЕНТІВ, ЯК СУБ'ЄКТІВ САМОЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ Сірко Р.І., Слободяник В.І.	456
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ПРИ ПОВЕРНЕННІ З ЗОНИ БОЙОВИХ ДІЙ Сенькова А.В.	459
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ Гасанов Гара Сулейман огли	463
РЕАЛІЗАЦІЯ ЕВРИСТИЧНОГО РЕСУРСУ СИСТЕМИ КАРУС ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ В УМОВАХ ВІЙНИ Третяк Т.М.	467
САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Клишко О.О.	470
СЕКЦІЯ XXVI.	
МЕДИЧНІ НАУКИ ТА ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ'Я	
CHARACTERISTICS OF THE STEM CELLS NUMBER IN THE SVF OF INFRAPATELLAR FAT PAD Maslennikov S., Avramenko Yu., Golovakha M.	473
CHARGE-СИНДРОМ: ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ВЕДЕННЯ ДИТИНИ Ластівка І.В.	476
АНАЛІЗ ЧАСТОТИ СИМПТОМІВ У ПАЦІЄНТІВ, ХВОРИХ НА ТРОМБОТИЧНУ ТРОМБОЦИТОПЕНІЧНУ ПУРПУРУ Смагло Д.Д., Шепель К.О.	479
ВИЗНАЧЕННЯ САМОПОЧУТТЯ, АКТИВНОСТІ ТА НАСТРОЮ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Древаль М.В., Петренко С.В., Стельмах А.В.	481
ВПЛИВ ІСПИТІВ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Поваляєв В.В., Уваров О.Г., Древаль М.В.	483
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ПРИМІЩЕННЯ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ УВАГИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ Герасименко О.І., Трофименко В.В.	485
ДИСПЕПСИЧНІ РОЗЛАДИ НА ФОНІ СТРЕСУ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ПРИФРОНТОВИХ МІСТАХ УКРАЇНИ Яловега К.С., Древаль М.В.	487

АНАЛІЗ ЧАСТОТИ СИМПТОМІВ У ПАЦІЄНТІВ, ХВОРИХ НА ТРОМБОТИЧНУ ТРОМБОЦИТОПЕНІЧНУ ПУРПУРУ

Смагло Дар'я Дмитрівна

здобувач вищої освіти IV медичного факультету
Харківський національний медичний університет, Україна

Шепель Катерина Олександрівна

здобувач вищої освіти IV медичного факультету
Харківський національний медичний університет, Україна

Наукові керівники: Діденко Катерина Андріївна

асистент кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб
Харківський національний медичний університет, Україна

Марченко Анастасія Сергіївна

асистент кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб
Харківський національний медичний університет, Україна

Вступ. Тромботична тромбоцитопенічна пурпура — це тромботична мікроангіопатія, стан, при якому утворюються мікротромби, що складаються переважно з тромбоцитів, та закупорюють мікросудинне русло (артеріоли та капіляри).

Тромботична тромбоцитопенічна пурпура виникає в основному у дорослих і, як правило, пов'язана з набутими аутоантитілами проти протеолітичного ферменту (ADAMTS13), який розщеплює фактор фон Віллебранда.

Класична пентада клінічних знахідок при даній хворобі – це лихоманка, неврологічні відхилення, тромбоцитопенія, мікроангіопатична гемолітична анемія та порушення функції нирок.

Якщо є серйозна підозра на тромботичну тромбоцитопенічну пурпуру і первинні лабораторні тести підтверджують діагноз, слід негайно розпочати лікування за допомогою плазмаобміну, оскільки цей стан може бути летальним, якщо його не лікувати [1].

Мета. Визначити частоту основних симптомів у хворих на тромботичну тромбоцитопенічну пурпуру, зробити аналіз найбільш та найменш поширених клінічних ознак при даній хворобі.

Матеріали і методи. У ході нашого дослідження ми проаналізували дані, що наведені у таблиці Research Gate «Початкові клінічні прояви у хворих на тромботичну тромбоцитопенічну пурпуру» [2]. Під спостереженням перебувало 30 осіб, у яких діагностовано тромботичну тромбоцитопенічну пурпуру, у 7 з них були наявні супутні захворювання (5 осіб із системним червоним вовчаком, 1 – з ВІЛ-інфекцією та 1 пацієнт – з гострим панкреатитом). Середній вік досліджуваних сягав 40 років.

Результати дослідження. При аналізі даних наведених у таблиці були виявлені такі симптоми у пацієнтів із тромботичною тромбоцитопенічною пурпурою:

1) Системні симптоми (17 осіб, 85%): загальне нездужання (7 осіб, 35%), лихоманка (6 осіб, 30%), слабкість (8 осіб, 40%), жовтяниця (6 осіб, 30%);

2) Незначні неврологічні симптоми (13 осіб, 65%): головний біль (9 осіб, 45%), спантеличеність (9 осіб, 45%);

3) Значні неврологічні симптоми (14 осіб, 70%): втрата свідомості (12 осіб, 60%), транзиторні вогнищеві порушення (10 осіб, 50%), судоми (3 особи, 15%);

4) Геморагічні симптоми (12 осіб, 60%): шкірна пурпура (9 осіб, 45%), кровоточивість ясен (5 осіб, 25%), менорагія (3 особи, 15%);

5) Симптоми ниркової недостатності (5 осіб, 25%);

6) Кардіореспіраторні симптоми (3 особи, 15%): задишка (3 особи, 15%);

7) Симптоми порушення функцій шлунково-кишкового тракту (9 осіб, 45%): нудота/блювання (9 осіб, 45%), біль у животі (2 особи, 10%), діарея (2 особи, 10%).

Висновки. Виходячи з аналізу клінічних симптомів та синдромів у хворих на тромботичну тромбоцитопенічну пурпуру найбільш частими симптомами є: втрата свідомості (12 осіб, 60%), транзиторні вогнищеві порушення (10 осіб, 50%), головний біль (9 осіб, 45%), спантеличеність (9 осіб, 45%), шкірна пурпура (9 осіб, 45%), нудота/блювання (9 осіб, 45%).

Непоширеними клінічними ознаками при даній хворобі є: діарея (2 особи, 10%), біль у животі (2 особи, 10%), задишка (3 особи, 15%), менорагія (3 особи, 15%), судоми (3 особи, 15%).

Список використаних джерел:

1. Amboss: [Website]. 2023. URL: <https://next.amboss.com/us/article/xT0EG2> (viewed on: 01.01.2024).
2. Clinical presentation in thrombotic thrombocytopenic purpura: Real-world data from two Mexican institutions / Bugarin-estrada E. et al. // Journal of Clinical Apheresis. 2018., No. 6 Vol. 33. P. 1-9.