

Серія докторскихъ диссертаций, допущенныхъ къ за-
щитѣ въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской
Академіи въ 1909—1910 учебномъ году

33
№ 40.
337 - ноя 2012

БІБЛІОТЕКА
Харьковского Медич. Инст.
№ 4624
Шифр

РАСПРОСТРАНЕНІЕ
ПРОГРЕССИВНАГО ПАРАЛИЧА
въ РОССІИ

616.89
13-49

по даннымъ медицинской статистики.

ДИССЕРТАЦІЯ

НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ

Б. А. Виноградова.

ПРОВЕРЕНО

Цензорами диссертации, по порученію Конференціи, были про-
фессора: академикъ Вл. М. Бехтеревъ, академикъ В. Н. Сиро-
тинскій и приватъ-доцентъ А. А. Дилскій.

Изд.	НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА	Библиотека Читат.
№	1-го Харьк. Мед. Института	№ 1361
Мат. кн. №		44696
Шифр. дес.		49

1909 г.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-Литографія Н. І. Евстифьева, Мѣшанская 20 и Невскій 15.

1910.

1950

Перечет-60

7 - НОЯ 2012

Докторскую диссертацию врача Виноградова под заглавием: „Распространение прогрессивного паралича в России по данным медицинской статистики“ печатать разрешается с тем, чтобы по отпечатанной было представлено в ИМПЕРАТОРСКУЮ Военно-Медицинскую Академию 500 экземпляров самой диссертации и 300 экземпляров краткого резюме ее (выводов), при чем 125 экземпляров диссертации и выводы должны быть доставлены в канцелярию академии, а остальные 375 диссертации—в библиотеку Академии.

С.-Петербургъ, 27 Марта 1910 года.

Ученый Секретарь
академии А. Дианинъ.

ВВЕДЕНІЕ.

Наша работа, как построенная на статистическом материале, с его оценкой и выводами, требует нескольких предварительных замечаний. При всяком собираніи статистического материала, для успеха работы, необходимо чтобы материалъ былъ наивозможно «однороденъ» и «однозначенъ», такъ какъ лишь при этомъ условіи могутъ быть дѣлаемы сопоставленія и вытекающіе изъ нихъ выводы, въ противномъ случаѣ могутъ получиться не только неточности, но и результаты противоположные истинѣ. Въ нашей работѣ въ этомъ отношеніи есть двѣ половины—одна, основанная на данныхъ болѣе или менѣе однородныхъ для всей Имперіи, т. е. данныхъ болѣе или менѣе однородныхъ, къ ней же примыкають сопоставляемыя съ ними болѣе или менѣе однородныя данныя другихъ государствъ, хотя и тутъ (напримѣръ, Пруссія—1902-5 г.г.) разница въ техникѣ статистики дала себя знать и пришлось дѣлать соответствующія исправленія; другая же—базирующаяся на свѣдѣніяхъ не вполне однородныхъ, на данныхъ переписей населенія, исполненныхъ по разнымъ программамъ. Относительно этой второй части работы и приходится сдѣлать нѣкоторыя предварительныя замечанія. Въ дѣлѣ собиранія статистическихъ свѣдѣній такого материала какъ «душевнобольные», ясно играютъ громадную роль, какъ спеціальная подготовленность собирающаго свѣдѣнія персонала, такъ и культурность самого населенія, и, въ этомъ отношеніи несомнѣнно нельзя придавать абсолютное значеніе полученнымъ цифрамъ, разъ онѣ получились не однимъ путемъ. Такъ, напримѣръ, въ Англій, правильно поставившей самую технику собиранія статистического материала, несомнѣнно надо считать получаемыя цифры, куда болѣе близкими къ истинѣ, чѣмъ полученныя при переписи населенія въ Россіи; да и въ самой

Россіи, въ разныхъ ея частяхъ опять таки условія при собираніи статистическаго матеріала были неодинаковы. Кромѣ того надо еще отмѣтить, что въ регистраціи душевнобольныхъ при всеобщей переписи населенія Россіи въ 1897 г., имѣется много разныхъ неточностей напримѣръ, отдѣлъ глухонѣмыхъ совершенно не принимался въ расчетъ при исчисленіи душевнобольныхъ, тогда какъ, конечно, многіе изъ нихъ представляются психически ненормальными, всѣхъ же глухонѣмыхъ по переписи значилось 69.579 мужчинъ и 54.934 женщины. Однако, нѣкоторые данныя изъ этой всеобщей переписи, могутъ считаться все же очень близкими къ истинѣ. Къ свѣдѣніямъ о душевнобольныхъ въ Россіи, на основаніи данныхъ всеобщей переписи, мы относимся не какъ къ точнымъ даннымъ, а какъ къ даннымъ, изъ которыхъ при повѣркѣ ихъ и соответствующемъ исправленіи, въ будущемъ можно будетъ извлечь и довольно положительные результаты, но *«необходимо будущую перепись населенія поставить по возможности въ болѣе точныя рамки въ медицинскомъ отношеніи»*.

I.

А) Вопросъ изученія топографическаго распространенія прогрессивнаго паралича въ Россіи, неизбежно сталкивается съ вопросомъ распространенія вообще душевныхъ заболѣваній въ Россіи, такъ какъ судить о частотѣ прогрессивнаго паралича, въ той или другой мѣстности, приходится по больничнымъ отчетамъ психіатрическихъ заведеній. Изъ этихъ отчетовъ, конечно, мы брали цифры поступленій, такъ какъ въ основу статистики частоты отдѣльныхъ формъ душевныхъ разстройствъ надо класть именно численность поступленій, ибо въ заведеніяхъ накапливаются хроническіе случаи и потому составъ больныхъ не даетъ вѣрной картины частоты отдѣльныхъ формъ душевныхъ заболѣваній (Prinzing) ¹⁾. Далѣе, о частотѣ отдѣльныхъ формъ душевныхъ заболѣваній, вездѣ принято судить по тому проценту, каковой представляетъ собой данное душевное заболѣваніе по отношенію ко всѣмъ душевнымъ заболѣваніямъ, слѣдовательно, говоря о частотѣ распространенія, напримѣръ, прогрессивнаго паралича, приводится его % отношеніе среди всѣхъ душевныхъ заболѣваній. Если бы въ психіатрическія заведенія Россіи были собраны всѣ душевнобольные Россіи, то, конечно, отчетъ таковыхъ заведеній давалъ бы совершенно вѣрный отчетъ и объ отдѣльныхъ формахъ заболѣваній во всей ихъ суммѣ, но въ Россіи, къ сожалѣнію, лишь незначительная часть душевнобольныхъ, а именно около $\frac{1}{10}$, какъ то опредѣляетъ проф. Вл. М. Бехтеревъ ²⁾, помѣщается въ психіатрическихъ заведеніяхъ. Этотъ

¹⁾ 25—стр. 174.

²⁾ „Вопросы нервно-психическаго здоровья въ русскомъ населеніи“,— вступительная рѣчь пр. В. М. Бехтерева на открытіи III-го съѣзда отеч. псих. 27 Дек. 1909 г.

пробѣль въ знаніи числа всѣхъ душевнобольныхъ принято рѣшать съ помощью опросовъ при народной переписи. Однако этотъ способъ имѣеть много своихъ недостатковъ, о которыхъ отчасти упомянуто выше; между прочимъ въ странахъ, гдѣ такая перепись введена уже давно, мы видимъ такое возрастаніе цифры душевнобольныхъ, которое нельзя объяснить лишь увеличеніемъ числа душевнобольныхъ, но приходится признать, что на возрастаніе этой цифры оказываетъ громадное вліяніе и расширеніе взгляда на названіе «душевное заболѣваніе» и улучшеніе ухода за ними, въ силу чего они дольше живутъ (Prinzling¹⁾, Яковенко²⁾). Переписи населенія въ Россіи должна встрѣчать въ силу громадности территоріи и малонаселенности многихъ мѣстъ, большія затрудненія, по этому невозможно ждать однородности и особой цѣнности результатовъ въ ней, какъ въ странахъ богатыхъ путями сообщенія, густонаселенныхъ и болѣе культурныхъ. Попытки опредѣленія числа душевнобольныхъ, безъ всеобщей переписи населенія, дѣлались въ Россіи въ разныхъ губерніяхъ и не разъ, но приемы этихъ попытокъ были далеки отъ точности. Самый частый приемъ—одновременный запросъ официальныхъ лицъ или учреждений (полиція, волостныя правленія) о томъ, сколько имѣется душевнобольныхъ въ такомъ то селеніи, волости, городѣ, но чего стоили нѣкоторые отвѣты показывають такой случай: на предложеніе въ 1890-хъ годахъ Тифлисскаго губернатора полиціи собрать свѣдѣнія о числѣ душевнобольныхъ въ городѣ Тифлисъ, полученныя свѣдѣнія показали въ Тифлисъ—7 душевнобольныхъ, между тѣмъ по отчету Медицинскаго Департамента на 1 Января 1893 г. въ Тифлисской больницѣ состояло 101 чел. душевнобольныхъ³⁾. Свѣдѣнія собиравшіяся

1) 25—стр. 168.

2) 7—стр. 64.

3) 7—стр. 8.

волостными правленіями, иногда посылались для дополненія приходскимъ священникамъ, рѣже—земскимъ врачамъ. Таковы были переписи въ слѣдующихъ губерніяхъ съ такими результатами: 1877 г.—въ Тверской, 1878 г.—въ Московской (1 д. б. на 1774 нас.) и Эстляндской (1 : 530), въ 1880 г.—въ Пермской (1 : 1200) и Уфимской (1 на 788), въ 1881 г.—Костромской, въ 1884 г.—въ Курляндской (1 : 400), въ 1885 г.—въ Московской (1 : 840) въ 1888 г.—въ Полтавской, въ 1889 г.—въ Киевской (1 : 1259), въ 1890 г.—въ Пензенской (1 : 2623), въ 1891 г.—въ Воронежской (1 : 942), въ 1892 г.—въ Смоленской (1 : 1234) и Тамбовской (1 : 634), въ 1897 г.—въ Харьковской (1 : 1880). Въ Лифляндской губерніи въ 1891 г. подсчетъ душевнобольныхъ былъ приуроченъ къ народной переписи, въ 1889—90 г.г. въ Нижегородской губерніи подсчетъ былъ сдѣланъ статистиками при подворномъ описаніи губерніи. Если совершенно игнорировать свѣдѣнія, собранныя официальнымъ путемъ, т. е. черезъ полицію или врачебныхъ инспекторовъ, по совершенной непригодности таковыхъ свѣдѣній, arguоги немогутими быть иными, то неутѣшительны, однако, въ смыслѣ истины и свѣдѣнія волостныхъ правленій, священниковъ, да даже и собранныя черезъ земскихъ врачей, такъ какъ «полноты» отъ нихъ ждать невозможно, ибо, напримѣръ, во многихъ отвѣтахъ значилось, что душевнобольныхъ не имѣется¹⁾! Кроме того многіе волости и приходы и совсѣмъ не присылали никакихъ свѣдѣній. Гораздо больше на полноту числа душевнобольныхъ могутъ претендовать свѣдѣнія, приуроченныя къ народной переписи или, къ подворному экономическому описанію губерніи, но въ смыслѣ качественномъ тутъ дѣло обстоитъ не лучше, такъ какъ составъ больныхъ или остается вовсе неопредѣленнымъ или неprovѣреннымъ авторитетными лицами, вѣдь диагнозы приходится ставить сельскимъ старостамъ, писарямъ, полиціи, священникамъ, земскимъ статистикамъ, да счетчикамъ при народныхъ переписяхъ. Лишь въ Воронежской губерніи была осуществлена статистика земскими врачами.

1) 7—стр. 10.

тогда какъ въ 1812 г. оказалось ихъ уже вдвое больше. Иллюстрировать отношеніе официальныхъ властей во Франціи къ дѣлу переписи можетъ тотъ фактъ, что въ 1812 и 1818 г.г. на разосланные специальной комиссіей вопросы префектамъ, большинствомъ изъ нихъ не прислало вовсе отвѣта ¹⁾. Когда же употреблялись болѣе совершенные способы, то и результаты получались другіе, такъ въ Норвегіи въ 1825 г. специальной комиссіей были разработаны и посланы вопросы всѣмъ пасторамъ и лицамъ завѣдующимъ психіатрическими больницами, результатъ 1 душ. больной на 550 населенія. Въ 1837 году въ Вестфаліи всѣ больные были осмотрѣны врачами психіатрами—результатъ одинъ душевнобольной на 846 жителей. Въ концѣ прошлаго столѣтія въ большей части западной Европы стали пріурочивать періодическія переписи душевнобольныхъ къ годовымъ переписямъ всего населенія.

Разбирая все вышесказанное приходишь къ заключенію, что въ разныхъ способахъ имѣлись разные недостатки; такъ, при переписи душевнобольныхъ сельскими властями, счетчиками, или полиціей—нѣтъ возможности придавать значенія истинны цифрамъ въ смыслѣ количественномъ и качественномъ (т. е. по формѣ болѣзней); при участіи въ работѣ духовенства, цѣнность свѣдѣній конечно улучшается; при всенародныхъ переписяхъ, должна болѣе улучшаться количественная сторона, тогда какъ при собираніи свѣдѣній врачами качественная полнота, при уменьшеніи количественной. Но наилучшій результатъ долженъ получиться, если свѣдѣнія будутъ собраны врачами-психіатрами, которые бы имѣли въ рукахъ результаты всенародной переписи въ смыслѣ мѣстонахожденія душевнобольныхъ, переписи, въ которой было бы привлечено къ участію духовенство, такъ какъ ему должна быть извѣстна громадная часть душевнобольныхъ даннаго прихода и, если счетчиками брать лицъ, могущихъ справиться, хоть нѣсколько осмысленно, съ вопросомъ классификаціи душевнобольныхъ, а духовенству дать, заинтересовавъ его тѣмъ или другимъ способомъ, на просмотръ полученныя черезъ счетчиковъ свѣдѣнія, для приба-

вленія въ списки тѣхъ душевнобольныхъ, которые были бы ими усмотрѣнными, какъ пропущенные въ спискѣ. Вотъ если бы по такому списку, врачи психіатры провѣрили наличность душевнобольныхъ, то результатъ весьма бы подходилъ къ истинѣ, но конечно это лишь возможно въ странахъ съ хорошо развитыми путями сообщенія; въ Россіи же намъ кажется при будущей однодневной переписи всего населенія, невозможно разсчитывать на провѣрку полученныхъ свѣдѣній даже просто врачами, не говоря уже о специалистахъ психіатрахъ, это *plus desiderium*, надо же приложить всю энергію къ тому, чтобы составъ счетчиковъ былъ изъ лицъ хорошо подготовленныхъ къ этому дѣлу, а не собранныхъ изъ кого попало и какъ попало, да и въ смыслѣ затратъ матеріальныхъ, затрата на приобрѣтеніе такого штата лицъ, съ лихвой окупится уменьшеніемъ затраты на дорогостоящую штату лицъ для разборки той невозможной путаницы, которая получается отъ свѣдѣній, собранныхъ лицами совершенно негодными въ роли счетчика.

Б) Первая и пока единственная, всеобщая однодневная перепись населенія Россіи, была произведена 28 Января 1897 г. Результатъ ея, въ смыслѣ количества населенія по отдѣльнымъ районамъ и губерніямъ, опредѣляется слѣдующей таблицей:

¹⁾ 7—стр. 14.

Т а б л и
Распределение народонаселения

	Губерніи.	По губер	
		Мужчинъ.	Женщинъ.
	Европейская Россія	45749575	47693289
1	Архангельская	163784	182752
2	Астраханская	513453	490089
3	Бессарабская	991239	944173
4	Виленская	790880	800327
5	Витебская	736882	752364
6	Владимирская	690312	825379
7	Вологодская	635664	706121
8	Волынская	1502803	1486679
9	Воронежская	1251345	1279908
10	Вятская	1426359	1604472
11	Гродненская	815833	787576
12	Донского войска обл.	1294320	1269918
13	Екатеринославская	1091715	1021959
14	Казанская	1059388	1111277
15	Калужская	501573	631270
16	Кіевская	1767288	1791941
17	Ковенская	752051	792513

ц а № 1.
по губерніямъ и ихъ городамъ.

Губерніи.	По городамъ.			
	Всего.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Всего.
	93442864	6321014	5728326	12049340
1	346536	16851	17193	34044
2	1003542	68290	64212	132502
3	1935412	151232	142100	293332
4	1591207	101237	96770	198007
5	1489246	109795	106124	215919
6	1515691	98089	92529	190618
7	1341785	31587	31395	62982
8	2989482	127180	106667	233847
9	2531253	85092	84540	169632
10	3030831	49258	46384	95642
11	1603409	135321	119270	254591
12	2564238	163071	155622	318693
13	2113674	126909	114096	241005
14	2170665	96800	88788	185588
15	1132843	49231	46064	95295
16	3559229	240123	219130	459253
17	1544564	77383	65761	143144

	Губерніи.	П о г у б е р	
		Мужчинъ.	Женщинъ.
18	Костромская	623103	763912
19	Курляндская	326252	347782
20	Курская	1166190	1204822
21	Лифляндская	629992	669373
22	Минская	1069445	1078176
23	Могилевская	827690	859074
24	Московская	1219267	1211314
25	Нижегородская	744467	840307
26	Новгородская	651901	715121
27	Олонецкая	171718	192438
28	Оренбургская	793771	806374
29	Орловская	983327	1050471
30	Пензенская	704054	766420
31	Пермская	1440124	1554178
32	Подольская	1505940	1512359
33	Полтавская	1376539	1401612
34	Псковская	539632	582685
35	Рязанская	843559	958637
36	Самарская	1351438	1399898
37	С.-Петербургская	1121048	990985
38	Саратовская	1174304	1231525

н і я м ь.	П о г о р о д а м ь.			
	В с е г о.	Мужчинъ.	Женщинъ.	В с е г о.
	1387015	46252	48113	94365
	674034	78367	77394	155761
	2371012	111045	110482	221527
	1299365	190316	190465	380781
	2147621	115166	109779	224945
	1686764	74900	72287	147187
	2430581	642562	491820	1134382
	1584774	73786	69245	143031
	1367022	42886	42584	85470
	364156	12367	13141	25508
	1600145	78067	74534	152601
	2033798	125840	118168	244008
	1470474	68473	71365	139838
	2994302	92633	86706	179339
	3018299	115799	106071	221870
	2778151	137723	136571	274294
	1122317	36608	35990	72598
	1802196	88443	81431	169874
	2751336	79682	79160	158842
	2112033	790863	630890	1421753
	2405829	154765	154784	309549

	Губерніи.	По губе	
		Мужчинъ.	Женщинъ.
39	Симбирская	728909	798939
40	Смоленская	720116	805163
41	Таврическая	762804	684986
42	Тамбовская	1301723	1382307
43	Тверская	795220	973915
44	Тульская	665910	753546
45	Уфимская	1089801	1106841
46	Харьковская	1253759	1238557
47	Херсонская	1400981	1332631
48	Черниговская	1118696	1179158
49	Эстляндская	202409	210307
50	Ярославская	460597	610758
	Привислинскія губ.	4712090	4690163
51	Варшавская	977948	953919
52	Калишская	414488	426109
53	Кѣлецкая	373700	388295
54	Ломжинская	300487	279105
55	Люблинская	589961	570701
56	Петроковская	697096	706805
57	Плоцкая	275652	277981

іямъ.	По городамъ.			
	Всего.	Мужчинъ.	Женщинъ.	Всего.
	1527848	53410	54639	108049
	1525279	64588	66307	120895
	1147790	159769	129547	289316
	2684030	114591	111673	226264
	1769135	76915	77854	154769
	1419456	90378	81602	171980
	2196642	53820	53483	107303
	2492316	190195	177148	367343
	2733612	416002	372958	788960
	2297854	102521	106932	209453
	412716	39326	37755	77081
	1071355	75507	70803	146310
	9402253	1108971	1049691	2158662
	1931867	428110	417133	845243
	840597	57108	58884	115992
	761995	35798	34604	70402
	579592	42767	32057	74824
	1160662	89152	71672	160824
	1403901	252993	258570	511563
	553633	48335		

84395

БИБЛИОТЕКА
 Харьковского Мед. Института
 № 4627
 Шифр

ИВБ.
 НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
 1-го Харьк. Мед. Института

	Губерніи.	По губерніямъ.		Всего.	По городамъ.		
		Мужчинъ.	Женщинъ.		Мужчинъ.	Женщинъ.	Всего.
58	Радомская	406449	408498	814947	51079	49151	100230
59	Сувальская	287843	295070	582913	40431	33217	73648
60	Сѣдлецкая	388466	383680	772146	63198	54501	117699
	Кавказъ	4886713	4402651	9289364	682728	517528	1200256
61	Бакинская	458065	368651	826716	97514	72481	169995
62	Дагестанская обл.	283279	287875	571154	26050	18557	44607
63	Елизаветпольская	480012	398403	878415	48775	40484	89259
64	Карсская обл.	160571	130083	290654	26390	11448	37838
65	Кубанская обл.	973023	945858	1918881	113874	107334	221208
66	Кутаисская обл.	549504	508737	1058241	62988	34528	97516
67	Ставропольская	444579	428722	873301	42187	40838	83025
68	Терсская обл.	485568	448368	933936	66574	53474	120048
69	Тифлисская	575447	475585	1051032	132183	92613	224796
70	Черноморская	34776	22702	57478	12052	7589	19641
71	Эриванская	441889	387667	829556	54141	38182	92323
	Сибирь	2964419	2794403	5758822	274357	211410	485767
72	Амурсская обл.	68269	52037	120306	19851	12983	32834

Губерніи.	По губер		н і я м ь .	П о г о р о д а м ь .			
	Мужчинь.	Женщинь.	В с е г о .	Мужчинь.	Женщинь.	В с е г о .	
73	Енисейская	298968	271193	570161	33774	29110	62884
74	Забайкальская обл.	342543	329494	672037	23987	18791	42778
75	Иркутская	274079	240188	514267	33084	29711	62795
76	Приморская обл.	152061	71275	223336	41474	9943	51417
77	Островь Сахалинь	20472	7641	28113	7059	1536	8595
78	Тобольская	706498	726545	1433043	44995	42356	87351
79	Томская	961932	965747	1927679	65262	62669	127931
80	Якутская обл.	139597	130283	269880	4871	4311	9182
	Средняя Азія	4164551	3582167	7746718	525070	409300	934370
81	Акмолинская обл.	354962	327646	682608	39383	35369	74752
82	Закаспійская обл.	212638	169849	382487	31305	10572	41877
83	Самаркандская обл.	472444	387578	860021	75289	60024	135313
84	Семипалатинская обл.	364988	319602	684590	29623	24865	54479
85	Семирѣченская обл.	529215	458648	987863	35291	27683	62974
86	Сырь-Дарьинская обл.	803411	674987	1478398	117259	88337	105596
87	Тургайская обл.	238003	215413	453416	10079	9451	19530
88	Уральская обл.	335972	309149	645121	28652	26830	55482
89	Ферганская обл.	852919	719295	1572214	158189	126169	284258

Распределение умалишенных по однодневной всеобщей переписи населения 1897 года выражается таблицей № 2.

Таблица № 2.

Распределение умалишенных по губерниям.

		Муж.	Жен.	Изъ нихъ въ городахъ.	
Европейская Россія		52802	40829	13987	10187
1	Архангельская	142	151	23	25
2	Астраханская	410	332	86	95
3	Бессарабская	1033	701	228	184
4	Виленская	887	588	172	107
5	Витебская	840	549	139	106
6	Владимирская	820	724	225	160
7	Вологодская	598	406	23	12
8	Волинская	992	724	137	108
9	Воронежская	1457	1088	220	146
10	Вятская	1562	1185	292	175
11	Гродненская	667	419	171	124
12	Донского войска обл.	1380	1101	274	164
13	Екатеринославская	1006	854	264	195
14	Каванская	1302	879	381	210
15	Калужская	648	611	172	138
16	Киевская	1759	1434	548	371
17	Ковенская	913	643	75	63

		Муж.	Жен.	Изъ нихъ въ городахъ.	
18	Костромская	764	672	181	116
19	Курляндская	947	629	299	196
20	Курская	1194	896	312	230
21	Лифляндская	1666	1387	606	482
22	Минская	997	663	176	103
23	Могилевская	852	552	128	74
24	Московская	1855	1486	963	815
	въ томъ числѣ г. Москва.	907	779	—	—
25	Нижегородская	973	804	259	198
26	Новгородская	660	545	41	33
27	Олонецкая	133	106	42	20
28	Оренбургская	730	511	60	45
29	Орловская	1234	909	254	149
30	Пензенская	751	601	252	204
31	Пермская	1575	1355	369	253
32	Подольская	1510	1092	149	93
33	Полтавская	1366	1064	344	221
34	Псковская	528	498	34	25
35	Рязанская	1246	927	248	170
36	Самарская	1488	1167	53	56
37	С.-Петербургская	2308	1973	1760	1507
	въ томъ числѣ г. С.-Петербур- бургъ	1680	1462	—	—

		Муж.	Жен.	Изъ нихъ въ городахъ.	
38	Саратовская	1293	1017	307	203
39	Симбирская	828	641	164	118
40	Смоленская	815	715	198	189
41	Таврическая	895	648	377	247
42	Тамбовская	1574	1260	421	289
43	Тверская	1116	899	80	64
44	Тульская	796	647	256	174
45	Уфимская	1258	787	138	107
46	Харьковская	1478	1030	672	360
47	Херсонская	1466	1352	748	675
	въ томъ числѣ г. Одесса.	326	282	—	—
48	Черниговская	995	771	342	238
49	Эстляндская	464	351	73	71
50	Ярославская	631	485	206	79
	Привислинскія губ.	4171	3311	1055	684
51	Варшавская	1274	951	515	206
	въ томъ числѣ г. Варшава.	454	155	—	—
52	Калишская	380	334	57	56
53	Кѣлецкая	211	219	23	29
54	Ломжинская	266	209	32	38
55	Люблинская	433	295	116	80

		Муж.	Жен.	Изъ нихъ въ городахъ.	
56	Петроковская	465	392	148	121
57	Плоцкая	312	255	44	48
58	Радомская	268	228	33	38
59	Сувалкская	282	211	43	38
60	Сѣдлецкая	280	217	44	30
	Навизъ	5139	2763	677	307
61	Бакинская	364	129	52	29
62	Дагестанская обл.	163	122	18	8
63	Елизаветпольская обл.	750	263	60	15
64	Карсская обл.	203	82	13	6
65	Кубанская	714	577	100	66
66	Кутаисская	1046	584	54	13
67	Ставропольская обл.	350	245	71	39
68	Терская обл.	462	224	86	38
69	Тифлисская	667	346	174	78
70	Черноморская	10	8	3	2
71	Эриванская	410	183	46	13
	Сибирь	3087	2102	471	272
72	Амурская обл.	59	36	20	12

		Муж.	Жен.	Изъ нихъ въ городахъ.	
73	Енисейская	348	235	78	50
74	Забайкальская обл.	413	285	39	24
75	Иркутская	343	194	116	66
76	Приморская обл.	53	26	15	5
77	Островъ Сахалинъ	70	8	31	6
78	Тобольская	777	528	100	64
79	Томская	921	710	63	40
80	Якутская обл.	103	80	9	5
	Средняя Азія	2556	949	435	165
81	Акмолинская обл.	293	147	47	29
82	Закаспійская обл.	111	53	4	—
83	Самаркандская обл.	210	70	73	19
84	Семипалатинская обл.	305	108	29	18
85	Семирѣченская обл.	388	123	22	9
86	Сыръ-Дарьинская обл.	360	127	116	36
87	Тургайская обл.	194	94	9	6
88	Уральская обл.	332	135	25	22
89	Ферганская обл.	363	92	110	26

Сопоставляя табл. № 1 и № 2 получаемъ третью таблицу

Таблица № 3.

Число душевно-больныхъ на 1000 человекъ населенія по переписи.

	Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола.
Вся Россія	1,08	0,79	0,94
Европейская Россія	1,15	0,85	1,00
Архангельская	0,86	0,83	0,84
Астраханская	0,80	0,68	0,74
Бессарабская	1,04	0,74	0,90
Виленская	1,12	0,74	0,93
Витебская	1,14	0,73	0,93
Владимірская	1,19	0,88	1,01
Вологодская	0,94	0,58	0,75
Волынская	0,66	0,49	0,57
Воронежская	1,16	0,85	1,01
Вятская	1,10	0,74	0,91
Гродненская	0,82	0,53	0,68
Донскаго Войска обл.	1,07	0,87	0,97
Екатеринославская	0,92	0,84	0,88
Казанская	1,23	0,79	1,00
Калужская	1,29	0,97	1,11

	Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола.
Кіевская	1,00	0,80	0,90
Ковенская	1,21	0,81	1,01
Костромская	1,22	0,88	1,03
Курляндская	2,90	1,81	2,34
Курская	1,02	0,74	0,88
Лифляндская	2,64	2,07	2,35
Минская	0,93	0,62	0,77
Могилевская	1,03	0,52	0,83
Московская	1,52	1,23	1,37
Нижегородская	1,31	0,96	1,12
Новгородская	1,01	0,76	0,88
Олонецкая	0,77	0,56	0,66
Оренбургская	0,92	0,63	0,78
Орловская	1,26	0,87	1,05
Пензенская	1,07	0,78	0,90
Пермская	1,09	0,87	0,98
Подольская	1,00	0,72	0,86
Полтавская	0,99	0,76	0,87
Пековская	0,98	0,85	0,91
Рязанская	1,48	0,97	1,21
Самарская	1,10	0,83	0,97
С.-Петербургская	2,06	1,99	2,03

	Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола.
Саратовская	1,10	0,83	0,96
Симбирская	1,14	0,80	0,96
Смоленская	1,13	0,89	1,00
Таврическая	1,17	0,95	1,07
Тамбовская	1,21	0,91	1,06
Тверская	1,40	0,92	1,14
Тульская	1,20	0,86	1,02
Уфимская	1,15	0,77	0,93
Харьковская	1,18	0,83	1,01
Херсонская	1,04	1,01	1,03
Черниговская	0,89	0,65	0,77
Эстляндская	2,30	1,67	1,97
Ярославская	1,37	0,79	1,04
Привислянскія губ.	0,89	0,71	0,80
Варшавская	1,30	1,00	1,15
Калишская	0,92	0,78	0,85
Кѣлецкая	0,56	0,56	0,56
Ломжинская	0,89	0,75	0,82
Люблинская	0,73	0,52	0,63
Петроковская	0,67	0,55	0,61
Плоцкая	1,13	0,92	1,02

	Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола.
Радомская	0,66	0,56	0,61
Сувалкская	0,98	0,72	0,85
Сѣдлецкая	0,72	0,57	0,64
Навазь	1,05	0,63	0,85
Бакинская	0,79	0,35	0,60
Дагестанская об.	0,58	0,42	0,50
Елизаветпольская	1,56	0,66	1,15
Карсская	1,26	0,63	0,98
Кубанская	0,73	0,61	0,67
Кутаисская	1,90	1,15	1,54
Ставропольская	0,79	0,57	0,68
Терская	0,95	0,50	0,73
Тифлисская	1,16	0,73	0,96
Черноморская	0,29	0,35	0,32
Эриванская	0,93	0,47	0,71
Сибирь	1,04	0,75	0,90
Амурская обл.	0,87	0,69	0,79
Енисейская	1,16	0,87	1,02
Забайкальская	1,20	0,87	1,04
Иркутская	1,25	0,81	1,04
Приморская	0,35	0,37	0,35

	Мужчинъ.	Женщинъ.	Обоего пола.
Островъ Сахалинъ	3,50	1,00	2,79
Тобольская	1,10	0,73	0,91
Томская	0,96	0,73	0,85
Якутская	0,74	0,62	0,68
Средняя Азія	0,61	0,26	0,45
Акмолинская	0,83	0,45	0,64
Закаспійская	0,52	0,31	0,43
Самаркандская	0,44	0,18	0,32
Семипалатинская	0,84	0,34	0,60
Семирѣченская	0,73	0,27	0,52
Сыръ-Дарьинская	0,45	0,19	0,33
Тургайская	0,81	0,44	0,64
Уральская	0,99	0,44	0,72
Ферганская	0,43	0,13	0,29

При этомъ въ городахъ число душевнобольныхъ на 1000 чел. насел. выражается по разнымъ районамъ Россіи такъ:

	м.	ж.	о. п.
Вся Россія	1,87	1,47	1,68
Европейская Россія	2,21	1,78	2,01
Привислинскія губ.	0,95	0,65	0,81
Кавказъ	0,99	0,59	0,82
Сибирь	1,72	1,29	1,55
Средняя Азія	0,38	0,40	0,64

Если подразделить 50 губерній Европейской Россіи на три района, въ зависимости отъ постановки дѣла призрѣнія душевнобольныхъ, т. е. на три отзѣскія губерніи, 34 земскія губ. и 13 неземскимъ губ., считая съ областью войска Донскаго, то перепись дастъ слѣдующія относительныя числа умалишенныхъ для различныхъ частей Имперіи:

На 1000 наличнаго населенія значится умалишенныхъ:

	50 губ. Евр. Россіи	Отз. губ.	Земс. губ.	Незем. губ.	Привис. губ.	Кав. казъ	Сибирь	Средн. Азія.
Среди мужчинъ . .	1,16	2,65	1,18	0,96	0,89	1,05	1,04	0,61
» женщинъ . .	0,86	1,93	0,88	0,69	0,71	0,63	0,75	0,26
» обоаго пола .	1,00	2,28	1,02	0,83	0,80	0,82	0,90	0,45

Изъ той же таблицы № 3 обнаруживается, что наибольшія относительныя числа душевнобольныхъ, за исключеніемъ отзѣскихъ губерній, приходится вообще на губерніи, имѣющія большіе дома, пріюты и колоніи для умалишенныхъ, какъ то: С.-Петербургская (2,03%), Московская (37%), Рязанская (1,21%), Варшавская (1,15%), Тверская (1,14%), и наконецъ островъ Сахалинъ, гдѣ число умалишенныхъ достигаетъ 2,77%, что объясняется, во 1) дѣйствительно большимъ числомъ душевнобольныхъ среди каторжанъ и ссыльно-поселенцевъ, а во 2) тѣмъ, что на 28.000 населенія острова, имѣлось 4 врача, постоянно наблюдавшихъ за состояніемъ здоровья населенія. Какъ бы исключеніе, изъ только что высказаннаго правила, представляютъ большія относительныя цифры умалишенныхъ Елизаветпольской (1,15%) и Кутаисской (1,54%), губерній, не имѣющихъ домовъ для умалишенныхъ, но въ послѣдней, къ умалишеннымъ очевидно причислены крѣпачи, въ большомъ числѣ наблюдающіеся въ этой губерніи. ¹⁾

Въ краткомъ обзорѣ цифровыхъ данныхъ II тома общаго свода по Имперіи результатовъ разработки данныхъ первой всеобщей переписи населенія 1897 года говорится, что „за исключеніемъ земскихъ и отзѣскихъ губерній, въ которыхъ

¹⁾ 1.—д-ръ Гребенщиковъ XLV.

обнаруженное переписью число умалишенныхъ можно признать близкимъ къ дѣйствительности, для всѣхъ остальныхъ мѣстностей Имперіи обнаруженное переписью число умалишенныхъ, выражающее собой только число лицъ съ рѣзко выраженными признаками душевнаго разстройства, должно быть значительно меньше дѣйствительнаго числа умалишенныхъ въ специальномъ-врачебномъ и юридическомъ значеніи этого слова“, такъ какъ понятіе „умалишенный“ вообще не имѣетъ рѣзко опредѣленныхъ границъ, расширяется со степенью развитія окружающаго населенія или извѣстныхъ классовъ его, съ дѣятельностью самого субъекта, а также, и очевъ рѣзко, со степенью общедоступности врачебной помощи населенію, при чемъ въ населеніе вносится болѣе широкое понятіе объ умалишенномъ, чѣмъ это имѣетъ мѣсто среди населенія съ менѣе развитой врачебной помощью. Кромѣ того мѣропріятія по обезпеченію положенія умалишеннаго и его гражданскихъ правъ, различныя, въ своемъ примѣненіи, для различныхъ сословій населенія, оказываютъ также извѣстное вліяніе на обнаруживаніе числа умалишенныхъ переписью.

Однако, что касается отзѣскаго края и земскихъ губерній согласиться съ вышесказаннымъ нельзя, такъ какъ не возможно ставить рядомъ цифры отзѣскаго края и цифры земскихъ губерній, которыя разнятся между собой болѣе чѣмъ вдвое; наоборотъ, слѣдуетъ отмѣтить, что свѣдѣнія отзѣскаго края, высотой своей цифры, стоятъ совершенно особнякомъ среди свѣдѣній по всѣмъ остальнымъ свѣдѣніямъ Россіи. Далѣе, невозможно считать, что обнаруженное переписью число умалишенныхъ въ земскихъ губерніяхъ можно признать близкимъ къ дѣйствительности, такъ какъ, напримѣръ, въ Московской губерніи по этой переписи число душевнобольныхъ равняется 1,37 на 1000 жителей, тогда какъ по специальной переписи душевнобольныхъ Московской губерніи въ 1893 году, оно было 2,18 на 1000 жителей, т. е. 1,6 разъ больше, между тѣмъ ошибки въ Московской губерніи при всеобщей переписи населенія, должны были быть по сравненію съ другими губерніями еще наименьшія, такъ какъ, благодаря предыдущимъ переписямъ, а особенно переписи 1893 года, населеніе съ большимъ пониманіемъ могло относиться къ предлагаемымъ вопросамъ.

Для того, чтобы оцѣнить насколько маловѣроятна высота цифръ душевнобольныхъ среди населенія Россіи, полученная первой всеобщей переписью населенія Россіи, приведемъ данныя переписи другихъ странъ за различные годы. Такъ по Маугу¹⁾, (данныя относятся къ началу 70-хъ г.г.) на 1000 населенія приходилось умалишенныхъ:

Германія	2,277	Италія	1,656
Великобританія и Ирландія }	3,072	Соед. Штаты Америки	1,607
Данія	2,176	Аргент. республика	4,790
Норвегія	3,053	Южная Америка	1,696
Швеція	2,157	Вестъ-Индія	1,159
Венгрія	2,051	Африка	0,475
Швейцарія	2,909	Азія	1,887
Бельгія	1,429	Австралія	1,236
Франція	2,603		

Въ среднемъ Маугъ получилъ: для Германіи 2,277 на 1000, а для остальныхъ государствъ 2,237 на 1000 населенія. По переписямъ начала 90-хъ годовъ Маугъ²⁾ нашелъ, что на 1000 населенія приходится умалишенныхъ:

Австрія	2,17	Шотландія	3,84
Венгрія	1,61	Ирландія	5,51
Швеція	3,41	Соед. Штаты	3,23
Норвегія	3,90	Канада	2,74
Англія и Уэльсъ	3,36		

Теперь приведемъ данныя по Prinzing'у³⁾ по годамъ заключающія и подраздѣленія по поламъ:

Таблица № 4.

На 1000 населенія было умалишенныхъ.	Года переписи.	Муж-чинъ.	Жен-щинъ.	Обоего пола.
Пруссія	1895	2,78	2,43	2,63
Ваварія	1871	2,60	2,48	2,49
Саксонія	1895	2,31	2,24	2,28
Вюртембергъ	1875	4,31	4,15	4,22

1) 30—ст. 93 и 94.
2) 7—ст. 66.
3) 25—ст. 166.

На 1000 населенія было умалишенныхъ	Года переписи.	Муж-чинъ.	Жен-щинъ.	Обоего пола.
Баденъ	1871	2,65	2,73	2,69
Эльзасъ	1871	2,27	2,30	2,29
Австрія	1890	2,40	1,95	2,17
Венгрія	1901	2,40	1,69	2,05
Италія	1871	—	—	1,65
Швейцарія	1870	—	—	2,91
Франція	1872	2,67	2,54	2,60
Англія и Уэльсъ	1901	4,08	3,95	4,20
Шотландія	1901	4,47	4,60	4,54
Ирландія	1901	5,96	5,26	5,62
Данія	1901	3,08	2,97	3,02
Норвегія	1865	—	—	3,06
Швеція	1901	3,60	3,13	3,37
Финляндія	1890	2,99	2,44	2,71
Соед. Штаты	1890	3,32	3,13	3,23
Аргентина	1869	5,32	4,08	4,72
Капская колонія	1901	1,46	1,04	1,15
Новая Зеландія	1901	4,08	3,06	3,60
Южная Австралія	1901	3,51	2,68	3,04

По Австрійской официальной статистикѣ за 1901 г.¹⁾, къ концу его, по переписи было, считая кретиновъ и душевнобольныхъ, помѣщенныхъ въ заведенія для умалишенныхъ—59.413 душ. больн. на 26.204.047 населенія, но въ данныхъ переписи по провинціямъ показаны лишь душевнобольные, находящіеся на частномъ попеченіи (13,819 д. б.) и домахъ призрѣнія убогихъ (3914 д. б.), кретины же—17.517. ч. и умалишенные, содержавшіеся въ больницахъ для умалишенныхъ—24.133 не показаны, такъ что показанными остаются 17.763 душ. больныхъ, которые распредѣлены въ разныхъ провинціяхъ считая на 1000 населенія, такъ:

Таблица № 5.

Нижняя Австрія	0,76	Тироль	1,62
Верхняя Австрія	1,00	Форальбергъ	0,99
Зальцбургъ	0,88	Богемія	0,79
Штирія	0,93	Моравія	0,54

1) 20.

Карингія	0,82	Силезія	0,46
Крайна	1,44	Галиція	0,38
Триестъ съ округомъ	0,06	Буковина	0,37
Герцъ и Градиска	0,82	Далмація	0,61
Истрия	0,73		

Въ среднемъ 0,68

Если же отнести всѣ 59.413 душ. болън. къ 26.204.047 жителей, то получится для Австрій за 1901 годъ—2,27 д. б. на 1000 населенія.

Что касается вопроса роста цифръ душевнобольныхъ при послѣдующихъ переписяхъ, то крайне характерны слѣдующія данныя: ¹⁾

Насчитывалось душевнобольныхъ на 1000 жителей:

Таблица № 6.

Соединенные Штаты:		Ирландія:	
Въ 1860 г.	0,76	Въ 1871 г.	3,05
" 1870 "	1,04	" 1881 "	3,56
" 1880 "	1,75	" 1891 "	4,50
" 1880 "	3,23	" 1901 "	5,62
Франція:		Шотландія:	
Въ 1851 г.	1,28	Въ 1871 г.	3,40
" 1861 "	2,50	" 1881 "	3,85
" 1872 "	2,44	" 1891 "	3,84
		" 1901 "	4,54
Пруссія:		Швеція:	
Въ 1867 г.	1,28	Въ 1871 г.	2,16
" 1872 "	2,23	" 1880 "	2,51
" 1880 "	2,43	" 1895 "	3,41
" 1895 "	2,63	" 1901 "	3,37
Вюртембергъ:			
Въ 1853 г.	1,06		
" 1864 "	1,26		
" 1875 "	2,15		

¹⁾ 7—стр. 63.

А н г л и я:

Въ 1859 г.	1,867	Въ 1888 г.	2,937
" 1869 "	2,393	" 1889 "	2,965
" 1879 "	2,754	" 1890 "	2,992
" 1883 "	2,883	" 1891 "	2,985
" 1884 "	2,917	" 1892 "	2,988
" 1885 "	2,928	" 1893 "	3,021
" 1886 "	2,912	" 1894 "	3,063
" 1887 "	2,907	" 1901 "	4,200

Невозможно думать, чтобы человѣчество шло съ такой правильной быстротой въ приобритеніи душевныхъ заболѣваній, несомнѣнно нарастаніе цифръ душевнобольныхъ можетъ зависетьъ отъ дѣйствительнаго увеличеніе относительнаго числа душевнобольныхъ, но очевидно, главная часть этого нарастанія цифръ душевнобольныхъ, обязана улучшенію способовъ регистраціи душевнобольныхъ, расширенію взгляда на названіе «душевная болѣзнь» и улучшенію ухода за душевнобольными, въ силу чего они долѣе живутъ.

Сравнивая результаты переписи другихъ странъ, съ таковыми же въ Россіи, ясно, что цифра душевнобольныхъ на 1000 населенія первыхъ, разнится отъ цифръ второй на слишкомъ большую величину, чтобы эта разниа всецѣло могла быть объяснена дѣйствительной разницей въ числѣ таковыхъ разность расъ населенія; несомнѣнно, эта разниа получалась главнымъ образомъ на счетъ разницы техники собранія свѣдѣній и культурности населенія; въ этомъ убѣждаемся окончательно, сравнивъ цифры полученныя при всеобщей переписи 1897 г. для Московской губ., съ цифрой для той же губерніи, полученной переписью душевнобольныхъ 1893 г., произведенной Московской губернской управой, технически несравненно лучшей и съ научной стороны, въ смыслѣ опредѣленія «душевнболъной» почти безупречно; тогда какъ по первой въ Московской губ. было 1,37 душевнобольныхъ на 1000 населенія, по второй, оказалось 2,18 на 1000 населенія!

Будь въ другихъ губерніяхъ произведены переписи однородныя по качеству съ Московской 1893 г., то вездѣ бы результаты разошлись съ цифрами однодневной переписи 1897 г.

и именно въ видѣ рѣзкаго увеличенія цифры душевнобольныхъ. Изъ цифръ другихъ русскихъ переписей, надо указать какъ наиболѣе приближающуюся къ даннымъ другихъ странъ, цифру переписи Курляндской губ. 1844 г., а именно 2,5 душ. больныхъ на 1000 населенія, С.-Петербургской губ. 1895 г.—1,70, Эстляндской 1878 г.—1,90, Нижегородской 1890 г.—1,79, тогда какъ въ переписи Пензенской губерніи 1890 года цифра душевнобольныхъ выразилась въ 0,38 д. б. на 1000 населенія, т. е. болѣе, чѣмъ вдвое меньшей цифры 0,90 для Пензенской губерніи переписи 1897 г.

Итакъ, разсматривая относительныя числа душевнобольныхъ, полученныя первой всеобщей однодневной переписью населенія 1897 г. видимъ, что лишь числа остзейскаго края подходятъ къ числамъ статистикъ другихъ странъ, но и тутъ надо отмѣтить, что напримѣръ по переписи Курляндской губ. 1884 г. было 2,50 душевнобольныхъ на 1000 населенія, по всеобщей же однодневной переписи 1897 г.—2,34.

В) Если сравнить абсолютныя цифры душевнобольныхъ мужчинъ и женщинъ, полученныя по переписи 1897 г., то окажется, что число душевнобольныхъ мужчинъ относится къ числу душевнобольныхъ женщинъ:

Таблица № 7.

какъ 3:2,21 для всей Россіи.
» 3:2,32 » Европейской Россіи.
» 3:2,38 » Привислинскихъ губерній.
» 3:2,21 » Прибалтійскихъ »
» 3:1,61 » Кавказа.
» 3:2,04 » Сибири.
» 3:1,11 » Средней Азіи.

При чемъ въ городахъ это же отношеніе было слѣдующее:

какъ 3:2,10 для всей Россіи.
» 3:2,19 » Европейской Россіи.
» 3:1,94 » Привислинскихъ губерній.
» 3:1,36 » Кавказа.
» 3:1,73 » Сибири.
» 3:1,14 » Средней Азіи.

Въ уѣздахъ отношеніе для всей Россіи выразилось цифрой 3:2,25. Если вычислить то же отношеніе въ земскихъ губерніяхъ, то оно окажется 3:2,37.

Если же принимать въ соображеніе численность населенія мужскаго и женскаго, т. е. сравнивать отношеніе числа душевнобольныхъ мужчинъ къ 100.000 мужскаго населенія, съ такимъ же отношеніемъ числа душевнобольныхъ женщинъ къ 100.000 женскаго населенія, то получится слѣдующая таблица:

Таблица № 8.

М.	Ж.
3:2,19	вся Россія.
3:2,22	Европейская Россія.
3:2,39	Привислинскія губерніи.
3:2,12	Прибалтійскій край.
3:1,80	Кавказъ.
3:2,16	Сибирь.
3:1,28	Средняя Азія.

Въ городахъ же:

3:2,36	вся Россія.
3:2,41	Европейская Россія.
3:2,05	Привислинскія губерніи.
3:2,31	Прибалтійскій край.
3:1,79	Кавказъ.
3:2,25	Сибирь.
3:1,44	Средняя Азія.

Въ уѣздахъ для всей Россіи отношеніе это выражается 3:2,18.

Такимъ образомъ, какъ абсолютно, такъ и относительно, по даннымъ переписи, какъ во всей Россіи, такъ и въ отдѣльныхъ ея частяхъ, число душевнобольныхъ мужчинъ вездѣ превышаетъ число душевнобольныхъ женщинъ, при чемъ въ тѣхъ случаяхъ, это превышеніе, особенно въ Средней

Азіи,—громадно, и вѣроятно въ этомъ отдѣлѣ Россіи зависитъ отчасти отъ неправильности свѣдѣній, собранныхъ при переписи, особенно на счетъ уменьшенія числа душевнобольныхъ женщинъ.

Для сравненія съ Западно-Европейскими и другими государствами, приведемъ слѣдующую таблицу (№ 9), составленную нами изъ таблицы № 4, по которой на 3 душевнобольныхъ мужчинъ приходится душевнобольныхъ женщинъ:

Таблица № 9.

Пруссія	2,62	Финляндія	2,44
Баварія	3,00	Соединенные Штаты	2,82
Саксонія	2,91	Аргентина	2,31
Виртенбергъ	2,88	Капская колонія	2,12
Баденъ	3,10	Новая Зеландія	2,25
Эльзась	3,00	Южная Америка	2,04
Австрія	2,43	Венгрія	2,11
Франція	2,85	Англія и Уэльсъ	2,90
Шотландія	3,09	Ирландія	2,64
Данія	2,88	Швеція	2,61

Ни въ одной странѣ Европы, кромѣ Венгріи, нѣтъ по переписямъ такого отношенія числа душевнобольныхъ мужчинъ къ числу душевнобольныхъ женщинъ, какъ въ Россіи по переписи 1897 года. Въ нѣкоторыхъ странахъ (Шотландія и Баденъ) получалось даже, хотя и незначительное, превышеніе числа душевнобольныхъ женщинъ надъ числомъ душевнобольныхъ мужчинъ. Далѣе сравнивая въ этомъ отношеніи результаты переписи 1897 г. по Московской губерніи съ результатомъ спеціальной переписи Московской—1893 г., мы видимъ, что получаемыя въ обоихъ случаяхъ цифры далеко не сходны, такъ по даннымъ переписи 1897 г. приходилось въ Московской губерніи на 152 душевнобольныхъ мужчинъ 123 душевнобольныхъ женщинъ, а по переписи 1893 г. на 270 душевнобольныхъ мужчинъ 164 душевнобольныхъ женщинъ, иначе, по первой—на 3 мужчины—2,42 женщины, а по второй на 3 мужчины—1,82 женщины.

Если исключить данныя Средней Азіи, по переписи 1897 г., то изъ таблицы № 8 видимъ, что данныя по всѣмъ районамъ Россіи или близко подходятъ къ даннымъ переписи Московской губ. 1893 г. относительно отношенія чиселъ мужчинъ и женщинъ (Кавказъ), а въ большинствѣ случаевъ даже увеличиваютъ числа женщинъ противъ числа мужчинъ переписи 1893 г. Между тѣмъ Московскую перепись 1893 г. можно считать по техникѣ выполненія и по плану, который былъ положенъ въ ея основаніе, первоклассной переписью и потому ея результаты отношенія чиселъ мужчинъ къ женщинамъ наиболѣе точнымъ. Слѣдовательно, если по даннымъ переписи 1897 г., получились цифры для душевнобольныхъ женщинъ выше цифры переписи 1893 г. и все же онѣ значительно ниже соответственной цифры въ другихъ государствахъ, то надо признать, что «въ Россіи женщины заболѣваютъ психозами сравнительно съ мужчинами значительно рѣже, нежели въ другихъ странахъ». И это положеніе тѣмъ болѣе правдоподобно, что если считать что перепись 1897 г. была и съ большими недостатками, однако, они распространялись болѣе или менѣе одинаково какъ на мужчинъ, такъ и на женщинъ и невозможно предположить, что рѣшительно во всѣхъ губерніяхъ были сдѣланы ушущенія въ счетъ именно только душевнобольныхъ женщинъ. Если взять цифры другихъ русскихъ переписей, то опять таки вездѣ получилось значительное преваживаніе душевнобольныхъ мужчинъ надъ женщинами. Такъ, въ абсолютныхъ цифрахъ эти отношенія выражались такъ: ¹⁾

	муж.	жен.
по переписи Нижегородской губ.	60,2 %	39,8 %
» » Киевской »	61,1 %	38,9 %
» » Воронежской »	63,6 %	36,4 %

Единственнымъ исключеніемъ является С.-Петербургская губернія—53,1 % муж. и 46,9 % жен. ²⁾, но, во первыхъ, въ этой губерніи, женщинъ меньше, чѣмъ мужчинъ, во вторыхъ въ

¹⁾ 7—стр. 69.

²⁾ перепись 1895 г.

ней огромная примѣсь инородцевъ и, наконецъ, въ этомъ отношеніи перепись 1897 г. идетъ также исключеніемъ, такъ какъ и по ней отношеніе мужчинъ къ женщинамъ въ С.-Петербургской губ. таково: 54 %—46 %. Говоря, что въ Россіи мужчины значительно чаще заболѣваютъ психозами чѣмъ женщины, надо сдѣлать оговорку. Дѣло въ томъ, что изъ психозовъ, нѣкоторые болѣе часто встрѣчаются среди мужчинъ, другіе среди женщинъ, затѣмъ одни даютъ болѣе процентъ, смертности, чѣмъ другіе, затѣмъ отъ нѣкоторыхъ выздоровленіе получается въ болѣе краткій срокъ, такъ что правильнѣе было бы отношеніе числа душевнобольныхъ мужчинъ къ числу душевнобольныхъ женщинъ получающееся изъ переписи населенія, назвать накопленіемъ душевнобольныхъ среди мужчинъ, и женщинъ. Однако, все же, по имѣющимся въ литературѣ этого вопроса, даннымъ, можно утверждать, что, въ дѣйствительности не наблюдается такой рѣзкой разницы въ % смертности и выздоровленія среди душевнобольныхъ мужчинъ и женщинъ, чтобы въ накопленіи могло получиться обратное отношеніе тому, которое имѣется въ заболѣваемости. ¹⁾

Данныя переписи 1897 г. (см. табл. №№ 7 и 8) сходятся съ мнѣніемъ, по которому число душевнобольныхъ женщинъ по сравненію съ числомъ душевнобольныхъ мужчинъ возрастаетъ въ городахъ и падаетъ въ деревнѣ, такъ:

Таблица № 10

(по переписямъ 1890—91 г. г.) ²⁾

	Городск. насе-леніе.	Сельское насе-леніе.	На 100 душ. больныхъ женщннъ чистъ приходится
Англія и Уэльсъ	68, 1 %	31, 9 %	113
Германія	42, 5 %	57, 5 %	96
Франція	37, 4 %	62, 6 %	94
Соедин. Штаты	29, 2 %	71, 8 %	91
Европ. Россія ³⁾	12, 8 %	87, 2 %	77

¹⁾ 7.—Стр. 91.

²⁾ 7.—Стр. 94.

³⁾ переп. 1897 г.

Нельзя не отмѣтить страшную разницу между Россіей и Англіей относительно числа душевнобольныхъ женщинъ по сравненію съ мужчинами и характерна обратная, тоже громадная численная разница между городскимъ и сельскимъ населеніемъ. Конечно разница расъ можетъ имѣть большое вліяніе, пожалуй и климатъ, но все же главная причина, очевидно, въ другомъ, а именно въ разницѣ соціальныхъ условій жизни женщинъ въ Россіи и Англіи. Не говоря уже о вышеприведенныхъ данныхъ разницѣ населенія по городамъ и селамъ, на это же объясненіе наталкиваетъ и слѣдующее соображеніе: въ 1891 г. въ Англіи и Уэльсѣ насчитывалось населенія и душевнобольныхъ:

	душевноболы. населенія до 20 л. возроста	душевноболы. населенія старше 20 лѣтъ	душевноболы. населенія старше 20 лѣтъ
Мужчинъ	1659	6.536.967	29.017
Женщинъ	1093	6.586.133	35.031
	т. е. на 1000 населенія соотвѣтственнаго пола		т. е. на 1000 населенія соотвѣтственнаго пола
	муж. 0,25		жен. 3,86
	жен. 0,16		жен. 4,18

Въ первой группѣ душевнобольные мужчины превышаютъ число женщинъ въ 1,56 разъ, во второй душевнобольныя женщины превышаютъ мужчинъ въ 1,08 разъ. Не то мы видимъ въ Россіи. По переписи 1897 года въ Россіи было:

	душевноболы. населенія до 20 лѣтн. до 20 л. возр.	душевноболы. населенія старше 20 лѣтъ	душевноболы. населенія старше 20 лѣтъ
Мужчинъ	13.342	30.225.409	54.413
Женщинъ	9.091	30.567.891	40.863
	т. е. на 1000 населенія соотвѣтственнаго пола		т. е. на 1000 населенія соотвѣтственнаго пола
	муж. 0,44 } т. е. мужчинъ		жен. 1,25 } больше въ 1,35 разъ
	жен. 0,30 } больше въ 1,47 разъ		

Эти свѣдѣнія указываютъ (Яковенко¹⁾, что въ Англии существуетъ рѣзкая разница въ социальныхъ условияхъ жизни женщины до періода самостоятельной жизни, съ жизнью, когда она становится въ ряды работниковъ съ одной стороны и, кромѣ того, когда на ней сказывается вліяніе половой жизни, въ чемъ видитъ центръ тяжести увеличенія числа душевнобольныхъ женщинъ послѣ 20 лѣтъ—д-ръ Игнатьевъ²⁾. Въ Россіи эти цифры не даютъ такого результата и считая, что переписи ихъ уменьшила даже вдвое противъ дѣйствительности, все-же разница будетъ та же, а число душевнобольныхъ женщинъ въ возрастѣ свыше 20 лѣтъ и въ этомъ случаѣ была бы почти вдвое меньше числа душевнобольныхъ женщинъ въ Англии, а вѣдь въ этой группѣ, противъ первой группы до 20 лѣтъ было въ Россіи 82% противъ 18%, а въ Англии даже 97% противъ 3%! Что же касается разницы объясненія д-ра Яковенко и д-ра Игнатьева относительно увеличенія числа душевнобольныхъ женщинъ послѣ 20 лѣтъ, то по нашему мнѣнію, болѣе правъ д-ръ Яковенко, такъ какъ тотъ фактъ, что въ Россіи заболѣваемость женщинъ до 20 лѣтъ относительно мужчинъ, не настолько разнится, какъ въ Англии, отъ разницы заболѣваемости обоихъ половъ послѣ 20 лѣтняго возраста, можетъ быть объясненъ худшими несомнѣнно социальными условиями въ Россіи для женщинъ до 20 лѣтъ, нежели таковыя же въ Англии, тогда какъ разница заболѣваемости женщинъ разныхъ возрастовъ въ зависимости отъ фактора половой жизни, для обоихъ странъ болѣе или менѣе должна сказываться одинаково въ смыслѣ уменьшенія или увеличенія заболѣваемости.

¹⁾ 7—стр. 96.

²⁾ 4—стр. 85.

II.

А) Для того, чтобы узнать степень распространенія той или другой формы душевнаго заболѣванія среди населенія данной губерніи, области, страны, можно было бы пользоваться результатами переписи населенія, если бы таковая содержала въ себѣ рубрику душевнобольныхъ, раздѣленныхъ по формамъ заболѣванія, но этого не существуетъ, по крайней мѣрѣ для Россіи, а поэтому единственнымъ путемъ для определенія распространенія душевныхъ заболѣваній, являются данныя психіатрическихъ заведеній, каковыми мы и воспользовались за 1902—1908 гг. Такъ какъ нашей задачей было по мѣрѣ возможности, выяснить на основаніи имѣющагося статистическаго матеріала за послѣдніе семь лѣтъ, степень распространенія прогрессивнаго паралича по разнымъ мѣстностямъ Россіи, то мы прибѣгли къ вездѣ принятому способу, определенія его %-ое отношеніе ко всѣмъ душевнымъ заболѣваніямъ.

Этимъ во первыхъ, получаемъ возможность сравненія съ иностранными данными, а во вторыхъ, такъ какъ въ Россіи крайне недостаточно поставлено дѣло призрѣнія душевнобольныхъ, то если бы мы относили цифры больныхъ прогрессивнымъ параличемъ вездѣ къ населенію, а не къ душевнобольнымъ, то могли бы получить иногда невѣрныя цифры, такъ какъ число больничныхъ мѣсть крайне разнится въ разныхъ губерніяхъ и потому возможно, напримѣръ, что въ одной губерніи могло бы быть много болѣе такихъ больныхъ, чѣмъ въ сосѣдней, но если въ послѣдней значительно болѣе больничныхъ мѣсть, то возможно, что мы получили бы отношенія числа больныхъ къ населенію — подчасъ неточныя цифры, тогда какъ процентное отношеніе больныхъ по разнымъ фор-

мамъ между собой, число больничныхъ мѣстъ такого громаднаго вліянія оказывать не можетъ. Кромѣ количества кроватей для душевнобольныхъ въ больницахъ, сильно различающагося въ разныхъ губерніяхъ, надо принять во вниманіе и разность трудности доставки душевнобольного въ больницу въ разныхъ мѣстностяхъ; тамъ, гдѣ пути сообщенія удобнѣе, короче, дешевле, при равныхъ условіяхъ числа кроватей, абсолютное число доставляемыхъ будетъ больше, чѣмъ гдѣ условия доставки больного хуже. Гдѣ являлось возможнымъ и желательнымъ знать отношеніе общаго числа поступленій съ прогрессивнымъ параличемъ къ количеству населенія, такковыя выкладки у насъ приведены отдѣльно.

Мы брали изъ отчетовъ не число содержавшихся въ больницахъ больныхъ, а число ежегодныхъ поступленій, какъ въсѣхъ душевнобольныхъ, такъ и съ прогрессивнымъ параличемъ. Разныя формы душевныхъ заболѣваній могутъ дать разное накопленіе больныхъ за годъ, ежегодныя же поступленія больныхъ даютъ между ними опредѣленное отношеніе.

Если бы въ Россіи дѣло призрѣнія душевнобольныхъ было поставлено такъ, какъ, напримѣръ, въ Англіи или Швейцаріи, т. е. всѣ почти душевнобольные были бы на учетѣ, то данныя отчетовъ психіатрическихъ заведеній у насъ очень сильно выиграли бы въ статистическомъ отношеніи.

Все же и при томъ печальномъ фактѣ, что лишь незначительная часть душевнобольныхъ въ Россіи пользуется больнично, мы, можемъ съ большой вѣроятностью думать, что въ общей массѣ цифръ поступленій, отношенія между разными формами заболѣваній, неособенно различны отъ таковыхъ же отношеній игнорируемыхъ между тѣми же формами во всей ихъ истинной цифрѣ.

Выше мы упомянули о разницѣ въ дѣлѣ призрѣнія душевнобольныхъ въ разныхъ странахъ. Вообще во всѣхъ государствахъ число душевнобольныхъ помѣщающихся въ психіатрическихъ заведеніяхъ сильно растетъ; такъ процентное отношеніе душевнобольныхъ, помѣщенныхъ въ лечебныя заведенія ко всему числу душевнобольныхъ въ моментъ переписи, было:

Таблица № 11-а

1) Пруссія 1871 г.	21,7%
1880 г.	28,6%
1895 г.	52,7%
Австрія 1891 г.	44,5 (за исключ. кретиновъ).
2) Англія и Уэльсъ 1891 г.	70 %
Шотландія 1901 г.	82,6%
Ирландія 1901 г.	86,3%

Относя къ 100.000 населенія число душевнобольныхъ помѣщенныхъ въ лечебныя заведенія, имѣемъ слѣдующее распределеніе по странамъ: ³⁾

Таблица № 11-б

Германія . . 1903 г.	192	Голландія . . 1902 г.	176
Австрія . . . 1900 г.	60	Англія 1893 г.	231
Венгрія . . . 1902 г.	285	Норвегія . . . 1901 г.	78
Швейцарія . 1908 г.	259	Швеція 1902 г.	95
Франція . . . 1902 г.	178	Италія 1898 г.	91
Бельгія . . . 1900 г.	224		

Нижепредставляемая таблица № 12 заключаетъ свѣдѣнія о числѣ поступившихъ душевнобольныхъ по разнымъ губерніямъ Россіи въ слѣдующія психіатрическія заведенія за 1902—1908 г.г.:

¹⁾ 32—стр. 121.

²⁾ 31—р. 229 et p. 1172.

³⁾ 25—стр. 174.

Списокъ лечебныхъ заведеній для душевнобольныхъ по
которымъ доставляются ежегодные отчеты въ Управл.
Главн. Врач. Инспек. М. В. Д.

Акмолинская обл. . .	Областная больн. для душ. бол.
Архангельская губ.	Псих. отд. Приказа Общ. Пр.
Астраханская губ. . .	Псих. отд. Приказа Общ. Пр.
Бакинская губ. . . .	Домъ призр. душ. больн. (земск. сб.)
Бессарабская губ. . .	Зем. леч-ца для душ. больныхъ
Варшавская губ. . . .	Псих. Св. Иоанна Божія
	Псих. отд. Еврейской б.
	Варшавская окр. леч-ца для душ. больн.
Виленская губ.	Псих. отд. госп. «Св. Якова»
	Псих. отд. Еврейскаго госп.
	Виленская окруж. леч. для душ. больн.
Витебская губ.	Псих. отд. Губерн. больн.
Владимірская губ. . .	Псих. отд. Губер. земс.
Вологодская губ. . . .	Губернская земск. леч-ца для душ. больн.
Волынская губ.	Псих. отд. губ. земск.
Воронежская губ. . . .	Губернск. земск. психіатрич.
Вятская губ.	Псих. отд. Губер. земск. г. Вятка
	» » » » г. Елабуха.
	» » » » г. Орловъ.
	» » » » г. Сарапулъ.
	Псих. отд. Земской б. г. Котельнич.
Донскаго войска обл	Псих. отд. Богоугодн. завед.
	Псих. отд. гор. (г. Ростовъ)
Екатеринославская г.	Колонія для душ. бол. (ст. Игрень)
Енисейская губ.	Псих. отд. гор. бол.
Казанская губ.	Окр. леч-ца во имя Божьей Матери всѣхъ скорбящихъ для душ. бол.
Калужская губ.	Псих. отд. Губерн. земской

Кіевская губ.	Псих. отд. Кіево-Кирilloвской Леч-ца нерв. и душ. бол. д-ра Леплинскаго
	Леч-ца душ. бол. и алког. Лихтермана
Костромская губ. . . .	Псих. отд. Губерн. земск.
Курляндская губ. . . .	Псих. отд. Пр. Общ. Призр. «Таборъ» для эпилеп. тупо и слабоумн. Леч. для душ. бол. (дворянская)
Курская губ.	Земская психіатрическая
Кѣлецкая губ.	Псих. отд. (Сов. Общ. Пр.)
Лифляндская губ. . . .	Домъ для умалишенныхъ (г. Рига) Городская нерв. и душ. бол. «Ротенбергъ» Леч-ца д-ра Шенфельдта (нер. и душ. б.) Леч. приютъ «Терезія» для слабоум. эпил. вр. Фермана Приютъ для слабоумныхъ Блюмберга Эпилеп. тупо и слабоумныхъ (П. О. И.) (им. Маіоренгофъ)
	Псих. отд. земскаго госпиталя (г. Аренс- бургъ)
	Ун. клин. нервн. и душ. бол. г. Юрьевъ
Люблинская губ.	Псих. ж. отд. Св. Викентія
	Псих. м. отд. Св. Иоанна
	Псих. ж. отд. Св. Екатерины
	Псих. м. отд. Св. Франциска-Ксаверія
Минская губ.	Псих. отд. Губернской земской
	Псих. отд. Еврейской
Могилевская губ. . . .	Псих. отд. Губернской
Московская губ.	Окр. псих. лечебн. Покровская псих. Губ. з. Псих. имени Алексѣева Преображенская для душ. бол. Центр. полиц. пр. пок. для душ. бол. Псих. клиника Леч. нервныхъ и душ. б. д-ра Лахтина съ отдѣл. Леч. нервныхъ и душ. б. д-ра Савей- Могилевича

Московская губ. . .	Леч. нервныхъ и душ. б. д-ра Баженова
»	» » » » Глики
»	» » » » д-ра Рагозина
»	» » » » Любушиной
»	» » » » д-ра Тэрианъ
»	» » » » вр. Бруканскаго и Постовскаго
	Леч. нервныхъ и душ. б. д-ра Левенштейна
»	» » » » вр. Усольцева
»	» » » » вр. Протопопова
Нижегородская губ.	Псих. земск. леч-ца
	Колон. душ. бол. д. Ляхово
Новгородская губ. . .	Псих. земская с. Коломово
Олонецкая губ. . . .	Псих. отд. Губ. земск.
Оренбургская губ. . .	Псих. отд. Губер. Пр. Общ. Пр.
Орловская губ. . . .	Земская псих. Св. Духа
Пензенская губ. . . .	Псих. отд. Губ. Земск.
Пермская губ.	Пріютъ душ. бол.
Петровская губ. . . .	Христ. благотв. О-во для умалиш. «Коханувка»
Подольская губ. . . .	Псих. отд. Губерн. земск.
	Окружн. леч-ца для душ. больныхъ
Полтавская губ. . . .	Губер. земская псих. леч-ца
	Колонія для душ. бол.
Приморская обл. . . .	Псих. леч-ца (М. В. Д.)
	Псих. пр. пок. частн. о-ва.
Псковская губ.	Колонія душ. бол. (Губ. земства)
Рязанская губ.	Б-ца душ. больн.
Самарская губ.	Б-ца для душ. бол. губ. земств. (Томашовъ Волокъ)
С.-Петербургская губ.	Св. Николая Чудотворца для душ. бол. съ отдѣленіями
	Новознаменская дача для душ. бол.
	Св. Пантелеймона для душ. бол.
	Веѣхъ Скорбящихъ для душ. бол.
	Домъ призр. Имп. Александра III для душ. бол.
	Леч-ца душ. бол. д-ра Бари

С.-Петербургская губ.	Леч-ца душ. бол. д-ра Коносевица.
»	» » » » Штейна
»	» д-ровъ Войткевича и Данковскаго
	Филіал. отд. санаторіи нер. и душ. бол. д-ра Бари
Саратовская губ. . .	Псих. колонія для душ. бол. губ. зем.
Семипалатинская обл.	Леч-ца душ. больн.
Семирѣченская обл.	Окруж. леч-ца душ. бол.
Симбирская губ. . . .	Карамзинская кол. душ. бол. земская
Смоленская губ. . . .	Псих. Губ. зем.
Ставропольская . . .	Псих. отд. Пр. О. Пр.
Сувацкая губ.	Псих. отд. Св. Георгія
Таврическая губ. . .	Псих. отд. Губ. земск.
Тамбовская губ. . . .	Псих. леч-ца Губ. зем.
Тверская губ.	Колонія душ. бол. (губ. зем.) с. Бурашево
Тифлисская губ. . . .	Город. пріютъ для душ. бол.
	Псих. отд. Закавказск. ж. д.
Тобольская губ. . . .	Отд. для душ. бол. Губ. Пр. О. Пр.
Томская губ.	Окр. леч-ца для душ. бол.
	Отд. для душ. бол. Прик. Об. Пр.
Тульская губ.	Губ. земская психіатр.
Уфимская губ.	Губ. земская для душ. бол.
Харьковская губ. . . .	Псих. отд. губ. земской
	Леч-ца душ. нер. бол. вр. Платонова
»	» » » » вр. Грейденберга
»	» » » » Трутовскаго
Херсонская губ. . . .	Псих. леч-ца губ. земства
	Гор. псих. (г. Одесса)
	Леч-ца нер. и душ. бол. вр. Штейнфигеля
»	» » » » вр. Дрознеса
»	» » » » д-ра Богрова
Черниговская губ. . .	Псих. отд. губ. земской
Эстляндская губ. . . .	Леч. О-ва Призр. душ. больн.
Якутская обл.	Псих. отд. Граждан. П. О. П.
Ярославская губ. . . .	Псих. отд. губ. земской

Т а б л и ц а № 12.

Изъ 2-хъ столбцовъ цифръ, стоящихъ противъ каждой губернии, верхній
больныхъ изъ нихъ съ прогресс

Губерніи съ числомъ кроватей въ нихъ для душевнобольныхъ за года 1902—1908.	1902 г.			1903 г.			1904 г.			
	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.
Бессарабская 600, 650, 600, 700, 700, 700, 850.	429 40	275 1	704 41	406 41	324 8	730 49	499 50	342 18	841 68	530 51
Владимірская 420, 420, 420, 600, 600, 600, 700.	331 87	157 38	488 125	365 56	171 26	536 82	430 73	177 42	607 115	454 77
Вологодская 355, 365, 397, 447, 411, 463, 478.	209 19	85 5	294 24	215 28	94 9	309 37	234 35	112 12	346 47	296 46
Воронежская 300, 300, 310, 300, 430, 610.	251 85	105 21	356 106	299 80	146 42	445 122	335 107	141 42	476 149	383 132
Вятская 600, 600, 600, 810, 810, 1010, 1020.	446 56	249 2	695 58	441 54	249 19	690 73	529 68	300 14	829 82	680 72
Екатеринославская { 650, 650, 400, 790, 790, 790, 790.	439 49	197 9	636 58	498 40	270 26	768 66	547 56	295 16	842 72	581 57
Казанская 650, 700, 700, 700, 700, 700, 700.	527 51	213 6	740 57	601 79	211 9	812 88	699 89	254 10	953 99	926 87
Калужская 275, 275, 275, 275, 255, 255, 255.	258 43	103 8	361 51	305 36	132 8	437 44	342 61	118 7	460 68	389 53
Костромская 225, 275, 275, 275, 275, 350, 350.	213 13	118 5	331 18	224 22	117 1	341 23	239 22	88 3	327 25	255 14

показываетъ число поступленийъ всѣхъ душевнобольныхъ, нижній—число
сивнымъ параличѣмъ.

1905 г.		1906 г.			1907 г.			1908 г.			За 7 лѣтъ 1902—1908 г.г.		
Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Обоего пола.
386 12	916 63	535 73	389 12	924 85	621 57	432 14	1053 71	783 103	522 17	1305 120	3803 415	2670 82	6473 497
212 33	666 110	518 84	222 32	740 116	543 98	270 37	813 135	543 106	248 29	791 135	3184 581	1457 237	4641 818
152 5	448 51	356 32	122 4	478 36	430 35	133 12	563 47	421 37	156 3	577 40	2161 232	854 50	3015 282
183 57	566 189	517 80	195 24	712 104	486 72	198 31	684 103	463 96	251 44	714 140	2734 652	1219 261	3953 913
375 15	1055 87	970 77	377 5	1347 82	905 76	381 16	1286 92	1003 64	391 19	1394 83	4974 467	2322 90	7296 557
318 11	899 68	824 93	360 11	1184 104	824 103	366 16	1190 119	856 90	422 11	1278 101	4569 488	2228 100	6797 588
294 17	1220 104	1150 67	313 15	1463 82	1211 69	345 11	1556 80	1118 60	301 16	1419 76	6231 502	1931 84	8162 586
155 15	544 68	426 69	150 7	576 76	458 82	163 8	621 90	466 71	164 13	630 84	2643 415	985 66	3628 481
139 8	394 22	329 28	147 9	476 37	465 53	162 11	627 64	439 47	176 16	615 63	2164 199	947 53	3111 252

Губернии съ числомъ кроватей въ нихъ для душевнобольныхъ за года 1902—1908.	1902 г.			1903 г.			1904 г.			М.	1905 г.		1906 г.			1907 г.			1908 г.			За 7 лѣтъ 1902—1908 г.г.		
	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.		Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего пола.
Курская { 680, 720, 720, 1000, 1000, 1000, 950.	293 50	153 7	446 57	321 56	204 17	525 73	340 52	181 14	521 66	376 64	191 6	567 70	460 78	243 14	703 92	507 68	281 16	788 84	485 62	276 19	761 81	2782 430	1529 93	4311 523
Московская { 588, 585, 585, 588, 615, 1588,	275 77	138 21	413 98	276 76	181 30	457 106	312 85	166 25	478 110	351 58	202 35	553 93	329 84	210 39	539 123	441 59	221 23	662 82	722 55	468 23	1190 78	2706 494	1586 196	4292 690
Москва { 1209, 1236, 1224, 1120, 1428, 1627.	653 232	357 37	1010 269	636 184	379 49	1015 233	583 181	406 49	989 230	629 194	380 50	1009 244	1159 292	574 68	1733 360	1440 372	704 68	2144 440	1505 368	790 121	2295 489	6605 1823	3590 442	10195 2265
Нижегородская { 300, 300, 300, 465, 442, 442, 442.	814 70	285 18	1099 88	914 71	311 13	1225 84	1075 53	356 22	1431 75	983 83	306 24	1289 107	1015 48	299 21	1314 69	1008 53	278 11	1286 64	1080 58	294 16	1374 74	6889 436	2129 125	9018 561
Новгородская { 450, 450, 450, 450, 450, 450, 550.	199 44	85 13	284 57	229 32	102 5	331 37	235 27	134 9	369 36	292 37	136 10	428 47	266 61	145 4	411 65	301 48	130 11	431 59	298 37	120 9	418 46	1820 286	852 61	2672 347
Олонеккая { 50, 62, 62, 62, 66, 116, 116.	36 1	18 —	54 1	29 5	23 —	52 5	36 3	13 1	49 4	35 2	20 —	55 2	81 10	34 —	115 10	140 6	67 1	207 7	121 6	43 1	164 7	478 33	218 3	696 36
Орловская { 350, 350, 500, 500, 500, 500, 500.	108 16	61 3	169 19	157 27	79 3	236 30	193 37	113 9	306 46	219 37	102 7	321 44	254 42	133 7	387 49	211 38	128 7	339 45	237 34	122 12	359 46	1379 231	738 48	2117 279
Пензенская { 395, 391, 407, 426, 456, 456, 391.	194 20	110 1	304 21	194 18	111 4	305 22	190 15	121 8	311 23	254 25	131 6	385 31	350 30	152 5	502 35	302 24	184 8	486 32	262 15	143 3	405 18	1746 147	952 35	2698 182
Пермская { 600, 600, 700, 700, 735, 680, 738.	514 119	246 47	760 166	475 77	276 52	751 129	505 113	278 45	783 158	579 101	304 48	883 149	714 99	322 58	1036 157	838 155	334 52	1172 207	790 146	367 64	1157 210	4415 810	2127 366	6542 1176
Полтавская { 630, 630, 670, 705, 795, 795, 890.	372 15	234 3	606 18	423 13	280 2	703 15	411 15	259 6	670 21	423 10	295 1	718 11	544 33	309 4	853 37	551 37	384 8	935 45	551 36	343 14	894 50	3275 159	2104 38	5379 197

Губерніи съ числомъ кроватей въ нихъ для душевнобольныхъ за года 1902—1908.	1902 г.			1903 г.			1904 г.			М.
	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	
Псковская	101	43	144	132	51	183	104	38	142	117
150, 160, 220, 260, 260, 260, 360.	18	2	20	18	3	21	16	1	17	12
Рязанская	354	193	543	377	176	553	405	189	594	438
420, 690, 690, 620, 620, 620, 620.	50	4	54	55	10	65	44	11	55	54
Самарская	363	175	538	342	144	486	419	156	575	431
300, 250, 440, 400, 400, 435, 495.	30	14	44	30	7	37	50	9	59	31
С.-Петербургъ	1191	589	1780	1286	822	2108	1188	790	1978	1494
3132, 3222, 3222, 3550, 3670, 3997, 3997.	223	10	233	245	32	277	203	22	225	269
Саратовская	386	148	534	430	152	582	390	151	541	402
370, 400, 400, 416, 450, 450, 450.	56	14	70	43	6	49	47	12	59	68
Симбирская	225	104	329	244	87	331	252	106	358	251
200, 200, 200, 300, 310, 310, 310.	31	11	42	51	6	57	33	8	41	30
Смоленская	320	182	502	316	174	490	270	211	481	350
450, 452, 507, 570, 570, 570.	23	7	30	31	4	35	29	3	32	33
Таврическая	346	177	523	343	162	505	363	181	544	415
550, 550, 550, 500, 550, 450, 450.	69	7	76	91	12	103	69	17	86	77
Тамбовская	469	318	787	559	291	850	526	310	836	537
550, 550, 640, 740, 755, 725, 725.	48	15	63	69	24	93	79	27	106	76
Тверская	359	180	539	404	203	607	384	187	571	435
620, 650, 650, 650, 650, 650.	62	21	83	71	17	88	76	13	89	81

1905 г.		1906 г.			1907 г.			1908 г.			За 7 лѣтъ 1902—1908 г.г.		
Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Обоего пола.
49	166	129	62	191	172	72	244	175	66	241	930	381	1311
2	14	16	3	19	25	3	28	31	3	34	134	17	151
214	652	552	230	782	523	227	750	551	223	774	3200	1452	4652
8	62	62	11	73	54	12	66	48	6	54	367	62	429
197	628	496	265	761	563	247	810	554	254	808	3168	1438	4606
9	40	44	12	56	43	7	50	45	7	52	273	65	338
982	2476	1613	952	2565	1616	1200	2816	1807	1078	2885	10195	6413	16608
32	301	247	27	274	233	53	286	235	78	313	1655	254	1909
179	581	431	183	614	348	175	523	358	159	517	2745	1147	3892
12	80	53	25	78	61	19	80	55	20	75	383	108	491
98	349	369	120	489	269	97	366	269	102	371	1879	714	2593
8	38	41	17	58	23	6	29	26	2	28	235	58	293
192	542	313	195	508	300	206	506	—	—	—	1869	1160	3029
4	37	19	2	21	27	3	30	—	—	—	162	23	185
182	597	500	235	735	450	220	670	483	242	725	2900	1399	4299
29	106	60	41	101	64	14	78	88	29	117	518	149	667
341	878	644	338	982	648	379	1027	702	353	1055	4085	2330	6415
32	108	95	34	129	78	10	88	111	24	135	556	166	722
266	701	428	176	604	425	218	643	481	226	707	2916	1456	4372
23	104	71	20	91	46	15	61	70	14	84	477	123	600

Губернии съ числомъ кроватей въ нихъ для душевнобольныхъ за года 1902—1908.	1902 г.			1903 г.			1904 г.			М.
	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	
Тульская { 300, 260, 260, 260, 260, 300.	187 29	81 8	268 37	242 56	96 9	338 65	208 40	117 14	325 54	224 38
Уфимская { 365, 410, 510, 510, 510, 510.	289 32	142 9	431 41	240 26	116 4	356 30	260 23	134 5	394 28	302 32
Харьковская { 885, 910, 940, 925, 935, 935, 1205.	770 115	459 31	1229 146	874 121	536 22	1410 143	853 108	463 41	1316 149	644 114
Херсонская { 845, 900, 900, 900, 900, 900.	300 38	232 12	532 50	347 47	235 10	582 57	394 66	225 15	619 81	386 64
Одесса { 500, 570, 580, 580, 580, 580, 680.	331 70	162 11	493 81	376 82	224 23	600 105	450 83	235 15	685 98	481 113
Черниговская { 680, 680, 710, 710, 710, 720.	381 34	233 —	614 34	316 30	229 1	545 31	300 33	210 1	510 34	335 32
Ярославская { 300, 300, 300, 304, 319, 348, 400.	495 42	145 7	640 49	509 44	147 10	656 54	413 40	159 10	572 50	512 41
Обл. в. Донскаго { 100, 85, 109, 109, 85, 85, 85.	142 28	58 2	200 30	126 21	45 4	171 25	311 59	105 9	416 68	254 61
Бакинская { 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30.	55 11	20 —	75 11	37 6	11 —	48 6	33 3	7 —	40 3	50 5
Ставропольская { 10, 10, 10, 5, 12, 100, 100.	12 2	2 —	14 2	6 —	1 —	7 —	14 2	— —	14 2	19 7

Губернии съ числомъ кроватей въ нихъ для душевнобольныхъ за года 1902—1908.	1905 г.			1906 г.			1907 г.			1908 г.			За 7 лѣтъ 1902—1908 г.г.		
	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.
Тульская { 300, 260, 260, 260, 260, 300.	137 14	361 52	272 51	124 10	396 61	260 61	140 16	400 77	304 74	162 17	466 91	1697 349	857 88	2554 437	
Уфимская { 365, 410, 510, 510, 510, 510.	142 4	444 36	600 29	239 4	578 43	462 33	218 4	680 37	556 27	209 12	765 39	2491 202	1157 42	3648 254	
Харьковская { 885, 910, 940, 925, 935, 935, 1205.	340 10	984 124	1142 136	619 16	1761 152	944 154	495 39	1439 193	1101 144	544 32	1645 176	6328 892	3456 191	9784 1083	
Херсонская { 845, 900, 900, 900, 900, 900.	266 6	652 70	483 66	268 10	751 76	467 48	277 8	744 56	530 61	287 7	817 68	2907 390	1790 68	4697 458	
Одесса { 500, 570, 580, 580, 580, 580, 680.	216 32	697 145	566 145	258 32	824 177	503 128	236 16	739 144	485 151	267 43	752 194	3192 772	1598 172	4790 944	
Черниговская { 680, 680, 710, 710, 710, 720.	234 2	569 34	401 46	298 4	699 50	381 43	291 7	672 50	406 54	337 4	743 58	2520 272	1832 19	4352 291	
Ярославская { 300, 300, 300, 304, 319, 348, 400.	171 18	683 59	700 43	197 13	897 56	630 35	223 14	853 49	543 34	216 7	759 41	3802 279	1258 79	5060 358	
Обл. в. Донскаго { 100, 85, 109, 109, 85, 85, 85.	108 12	362 73	301 48	109 7	410 55	286 56	135 1	421 57	317 61	130 10	447 71	1737 334	690 45	2427 379	
Бакинская { 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30.	25 2	75 7	48 8	13 —	61 8	56 9	26 1	82 10	40 7	20 1	60 8	319 49	122 4	441 53	
Ставропольская { 10, 10, 10, 5, 12, 100, 100.	5 —	24 7	15 3	9 —	24 3	50 6	25 1	75 7	95 10	51 —	146 10	211 30	93 1	304 31	

Губерніи съ числомъ кроватей въ нихъ для душевнобольныхъ за года 1902—1908.	1902 г.			1903 г.			1904 г.			М.
	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	
Тифлисская { 100, 133, 160, 148, 143, 149, 149.	49 11	25 3	74 14	75 12	41 4	116 16	67 14	15 1	82 15	76 6
Енисейская { 30, 30, 30, 30, 32, 20.	73 2	22 —	95 2	90 8	30 2	120 10	124 12	27 2	151 14	117 12
Иркутская { 40, 40, 60, 60, 60, 60, 60.	91 10	25 3	116 13	111 10	19 1	130 11	104 18	22 1	126 19	128 12
Приморская { 3, 20, 22, 20, 20, 20.	— —	— —	— —	2 —	1 —	3 —	14 1	5 —	19 1	39 10
Тобольская { 50, 50, 50, 50, 50, 50.	65 11	26 —	91 11	41 7	20 —	61 7	60 6	23 —	83 6	112 7
Томская { 100, 100, 149, 80, 60, 80, 1180.	175 21	51 7	226 28	206 26	61 6	267 32	216 22	53 3	269 25	213 26
Якутская { 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6.	37 1	19 —	56 1	27 —	16 —	43 —	39 2	16 —	55 2	29 —
Акмолинская { 10, 21, 21, 20, 20, 20, 30.	21 —	13 —	34 —	24 7	9 —	33 7	18 5	9 2	27 7	30 5
Семипалатинская { 10, 10, 10, 18, 23, 18, 18.	12 1	7 —	19 1	9 1	11 —	20 1	10 —	12 —	22 —	15 4
Семирѣченская { 10, 10, 10, 13, 20, 13.	12 —	4 —	16 —	15 3	— —	15 3	13 —	2 —	15 —	14 —

1905 г.		1906 г.			1907 г.			1908 г.			За 7 лѣтъ 1902—1908 г.г.		
Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Обоего пола.
28 —	104 6	87 7	25 1	112 8	92 8	36 —	128 8	84 14	27 3	111 17	530 72	197 12	727 84
24 2	141 14	118 6	35 —	153 6	182 6	25 —	207 6	133 3	33 —	166 3	837 49	196 6	1033 55
33 —	161 12	154 21	29 1	183 22	143 16	26 1	169 17	133 19	38 3	171 22	864 106	192 10	1056 116
17 —	56 10	89 9	21 —	110 9	71 6	27 —	98 6	71 9	9 —	80 9	286 35	80 0	366 35
40 5	152 12	122 9	49 3	171 12	135 17	36 3	171 20	152 22	36 5	188 27	687 79	230 16	917 95
63 1	276 27	223 19	60 1	283 20	237 18	49 4	286 22	358 28	136 19	494 47	1628 160	473 41	2101 201
15 —	44 —	26 —	14 —	40 —	44 —	15 2	59 2	54 —	10 —	64 —	256 3	105 2	361 5
17 2	47 7	14 6	15 —	29 6	34 5	16 1	50 6	44 10	23 1	67 11	185 38	102 6	287 44
11 —	26 4	13 2	10 1	23 3	13 1	7 —	20 1	14 —	5 —	19 —	86 9	63 1	149 10
1 —	15 —	16 1	4 —	20 1	15 —	— —	15 —	14 —	— —	14 —	99 4	11 0	110 4

Губерніи съ числомъ кроватей въ нихъ для душевнобольныхъ за года 1902—1908.	1902 г.			1903 г.			1904 г.			1905 г.	1906 г.			1907 г.			1908 г.			За 7 лѣтъ 1902—1908 г.г.					
	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.		М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Обоего полн.
Архангельская . . . { 10, 10, 10, 10, 10, 10.	61 2	10 —	71 2	84 2	20 —	104 2	53 2	22 —	75 2	96 3	18 —	114 3	129 14	27 1	156 15	154 7	42 4	196 11	171 10	40 1	211 11	748 40	179 6	927 46	
Астраханская . . . { 73, 73, 73, 170, 170, 170, 170.	166 17	77 6	243 23	162 28	82 5	244 33	171 24	74 12	245 36	248 38	105 10	353 48	242 25	99 12	341 37	250 15	84 2	334 17	246 21	109 9	355 30	1485 168	630 56	2115 224	
Виленская { 215, 1130, 1090, 1050, 1040, 1050, 1050.	118 5	72 4	190 9	609 101	390 11	999 112	600 80	373 16	973 96	897 119	332 11	1229 130	399 50	277 4	676 54	393 41	208 4	601 45	450 83	255 6	705 89	3466 479	1907 56	5373 535	
Витебская { 70, 70, 70, 60, 60, 60, 60	75 18	28 —	103 18	83 5	36 1	119 6	58 4	40 3	98 7	53 1	31 —	84 1	85 6	53 —	138 6	121 15	41 —	162 15	140 10	67 —	207 10	615 59	296 4	911 63	
Волынская { 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30.	53 7	56 3	109 10	98 17	36 2	134 19	86 9	52 1	138 10	72 15	39 1	111 16	93 15	69 —	162 15	96 17	56 1	152 18	108 12	58 2	166 14	606 92	366 10	972 102	
Кіевская { 228, 490, 490, 498, 498, 690.	448 104	237 5	685 109	342 64	225 8	567 72	415 81	258 10	673 91	438 95	336 19	774 114	568 114	352 24	920 138	575 99	362 10	937 109	484 91	321 13	805 104	3270 648	2091 89	5361 737	
Минская { 80, 80, 100, 100, 100, 100, 120.	44 3	24 —	68 3	60 4	35 —	95 4	88 11	27 —	115 11	94 8	64 1	158 9	73 4	43 —	116 4	100 5	85 —	165 5	106 12	66 —	172 12	565 47	324 1	889 48	
Могилевская { 20, 25, 25, 50, 100, 165, 165.	88 5	40 —	128 5	102 7	48 —	150 7	147 3	52 2	199 5	153 6	59 1	212 7	196 4	64 1	260 5	104 11	51 5	155 16	51 1	59 —	110 1	841 37	373 9	1214 46	
Оренбургская { 20, 50, 50, 50, 50, 50, 50.	72 10	21 —	93 10	139 14	56 4	195 18	167 8	44 1	211 9	162 8	24 —	186 8	203 5	52 1	255 6	143 11	51 2	194 13	147 5	38 4	185 9	1033 61	286 12	1319 73	
Подольская { 865, 865, 865, 990, 990, 990, 906.	354 65	261 9	615 74	279 50	173 5	452 55	258 62	161 9	419 71	424 56	193 9	617 65	406 66	184 7	590 73	405 50	265 5	670 55	362 52	195 6	557 58	2488 401	1432 50	3920 451	

Губернии съ числом кроватей въ нихъ для душевнобольныхъ за года 1902—1908.	1902 г.			1903 г.			1904 г.			
	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.
г. Варшава { 1189, 1087, 1087, 1087, 1087, 1154, 1154.	202 41	92 3	294 44	377 102	252 11	629 113	421 89	204 16	625 105	444 81
Кѣлецкая { 12, 20, 20, 20, 20, 20, 20.	10 —	11 —	21 —	36 4	15 —	51 4	25 2	19 —	44 2	30 2
Люблинская { 140, 122, 110, 120, 125, 125, 125.	141 18	55 1	196 19	149 12	51 1	200 13	122 8	62 1	184 9	148 25
Петроковская { 75, 75, 75, 75, 200, 250, 350.	57 18	30 3	87 21	62 22	50 —	112 22	58 7	48 1	106 8	84 19
Сувальская { 5, 18, 18, 18, 18, 18, 18.	18 3	14 —	32 3	3 —	6 —	9 —	6 2	6 —	12 2	8 1
Курляндская { 310, 370, 370, 408, 430, 420, 420.	91 13	71 2	162 15	98 8	71 3	169 11	116 15	68 5	184 20	104 16
Лифляндская { 643, 643, 729, 854, 916, 911, 981.	314 54	214 06	528 60	401 45	237 9	638 54	431 70	267 7	698 77	441 48
Эстляндская { 40, 42, 122, 162, 162, 162, 162.	52 3	21 —	73 3	69 5	42 1	111 6	122 14	84 1	206 15	135 14

1905 г.	1906 г.			1907 г.			1908 г.			За 7 лѣтъ 1902—1908 г.г.				
	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Всего.	М.	Ж.	Обоего пола.
222 20	666 101	470 94	233 10	703 104	552 122	326 14	878 136	487 87	283 7	770 94	2953 616	1612 81	4565 697	
18 2	48 4	31 1	24 —	55 1	37 1	30 1	67 2	39 1	25 1	64 2	208 11	142 4	350 15	
94 1	242 26	160 28	78 —	238 28	182 4	107 6	289 10	136 5	94 2	230 7	1038 100	541 12	1579 112	
58 1	142 20	100 23	66 4	166 27	101 24	74 3	175 27	90 22	67 4	157 26	552 135	393 16	945 151	
4 —	12 1	15 —	8 —	23 —	9 —	5 —	14 —	6 —	9 —	15 —	65 6	52 0	117 6	
76 1	180 17	181 25	121 6	302 31	246 11	95 —	341 11	214 17	156 1	370 18	1050 105	658 18	1708 123	
310 5	751 53	544 52	273 12	817 64	655 68	431 11	1086 79	586 61	374 8	960 69	3372 398	2106 58	5478 456	
109 —	244 14	173 6	104 1	277 7	191 16	97 —	288 16	156 13	105 1	261 14	898 71	562 4	1460 75	
Итого во всей Россіи за 1902—1908 г. было поступлений:														
всѣхъ душевнобольныхъ												154460	76591	231051
изъ нихъ съ прогр. параличемъ												21189	4723	25912

Изъ этой таблицы мы можем вывести слѣдующую таблицу:

Таблица № 13

Числа поступленийъ въ больницы душевнобольныхъ:

	въ 1902 г.	въ 1908 г.
Земскія губ. . . .	20.176	32.276
Неземскія губ. . . .	2.305	3.473
Обл. Войска дон. . .	200	447
Прибалт. губ. . . .	763	1.591
Привисл. губ. . . .	630	2.029
Кавказъ	163	317
Сибирь	587	1.163
Средняя Азія	69	100
Всего	24.893	40.396 ¹⁾

За семь лѣтъ число поступленийъ возрасло на 62%. Если сравнить число больничныхъ мѣстъ, которыми располагали психіатрическія заведенія въ 1902 г. и въ 1908 г., то оказывается, что въ первомъ ихъ было 24.477, а во второмъ 35.048, т. е. оно возрасло на 43%. Конечно число поступленийъ не можетъ и не должно сходитьсѣ съ числомъ больничныхъ мѣстъ, но все же, цифры ясно говорятъ, что несмотря на прибавку, въ 43% больничныхъ мѣстъ, они съ лихвой покрылись, поступлениями, т. е., что и рѣчи быть не можетъ о достаточности числа больничныхъ мѣстъ.

Сравнивая въ этомъ отношеніи Россію съ другими странами, получимъ слѣдующее: въ Германіи приходится 1 больничная кровать для душевнобольного на 570 населенія, въ частности въ Берлинѣ 1 кровать на 362 населенія, въ Пруссіи 1 кровать на 521 населенія и въ наименѣе обезпеченной провинціи (Ангальтъ)—1 кровать на 902 населенія. Значеніе этихъ чиселъ нѣсколько колеблется, ²⁾ такъ какъ напримѣръ въ Берлинскіи

¹⁾ Въ Смоленской губерніи за 1908 г. мы считали цифру 1907 г., а въ Приморской области за 1902 г. цифру 1903 г.

²⁾ 19—стр. 41.

психіатрическія заведенія, могли поступать больные и изъ другихъ мѣстностей, но во всякомъ случаѣ цифра для всей Германіи —вѣрна. Число же кроватей въ психіатрическихъ заведеніяхъ Германіи измѣнялось съ годами такъ:

1901 г.	90.159
1902 г.	96.634
1904 г.	103.816

Эти числа касаются только специальныхъ психіатрическихъ заведеній, считая же съ кроватями для душевнобольныхъ въ общихъ лечебныхъ заведеніяхъ, Германія располагала слѣдующимъ количествомъ кроватей для умалишенныхъ:

1902 г.	105.666
1903 г.	110.994
1904 г.	115.714

т. е. въ три года число кроватей въ специальныхъ больницахъ увеличилось на 7,4%.

Поступленийъ душевнобольныхъ въ специальныя психіатрическія заведенія было:

въ 1898 г.	32.377
» 1899 г.	34.175
» 1900 г.	35.996
» 1901 г.	37.661

Если примемъ число населенія Россіи въ 1908 г. равнымъ числу населенія Россіи по переписи 1897 г., т. е. завѣдомо гораздо меньшимъ, и отнесемъ къ нему число кроватей для умалишенныхъ, которыми располагала Россія въ 1908 г., то получимъ, что одна кровать приходится на 3585 населенія! Слѣдовательно, Россія въ 6,3 разъ хуже обезпечена больничными мѣстами для умалишенныхъ чѣмъ Германія, если же

принять поправку ¹⁾ въ числѣ населенія, за 10 лѣтъ протекших со времени переписи, то цифра 6,3 обратится въ 7,6, такъ какъ на самомъ дѣлѣ 1 кровать приходится въ Россіи на 4350 населенія.

Число поступленій, въ сравненіи съ числами больничныхъ мѣстъ было:

въ 1901 г. . Германия 37.661 пост. 90.159 больн. мѣстъ.
» 1908 г. . Россія 40.396 » 35.048 » »

Въ Россіи во многихъ психіатрическихъ заведеніяхъ штатныя мѣста не соответствуютъ дѣйствительнымъ и приведенныя цифры ясно указываютъ на переполненіе нашихъ психіатрическихъ заведеній, вѣдь къ приведенному надо прибавить, что это только поступленіе новыхъ больныхъ, остатоки же отъ предыдущаго года были, напримѣръ, въ Германіи къ 1898 г. въ 72.185 душевнобольныхъ.

Въ Австріи число больничныхъ мѣстъ для душевнобольныхъ (исключая число кроватей въ домахъ призрѣнія и убѣжищахъ) и число поступленій душевнобольныхъ въ 1901 г. было 14.144 кров. и 9.238 поступленій. Относя число кроватей къ числу населенія (26.204.047 жит. по переписи 1901 г.) получаемъ, что обезпеченіе больничными мѣстами для душевнобольныхъ было въ Австріи—1 на 1860 жит., т. е. въ 2,3 раза лучше нежели въ Россіи.

Изъ таблицы № 11а въ Англіи, Шотландіи и Ирландіи, а по таблицѣ № 11б въ Венгріи, Бельгіи и Швейцаріи дѣло призрѣнія душевнобольныхъ стоитъ много лучше нежели въ Австріи и, даже выше Германіи—и слѣд. Россія въ сравненіи съ ними стоитъ въ дѣлѣ призрѣнія душ. больныхъ еще ниже, чѣмъ въ сравненіи съ Германіей.

Б) Въ виду того, что во всѣхъ странахъ вопросъ о распространеніи прогрессивнаго паралича помѣшанныхъ рѣшается на основаніи отчетовъ психіатрическихъ заведеній, считаемъ необходимымъ при разсмотрѣніи этого вопроса по Россіи, привести данныя, касающіяся иностранныхъ государствъ параллельно съ русскими. При этомъ мы старались имѣть матеріалъ

¹⁾ 14.

болѣе или менѣе совпадающій по годамъ съ годами 1902—1908, по которымъ отчеты русскихъ психіатрическихъ больницъ послужили матеріаломъ для нашей работы. По Швейцаріи матеріалъ, указанный у насъ касается 1900—1904 гг., по Германіи 1898—1904 гг., по Норвегіи 1906—1907 гг., по Австріи 1901 г.

Германія.

Относительно Прусскаго официальнаго отчета ¹⁾ за 1898—1901 гг. надо замѣтить, что онъ заключаетъ въ себѣ 5 рубрикъ душевныхъ заболѣваній, согласно постановленію конгресса невропатологовъ 27 Марта 1884 г., а именно:

1. Einfache Seelenstörung.
2. Paralytische Seelenstörung.
3. Seelenstörung mit Epilepsie oder Hysteroepilepsie.
4. Imbecillität (angeborene), Idiotie und Kretinismus.
5. Delirium Potatorum.

По годамъ процентъ заболѣваній прогрессивнымъ параличемъ на всю Германію (среди «вновь поступившихъ») былъ такой:

1898 г.	12,8%
1899 г.	11,8%
1900 г.	11,6%
1901 г.	11,9%

Такъ какъ $\frac{0}{100}$ -ое отношеніе, среди вновь поступившихъ больныхъ, отдѣльныхъ формъ душевнаго заболѣванія, мало отличается между собой по разнымъ годамъ, то въ отчетѣ приведена нижеслѣдующая таблица процента прогрессивнаго паралича среди вновь поступившихъ душевнобольныхъ за 1901 г., касающаяся отдѣльныхъ провинцій Германіи, имѣющихъ болѣе милліона жителей.

¹⁾ 18 и 19.

Таблица № 14.

Восточная Пруссія	6,5%
Западная »	10,6%
Г. Берлинъ	15,9%
Бравденбургъ (безъ Берлина)	18,2%
Померанія	11,0%
Познань	9,8%
Шлезвигъ	12,7%
Саксенъ	14,6%
Шлезвигъ Гольшт.	8,0%
Гановерь	9,5%
Вестфалія	6,4%
Гессенъ-Нассау	11,3%
Рейнскія провинціи	9,8%
<hr/>	
Пруссія	12,2%
<hr/>	
Баварія	11,7%
Саксонія	16,9%
Виртембергъ	8,7%
Гессенъ	9,3%
Эльзасъ Лотарингія	9,6%
Баденъ	6,3%
а на всю Германію, какъ выше было уже упомянуто	11,9%

Слѣдующая таблица (№ 15) показываетъ количество поступленій въ больницы всѣхъ душевнобольныхъ, и среди нихъ больныхъ съ прогрессивнымъ параличемъ, съ раздѣленіемъ по полу за 1898—1901 гг. и, числа поступленій съ прогрессивнымъ параличемъ безъ раздѣленія по полу за 1902—1904 гг.

Т а б л и ц а № 15.

	Поступило за 1898—1901 гг.:				Поступило за 1902—1904 гг.:		% прогрессивного паралича за 1898—1901 гг.:			
	всѣхъ душевно-больныхъ.		съ прогрессивн. параличемъ.		съ прогрессивнымъ параличемъ.		Мужч. %	Женщ. %	об. пола. %	Отношение поступившей всѣхъ душевно-больныхъ мужч. къ женщ.
	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.				
Восточная Пруссія	2276	1599	253	65	208	56	11,1	4,1	—	—
Западная »	1476	1107	220	76	142	68	14,9	6,9	—	—
Берлинъ	12323	5855	1913	1054	1945	822	15,5	17,8	—	—
Бранденбургъ	4420	3503	1228	240	1106	210	27,8	6,9	—	—
Померанія	1731	1623	268	88	224	78	15,5	5,4	—	—
Познань	1223	963	159	34	188	50	13,0	3,5	—	—
Шлезвигъ	5357	4557	995	318	784	185	18,6	7,0	—	—
Саксенъ	3543	2961	827	215	719	208	23,3	7,3	—	—
Шлезвигъ-Гольшт.	2470	2032	291	123	386	107	11,8	6,1	—	—
Ганноверъ	2874	2671	391	139	372	138	13,6	5,2	—	—
Вестфалія	2227	1963	204	37	178	25	9,2	1,9	—	—
Гессенъ-Нассау	3379	2446	474	108	356	108	14,0	4,4	—	—
Рейнска провинція	8581	7145	1172	374	1024	289	13,7	5,2	—	—
Гогенцоллернъ	51	59	1	—	4	—	2,0	—	—	—
Итого вся Пруссія	51931	38484	8396	2871	7636	2344	16,2	7,5	12,5	3 : 2,22

	Поступило за 1898—1901 гг.:			
	всѣхъ душевно-больныхъ.		съ прогрессивн. параличемъ.	
	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.
Баварія	4481	3847	772	269
Саксонія	5879	4368	1372	505
Виртенбергъ	2494	2247	239	83
Ваденъ	2813	2777	307	147
Гессенъ	1064	978	161	58
Мекленбургъ-Шв.	742	743	69	14
Саксенъ-Веймарнъ	1378	1041	208	56
Мекленбургъ-Стрел.	38	71	7	3
Ольденбургъ	273	307	22	5
Брауншвейгъ	332	289	57	17
Саксенъ-Мейнингенъ	371	308	56	14
» Альтенбургенъ	249	235	67	28
Ангальтъ	135	136	30	12
Липпе	118	132	7	1
Любекъ	105	114	19	8
Бременъ	496	372	103	55
Гамбургъ	1913	1563	331	91
Эльзасъ-Лотаринг.	1720	1714	277	105
Саксенъ-Кобургъ Гота	—	—	—	—
Шварцбургъ-Рудольшт.	—	—	—	—
Итого вся Германія	76532	59726	12500	4342

Поступило за 1902—1904 гг.:		% прогрессивнаго паралича за 1898—1901 гг.:			
съ прогрессивнымъ параличемъ.		Мужч. %	Женщ. %	об. пола. %	Отношеніе поступившей всѣхъ душевнобольныхъ мужч. къ женщ.
Мужч.	Женщ.				
1075	421	17,2	7,0	—	3 : 2,57
1290	381	23,3	11,6	—	3 : 2,18
237	111	9,6	3,7	—	3 : 2,70
260	73	10,9	5,3	—	3 : 2,96
144	49	15,1	5,9	—	3 : 2,76
66	8	9,3	1,9	—	3 : 3
139	36	15,1	5,4	—	3 : 2,27
12	—	18,4	4,3	—	3 : 5,46
17	1	8,1	1,6	—	3 : 3,37
105	15	17,0	5,9	—	3 : 2,60
48	10	15,6	4,5	—	3 : 2,48
58	14	26,9	11,1	—	3 : 2,83
56	8	22,2	8,8	—	3 : 3
7	1	5,9	0,8	—	3 : 3,4
21	9	18,1	7,0	—	3 : 3,26
84	36	20,8	14,8	—	3 : 2,25
304	87	17,3	5,9	—	3 : 2,45
207	95	16,0	6,1	—	3 : 3
7	—	—	—	—	—
17	1	—	—	—	—
11790	3700	16,3	7,3	12,4	3 : 2,34

Въ Прусскихъ отчетахъ за 1902—1904 г. читаемъ, что прогрессивный параличъ за 1904 г. выражался въ процентахъ слѣдующими цифрами:

Табл. № 16.

		съ поправкой 1)
Во всей Германіи	8,4	10,5
Въ Пруссіи	8,9	12,0
« Баваріи	9,2	11,4
« Саксоніи	12,4	14,3
« Виртенбергъ	3,0	6,0
« Баденъ	5,4	6,0
« Гессенъ	6,2	7,7
« Эльзась-Лотарингіи	7,6	9,1

При болѣе внимательномъ разсмотрѣніи отчета оказывается, что эти цифры совершенно не могутъ быть сравниваемы съ цифрами предыдущихъ годовъ. Дѣло въ томъ, что съ 1902 г. въ Германіи стала употребляться другая система отчетности о числѣ душевнобольныхъ: душевныя болѣзни и нервныя заболѣванія соединили въ одну группу. Понятно, что процентъ прогрессивнаго паралича рѣзко упалъ по сравненію съ предыдущими годами, за которые отчеты были отдѣльные по душевнымъ заболѣваніямъ отъ нервныхъ, и процентныя отношенія отдѣльныхъ формъ душевныхъ заболѣваній были вычисляемы только по отношенію къ группѣ душевныхъ болѣзней. Поэтому, если мы выкинемъ изъ счета рубрики, кромѣ тѣхъ пяти, которыя были въ отчетахъ предыдущихъ годовъ, то цифра процента прогрессивнаго паралича, приведенная нами значительно измѣнится, а именно такъ, какъ указано у насъ въ той же таблицѣ съ надписью «съ поправкой». Все же и эти цифры не будутъ вполне точны, такъ какъ прежняя третья рубрика «Seelenstörung mit Epilepsie oder Hysteroepilepsie» измѣнена въ послѣднихъ отчетахъ въ «Epilepsie (mit und ohne

1) Объясненіе значенія надписи „съ поправкой“ см. дальше.

Seelenstörung)», а «истерія» помѣщена отдѣльно. При сравненіи даже цифръ съ поправкой, съ соответствующими цифрами за отчетъ 1901 г. онѣ все же меньше во всѣхъ провинціяхъ; трудно представить себѣ, чтобы процентъ прогрессивнаго паралича такъ правильно упалъ бы во всѣхъ провинціяхъ, гораздо конечно вѣрнѣе, что общая разниця въ методѣ вывода процента дала и это общее пониженіе его. Поэтому съ введеніемъ новой формы въ отчетности Германской Имперіи, процентъ прогрессивнаго паралича, выводимый по ней, теряетъ прежнее значеніе и не можетъ быть сравниваемъ съ процентомъ прогрессивнаго паралича по отчетамъ прежнихъ лѣтъ.

При разсмотрѣніи вышесприведенныхъ данныхъ отчетовъ по Германской Имперіи, бросается въ глаза во 1) неравномѣрность процента прогрессивнаго паралича по разнымъ провинціямъ.

Напримѣръ въ Пруссіи процентъ прогрессивнаго паралича у муж. будучи въ Вестфалии лишь 9,2, достигаетъ въ Бранденбургѣ 27,8! Тоже замѣчается и въ другихъ отдѣлахъ Германіи; такъ въ Саксенъ-Альтенбургѣ 26,9, а въ Ольденбургѣ 8,1 и, въ болѣе крупныхъ королевствахъ—Саксоніи 23,3 и 9,6 въ Виртенбергѣ. Во 2) процентное отношеніе за отчетные четыре года мало отличается между собой среди той же провинціи по отдѣльнымъ годамъ, въ 3) громадный процентъ прогрессивнаго паралича среди женщинъ въ Берлинѣ, тогда какъ въ Бранденбургѣ безъ Берлина, процентъ прогрессивнаго паралича среди женщинъ ниже даже средняго для всей Пруссіи, а для мужчинъ подымается почти вдвое противъ Берлина, достигая наивысшаго процента мужскихъ поступленій съ прогрессивнымъ параличемъ—27,8%. Далѣе, вычисленныя нами отношенія поступленій всѣхъ душевнобольныхъ мужчинъ, къ таковымъ же женскимъ, даютъ, какъ то видно изъ таблицы, отношеніе 3:2,34 для всей Германіи, подвергаясь различнымъ колебаніямъ въ разныхъ провинціяхъ, но никогда не давая для женщинъ цифры менѣе 2,18 (Саксонія), а въ Мекленбургъ-Стрел. эта цифра даже подымается до 5,46.

Изъ отчетовъ за 1898—1901 гг. оказывается, что мужскихъ поступленій изъ всѣхъ поступленій душевнобольныхъ было 56,1, а женскихъ 43,9, тогда какъ эти же отношенія среди

пользованных въ больницахъ за эти четыре года были 54,9 мужчинъ къ 45,1 женщинамъ, затѣмъ узнаемъ еще, что частныя заведенія для умалишенныхъ за эти четыре года имѣли на свою долю 16,4% всѣхъ душевнобольныхъ въ Германской Имперіи.

Австрія. 1)

За время съ 1894 г. по 1901 г., т. е. за восемь лѣтъ вновь поступившихъ было:

	муж.	жен.	об. пол.
всѣхъ душевнобольныхъ . . .	36,746	28,732	65,478
изъ нихъ съ прогр. парал. . .	7,934	1,821	9,825
% прогр. парал.	21,6%	6,6%	15%

За 1901 г. отдѣльно, всѣхъ			
душевнобольныхъ	5,074	4,164	9,238
изъ нихъ прогр. парал.	1,027	281	1,308
% прогр. парал.	20,2%	6,7%	14,2%

Въ Австрійской статистикѣ въ группу душевнобольныхъ не включены, какъ въ Германіи, кретинны. Отношеніе всѣхъ вновь поступившихъ душевнобольныхъ мужчинъ за 8 лѣтъ, къ такому же женскаго пола было 3:2,35, т. е. совершенно тождественное съ данными по Германской Имперіи. Въ специальныхъ убѣжищахъ для кретинновъ въ 1901 г. было 206 муж. и 239 жен.; если прибавить эти цифры къ числу всѣхъ душевнобольныхъ вновь поступившихъ за 1901 г. въ больницы, то получимъ:

	муж.	жен.	об. пол.
всѣхъ душевнобольныхъ	5,280	4,430	9,683
прогресс. параличъ	1,027	281	1,308
	19,5%	6,4%	13,5%

1) 20.

По провинціямъ число вновь поступившихъ душевнобольныхъ въ Австрію за 1901 г. распредѣлялось такъ:

Табл. № 17.

	Всѣхъ душевно-больныхъ.			Изъ нихъ прогр. парал.			% прогр. пар.		
	муж.	жен.	об. п.	муж.	жен.	об. п.	муж.	жен.	об. п.
Нижн. Австрія	1323	918	2241	367	98	465	27,7	10,7	20,8
Верхн. Австрія	150	138	288	30	15	45	20,0	10,9	15,6
Зальцбургъ . . .	74	106	180	9	3	12	12,2	2,8	6,7
Штирія	323	248	571	58	21	79	18,0	8,5	13,8
Каринтія	92	99	191	18	9	27	19,6	9,0	14,1
Крайна	102	90	192	15	4	19	14,7	4,4	9,9
Триестъ съ окр. Герцъ и Градска	171	157	328	30	7	37	17,5	4,5	11,3
Тироль	52	34	86	6	0	6	11,5	0	7,0
Форарльбергъ . . .	202	179	381	14	3	17	6,9	1,7	4,5
Богемія	36	37	73	6	1	7	16,6	2,7	9,2
Моравія	1277	1051	2328	234	75	309	18,3	7,1	13,3
Силезія	368	377	745	77	27	104	20,9	7,2	14,0
Галиція	149	103	252	32	6	38	21,2	5,8	15,0
Буковина	634	557	1191	114	5	123	18,0	1,6	10,3
Далмація	67	52	119	10	3	13	14,9	5,8	11,0
Всего	5074	4164	9238	1027	281	1308	20,2	6,7	15,0

Процентъ мужчинъ съ прогрессивнымъ параличемъ варьируетъ по провинціямъ меньше, нежели въ Германіи и весьма высокъ во всѣхъ, тогда какъ процентъ женскихъ заболѣваній прогрессивнымъ параличемъ колеблется въ весьма широкихъ размѣрахъ. Процентъ мужчинъ выше германскаго — 20,2 противъ 16,3, тогда какъ женщинъ ниже — 6,4 противъ 7,3. Къ сожалѣнію Австрійскій отчетъ не представляетъ данныхъ и не содержитъ никакихъ указаній относительно стойкости процента прогрессивнаго паралича по провинціямъ въ различныхъ годахъ.

Швейцарія ¹⁾.

За пять лѣтъ, съ 1900—1904 гг., вновь принятыхъ въ психіатрическія заведенія душевнобольныхъ въ Швейцаріи было:

	муж.	жен.	об. п.
1900 г.	982	905	1887
1901 г.	1096	916	2012
1902 г.	1180	1004	2184
1903 г.	1127	983	2110
1904 г.	1119	1060	2179
Итого . . .	5504	4868	10372

На каждыя 3 поступления душевнобольныхъ мужчинъ приходилось—2,65 женскихъ поступленій. Больныхъ же прогрессивнымъ параличемъ было 548 мужчинъ и 191 женщина, всего 739. Слѣдовательно процентъ прогрессивнаго паралича по Швейцаріи въ среднемъ за 1900—1904 гг. былъ для мужчинъ 10%, для женщинъ, 3,9%, а для обоого пола вмѣстѣ 7,1%. Въ нижеприводимой таблицѣ (№ 18) распредѣленія душевнобольныхъ по кантонамъ, цифры прибавленныя съ знакомъ плюсъ, есть то число швейцарцевъ душевнобольныхъ, которые были присланы въ психіатрическія заведенія изъ заграницы. Кромѣ того особенность въ Швейцарской статистикѣ еще та, что въ число 10.372 душевнобольныхъ вновь принятыхъ за пять отчетныхъ годовъ, вошли только въ «первый разъ» поступавшіе за эти же года, такъ что въ это число не вошли 679 душевнобольныхъ, поступавшихъ по много разъ въ больницы за эти пять лѣтъ, и 3780 душевнобольныхъ, поступавшихъ по два раза; не включены и 360 человекъ, неказавшихся душевнобольными. Въ виду этого можно сказать, что процентъ прогрессивнаго паралича въ Швейцаріи—7,1, итакъ весьма малый, еслибы онъ вычислялся какъ въ другихъ странахъ, былъ бы еще меньше. Разсматривая нижеприведенную таблицу, отмѣтимъ, что процентъ прогрессивнаго паралича особенно малъ

¹⁾ 29.

у женщинъ и, изъ кантоновъ съ числомъ душевнобольныхъ болѣе 1000, только въ Цюрихѣ (5,6%) подымается выше 5%, среди же мужчинъ процентъ выше 10 встрѣчается уже въ семи кантонахъ. Наивысшій процентъ прогрессивнаго паралича у мужчинъ—среди душевнобольныхъ швейцарцевъ, присланныхъ изъ заграницы.

Табл. № 18.

Кантоны:	Всѣхъ душевнобольныхъ.			Больныхъ прогресс. парал.			% прогрессивнаго паралича.		
	муж.	жен.	об. п.	муж.	жен.	об. п.	муж.	жен.	об. п.
Цюрихъ	763	678	1441	92	38	130	12,0	5,6	9,0
Бернъ	709	673	1382	65	28	93	9,2	4,2	6,7
Люцернъ	158	176	334	8	6	14	5,1	3,4	4,2
Ури	6	5	11	—	—	—	—	—	—
Швицъ	33	21	54	4	1	5	12,1	4,8	9,3
Унтервальденъ од. W	12	14	26	—	1	1	—	7,1	3,9
Унтервальденъ зд. W	3	6	9	—	—	—	—	—	—
Гларусъ	24	28	52	1	1	2	4,2	3,6	3,8
Цугъ	12	11	23	1	1	2	8,3	9,1	8,7
Фрейбергъ . . .	105	114	219	6	3	9	5,7	2,6	4,1
Солотурнъ . . .	146	112	258	6	3	9	4,1	2,7	3,5
Базель городъ .	246	237	483	36	15	51	14,6	6,3	10,6
Базель округъ .	123	81	204	4	1	5	3,3	1,2	2,5
Шавгаузенъ . .	93	78	171	6	1	7	6,5	1,3	4,1
Аппенцеллеръ А. Р.	52	59	111	—	2	2	—	3,4	1,8
Аппенцеллеръ I. Р.	8	8	16	—	—	—	—	—	—
С. Гальскій . . .	599	627	1226	35	8	43	5,8	1,3	3,5
Граубинденъ . .	179	165	344	14	2	16	7,8	1,2	4,7
Ааргау	261	224	475	16	7	23	6,3	3,1	4,9
Тюргау	235	199	434	8	1	9	3,4	0,5	2,1
Тессинъ	229	220	449	25	7	32	10,9	3,1	7,1
де Во	445	340	785	56	22	78	12,6	6,4	9,9
Невшатель . . .	19	14	33	—	1	1	—	7,1	3,0

	Всѣхъ душевнобольныхъ.			Больныхъ прогресс. парал.			% прогрессивнаго паралича.		
	муж.	жен.	об. п.	муж.	жен.	об. п.	муж.	жен.	об. п.
Валезскій . . .	126	105	231	19	4	23	15,1	3,8	10,0
Женева . . .	433	356	789	66	24	90	15,2	6,7	11,4
Вся Швейцарія	5009	4551	9560	468	177	645	9,3	3,9	6,7
+	495	317	812	80	14	94	16,2	4,4	11,6
Итого	5504	4868	10372	548	191	739	10,0	3,9	7,1

Норвегія ¹⁾.

По отчету за 1906 г. было вновь поступившихъ

всѣхъ душевнобольныхъ .	муж. жен. об. пола		
	523	471	994
изъ нихъ прогресс. параличемъ	23	1	24
% прогр. пар.	4,4	0,21	2,41

за 1907 г.

всѣхъ душевнобольныхъ .	муж. жен. об. пола		
	502	432	934
изъ нихъ прогр. пар. . .	21	3	24
% прогр. пар.	4,18	0,7	2,56

Отношеніе числа вновь поступившихъ душевнобольныхъ мужчинъ къ таковому же женщинъ равно 3: 2,64, т. е. совершенное идентично съ швейцарскимъ. Замѣчательно малъ вообще процентъ прогрессивнаго паралича, но у женщинъ онъ стоитъ особнякомъ по своей изумительно малой величинѣ отъ такого же процента въ другихъ странахъ.

Франція.

По Garnier ²⁾ въ Парижѣ процентъ прогрессивнаго паралича былъ въ трехлѣтіяхъ:

	Мужч.	Женщ.
1874—76 г.г.	8,3	2,8
1877—79 „	7,6	3,3

¹⁾ 21 и 22

²⁾ 23.—pg. 180.

1880—82 „	7,0	3,3
1883—85 „	8,0	4,2
1886—88 „	9,4	5,0

Однако по Prinzing'y ¹⁾ больничныя данныя во Франціи за 1802 г. дали 18 % прогрессивнаго паралича для мужчинъ и 7,5 % для женщинъ. За 1904 г. по даннымъ Annuaire statistique de la France въ психіатрическія заведенія поступило:

Всѣхъ душ. больныхъ	Прогресс. парал.	% об. п.	
		муж.	жен.
8881	8192	1624	564
		18,3	6,9
		12,8	

Отношеніе вновь поступившихъ душевнобольныхъ мужчинъ къ женщинамъ 3:2,76. Конечно данныя 1902 г. и 1904 г. заслуживаютъ довѣрія, тогда какъ цифры Garnier являются весьма странными.

Англія.

По Stewart'y процентъ прогрессивнаго паралича въ Англіи былъ ²⁾:

	муж.	жен.	об. пола
въ 1888—92 г.г.	14,7	3,4	8,9
» 1893—97 »	13,1	2,8	7,8
» 1907—08 »	—	—	6,8

Процентъ прогрессивнаго паралича въ Англіи повидимому уменьшается съ годами. Вновь поступившихъ за 1908 г. душевнобольныхъ мужчинъ было 10.630, женщинъ 11.614, ³⁾ отношеніе между этими цифрами равно 3:3,28. Англія является единственною страной, изъ приведенныхъ выше, гдѣ женщинъ поступаетъ въ психіатрическія заведенія больше мужчинъ.

В) Обращаясь къ даннымъ русскихъ психіатрическихъ заведеній за 1902—1908 г.г., прежде всего отмѣтимъ, что за все

¹⁾ 24.—pg. 172.

²⁾ 27—стр. 210.

³⁾ 28—стр. 212.

это время было поступлений: 1) мужчин—154.442, женщин—76,780, т. е. число первых относится къ числу вторыхъ, какъ 3 : 1,49, т. е. въ Россіи приходится на 100 муж. 50 жен., тогда какъ:

въ Германіи на . . .	100	»	78	»
» Австріи » . . .	100	»	78	»
» Швейцаріи » . . .	100	»	83	»
» Норвегіи » . . .	100	»	88	»
» Франціи » . . .	100	»	92	»
» Англіи » . . .	100	»	109	»

Къ сожалѣнію намъ неизвѣстно, сколько имѣется въ Россіи больничныхъ мѣстъ въ психіатрическихъ заведеніяхъ для женщинъ и сколько для мужчинъ, тоже и относительно другихъ странъ. Такъ какъ разниа русской цифры женскихъ поступленій съ цифрой другихъ странъ крайне значительна, а относительно Англіи даже больше, чѣмъ въ два раза, то врядъ ли эта разниа обуславливается исключительно меньшимъ количествомъ мѣстъ для душевнобольныхъ женщинъ въ Россіи противъ другихъ странъ. Этотъ фактъ, (за исключеніемъ Англіи) меньшаго поступленія душевнобольныхъ женщинъ въ психіатрическія заведенія противъ мужчинъ, разными лицами объясняется различно. Такъ д-ръ Яковенко 2) склоненъ думать, что мужчина какъ болѣе важная рабочая сила въ семьѣ, имѣетъ больше шансовъ на то, что о немъ позаботятся, когда онъ заболѣетъ, кромѣ того, переполненіе больницъ и плохой уходъ всегда больше вліяетъ на уменьшеніе числа особенно женскихъ поступленій. Въ швейцарскомъ статистическомъ отчетѣ 3) читаемъ: женскихъ поступленій меньше, такъ какъ извѣстно, что женщина находитъ больше попеченія въ семействѣ! Конечно, разность этихъ взглядовъ объясняется разностью соціального положенія женщинъ въ Россіи и Швейцаріи. Д-ръ Игнатьевъ 4) считаетъ, что неравенство въ процентныхъ отношеніяхъ поступленій душевнобольныхъ мужчинъ и женщинъ въ больницы можетъ быть поставлена въ зависимость отъ двухъ при-

1) см. табл. № 12

2) 7—стр. 75.

3) 29—стр. 6.

4) 4—стр. 34.

чинъ: во первыхъ отъ неодинаковой заболѣваемости душевнымъ разстройствомъ мужчинъ и женщинъ въ населеніи и во вторыхъ, отъ неодинаковыхъ соціальныхъ условій жизни мужчинъ и женщинъ. Намъ кажется, что относительно малаго числа женскихъ поступленій въ Россіи противъ другихъ странъ болѣе правдоподобно объясненіе д-ра Яковенко, но, что все же, имѣя въ виду данныя переписи, нужно признать, «что душевнобольныхъ женщинъ въ сравненіи съ числомъ душевнобольныхъ мужчинъ въ Россіи значительно меньше, нежели въ другихъ странахъ».

Въ разныхъ районахъ Россіи, отношеніе чиселъ вновь поступившихъ душевнобольныхъ мужчинъ и женщинъ за 1902—1908 г.г. было таково:

	м.	ж.
Земскія губерніи	3	: 1,48
Неземскія губерніи	3	: 1,56
Кавказъ	3	: 1,17
Сибирь	3	: 0,84
Средняя Азія	3	: 1,43
обл. войска Донского	3	: 1,19
Остзейскія губерніи	3	: 1,93
Привис. губерніи	3	: 1,71

Эта таблица особенно своими двумя послѣдними цифрами, подтверждаетъ мнѣніе, что русская женщина менѣе склонна къ душевнымъ заболѣваніямъ въ сравненіи съ мужчинами, чѣмъ женщины другихъ національностей.

Что касается хода процента прогрессивнаго паралича по отдѣламъ Россіи за 1902—1908 г.г., то составленная нами ниже-слѣдующая таблица № 20, содержитъ въ себѣ восемь отдѣловъ, при чемъ на долю перваго, т. е. земскихъ губерній, падаетъ почти 4/5 всего числа поступленій, какъ мужскихъ такъ и женскихъ, вмѣстѣ же со вторымъ—неземскими губерніями, почти 9/10. Кавказъ, Сибирь и Ср. Азія, по малому числу поступленій, не могутъ претендовать на правильное представленіе процента прогрессивнаго паралича въ этихъ мѣстностяхъ Россіи.

Т а б л и ц а № 20.

	1902 г.			1903 г.			1904 г.			1905 г.			1906 г.			1907 г.			1908 г.		
	М.	Ж.	Общ.	М.	Ж.	Общ.	М.	Ж.	Общ.	М.	Ж.	Общ.	М.	Ж.	Общ.	М.	Ж.	Общ.	М.	Ж.	Общ.
Земскія губ.	15,3	6,3	12,3	14,6	7,0	12,0	14,6	7,5	12,2	14,4	7,1	11,9	12,9	6,6	10,9	12,9	6,0	10,6	12,8	7,3	11,0
Неземскія губ.	16,0	3,3	11,4	14,9	3,3	10,7	13,9	4,9	10,7	13,2	4,3	10,4	12,8	4,1	9,8	11,6	2,7	8,2	13,1	3,4	9,8
Остзейскія губ.	15,3	2,6	10,2	10,2	3,7	7,7	14,8	3,1	10,3	11,5	1,2	7,1	9,2	3,8	7,3	8,7	1,8	6,2	9,5	1,6	6,3
Привислинскія губ.	18,7	3,5	13,8	20,2	3,2	15,2	17,1	5,3	13,0	17,9	6,1	13,7	18,8	3,4	13,5	17,1	4,4	12,3	15,2	2,9	10,4
Кавказъ	20,7	6,4	16,6	15,3	7,5	12,9	16,7	4,5	14,7	12,4	3,4	9,9	12,0	2,1	9,6	11,6	2,3	8,8	14,2	4,1	11,0
Сибирь	10,2	7,0	9,4	10,7	6,1	9,6	11,0	4,1	9,5	10,5	4,2	9,0	8,7	2,4	7,3	7,8	5,6	7,4	9,0	10,3	9,3
Средняя Азія	2,2	0	1,4	22,9	0	16,2	12,2	8,7	10,9	15,3	6,9	12,5	20,9	3,4	13,9	9,7	4,3	8,2	13,9	3,5	11,0
Область войска Дон.	19,7	3,4	15,0	16,6	8,9	14,6	19,0	8,6	16,3	24,0	11,1	20,1	15,9	6,4	13,4	19,6	0,7	13,2	19,2	7,7	16,0
Вся Россія	15,4	5,8	12,2	14,7	6,3	11,8	14,6	6,9	12,0	14,3	6,5	11,7	12,9	6,0	11,0	12,6	5,3	10,1	12,7	6,6	10,7

Если-же представить процентъ прогрессивнаго паралича по этимъ районамъ средній за семь лѣтъ, то получится слѣдующее отношеніе:

Таблица № 21.

	муж. ‰	жен. ‰	об. пола ‰
земскія губ.	13,8	6,8	11,5
неземскія губ.	13,4	3,7	10,1
остзейскія губ.	10,8	2,4	7,7
Привислянскія губ.	18,0	4,1	13,0
Кавказъ	14,8	4,1	11,4
Сибирь	9,5	5,9	8,7
Средняя Азія	13,8	4,0	10,6
обл. войска Донского	13,2	6,5	15,6
Вся Россія	13,7	6,2	11,2

Относительная заболѣваемость прогрессивнымъ параличомъ мужчинъ и женщинъ по всей Россіи выражена отношеніемъ 2:1, абсолютная же 4:1 (21.189 м. и 4.723 ж.)¹⁾. Какъ въ рубрикѣ „вся Россія“, такъ и въ земскихъ и неземскихъ губерніяхъ, процентъ прогрессивнаго паралича мужчинъ и общій для обоого пола, постепенно падаетъ до 1908 г., когда даетъ вновь увеличеніе, однако далеко не доходящее до цифръ 1902 г. (См. табл. № 20). Увеличеніе процента для обоого пола въ 1908 г. касается всѣхъ восьми отдѣловъ, за исключеніемъ Привислянскихъ губерній. Женскій процентъ въ земскихъ губерніяхъ рѣзко выше, чѣмъ въ другихъ отдѣлахъ и представляетъ малыя сравнительно колебанія, но въ противоположность мужскому, въ земскихъ же губерніяхъ, скорѣе выражаетъ тенденцію къ увеличенію, послѣднее относится и къ неземскимъ губерніямъ. О той же тенденціи къ увеличенію % прогр. паралича у женщинъ говорить и д-ръ Грейденбергъ, по даннымъ въ Таврической губ. за 1885—1896 г.г. и по Харьковской губ. за 1890—1901 г.г. Конечно на основаніи хода процента только за семь лѣтъ, нельзя еще говорить объ его пониженіи

¹⁾ Такія же отношенія получены Грейденбергомъ по Таврической г. за 1885—1896 г.г. (см. 13 стр. 6), Дѣдовымъ по Тверской г. за 1883—1902 г.г. (см. 12 стр. 604) и Антеманомъ по Смоленской г. (см. 11)

вообще, однако, относительно этихъ семи лѣтъ все же указанныя выше заключенія несомнѣнно вѣрны. Въ таблицѣ № 21 обращаетъ на себя вниманіе опять высота женскаго процента въ земскихъ губерніяхъ, къ которымъ наиболѣе приближается обл. войска Донского и Сибирь и во вторыхъ, высокой процентъ мужской въ Привислинскомъ краѣ и землѣ войска Донского. Принимая во вниманіе, что въ земскихъ губерніяхъ живетъ главная масса чисто русскаго населенія¹⁾, можно думать, что среди женщинъ въ Россіи процентъ прогрессивнаго паралича значительно выше у чисто русскаго населенія. Сравнивая же процентъ прогрессивнаго паралича въ Россіи съ другими странами видимъ, «что онъ взятый у мужчинъ и женщинъ вмѣстѣ, въ Россіи выше чѣмъ въ Норвегін, Англии и Швейцаріи; ниже же чѣмъ въ Австріи, Франціи и Германіи». Разница между наибольшимъ процентомъ по отдѣламъ Россіи и наименьшимъ, за 1908 г., была въ 9,7‰, въ Германіи же за 1901 г. въ 11,9‰; для мужчинъ отдѣльно разница эта въ Россіи была въ 10,2‰, для женщинъ 8,7‰, въ Германіи же за среднее въ 1898—1901 г.г. для мужчинъ (беря только крупныя провинціи) 14,0‰, для женщинъ 10,7‰, такъ что колебаніе процента по отдѣламъ государства, въ Россіи выражено нѣсколько слабѣе, чѣмъ въ Германіи.

Наконецъ, отмѣтимъ, что за 7 лѣтъ итогъ случаевъ прогрессивнаго паралича во всей Россіи былъ, мужчинъ и женщинъ вмѣстѣ,—25,915 чел., т. е. «въ Россіи ежегодно общество теряетъ около 3700 человѣкъ, благодаря заболѣванію прогрессивнымъ параличемъ».

Ниже приводимъ таблицу № 22 указывающую на % прогрессивнаго паралича въ больничныхъ учрежденіяхъ (по поштупленіямъ) въ отдѣльныхъ губерніяхъ.

Таблица № 22.

Губерніи или области.	Средній % прогресс. паралича за 7 лѣтъ (1902—1908 гг.)		
	муж.	жен.	об. п.
Бессарабская	10,9	3,1	7,7
Владимірская	18,2	16,2	17,6

¹⁾ Великорусскаго женскаго населенія: земскія губ.—65%, Сибирь 77% и область войска Донского—67%, тогда какъ въ неземскихъ губ. лишь 18%, а въ Прибалтійскомъ же краѣ лишь 3,8%.

Губернии или области.	Средний % прогресс. паралича за 7 лѣтъ (1902—1908 гг.)		
Вологодская	10,7	5,9	9,4
Воронежская	23,8	21,4	23,4
Вятская	9,4	3,9	7,6
Екатеринославская	10,7	4,5	8,7
Казанская	8,1	4,4	7,2
Калужская	15,7	6,7	13,3
Костромская	9,2	5,6	8,1
Курская	15,5	6,1	12,1
Московская	18,3	12,4	16,1
Г. Москва	27,6	12,3	22,2
Московская губ. + г. Москва	24,9	—	20,4
Нижегородская	6,3	5,9	6,2
Новгородская	15,7	7,2	13,0
Олонецкая	6,9	1,4	5,2
Орловская	16,8	6,5	13,2
Пензенская	8,4	3,7	6,7
Пермская	18,3	17,2	18,1
Полтавская	4,9	1,8	3,7
Псковская	14,4	4,4	11,5
Рязанская	11,2	4,3	9,2
Самарская	8,6	4,5	7,3
С.-Петербургская	16,2	4,0	11,5
Саратовская	14,0	9,4	12,6
Сибирская	12,5	8,1	11,3
Смоленская (за 6 л.)	8,7	2,0	6,1
Таврическая	17,9	10,7	15,5
Тамбовская	13,6	7,1	11,3
Тверская	16,4	8,4	13,7
Тульская	20,5	10,3	17,1
Уфимская	8,5	3,6	7,0
Харьковская	14,9	5,5	11,1
Херсонская	13,4	3,8	9,8
Г. Одесса	24,2	10,8	19,7
Херсонская губ. + г. Одесса	19,0	—	—
Черниговская	10,8	1,2	7,8
Ярославская	7,3	6,3	7,1

Губернии или области.	Средний % прогресс. паралича за 7 лѣтъ (1902—1908 гг.)		
Архангельская	5,3	3,4	5,0
Астраханская	11,3	8,9	10,6
Виленская	13,8	2,9	10,0
Витебская	9,6	1,4	6,9
Вольнская	15,2	2,7	10,5
Кіевская	19,8	4,2	14,1
Минская	8,3	0,3	5,4
Могилевская	4,4	2,4	3,8
Оренбургская	5,9	4,2	5,5
Подольская	16,1	3,5	11,5
Курляндская	10,0	2,7	7,2
Лифляндская	11,8	2,8	8,3
Эстляндская	7,9	0,7	5,1
Варшавская	20,9	5,0	15,3
Кѣлецкая	5,3	2,8	4,3
Люблинская	9,6	2,2	7,1
Петровская	24,5	4,1	16,0
Сувалкская	9,2	0,0	5,1
Бакинская	15,4	3,3	12,0
Ставропольская	14,2	1,1	10,2
Тифлисская	13,6	6,1	11,6
Енисейская	5,9	3,0	5,3
Иркутская	12,3	5,2	11,0
Приморская (за 6 лѣтъ)	12,2	0,0	9,6
Тобольская	11,5	7,0	10,4
Томская	9,9	8,7	9,6
Якутская	1,2	1,9	1,4
Акмолинская	20,5	5,9	15,3
Семипалатинская	10,5	1,6	6,7
Семирѣченская	4,0	0,0	3,6
Область войска Донского	19,2	6,5	15,6

Г) Для выясненія процентныхъ отношеній прогрессивнаго паралича въ различныхъ возрастахъ, за 1902 — 1908 гг., мы составили слѣдующую таблицу (№ 23) по земскимъ губерніямъ:

Т а б л и ц а № 23.

	Поступило съ прогрессивнымъ параличомъ.											Поступило всёхъ душевнобольныхъ.																		
	До 15 л.		15—25		25—35		35—45		45—55		55—65		Выше 65 л.		До 15 лѣтъ.		15—25		25—35		35—45		45—55		55—65		Выше 65 лѣтъ.			
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.
Бессарабская . . .	—	—	7	—	94	10	166	27	91	24	18	7	1	—	122	95	871	636	822	645	631	486	407	301	260	124	97	29		
Владимірская . . .	—	—	3	—	135	68	232	88	114	39	44	10	2	—	13	6	693	378	1077	490	653	270	322	125	164	57	30	26		
Вологодская . . .	—	—	—	1	42	5	102	22	51	16	11	3	1	—	27	16	401	204	662	210	515	187	232	87	87	38	20	28		
Воронежская . . .	—	—	7	10	158	46	275	107	144	63	41	23	12	6	19	23	563	251	785	348	689	269	364	160	128	76	56	32		
Вятская	—	—	1	3	88	14	174	31	63	22	38	1	1	—	84	59	825	406	1245	522	1128	466	535	232	245	132	79	54		
Екатеринославск.	—	—	26	7	206	26	172	33	59	22	20	12	2	—	124	91	1165	759	1373	615	909	386	402	174	157	114	130	54		
Казанская	—	—	39	3	85	18	221	34	83	19	13	1	2	—	51	38	975	372	1979	492	1572	403	722	254	210	96	58	48	1903—1908	
Калужская	1	—	7	—	84	7	194	30	86	23	31	4	3	1	23	11	428	169	776	233	725	212	317	116	154	80	55	53		
Костромская . . .	—	1	1	1	31	10	86	25	52	16	16	1	2	—	32	15	322	178	623	274	673	265	339	112	121	45	43	44		
Курская	—	—	—	1	120	35	192	31	83	18	26	3	—	1	63	48	665	392	814	415	620	291	286	185	168	95	59	53		
Московская	—	—	—	—	33	13	47	22	27	8	5	1	—	—	8	10	175	107	310	212	249	162	124	94	43	31	20	10	1907—1908	
г. Москва	—	—	11	12	425	125	789	185	233	37	28	17	—	—	35	29	1029	713	1920	926	1742	800	533	326	209	151	35	46	1903—1908	
Нижегородская . .	—	—	8	4	121	41	200	41	75	25	27	1	—	4	25	13	889	447	2047	647	2480	548	1076	328	226	81	111	49		
Новгородская . . .	—	—	19	3	83	18	104	24	42	11	25	3	3	1	16	2	414	208	630	298	449	192	177	89	83	34	18	18		
Олонецкая	—	—	2	1	5	4	38	2	18	2	—	—	—	1	2	6	153	108	183	101	222	113	135	64	70	21	12	11		
Орловская	—	—	2	2	57	12	118	15	46	18	7	1	1	—	13	8	273	158	518	257	377	180	140	84	48	35	16	17		
Пензенская	—	—	12	—	47	8	59	20	21	5	6	2	1	1	14	16	385	188	557	283	429	224	234	137	77	75	27	25		
Пермская	—	—	10	11	197	130	360	137	192	66	37	18	5	—	53	27	933	505	1323	636	1121	488	656	297	198	112	67	45		
Полтавская	—	—	2	1	35	5	71	17	35	13	13	2	1	—	51	29	891	535	916	622	685	425	418	311	192	129	96	51		

	Поступило съ прогрессивнымъ параличомъ.										Поступило въ вѣхъ душевнобольныхъ.																					
	До 15 л.		15—25		25—35		35—45		45—55		55—65		Выше 65 л.		До 15 лѣтъ.		15—25		25—35			35—45		45—55		55—65		Выше 65 лѣтъ.				
	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.		М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	М.	Ж.	
Псковская . . .	—	—	1	—	11	2	27	6	18	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1902, 1903, 1908
Рязанская . . .	—	—	32	1	112	8	153	27	76	18	11	8	3	2	51	36	581	288	983	406	822	347	489	229	183	85	84	40				
Самарская . . .	—	—	1	2	57	15	112	17	59	8	7	5	1	2	35	22	540	262	911	346	726	265	368	170	114	75	58	43		1903—1908		
С.-Петербургъ . . .	—	—	6	5	365	93	597	66	196	40	35	5	1	1	105	66	1475	1027	2827	1534	2239	1323	1052	725	318	257	128	216		1903—1908		
Саратовская . . .	—	—	4	4	90	31	187	49	87	20	15	4	—	—	17	8	619	276	879	347	731	290	310	137	123	59	58	26				
Симбирская . . .	—	—	—	2	44	14	90	36	74	11	18	3	1	—	19	9	304	174	587	223	517	185	273	64	99	40	37	11				
Смоленская . . .	—	—	—	—	22	9	79	9	51	5	9	—	—	—	9	6	350	215	549	395	582	351	288	101	95	69	5	5		1902—1907		
Таврическая . . .	—	—	1	4	13	83	50	209	45	150	30	47	8	15	47	43	561	371	842	402	744	265	381	186	172	78	92	50				
Тамбовская . . .	—	—	9	5	123	51	255	72	129	35	26	7	7	2	57	57	914	512	1168	651	989	523	486	286	190	126	100	53				
Тверская . . .	—	—	2	1	101	14	187	36	87	36	23	8	7	2	16	39	514	255	753	298	637	279	327	205	129	79	59	74		безъ 1902г.		
Тульская . . .	—	—	—	—	72	18	123	38	68	13	11	2	1	—	10	11	278	161	467	212	332	166	197	76	87	48	22	21		1902—1907		
Уфимская . . .	—	—	2	3	42	13	87	9	34	8	14	5	1	—	52	25	618	281	863	329	819	250	385	171	174	60	47	47		безъ 1903г.		
Харьковская . . .	—	—	5	21	33	202	71	421	91	142	43	37	7	1	128	121	1115	878	1918	1039	1725	702	851	373	285	156	119	61				
Херсонская . . .	—	—	1	17	—	62	16	163	19	97	18	13	7	1	89	53	678	400	685	438	584	334	324	224	141	149	71	44				
г. Одесса . . .	—	—	30	8	183	63	338	51	110	26	23	6	5	3	32	21	761	418	806	481	694	275	263	151	115	39	46	21		1903—1908		
Черниговская . . .	—	—	3	1	74	6	116	7	55	1	15	2	4	—	81	94	679	489	682	413	558	378	255	159	104	77	58	66				
Ярославская . . .	—	—	2	—	64	11	120	35	67	25	19	7	2	—	23	10	532	239	1238	340	1257	342	486	202	214	81	54	41				
Итого . . .	2	7	291	138	3753	1080	6864	1504	3015	784	737	194	88	26	1547	1164	22731	12986	34842	16130	29942	12874	14199	6950	5403	3023	2073	1518				

Вычисляя по этой таблицѣ процентъ прогрессивнаго паралича среди всѣхъ душевныхъ заболѣваній по возрастнымъ группамъ, получимъ слѣдующее отношеніе.

Таблица № 24а.

	% прогрессивн. паралича.	
	мужч.	женщ.
до 15 лѣтъ	0,1	0,6
отъ 15—25 лѣтъ	1,3	1,1
» 25—35 »	10,8	6,7
» 35—45 »	22,9	11,9
» 45—55 »	21,2	11,3
» 55—65 »	13,6	6,4
свыше 65 лѣтъ	4,2	1,7

Такимъ образомъ, процентъ прогрессивнаго паралича какъ мужской, такъ и женскій увеличивается, достигая наивысшаго въ возрастной группѣ отъ 35—45 лѣтъ и затѣмъ падаетъ. На второмъ мѣстѣ стоитъ возрастъ 45—55 лѣтъ и на третьемъ 25—35 лѣтъ. Однако судить по этому, что наиболѣе прогрессивный параличъ встрѣчается въ земскихъ губерніяхъ въ возрастѣ 35—45 лѣтъ, затѣмъ 45—55 лѣтъ и потомъ въ 25—35 лѣтъ, конечно было бы ошибкой. Истинной мѣрой сужденія о частотѣ прогрессивнаго паралича по возрастнымъ группамъ будетъ не его процентное отношеніе въ числѣ всѣхъ душевныхъ заболѣваній данной группы, а его абсолютное число случаевъ въ данной возрастной группѣ въ процентномъ отношеніи къ суммѣ числа прогрессивнаго паралича во всѣхъ группахъ. Составляя такое отношеніе, получимъ слѣдующую таблицу:

Таблица № 24б.

%	мужчинъ.	л ѣ т а.	женщинъ.	%
0	2	до 15 лѣтъ	7	0,2
2,0	291	15—25 »	138	3,7
25,4	3753	25—35 »	1080	28,9
46,5	6864	35—45 »	1504	40,3
20,5	3015	45—55 »	784	21,0

%.	мужчинъ.	л ѣ т а.	женщинъ.	%.
5,0	737	55—65 »	194	5,2
0,6	88	выше 65 »	26	0,7
100%	14750	—	3733	100%

Наивысшій процентъ падаетъ опять на возрастъ отъ 35—45 лѣтъ, на второмъ же мѣстѣ становится возрастъ отъ 25—35 лѣтъ и на третьемъ отъ 45—55 лѣтъ¹⁾. У женщинъ процентъ случаевъ прогрессивнаго паралича въ возрастѣ отъ 15 до 25 и 25—35 выше, чѣмъ у мужчинъ, т. е. женщины нѣсколько чаще заболѣваютъ прогрессивнымъ параличемъ въ этомъ возрастѣ, чѣмъ мужчины, тогда какъ въ возрастѣ 35—45 лѣтъ обратно, мужчины нѣсколько чаще заболѣваютъ, чѣмъ женщины.

Для сравненія полученныхъ цифръ для земскихъ губерній съ данными иностранныхъ государствъ, приводимъ слѣдующую таблицу, указывающую на процентъ прогрессивнаго паралича (въ отношеніи ко всѣмъ душевнымъ заболѣваніямъ) для Англии, за 1908 г. (Prinzing)²⁾.

	мужчины	
до 25 л.	1,0%	0,9%
25—35 л.	11,9 »	2,8 »
35—45 »	31,6 »	4,5 »
45—55 »	26,2 »	4,6 »
выше 55 лѣтъ	4,3 »	0,6 »

Д-ръ Топорковъ,³⁾ приводить слѣдующія данныя: Wollenberg у 750 больныхъ женщинъ (матеріалъ Берлинской Charité за 16 лѣтъ) устанавливаетъ преобладающій возрастъ въ 36—40 лѣтъ; Hougberg (107 случаевъ за 1875—1892 г.г. въ заведеніи Лал-

¹⁾ Если данныя д-ра Дѣдова по Тверской губ., касающіяся возраста больныхъ прогрессивнымъ параличомъ (668 м. + 178 ж.), расположить по нашимъ возрастнымъ группамъ, то и по этимъ даннымъ получится тотъ же результатъ, т. е. на 1 мѣстѣ стоитъ возрастъ 35—45 л. (51% м. и 46% ж.), на 2 мѣстѣ 25—35 л. (23% м. 31% ж.) и на 3-мъ мѣстѣ—45—55 л. (16% м. и 18% ж.).

²⁾ 28—стр. 213.

³⁾ 3—стр. 233-234.

пьянъ близъ Гельсингфорса) ¹⁾ показываетъ большую половину больныхъ въ возрастѣ 35—45 лѣтъ, по Gudden'у (1386 случаевъ за 1883—1893 г.г.) около 69 % больныхъ падаетъ на возрастъ отъ 31—45 лѣтъ и, въ С.-Петербургской клиникѣ, изъ 198 случаевъ за 1870—1890 г.г., около 73% приходится на возрастъ отъ 31 до 45 лѣтъ.

Краффтъ-Эбингъ ²⁾ говоритъ, что прогресс. параличъ избиваетъ теперь свои жертвы въ гораздо болѣе молодыхъ годахъ, чѣмъ въ прежнее время, т. е. что предѣлъ возраста опустился ниже, такъ во время Calmeil'a среднимъ возрастомъ заболѣванія прогресс. параличомъ во Франціи было 44,5 года, между тѣмъ какъ затѣмъ Arnaud опредѣлялъ его въ 39,5 и Régis уже въ 38 лѣтъ. Провѣрять это сужденіе для Россіи къ сожалѣнію мы не могли, не обладая для этого соответствующимъ матеріаломъ. Что же касается нашего матеріала по Россіи за 1902—1908 г.г., то замѣтимъ, что число нашихъ случаевъ прогресс. паралича, по сравненію съ приведенными числами другихъ странъ, громадно, и потому, въ возрастномъ отношеніи, оно является таковымъ, что заслуживало бы предпочтенія предъ всѣми, если бы расходилось съ ними въ смыслѣ опредѣленія возраста съ наивысшимъ % прогр. паралича, или же бы указывало на разницу въ этомъ отношеніи Россіи отъ другихъ странъ, однако выводы вполне совпадаютъ. Замѣтимъ, что нашъ выводъ, что въ земскихъ губерніяхъ женщины относительно нѣсколько чаще заболѣваютъ, чѣмъ мужчины въ возрастѣ отъ 16—35 лѣтъ, совпадаетъ съ данными по Баваріи (Grinzing) ³⁾ и Австріи, тѣмъ то же замѣчается, что прогрессивный параличъ чаще встрѣчается у женщинъ, чѣмъ у мужчинъ въ болѣе молодомъ возрастѣ (отъ 20—30 лѣтъ), будучи въ обѣихъ странахъ наивысшимъ въ возрастѣ отъ 35—45 лѣтъ.

Д). За послѣднее время все болѣе и болѣе находятъ себѣ адептовъ теорія, по которой причина прогрессивнаго паралича одна—сифилисъ. Такъ проф. R. Thomsen ⁴⁾ говоритъ: что

¹⁾ У д-ра Топоркова невѣрны приведена цифра 1520—цифра всѣхъ душевнобольныхъ, 107 же цифра прогрессивнаго паралича.

²⁾ 6. стр. 30.

³⁾ 25. стр. 181—182.

⁴⁾ 9 стр. 344.

касается причинъ прогрессивнаго паралича, то теперь можно сказать съ большой опредѣленностью «безъ сифилиса не бываетъ прогрессивнаго паралича» и, потому «каждому сифилитику нужно совѣтовать избѣгать вредныхъ вліяній, которыя преимущественно дѣйствуютъ на нервную систему (травма, физическое и умственное переутомленіе, излишества и т. д.)¹⁾. Подтверждаютъ это положеніе и работы съ реакціей Wassermann'a (изъ русскихъ—д-ръ Омороковъ) ²⁾. Краффтъ-Эбингъ, говоря, что прогрессивный параличъ есть заболѣваніе послѣдняго времени, замѣчаетъ, что надо думать, что ранѣе онъ встрѣчался только единичными случаями, очевидно по той причинѣ, что люди обладали тогда гораздо болѣею сопротивляемостью по отношенію къ вреднымъ условіямъ, вызывающимъ прогрессивный параличъ; среди же этихъ условій громадное мѣсто должны занимать дурныя побочныя дѣйствія культуры и цивилизаціи, какъ то: усиленный умственный трудъ, соперничества во всѣхъ сферахъ жизни, усиленный темпъ политической жизни, увеличенное потребление возбуждающихъ мозгъ веществъ, и т. д; если же принять при этомъ въ соображеніе, что эти вредныя условія вліяютъ на рядъ поколѣній и, что въ силу закона наследственной передачи гигиеническіе грѣхи отцовъ не проходятъ безслѣдно для потомства, то станетъ понятной ослабленная сопротивляемость нынѣшняго населенія по отношенію тѣхъ вредоносныхъ условій, которыя способны вызывать прогрессивный параличъ. Слѣдовательно, разбирая вопросъ частоты прогрессивнаго паралича въ той или другой странѣ, для правильнаго освѣщенія фактовъ, мы неизбежно должны были бы знать частоту въ нихъ сифилиса и тѣ, если можно такъ выразиться, минусы жизни этой страны, которые обуславливаютъ собой болѣе или менѣе процентъ жертвъ выхвачиваемыхъ прогрессивнымъ параличомъ изъ ряда сифилитиковъ этой страны. Учесть распространеніе сифилиса въ Россіи по губерніямъ можно по даннымъ отчетовъ о состояніи народнаго здравія. (Управленіе Главнаго Врачебнаго Инспектора М. В. Д.)

Взявъ таковыя данныя за 1902—1906 г.г., получаемъ слѣдующее среднее за пять лѣтъ число сифилитиковъ на 100.000 жителей по губерніямъ.

¹⁾ 6.—стр. 28.

²⁾ 33 и 34.

Таблица № 25.

Земскія губерні:		Уфимская	
Бессарабская	321	Харьковская	317
Владимирская	610	Херсонская	650
Вологодская	709	Херсонская	529
Воронежская	2195	г. Николаевъ	744 1706
Вятская	450	г. Одесса	
Екатеринославская	455	Черниговская	693
Казанская	560	Ярославская	651
Калужская	867	Среднее для земск. губ.	1079
Костромская	1039	Неземскія губерні:	
Курская	870	Архангельская	377
Московская	1096 1676	Астраханская	470
г. Москва		Виленская	115
Нижегородская	796	Витебская	817
Новгородская	789	Вольнская	145
Олонекская	998	Гродненская	209
Орловская	1069	Кіевская	629
Пензенская	2981	Ковенская	101
Пермская	421	Минская	195
Полтавская	587	Могилевская	337
Псковская	967	Оренбургская	406
Рязанская	1146	Подольская	157
Самарская	1501	Среднее для неземск. губ.	326
С.-Петербургская	788 1088	Привислинскія губерні:	
г. С.-Петербургъ		Саратовская	57
Симбирская	2913	Варшавская	743
Смоленская	2898	г. Варшава	45
Таврическая	608	Калишская	45
г. Севастополь	549	Кѣлецкая	94
Тамбовская	2637	Ломжинская	45
Тверская	806	Люблинская	86
Тульская	833	Петроковская	259

Плоцкая	65	Эриванская	52
Радомская	56	Среднее для Кавказа	266
Сувальская	62	Сибирь:	
Сѣдлецкая	86	Амурская	422
Среднее для Привисл. губ.	138	Енисейская	476
Остзейскія губерні:		Забайкальская	174
Курляндская	215	Иркутская	1103
Лифляндская	384	Приморская	528
Эстляндская	198	Тобольская	346
Среднее для Остзейск. губ.	307	Томская	529
Область Войска Донского		Якутская	238
Среднее для Европ. Россіи		Сахалинъ	2432
Кавказъ:		Среднее для Сибири	588
Бакинская	375	Средняя Азія:	
Батумская	95	Акмолинская	564
Дагестанская	204	Закаспійская	319
Елисаветпольская	131	Самаркандская	166
Карская	88	Семипалатинская	297
Кубанская	449	Семирѣченская	200
Кутаисская	93	Сырѣ-Дарьинская	395
Ставропольская	410	Тургайская	503
Терская	181	Уральская	302
Тифлисская	196	Ферганская	177
Черноморская	711	Среднее для Средн Азій	303
		Среднее для Имперіи	721

Если обратиться къ даннымъ по Имперіи съ 1895 г., то было зарегистрировано больныхъ сифилисомъ (Табл. № 26).

Таблица № 26.

Г о д а .	абсолютныя числа.	на 100.000 жителей.
1895	804.402	654
1896	882.666	706
1897	941.958	743
1898	939.020	729
1899	909.033	695
1900	926.985	704
1901	961.628	711
1902	1.007.429	732
1903	1.054.387	753
1904	999.869	702
1905	988.965	684
1906	1.098.366	747
1907	1.100.944	736

Ясно выраженнаго роста сифилиса въ населеніи за 13 приведенныхъ лѣтъ констатировать нельзя. По наибольшему развитію сифилиса въ населеніи, рѣзко выдѣляются среди другихъ, высокой своей цифрой, средне-воляскія и центральныя земледѣльческія губерніи.

Въ отчетѣ за 1907 г. видно, что изъ зарегистрированныхъ сифилитиковъ 33% приходится на города, а 67% на уѣзды ¹⁾ и, что процентъ больныхъ заразными формами сифилиса, составляющей въ среднемъ для Имперіи 55%, для городовъ повышается до 71% и, наоборотъ, для сельскихъ больныхъ понижается до 47%. На Кавказѣ, въ Привислинскихъ, Остзейскихъ, сѣверо и юго-западныхъ губерніяхъ Европейской Россіи среди сельскаго населенія преобладаютъ заразные формы.

¹⁾ „Городъ“ въ Россіи опредѣляется не количествомъ населенія, какъ то принято въ большинствѣ странъ, а выдѣляется по какимъ либо причинамъ въ административную единицу.

Не можетъ также ускользнуть отъ вниманія разниа чиселъ сифилитиковъ въ такихъ крупныхъ центрахъ, какъ С.-Петербургъ, Москва, Одесса и въ населеніи соответственныхъ губерній. Эта крупная разниа въ числахъ, не можетъ быть объяснена только большимъ процентомъ зараженія сифилисомъ въ этихъ городахъ, играетъ несомнѣнную роль и лучшая регистрація такихъ больныхъ, должно сильно вліять конечно и скопленіе такихъ больныхъ въ городахъ съ лечебной цѣлью. Обращаясь къ даннымъ заграничнымъ о распространеніи сифилиса среди населенія, приведемъ слѣдующія цифры. По врачебной отчетности приравленной къ 30 Апрѣля 1900 г., въ Пруссіи оказалось сифилитиковъ (мужчинъ и женщинъ) на 100.000 жителей — 74,7; при чемъ по провинціямъ Пруссіи цифры были таковы: ¹⁾

Таблица № 27.

Восточная Пруссія . . .	68,2	Саксенъ	57,4
Западная Пруссія . . .	46,5	Шлезвигъ-Гольш.	62,8
Гор. Берлинъ	321,5	ГанOVERъ	54,8
Бранденбургъ	57,9	Вестфалія	25,1
Померанія	51,8	Гессенъ-Нассау	93,6
Познань	30,8	Рейнская пров.	86,4
Шлезвигъ	60,1		

Особенно много сифилитиковъ обнаружено въ крупныхъ городахъ и у мужчинъ, такъ, въ городахъ свыше 100.000 жителей было въ среднемъ 482,3 сифилитиковъ мужчинъ, а во всѣхъ городахъ имѣющихъ менѣе 30.000 жителей и въ деревняхъ только 32,6. Если сравнимъ цифры % прогрессивнаго паралича въ провинціяхъ Пруссіи съ цифрами числа сифилитиковъ на 100.000 населенія въ тѣхъ же провинціяхъ, то увидимъ, что никакого соответствія не получится; то же самое имѣемъ и при сравненіи тѣхъ же отношеній въ Россіи. Упомянемъ здѣсь-же о сообщеніи д-ра К. Гольцингера, ²⁾ что въ

¹⁾ 25.—стр. 226—227.

²⁾ См. обзор. псих. № 6—1893 г.

Абиссиніи нѣтъ прогрессивнаго паралича, несмотря на то, что сифилисъ тамъ достигаетъ колоссальнаго распространенія среди населенія (80%). Тоже наблюдается и въ Персіи. *) Слѣдовательно, „одно распространеніе сифилиса въ большомъ масштабѣ среди населенія, не можетъ еще обусловить высокой процентъ прогрессивнаго паралича, служа ему лишь почвой, на которой онъ развивается при добавочныхъ условіяхъ“.

Е) Изъ вредныхъ условій, которыя помогаютъ развиваться прогрессивному параличу у сифилитиковъ, конечно, лишь немногія поддаются учету. Однако извѣстно, что однимъ изъ злѣйшихъ враговъ челоуѣчества, ослабляющихъ сопротивляемость организма къ душевнымъ заболѣваніямъ, есть алкоголь и, такъ какъ его сравнительное потребленіе по губерніямъ Россіи можно учесть, то мы и приводимъ слѣдующія данныя о душевомъ потребленіи вина въ Россіи за 1906 г. (Табл. № 28).

Таблица № 28

Годовое потребленіе вина (въ ведрахъ) на одного жителя.

Земскія губ.		Неземскія губ.	
Московская	1,62	Кіевская	0,74
С.-Петербургская	1,62	Оренбургская	0,74
Екатеринославская	0,96	Архангельская	0,67
Тульская	0,84	Астраханская	0,63
Ярославская	0,81	Подольская	0,61
Херсонская	0,77	Волынская	0,47
Владимірская	0,76	Могилевская	0,43
Таврическая	0,75	Минская	0,42
Смоленская	0,73	Витебская	0,38
Пермская	0,73	Виленская	0,25
Нижегородская	0,71		
Харьковская	0,70	Привислинскія	
Калужская	0,69	Варшавская	0,62
Орловская	0,68	Петроковская	0,62
Рязанская	0,66	Люблинская	0,31
Курская	0,66	Сувалкская	0,28
Тверская	0,65	Кѣлецкая	0,23
Саратовская	0,65		
Костромская	0,65	Прибалтійскія	
Тамбовская	0,61	Лифляндская	0,70
Пензенская	0,61	Эстляндская	0,58
Полтавская	0,53	Курляндская	0,55
Воронежская	0,52	Обл. Войска Дон.	0,70
Симбирская	0,52		
Самарская	0,52	Кавказъ	
Новгородская	0,51	Ставропольская	0,67
Черниговская	0,50		
Уфимская	0,48	Средняя Азія	
Псковская	0,46	Акмолинская	0,55
Вологодская	0,44	Семипалатинская	0,11
Бессарабская	0,43		
Вятская	0,42	Сибирь	
Казанская	0,42	Иркутская	1,91
Олонекская	0,39	Енисейская	1,09
		Томская	0,79
		Тобольская	0,70
		Якутская	0,25

*) См. обзор. псих. № 6—1898 г.

Въ „статистикѣ по казенной продажѣ питей за 1907 г.“ мы находимъ слѣдующее объясненіе къ вышеприведенной таблицѣ, въ которой губернія расположена по восьми отдѣламъ Россіи и въ нисходящемъ порядкѣ по душевому потребленію вина въ ведрахъ. Въ С.-Петербургѣ и Москвѣ высокое душевое потребленіе определяется особенностями состава населенія, а именно: а) преобладаніемъ мужчинъ надъ женщинами и при томъ преимущественно въ рабочемъ возрастѣ, б) большимъ приливомъ случайнаго населенія, пріѣзжающаго въ столицу на короткіе сроки, а затѣмъ и сравнительной высотой заработковъ мѣстнаго и пришлаго населенія и, вообще большимъ процентомъ зажиточныхъ лицъ въ составѣ столичнаго населенія. Относительно уменьшенія или увеличенія потребленія вина въ различныхъ мѣстностяхъ, дается какъ основное объясненіе, что увеличенію потребленія способствуетъ хорошій урожай, повышенные заработки и т. д., однимъ словомъ, увеличеніе благосостоянія; однако, при рѣчи о Тульской губерніи, въ которой въ 1907 г. въ городахъ уменьшилось потребленіе вина на 0,16 противъ 1906 г., а въ уѣздахъ увеличилось на 0,03, что въ общемъ дало по губерніи повышеніе на 0,01 ведра, говорится, что на увеличеніе потребленія вина, какъ это ни кажется страннымъ, повліялъ застой въ промышленности, вслѣдствіе чего осталась масса безработнаго люда, какъ на мѣстныхъ заводахъ, такъ и на заводахъ сосѣднихъ губерній, куда Тульская губ. всегда поставляеть разныхъ мастеровъ: слесарей, кузнецовъ, токарей и проч. Оставшіе безъ дѣла, безработные вынуждены были вернуться на родину, гдѣ и реализовали свои денежные остатки на покупку вина. О Привислинскихъ губерніяхъ говорится, что потребленіе вина въ Петроковской губ., равное съ Варшавской, объясняется тѣмъ, что въ первой сосредоточена, главнымъ образомъ, фабрично-заводская дѣятельность всего Привислинскаго края. Говоря вообще о размѣрахъ душевого потребленія вина Главное Управленіе Неокладныхъ Сборовъ замѣчаетъ, что высота потребленія питей въ тѣсной связи съ разнообразными условиями, среди которыхъ на первомъ мѣстѣ должны быть поставлены социально-экономическія и этнографическія въ связи съ вѣроисповѣдными; затѣмъ, что въ населеніи не только развилась за по-

слѣдніе года, за время такъ называемаго освободительнаго движенія, но и сохранилась наклонность къ большому потребленію вина, даже въ несоотвѣтствіи съ матеріальнымъ достаткомъ. По нашему, объясненія даваемыя Департаментомъ Неокладныхъ Сборовъ настолько противорѣчатъ сами себѣ, какъ видно изъ вышевыписанныхъ, что гораздо проще и короче объясненія народной поговорки: „пьютъ съ горя и съ радости“. Теперь обратимся къ рассмотрѣнію таблицы № 28. Отмѣтимъ во первыхъ, что въ земскихъ губерніяхъ приходится въ среднемъ вина на душу 0,68, неземскихъ 0,53, въ Привислинскихъ 0,41, Прибалтійскихъ 0,61, обл. войска Донскаго 0,70, Кавказѣ, представленномъ одной Ставропольской губ. 0,67, Средней Азіи 0,33 и наконецъ Сибири 0,95 ведра. Въ этихъ цифрахъ есть та особенность, что если взять изъ нихъ первыя три по высотѣ цифры, т. е. Сибирь, обл. войска Донскаго и земскія губерніи, то эти же три отдѣла идутъ во главѣ процента прогрессивнаго паралича у женщинъ (см. выше). Во вторыхъ, присутствіе въ губерніяхъ крупныхъ городовъ или центровъ фабрично-заводской дѣятельности сильно вліяетъ на высоту душевого потребленія вина. Вообще же считать эти цифры ни въ коемъ случаѣ нельзя совершенно точными, собственно говоря, надо было-бы во многихъ губерніяхъ сдѣлать поправку на непьющую часть населенія, какъ наприкладъ мусульмане, старовѣры и т. д., но въ общемъ конечно эти цифры все же краснорѣчивыя свидѣтели разнаго отношенія населенія Россійской Имперіи къ питью водки, стоитъ сравнить цифру Кѣлецкой губерніи 0,23 съ цифрой то же заводской губерніи, хотя-бы Смоленской—0,73, или цифру центра Привислинскаго края Варшавы—0,62 съ цифрой обѣихъ столицъ—1,62 или Сибири 1,91!

Ж) Если данныя поступленій мужчинъ съ прогрессивнымъ параличемъ за 1902—08 гг. отнесемъ къ количеству мужскаго населенія, то по земскимъ губерніямъ мы получимъ слѣдующія цифры:

Таблица № 29.

Земскія губерніи въ нисходящемъ порядкѣ по количеству сифилиса.	Среднее число по- ступленийъ за 7 л. мужчинъ съ прогр. парал. на 100.000 мужск. населенія.
Пензенская	3,8
Саратовская	4,8
Симбирская	4,7
Тамбовская	6,1
Воронежская	7,4
Смоленская	3,8
Самарская	3,1
Рязанская	6,2
Московская	27,2
Орловская	3,4
Костромская	4,5
Олонецкая	2,9
Псковская	3,5
Курская	5,2
Калужская	11,8
Тульская	7,5
Тверская	8,6
Нижегородская	8,3
Новгородская	6,3
С.-Петербургская	21,1
Херсонская	11,8
Вологодская	5,2
Черниговская	3,5
Ярославская	9,3
Харьковская	10,1
Владимирская	12,0
Таврическая	9,7
Полтавская	1,7
Казанская	6,7
Екатеринославская	6,4
Вятская	4,7
Пермская	8,1
Бессарабская	5,9
Уфимская	2,8

Располагая земскія губерніи въ нисходящемъ порядкѣ по количеству сифилиса и внося данныя о % прогрессивнаго паралича въ нихъ и душевого потребленія вина, получимъ діаграмму № 1. Въ этой діаграммѣ совершенно ясно высту-
паетъ параллельный ходъ % прогрессивнаго паралича и душе-
вого потребленія вина для громаднаго большинства губерній;
относительно же нѣсколькихъ губерній надо сдѣлать нѣкто-
рыя объясненія. Постараемся выяснитъ при какихъ усло-
віяхъ % прогрессивнаго паралича можетъ быть въ однихъ
случаяхъ высокъ, въ другихъ же малъ. Мыслимы слѣдующія
комбинаціи: 1) процентъ прогрессивнаго паралича малъ, но и
всѣхъ душевнобольныхъ мало по отношенію къ количеству
населенія. 2) процентъ прогрессивнаго паралича малъ, но
всѣхъ душевнобольныхъ по отношенію къ количеству насе-
ленія много, 3) процентъ прогрессивнаго паралича высокъ, но
и всѣхъ душевныхъ заболѣваній много по отношенію къ на-
селенію и наконецъ 4) процентъ прогрессивнаго паралича
высокъ, но всѣхъ душевныхъ заболѣваній мало по отношенію
къ количеству населенія. Съ начала разсмотримъ кривую си-
филиса въ діаграммѣ № 1-й. Съ перваго взгляда поражаешься,
что рѣзкій переломъ кривой сифилиса въ Рязанской губерніи
не отражается на % прогрессивнаго паралича; въ группѣ
губерній съ очень высокой и высокой цифрами сифилиса (семь
первыхъ губерній) процентъ прогрессивнаго паралича, за ис-
ключеніемъ Воронежской губерніи, гдѣ онъ очень высокъ,
представляется лишь среднимъ и, въ слѣдующихъ 24-хъ губер-
ніяхъ, съ числомъ сифилитиковъ гораздо меньшимъ, нежели въ
первой группѣ, въ 14 губерніяхъ процентъ прогрессивнаго
паралича выше, чѣмъ въ Самарской губерніи, обладающей въ
первой группѣ наивысшимъ % прогрессивнаго паралича послѣ
Воронежской губерніи. Намъ кажется, что объясненіе этого
явленія кроется, такъ сказать, въ пропитанности сифилисомъ
земскихъ губерній, даже тѣхъ, которыя обладаютъ наименьшимъ
числомъ сифилитиковъ; такъ въ послѣдней по числу сифили-
тиковъ—Уфимской губерніи, имѣется на сто тыс. жителей 317
сифилитиковъ и этого числа сифилитиковъ при неблагопріят-
ныхъ условіяхъ ихъ жизни, хватило бы, чтобы дать высокой
% прогрессивнаго паралича. Въ самомъ дѣлѣ, если считать, что

въ Уфимской губерніи было бы 2,18 душевнобольныхъ на 100.000 жителей, т. е. взять наибольшую цифру—цифру переписи Московской губернской управы для Московской губернии, то все же окажется, что для того, чтобы получилось, напримѣръ, 14% прогрессивнаго паралича (% Самарской губерніи) нужно было бы заболѣть имъ только 31 человѣку изъ 317 сифилитиковъ, или 1-му изъ 10. Съ другой стороны можно сказать, что тамъ, гдѣ больше сифилитиковъ, больше изъ нихъ жертвъ могъ бы выхватить и прогрессивный параличъ. Вопросъ сводится къ тому, что дать больше прогрессивнаго паралича 1) вредныя ли вліянія на ограниченное сравнительно число сифилитиковъ въ губерніи или же 2) большое количество сифилитиковъ въ губерніи при меньшемъ числѣ вредныхъ вліяній или меньшей силѣ ихъ.

Рѣшить положительно этотъ вопросъ не возможно, такъ какъ условія жизни слишкомъ сложны, чтобы могли поддаться точному учету, но діаграмма № 1-й, во всякомъ случаѣ, даетъ поводъ считать, что одно большое число сифилиса въ губерніи, безъ другихъ факторовъ, не способно дать высокой процентъ прогрессивнаго паралича. Діаграмма № 2-ая, еще больше подтверждаетъ правильность высказаннаго сужденія.

Сопоставляя процентъ прогрессивнаго паралича въ губерніяхъ съ величиной душевого потребления вина (діаграмма № 1-ая), отмѣтимъ рѣзкій скачекъ процента прогр. паралича въ Воронежской губерніи, несоответствующій душевому потребленію вина въ той же губерніи. Въ этой губерніи рѣзкое увеличеніе % прогрессивнаго паралича объясняютъ діаграмма № 2-ая и № 3-ья. Оказывается, что высота его зависитъ отъ того, что вообще число поступленій всѣхъ душевнобольныхъ было мало, прогрессивныхъ же паралитиковъ, принятыхъ между ними много, но относя это число прогрессивныхъ паралитиковъ къ населенію, (діаграмма № 2) получаемъ ихъ мало. Это явленіе по всей вѣроятности объясняется малымъ количествомъ больничныхъ мѣстъ для душевнобольныхъ въ Воронежской губерніи (30 кроватей на 100.000 жителей). Въ Псковской и Новгородской губерніяхъ процентъ прогрессивнаго паралича то же высокъ по сравненію съ душевымъ потребленіемъ вина и числомъ прогрессивныхъ паралитиковъ къ коли-

честву населенія, но тутъ дѣло можетъ объясняться тѣмъ, что въ этихъ двухъ губерніяхъ малъ и крайне малъ % приѣма алкоголиковъ—14% и 3%.¹⁾ Въ Нижегородской губерніи имѣемъ рѣзкое паденіе % прогрессивнаго паралича. Число прогрессивныхъ паралитиковъ въ этой губерніи не мало само по себѣ, а мало въ ряду всѣхъ душевныхъ заболѣваній, число которыхъ въ Нижегородской губ. (діагр. № 3) громадно. Причина здѣсь въ громадномъ числѣ лицъ съ острымъ опьяненіемъ, доставляемыхъ полиціей во время ярмарки. Такъ въ 1908 г. поступило въ Нижегородской губерніи 1300 всѣхъ душевнобольныхъ и изъ нихъ алкоголиковъ 792, т. е. 60,9%, тогда какъ въ Владимірской губ. ихъ было 131 на 791 (17,8%) и даже въ Московской губ. (за 1907 г.) лишь 44 на 484 (9,1%) и наконецъ, въ самой Москвѣ 399 на 2145 (18,6%).

Ясно, что въ Нижегородской губерніи процентъ прогрессивнаго паралича искусственно повышенъ и, если считать въ ней % алкоголиковъ равнымъ % алкоголиковъ даже въ Москвѣ, откинувъ остальныхъ алкоголиковъ, какъ лицъ съ простымъ опьяненіемъ, то получили бы не 6,3% прогрессивнаго паралича, а уже 10,5%. Въ Ярославской губерніи % прогрессивнаго паралича является малымъ на томъ же основаніи, какъ и въ Нижегородской, что видно изъ діаграммъ № 2 и № 3; дѣйствительно, въ Ярославской губерніи было 257 алкоголиковъ на 543 душевнобольныхъ, т. е. 47,5%. Въ Казанской губерніи, собственно говоря, относительно цифры душевого потребления вина, надо было сдѣлать поправку, такъ какъ въ ней свыше 30% мусульманъ, высчитавъ которыхъ, получили бы цифру душевого потребления вина не въ 0,42 ведра, а въ 0,60 ведра. Въ Екатеринославской губ., % прогрессивнаго паралича, хотя и не малъ—10,7, но все же душевое потребленіе вина своей большой высотой, не соответствуетъ этой цифрѣ. Тутъ объясненіе кроется въ слѣдующемъ: въ этой губерніи въ числѣ душевнобольныхъ громадно число испытуемыхъ, изъ 856 д. б. 136 чел., т. е. 15%, тогда какъ въ другихъ губерніяхъ оно

¹⁾ Въ 1906 г. было вновь принятыхъ душ. больныхъ въ Псковской губ. 129 ч., изъ нихъ алкоголиковъ 18 ч., въ Новгородской губ. 266 душ. больныхъ, изъ нихъ алкоголиковъ 8 ч.

представлено 2—5% и это явление дает понижение процента прогрессивного паралича на 2%; кроме того, % приема алкоголиковъ въ этой губерніи очень великъ—почти 40%.

Такимъ образомъ видимъ, что върности цифръ процента прогрессивного паралича среди другихъ душевныхъ заболеванийъ вредитъ рубрика алкоголиковъ. Весьма въроятно, что въ отчетахъ нѣкоторыхъ губерній имѣется въ рубрикѣ алкоголиковъ масса лицъ, поступившихъ въ психіатрическія заведенія просто въ состояніи патологическаго опьяненія, въ другихъ же такихъ лицъ не принималось, или принималось въ очень ограниченномъ количествѣ и эта разница должна была отразиться на процентѣ прогрессивного паралича. Вычислять процентъ прогрессивного паралича, выкинувъ изъ числа душевнобольныхъ всю рубрику алкоголиковъ, было бы неправильно, а выкинуть только лицъ принятыхъ съ патологическимъ опьяненіемъ мы не могли. По этому мы сочли необходимымъ составить отношеніе числа прогрессивныхъ паралитиковъ къ 100.000 населенія (табл. № 29). Равнымъ образомъ мы поступили и по отношенію къ числу всѣхъ душевнобольныхъ, принятыхъ за 1902—1908 г.г. и получили слѣдующую таблицу № 30.

Таблица № 30

ЗЕМСКІЯ ГУБЕРНІИ.	Среднее годовое поступленіе съ 1902—1908 г.г. душевнобольныхъ мужчинъ на 100.000 жит.
Певзенская	35,4
Саратовская	32,7
Симбирская	38,1
Тамбовская	45,0
Воронежская	30,0
Смоленская	44,6
Самарская	32,4
Рязанская	57,1
Орловская	19,7
Костромская	51,5

ЗЕМСКІЯ ГУБЕРНІИ.


Среднее годовое поступленіе съ 1902—1908 г.г. душевнобольныхъ мужчинъ на 100.000 жит.

Олонецкая	34,0
Пековская	26,6
Курская	33,1
Калужская	75,6
Тульская	34,6
Тверская	52,1
Нижегородская	140,6
Новгородская	37,1
Вологодская	51,5
Черниговская	32,8
Московская	109,8
Ярославская	108,6
Харьковская	69,5
Владимірская	65,0
Таврическая	51,8
Полтавская	33,4
Казанская	81,0
Херсонская	62,2
Екатеринославская	59,4
Вятская	50,8
Пермская	45,1
С.-Петербургская	132,4
Бессарабская	54,3
Уфимская	31,1

Таблицы № 29 и № 30 переведены въ діаграммы № 2 и № 3. Эти послѣднія корректируютъ, какъ мы то видѣли, діаграмму № 1 и въ общемъ, діаграмма № 2 не расходится своими данными съ діаграммой № 1, за исключеніемъ помѣченныхъ знакомъ X въ діаграммѣ № 1 губерній, гдѣ цифра % прогрессивнаго паралича выдѣляется рѣзко отъ мѣста, которое она судя по ходу всей кривой должна бы занимать среди цифръ другихъ губерній.

Невозможно было бы ждать, чтобы кривыя % прогрессивнаго паралича и душевого потребленія вина совершенно

сходились, вѣдь не одинъ алкоголь вызываетъ прогрессивный параличъ у сифилитиковъ, а цифра душевого потребления вина только приблизительно подходящая къ истинной и, потому то мы и взяли для диаграммъ прогрессивный параличъ у мужчинъ, такъ какъ къ нимъ болѣе примѣнимо, въ смыслѣ правильности цифры, относить цифру душевого потребления вина. Все же получаемыя отношенія (изъ диаграммъ № 1 и № 2) чиселъ прогрессивнаго паралича къ душевому потребленію вина, настолько характерны, что можно сказать съ увѣренностью, что «душевое потребление вина идетъ параллельно съ высотой относительнаго числа прогрессивнаго паралича въ населеніи и его процентомъ среди душевныхъ заболѣваній»



Резюмируя все вышесказанное делаемъ слѣдующіе выводы:

1. % прогрессивнаго паралича рѣзко различается по разнымъ губерніямъ и отдѣламъ Россіи, не давая сильныхъ колебаній по годамъ.
2. Идентичное явленіе наблюдается и въ другихъ странахъ, напримѣръ, въ Германіи.
3. Душевое потребление вина въ громадномъ большинствѣ губерній идетъ параллельно съ % прогрессивнаго паралича.
4. Процентъ прогрессивнаго паралича въ Россіи, среди женщинъ, значительно выше въ отдѣлахъ Россіи заселенныхъ преимущественно великорусскимъ населеніемъ, тамъ же выше и цифра душевого потребления вина.
5. Наивысшій % прогрессивнаго паралича въ земскихъ губерніяхъ принадлежитъ возрастной группѣ отъ 35—45 лѣтъ, какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ, на второмъ же мѣстѣ стоитъ возрастъ 25—35 лѣтъ и на третьемъ 45—55.
6. Женщины относительно нѣсколько чаще заболѣваютъ прогрессивнымъ параличемъ чѣмъ мужчины, въ возрастѣ отъ 15—35 лѣтъ.
7. Въ Россіи, по даннымъ всѣхъ психіатрическихъ заведеній гражданскаго вѣдомства, ежегодно около 3700 человекъ заболѣваютъ прогрессивнымъ параличемъ помѣшанныхъ.
8. Большія относительныя числа сифилитиковъ сами по себѣ, если нѣтъ другихъ факторовъ, еще не даютъ ни высокаго процента прогрессивнаго паралича среди душевныхъ заболѣваній, ни большого его относительнаго числа въ населеніи.
9. % прогрессивнаго паралича для лицъ обоого пола въ Россіи выше, чѣмъ въ Норвегіи, Англии и Швейцаріи, но ниже чѣмъ въ Австріи, Франціи и Германіи.
10. Обеспеченіе населенія въ Россіи кроватями для душевнобольныхъ въ 7,6 разъ менѣе, чѣмъ въ Германіи.
11. Въ Россіи женщины заболѣваютъ психозами, сравнительно съ мужчинами значительно рѣже, чѣмъ въ другихъ странахъ.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Общій сводъ по Имперіи результатовъ разработки данныхъ 1-ой всеобщей переписи населенія, произведенной 28 Января 1897 г.

2. 1907 г. статистика по казенной продажѣ питей.

3. Медицинскій отчетъ клиники душевныхъ и нервныхъ болѣзней проф. В. М. Бехтерева, диссерт. на степень доктора медицины А. М. Топоркова.

4. М. В. Игнатьевъ—изслѣдованіе о душевнобольныхъ по отчетамъ русскихъ психіатрическихъ заведеній.

5. Отчеты научныхъ собраній врачей С-Петербургской клиники душевныхъ и нервныхъ болѣзней за 1903—1904 г.г.

6. «Прогрессивный общій параличъ» проф. Р. Крафтъ Эбинга въ переводѣ Ю. Гольдендаха главн. докт. Александровской больницы въ Москвѣ.

7. Душевнобольные Московской губерніи—Владимира Яковенко.

8. Отчетъ о состояніи народнаго здравія и организаціи врачебной помощи въ Россіи за 1907 г. (Управленіе Главн. Врачебн. Инспектора М. В. Д.).

9. Проф. К. Томсен о значеніи прогрессивнаго паралича для общей практики—современная клиника и терапія № 8—1909.

10. Д-ръ Ф. Гольцингеръ—Душевные болѣзни въ Абиссиніи—обозр. психіатр.—1897 г.

11. Д-ръ Аптекманъ—Къ статистикѣ и этиологіи общаго прогрессивнаго паралича помѣшанныхъ въ Смоленской г.—Обозр. Психіатр.—1900 г.

12. Д-ръ Г. А. Дѣдовъ. Опытъ медико-статистическаго изслѣдованія 900 случаевъ прогрессивнаго паралича.—Обозрѣніе Психіатріи 1904 г.

13. Д-ръ В. С. Грейденбергъ. Прогрессивный параличъ по даннымъ Харьковской Губернской Земской больницы за 12 лѣтъ (1890—1901)—Обозр. Психіатр.—1902 г.

14. Ежегодникъ Россіи 1908 г. (Центр. Стат. Ком. М. В. Д.).

15. Протокъ Засѣд. Общ. Психіатр. въ С-Петербур. за 1880 г.

16. 1885 г.

17. Вѣстникъ Психіатріи 1891 вып. II.

18. Medicinal-statistische Mitteilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte—1905.

19. Idem—1909.

20. Osterreichische Statistik. Statistik des Sanitätswesens in den Reichsräte vertretenen Königreichen und Ländern Jahr 1901.

21. Norges officielle Statistik V. 56—1906.

22. Idem „ „ V. 78—1907.

23. Annuaire statistique de la France 1903.

24. Idem „ „ „ „ 1905.

25. Handbuch der medizinischen Statistik von dr. med. Friedrich Prinzing—1906.

26. Zentralbl. f. allgem. Ges. 1891 Bd. 16 pg. 172.

27. Stewart, Allgem. Zeitschr. f. Psych. 1910 LIX Lit. H.

28. Sixty-third Report of the Commissioners in Lunacy. London: Eyre and spottiswoode 1909 (Pp. 570)

29. Die Kantonalen Iren—Heil-und—Pflegeanstalten der Schweiz. Statistische Angaben über die während der Jahre 1900—1904 ein-und-ausgetretenen Geisteskranken.

30. Mayr „Moralstatistik“

31. Lärhs. Allgem. Zeitschr. f. Psych 1896

32. v. Fircks-Bevölkerungslehre und Bevölkerungspolitik Leipzig. 1898.

33. Д-ръ Л. И. Омороковъ «Къ вопросу о газообмѣнѣ при душ. заболѣв.» дисс. 1909 г.

34. «Реакція отклоненія комплемента Wassermann'a, Neisser'a и Bruck'a и ея значеніе при душевныхъ и нервныхъ заболѣваніяхъ»—Д-ра Л. И. Оморокова—обозр. психіатр. 1909 г.



ПОЛОЖЕНІЯ.

1. Пока не будетъ устроена рациональная помощь туберкулезнымъ больнымъ С.-Петербурга, для нихъ необходимо открыть спеціальныя больницы.

2. Лечение ожирѣнія лѣтней Стародубкой (*Adonis aestivalis*) особенно показуется у лицъ пожилого возраста, страдающихъ polyuria.

3. Спеціализація врача со школьной скамьи наноситъ ему въ будущемъ непоправимый вредъ.

4. Русское народное средство—Дивій медь (*Cassia fistula*),—прекрасное средство отъ запоровъ, не уступающее по характеру дѣйствія препаратамъ *Cascar*'ы.

5. При леченіи выпотныхъ плевритовъ, недостаточно широко распространѣнъ взглядъ на необходимость усиленныхъ вдыханій по всасыванію эксудата.

6. 50% мазь изъ *Methylum Salicylicum* заслуживаетъ самаго широкаго примѣненія, какъ отличное обезболивающее при леченіи ревматизма.

7. Статистическія изслѣдованія душевныхъ болѣзней въ Россіи, хотя представляютъ большія трудности, но все же возможны и способны давать цѣнные результаты.

8. Проколъ съ аспираціей при эхинококкахъ легкаго крайне опасенъ.

9. При леченіи солітовъ лекарственными клизмами необходимо сообразовываться съ индивидуальными особенностями больныхъ по отношенію къ крѣпости растворовъ.

Curriculum vitae.

Борисъ Андреевичъ Виноградовъ, сынъ врача, православнаго вѣроисповѣданія, родился 15 Апрѣля 1868 г. Среднее образованіе получилъ въ С.-Петербургской 2-ой классической гимназіи. Въ 1886 г. поступилъ на 1-ый курсъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-Медицинской Академіи, въ которой и окончилъ курсъ медицинскихъ наукъ со степенью лекаря въ 1891 г. Въ 1892 г. поступилъ на службу гор. Шлиссельбурга въ качествѣ врача городской больницы, которой и завѣдывалъ до Іюня 1894 г., когда перешелъ въ С.-Петербургъ сверхштатнымъ ординаторомъ при Крестовоздвиженской Общинѣ Сестеръ Милосердія, гдѣ состоитъ по сейчасъ на службѣ, въ качествѣ врача-спеціалиста по внутреннимъ болѣзнямъ. Экзамены на степень доктора медицины сдалъ въ 1896 г.

Настоящую работу подъ заглавіемъ: «Распространеніе прогрессивнаго паралича въ Россіи, по даннымъ медицинской статистики», представляетъ въ качествѣ диссертациі на степень доктора медицины.

ОПЕЧАТКИ.

СТР.	СТРОКА.	НАПЕЧАТАНО:	СЛѢДУЕТЪ ЧИТАТЬ:
11	16	сверху	невозможной
27	5	"	невозможной
29	8	снизу	мужчинъ
30	1	сверху	мужчинъ
31		сверху	Средняя Азія . . . 0,61
42	15	сверху	что, въ
45	21	"	что, въ
45	1	снизу	больнымъ
74	12	сверху	какъ процентное
88	1	снизу	какъ на процентное
97	19	сверху	Саксенъ-Альтенбургенъ
116	10	"	Саксенъ-Альтенбургъ

напечатано:

невозможной

мужчинъ

Привислянскія

мужчинъ

Средняя Азія . . . 0,61

что, въ

что, въ

больнымъ

какъ процентное

Саксенъ-Альтенбургенъ

Антекманомъ

мужчины

1,0% 0,9%

заведеніи

слѣдуетъ читать:

невозможной

мужчинъ

Привислинскія

мужчинъ

Средняя Азія 0,61

что, въ

что, въ

больнымъ

какъ на процентное

Саксенъ-Альтенбургъ

Антекманомъ

муж. женщ.

1,0% 0,9%

заведеній