

ХАРКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

15-17
СІЧНЯ
2024



ЗБІРНИК
МАТЕРІАЛІВ

ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДІЖНОЇ НАУКИ 2024

“Медицина третього
тисячоліття”

МІСТО-ГЕРОЙ ХАРКІВ



АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

“Медицина третього
тисячоліття”





Бондар-Келеберда Ольга Сергіївна

ПОКАЗНИКИ ГРЕЛІНУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ У ПАЦІЄНТІВ З КОМОРБІДНИМ ПЕРЕБІГОМ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-ГО ТИПУ 2

Україна, Харків

Харківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини №3 та ендокринології

Науковий керівник: д.м.н., проф. Журавльова Лариса Володимирівна

Вступ. Найактуальнішим питанням сьогодення є визначення патогенетичних механізмів та перебігу цукрового діабету як самостійної нозології, так і в поєднаному перебігу. Досліджуючи гендерні особливості пацієнтів з гастроєзофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ) на тлі цукрового діабету 2-го типу (ЦД 2-го типу) достеменно невідомо чи є різниця в перебігу даних патологій у жінок та чоловіків.

Мета: Прослідити залежність показників греліну у пацієнтів з ГЕРХ та ЦД 2-го типу від статі. Матеріали та методи: Було обстежено 100 пацієнтів, яких розподілили на 3 групи: 1-ша група - пацієнти з коморбідним перебігом ГЕРХ та ЦД 2-го типу (60 чоловік), 2-га група – пацієнти з ГЕРХ (20 чоловік), 3-тя група - пацієнти з ЦД 2-го типу. До групи контролю були залучені 20 практично здорових осіб. Розподіл пацієнтів за статтю проводився відповідно до переглянутих у 2015 р. стандартів міжнародної класифікації вікових періодів Всесвітньої організації охорони здоров'я 2015 р. В загальній кількості хворих 44 (44%) чоловіків та 56 (56%) жінок.

Результати: Середній вік пацієнтів у досліджуваних групах становив: 1-ша група - $59,13 \pm 1,26$ років, 2-га група - $56,05 \pm 3,38$, 3-тя група - $56,60 \pm 2,32$ років. За віком та статтю не було виявлено статистично значущих відмінностей між пацієнтами у групах дослідження, що дозволило порівнювати групи між собою. У пацієнтів 1-ї групи під час оцінювання залежності ймовірності показника «грелін» від статі за допомогою ROC-аналізу була отримана ROC-крива. Площа ROC-кривої становила $0,583 \pm 0,145$ с 95% ДІ: 0,299 – 0,867. Отримана модель не була статистично значимою ($p = 0,563$). При обстеженні пацієнтів 2-ї групи виявлено, що концентрація греліну не залежить від статі ($p = 0,496$) (використаний метод: U–критерій Манна–Уїтні). Під час оцінювання залежності ймовірності показника статі від показника грелін (у пацієнтів з ізольованою ГЕРХ) за допомогою ROC-аналізу була отримана ROC-крива. Площа ROC-кривої становила $0,590 \pm 0,130$ з 95% ДІ: 0,336 – 0,844. Отримана модель не була статистично значимою ($p = 0,496$). У 3-й групі при співставленні показника «грелін» до статі ROC-аналізом була отримана ROC-крива. Площа ROC-кривої становила $0,520 \pm 0,132$ з 95% ДІ: 0,261 – 0,779. Отримана модель не була статистично значимою ($p = 0,880$).

Висновки: За результатами дослідження можемо стверджувати, що концентрація греліну у пацієнтів з ГЕРХ на тлі ЦД 2-го типу не залежить від статі.

Бондар-Келеберда Ольга Сергіївна

ПОКАЗНИКИ ЛЕПТИНУ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У ПАЦІЄНТІВ З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ

Україна, Харків

Харківський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини №3 та ендокринології

Науковий керівник: д.м.н., проф. Журавльова Лариса Володимирівна

Вступ. Цукровий діабет займає велику нішу серед інших захворювань та призводить до майже незворотних ускладнень, які значно погіршують якість життя людей. Часто на тлі метаболічних порушень можемо зафіксувати патологічні зміни шлунково-кишкового тракту, а саме слизової оболонки стравоходу. Поєднаний перебіг гастроєзофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) та цукрового діабету 2-го типу (ЦД 2-го типу) все більше цікавить науковців,



ЗМІСТ

| | |
|--|----|
| АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ..... | 2 |
| АРАЛОВА ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА, СТРАХОВЕЦЬКА МАРИНА ВІТАЛІЇВНА..... | 3 |
| ВИКОРИСТАННЯ ЕЛАСТОГРАФІЇ ПЛАЦЕНТИ В ПРОГНОЗУВАННІ РОЗВИТКУ ПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ | 3 |
| ВИННИКОВА ВАЛЕРІЯ ЖАНІВНА, МАКАРОВА КАТЕРИНА МАКСИМІВНА | 3 |
| ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ КОМБІНОВАНИХ ОРАЛЬНИХ КОНТРАЦЕПТИВІВ..... | 3 |
| ВИРОВЕЦЬ ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, СТАРКОВА ВІОЛЕТТА ДМИТРІВНА, ЧЕРНЯВСЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ..... | 4 |
| ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ГОРМОНАЛЬНИХ ОБСТЕЖЕНЬ ЖІНОК ПІД ЧАС ВІЙНИ..... | 4 |
| ГАСАНОВА ГУЛЧІН БАКІР КИЗИ..... | 5 |
| ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ МАЙБУТНЬОЇ ВАГІТНОСТІ ШЛЯХОМ ПОПЕРЕДНЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ АНАМНЕСТИЧНИХ ДАНИХ ЖІНОК З АНТИФОСФОЛПІДНИМ СИНДРОМОМ | 5 |
| ГОРДІЄНКО ПОЛІНА ОЛЕКСІЇВНА, ГАРКАВЕНКО КАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА..... | 6 |
| РОЛЬ ЕРИПТОЗУ В ПАТОГЕНЕЗІ АНОМАЛЬНИХ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ У ЖІНОК З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ | 6 |
| ЗУБ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ | 7 |
| МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПУХЛИНОПОДІБНИХ УТВОРЕНЬ ЯЄЧНИКІВ У ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ | 7 |
| КАЙСИНА СОФІЯ МИХАЙЛІВНА, ГРИЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ВОЛОЩЕНКО ГЛІБ ЮРІЙОВИЧ..... | 7 |
| МОЖЛИВОСТІ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ПАЦІЄНТОК З СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСЬКОГО-ТЕРНЕРА | 7 |
| КОВАЛЕНКО ТЕТЯНА ЮРІЇВНА..... | 9 |
| ВПЛИВ ДОВГОСТРОКОВОГО ЛІКУВАННЯ ПРОГЕСТЕРОНОМ УСКЛАДНЕНЬ ВАГІТНОСТІ НА РОЗВИТОК ДИТИНИ | 9 |
| КУДІН ІЛЛЯ ДМИТРОВИЧ | 9 |
| ВПЛИВ ІНФЕКЦІЙНИХ УРАЖЕНЬ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ ВАГІТНОЇ НА ПЛІД ТА НОВОРОДЖЕНОГО.. | 9 |
| ЛІННІК КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА, ПОПОВА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА | 10 |
| ДОПОЛОГОВЕ ВИХОВАННЯ, ЯК МОЖЛИВІСТЬ ЗНИЖЕННЯ ПОЛОГОВОГО СТРЕССУ | 10 |
| СКИБА ДІАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 11 |
| ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ЕНДОМЕТРІОЗУ, АДЕНОМІОЗУ З ГАМАРТОЗОМ | 11 |
| СКОБЕНКО МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 12 |
| ОСОБЛИВОСТІ ЕтіОПАТОГЕНЕЗУ ГЕСТАЦІЙНОГО ДІАБЕТУ | 12 |
| СУХОМЛІНОВА ЖАННА ВІКТОРІВНА, КІР'ЯКУЛОВА МАРІЯ ВІТАЛІЇВНА | 13 |
| СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ЗАТРИМКИ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ | 13 |
| ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА..... | 15 |
| БІЛОБРОВ ДАНИЛ МАКСИМОВИЧ..... | 16 |
| ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ЕПІЗОДІВ ПІДВИЩЕННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ДОНОРІВ ПЛАЗМИ КРОВІ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ..... | 16 |
| БОНДАРЕНКО ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ..... | 17 |
| ВИКОРИСТАННЯ ЛІПОСОМ У ТЕРАПІЇ ПУХЛИННОГО ТА ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ | 17 |
| БОНДАР-КЕЛЕБЕРДА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА | 18 |



| | |
|--|----|
| ПОКАЗНИКИ ГРЕЛІНУ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ У ПАЦІЄНТІВ З КОМОРБІДНИМ ПЕРЕБІГОМ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2-ГО ТИПУ 2 | 18 |
| БОНДАР-КЕЛЕБЕРДА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА | 18 |
| ПОКАЗНИКИ ЛЕПТИНУ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНДЕРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У ПАЦІЄНТІВ З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ | 18 |
| БУРЛАКОВ НАЗАР ОЛЕГОВИЧ | 19 |
| ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ АДРОПНУ Й ПРИЗИНУ У ХВОРИХ ІЗ ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА ТА ОЖИРІННЯМ ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРАНОЇ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ | 19 |
| ВОЛІК МАРІЯ СЕРГІЇВНА, КУЗЬМЕНКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА | 20 |
| СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ МІОКАРДУ ПРИ КОМОРБІДНОСТІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ | 20 |
| ВОРОШИЛО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСІЇВНА, МОХНЮК ДАНИЛ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 21 |
| ОБІЗНАНІСТЬ ЩОДО НОСОВИХ КРОВОТЕЧ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА США | 21 |
| ГОНОР ДІАНА ВАЛЕРІЇВНА, ЧЕРНИХ СОФ'Я ОЛЕГІВНА | 22 |
| ЗНАЧУЩІСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО РИНИТУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ | 22 |
| ГРІДНЕВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | 23 |
| ВПЛИВ FGF21 ТА VEGF-A НА АТЕРОГЕНЕЗ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ТА ОЖИРІННІ | 23 |
| ЖОГА СОФІЯ РУСЛАНІВНА | 24 |
| АНАЛІЗ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ЕПІЗОДІВ ПІДВИЩЕННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ДОНОРІВ ЦІЛЬНОЇ КРОВІ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ | 24 |
| КАЙСИНА СОФІЯ МИХАЙЛІВНА | 25 |
| АНТИ-VEGF ТЕРАПІЯ | 25 |
| КАРІНА ДАРИНА СЕРГІЇВНА, ЮЗЬО ЛІНА ОЛЕГІВНА | 26 |
| СИНДРОМ ДІ ДЖОРДЖА: ОСОБЛИВОСТІ ІМУНОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ | 26 |
| КОВАЛЕНКО ТЕТЯНА ЮРІЇВНА | 27 |
| ПОШИРЕНІСТЬ І КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОСТКОВІДНОГО СИНДРОМУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ХНМУ | 27 |
| ЛІННІК КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА, ПОПОВА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА, ТІНЧУРІНА САБІНА РАШИДІВНА | 28 |
| КАРДІАЛЬНИЙ БІЛЬ ЯК НАСЛІДОК СТРЕСОВОЇ РЕАКЦІЇ, ВИКЛИКАНОЇ ВІЙСЬКОВОЮ АГРЕСІЄЮ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ, У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ | 28 |
| ЛІТВІНОВА ДАР'Я ГЕННАДІЇВНА | 29 |
| ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТРОМБОЕМБОЛІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ | 29 |
| ПАНКОВА ОЛЕНА АНДРІЇВНА | 30 |
| АСОЦІАЦІЇ РІВНІВ КАТЕСТАТИНУ З РОЗВИТКОМ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ УСКЛАДНЕНЬ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ | 30 |
| ПАСІЧНИК ВЕРОНІКА ОЛЕКСАНДРІВНА | 31 |
| РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ: ДІАГНОЗ З ПОРОГА ЧОМУ ТАК? | 31 |
| ПОДУРЕЦЬ АНАСТАСІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА | 32 |
| ЧИННИКИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 32 |
| СИПАЛО АННА ОЛЕГІВНА | 33 |
| ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ФІКСОВАНОЇ КОМБІНАЦІЇ РОЗУВАСТАТИНУ З ЕЗЕТИМБОМ (РОЗУЛІП ПЛЮС) І МОНОТЕРАПІЇ РОЗУВАСТАТИНОМ У | |



| | |
|--|-----|
| МЕТОДИ МІНІМІЗАЦІЇ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ НА ОРГАНАХ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ..... | 201 |
| ПОВАЛЯЄВ ВАДИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ЗДОРОВЕЦЬ АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, ОЛІЙНИК ДАРІЯ ІЛЛІВНА..... | 202 |
| МОРФОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ В СТАДІЇ КОМПЕНСАЦІЇ..... | 202 |
| ПОПОВ МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ..... | 203 |
| РОЗВИТОК МУКОРМІКОЗУ АСОЦІЙОВАНОГО З COVID-19..... | 203 |
| РЯСНЯНСЬКИЙ ТИМУР АНДРІЙОВИЧ..... | 205 |
| ЧАСТОТА РОЗВИТКУ СТАТЕВОЇ ДИСФУНКЦІЇ, ЯК ПРОЯВ ВІДДАЛЕНИХ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ГЕРНІОПЛАСТИКИ..... | 205 |
| САМОЙЛОВА АНГЕЛІНА ВАДИМІВНА, ВОРОНОЙ ІЛЛЯ ВІКТОРОВИЧ..... | 205 |
| ЕНДОСКОПІЧНИЙ ГЕМОСТАЗ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ГОСТРОЮ ШЛУНКОВО- КИШКОВОЮ КРОВОТЕЧЕЮ..... | 205 |
| СЛЬОЗ ДІАНА ВЛАДИСЛАВІВНА..... | 206 |
| ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РОБОТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ DA VINCI В ПОРІВНЯННІ З ТРАДИЦІЙНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ..... | 206 |
| СТРАХОВЕЦЬКА МАРИНА ВІТАЛІВНА, ЗАБРОВСЬКИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ..... | 207 |
| ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ УРГЕНТНОЇ ПАТОЛОГІЇ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗУ..... | 207 |
| СТРУЧКОВ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ, ГОНЧАРОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ..... | 209 |
| ПУНКЦІЙНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ПСЕВДОКІСТ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ НА ТЛІ ГОСТРОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗУ..... | 209 |