

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗБІРНИК ТЕЗ
міжвузівської конференції молодих вчених
та студентів
МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ

(Харків - 20 січня 2016 р.)

Харків - 2016

УДК 61.061.3 (043.2)

ББК 61 (063)

*Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (Харків - 19 січня 2016 р.)
Харків, 2016. – 518 с.*

За редакцією професора В.М. ЛІСОВОГО

Відповідальний за випуск проф. В.В. М'ясоєдов

Затверджено вченою радою ХНМУ
Протокол № 12 від 17 грудня 2015 р.

Ягмурова Ш.П., Нагута Л.О.
ВПЛИВ ФІТОЕСТРОГЕНІВ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З АНАМАЛЬНИМИ
МАТКОВИМИ КРОВОТЕЧАМИ

Харківський національний медичний університет,
кафедра акушерства и гинекологии №1,
Харків, Україна

Науковий керівник: д. мед. н., проф. Щербина М.О.

У патогенезі аномальних маткових кровотеч (АМК) головну роль відводять порушенням взаємин між гіпоталамусом, гіпофізом, яєчниками і маткою, у результаті чого змінюються процеси фоллікулогенезу, овуляції, утворення і розвитку жовтого тіла, і як наслідок - порушуються процеси проліферації, секреції і десквамації ендометрію. Частота АМК коливається від 15 до 20%. Аномальні маткові кровотечі можуть бути не тільки проявами патологічних процесів у репродуктивній системі, а також і першою ознакою порушень основних ланок системи гемостазу.

Мета та задачі дослідження. Вивчити доцільність застосування фітоестрогенотерапії у лікуванні аномальних маткових кровотеч для зниження цієї патології у жінок репродуктивного віку.

Матеріали та методи дослідження. Для вирішення поставленої мети ми вивчили ефективність застосування фітоестрогенотерапії для лікування хворих з аномальними матковими кровотечами. При постановці діагнозу враховувалися скарги пацієнток, менструальна функція, клініко-лабораторні методи дослідження, тести функціональної діагностики, гормональне, гістологічне та ультразвукове дослідження. Нами був проведений порівняльний аналіз результатів лікування АМК: 31 хвора, яка отримувала традиційне лікування, що включало гемостатичну та гормональну терапію (порівняльна група) та 28 хворих, які отримували комплексну терапію, що включала застосування фітоестрогенів. Контрольну групу склали 12 здорових жінок. Всі хворі мали скарги на загальну слабкість, втому, порушення менструального циклу.

Результати спостереження. Середній вік жінок становив $31,8 \pm 1,53$ роки з індивідуальними коливаннями від 22 до 48 років. За соціальним статусом переважно більшість склали службовці і непрацюючі. При аналізі менструальної функції встановлено, що середній вік менархе становив $13,71 \pm 1,4$ і не відрізнявся від такого в загальній популяції. Пізній початок менструацій нами встановлено в 14% випадків. Повна нормалізація менструальної функції була відмічена у 26 (92,8 %) хворих основної групи в порівнянні з жінками 28 (90,3 %) групи порівняння. У використанні фітоестрогенів спостерігалась позитивна динаміка, що було підтверджено даними клініко-лабораторного, гормонального, гістологічного та ультразвукового досліджень. У всіх пацієнтів основної групи значно покращилось загальне самопочуття, зникли скарги, знизилась менструальна крововтрата. У 2-х (6,4%) хворих групи порівняння виникла потреба відміни гормональної терапії внаслідок побічних ефектів. Всім хворим, лікування яких проводилось із застосуванням фітоестрогенів через 6 місяців було проведено ультразвукове дослідження, де патології ендометрію виявлено не було.

Висновки. Таким чином, отримані дані, позитивна динаміка клінічної симптоматики та відсутність рецидивів у хворих, які застосовували фітоестрогени, свідчить про ефективність проведеної терапії та може бути рекомендована до широкого застосування у гінекологічній практиці.

Сорокина В.А., Григорьева В.В., Дусматова А.К.	234
ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У	
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН	234
Столбова Н.А.	236
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТОНУТРИЕНТОВ ПРИ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ	236
Талалаенко А. К.	237
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ НА ФОНЕ ОСТРОГО И	
ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ.	237
Таравнех Д.Ш.	238
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ К ПРОГРАММАМ ВРТ.	
.....	238
Фадеева А.О.	239
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ	
СИНДРОМА ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ	239
Чернякова А. Е.	240
ЗНАЧЕНИЕ ЦЕРВИКАЛЬНОГО СКРИНИНГА В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ	
ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ.	240
Явдак А.А.	242
РОДОВАЯ ТРАВМА: АКУШЕРСКИЕ АСПЕКТЫ	242
Ягмурова Ш.П., Нагута Л.О.	243
ВПЛИВ ФІТОЕСТРОГЕНІВ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З АНАМАЛЬНИМИ МАТКОВИМИ	
КРОВОТЕЧАМИ	243
ПЕДІАТРІЯ ТА МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА	244
Апикова А.Е., Яновская Е.А.	244
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА АНАЛИЗА	
АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ ПРИ БРОНХОЛЁГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ	244
Безручко О.С.	245
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РАННЕГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ	
МАТЕРЕЙ С ВНУТРИУТРОБНЫМ ИНФИЦИРОВАНИЕМ	245
Васильченко Ю.В.	246
СОСУДИСТАЯ МОЛЕКУЛА АДГЕЗИИ ЭНДОТЕЛИЯ -1 КАК РАННИЙ МАРКЕР	
ДИАГНОСТИКИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ	
АСТМОЙ	246
Головачева В.А., Одинец П.И., Колесник А.Н., Яремко И.Я.	247
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РАХИТОПОДОБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ	
.....	247
Гречанина Ю.Б., Майборода Т.А., Елькова О.А., Гревцова А.Е.	248
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ФРОНТОНАЗальной ДИСПАЗИИ У МАТЕРИ И ПЛОДА.	248
Золотарёва Т. Ю., Левашова А.И., Гревцова А.Е.	250
СЛУЧАЙ НЕВЫНАШИВАНИЯ НА ФОНЕ СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННОЙ	
МЕЗОДЕРМАЛЬНОЙ ДИСПАЗИИ	250
Кафедра медицинской генетики.	250
Ілюха С.Е.	251
ЛЕЙКОЗОПОДІБНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ - ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА	251
Казарян Л.В., Петренко Є.К., Муратова К.Г.*	252
ЕХОГРАФІЧНІ ЗМІНИ СЕРЦЯ У ДІТЕЙ З РІЗНИМИ ВАРІАНТАМИ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ	
НИРОК	252
Кебашвили С.В., Плюшко Д.Г.	253
ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ РЕБЕНКА С	
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ	253
Колесник В.А., Брачкова Д.С, Омельченко-Селюкова А.В., Коваль В.А.	254
СЛУЧАЙ СПИНАЛЬНОЙ АМИОТРОФИИ ВЕРДНИГА-ГОФФМАНА	254
Колесник А.Н.	255
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ, ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ГЕМАТИКО-УРЕМИЧЕСКОГО	
СИНДРОМА У ДЕТЕЙ	255
Криворотько Д. М., Меренцева К. Р., Медик Е.И.	257
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ РЕБЕНКА С СИНДРОМОМ КАРТАГЕНЕРА	257