

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**



**ЗБІРНИК ТЕЗ
міжвузівської конференції молодих вчених та студентів
МЕДИЦИНА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ
(Харків – 16-17 січня 2017 р.)
Харків - 2017**

УДК 61.061.3 (043.2)

ББК 61 (063)

Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (Харків – 16-17 січня 2017 р.) Харків, 2017. – 600 с.

За редакцією професора В.М. ЛІСОВОГО

Відповідальний за випуск проф. В.В. М'ясоєдов

Затверджено Вченою радою ХНМУ

Протокол № 12 від 22 грудня 2016 р.

Саранча Т.А., Пальчинский В.А., Глоба Н.С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕМПЕРАМЕНТА И
АДАПТАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ХНМУ
Харьковский национальный медицинский университет
Кафедра физиологии, г. Харьков, Украина
Научный руководитель: к.биол.н., доцент Чернобай Л.В.

Темперамент – это совокупность формальных динамических характеристик поведения. С физиологической точки зрения, он является генотипической основой высшей нервной деятельности (ВНД) человека. Темперамент устойчив, он формируется в процессе эволюции и обеспечивает развитие наиболее приспособленных к окружающей среде индивидуумов. Также важной характеристикой высшей нервной деятельности является адаптационная способность, которая характеризует скорость реакции человека на изменение окружающей среды.

Целью данного исследования являлось определение темперамента среди студентов ХНМУ и определение адаптационной способности в зависимости от его типа. Для этого мы использовали опросник структуры темперамента по Русалову и тест «Индивидуальная минута» Моисеевой. Опросник Русалова позволяет определить темперамент в предметно-деятельностной и коммуникативной сферах. Тест «Индивидуальная минута» по Моисеевой предназначен для оценки выраженности корковых процессов возбуждения и торможения, которая определяет адаптационные способности человека.

В исследовании приняли участие 30 студентов ХНМУ 1—6 курса. Мы определили темперамент опрашиваемых согласно методике: в работе и в общении. По результатам опроса выяснилось, что большинство студентов имеют смешанный тип темперамента, и в большинстве случаев, разный тип в разных сферах деятельности. В предметно-деятельностной сфере распространёнными являются сангвиник/холерик (26,66%), сангвиник/флегматик (16,66%) и сангвиник (13,33%). В коммуникативной сфере преобладают такие типы темперамента: сангвиник/флегматик (26,66%), сангвиник/холерик (26,66%) и сангвиник (20%). Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что наиболее часто встречаемыми типами темперамента являются различные комбинации сангвиника, а именно сангвиник/холерик.

Тест «Индивидуальная минута» дал в свою очередь следующие результаты: только 26,66% студентов имеют хорошую адаптационную способность (55-65с). 46,66% опрашиваемых имеют удлиненную индивидуальную минуту (больше 65 секунд) и 26,66% - укороченную (менее 55 секунд), что свидетельствует о низкой адаптационной способности.

Из группы студентов с высокой адаптационной способностью 87,5% составляют молодые люди с типом темперамента сангвиник и его комбинациями (сангвиник/флегматик, сангвиник/меланхолик). Укороченная индивидуальная минута в 71,4% случаев была выявлена у холериков и

меланхоликов. В группу с удлинённой индивидуальной минутой вошли студенты с различными типами темперамента, из них 42,9% с холерическим типом и его комбинациями, 21,4% флегматиков и 14,3% меланхоликов.

Анализ полученных результатов позволяет подтвердить литературные данные о более низкой адаптационной способности людей с холерическим и меланхолическим типами темперамента, что обусловлено генетически детерминированными особенностями ВНД. Наиболее высокой способностью к адаптации обладают люди с сангвиническим типом и различными его комбинациями. Однако была выявлена общая тенденция к снижению адаптационных способностей студентов ХНМУ, о чем свидетельствует изменение длительности индивидуальной минуты в сторону укорочения или удлинения у 73,3% обследованных.

Оглавление

Прасол А.В.	68
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕНОФОНДА ЧЕЛОВЕКА	68
Самченко К.В., Пономарева Л.В.	69
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ	69
Саранча Т.А., Пальчинский В.А., Глоба Н.С.	70
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕМПЕРАМЕНТА И АДАПТАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ХНМУ	70
Сіренко В.А., Ковальцова М.В., Остапенко Д.М.	72
МОРФОЛОГІЯ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЕКЗОКРИННОЇ ЧАСТИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ЩУРІВ ПРИ НЕЗБАЛАНСОВАНОМУ ХАРЧУВАННІ	72
Склярчук Д.О., Харченко Э.А.	73
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ФОЛЛИКУЛЛОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ	73
Сучкова Н. В.	74
ИССЛЕДОВАНИЕ ДАННЫХ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИОННЫМ МОНОНУКЛЕОЗОМ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ ХАРЬКОВЕ	74
Сушецкая Д.А., Шевченко В.А.	75
ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ РЕАКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АСЕПТИЧЕСКОМ ГРАНУЛЕМАТОЗНОМ ВОСПАЛЕНИИ	75
Терновий Д.П., Садовська Ю.О., Горюк І.А.	76
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ У ЩУРІВ	76
Тимошенко Д.В.	77
ОСОБЛИВОСТІ АРТЕРІАЛЬНОГО КОЛАТЕРАЛЬНОГО КРОВООБІГУ ТАЗУ	77
Ткаченко А.С.	79
ЗМІНИ ВМІСТУ МАТРИКСНОЇ МЕТАЛОПРОТЕІНАЗИ-9 У СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ ПРИ ТРИВАЛОМУ ВЖИВАННІ КАРАГЕНАНУ	79
Токарева І.Л.	80
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ У ХНМУ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО МЕТРОЛОГІЮ ТА МЕТРОЛОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ».....	80
Третьякова Е.А.	80
АНАТОМИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА КИСТИ ЧЕЛОВЕКА	80
Усиков А.И.	82
ГРУЗ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ (НА ПРИМЕРЕ ХАРЬКОВСКОГО РАЙОНА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)	82
Хромей Е.В.	82
ФИЗИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПЫТОК И ИСТЯЗАНИЙ В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ	82
Чернякова А.М.	84
РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИЕ СВОЙСТВА АППЛИКАЦИОННОГО СОРБЕНТА У ЖИВОТНЫХ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СИНЕГНОЙНОЙ ОЖОГОВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ. ...	84
Широков К.В.	85
СТРОЕНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА В НОРМЕ И ПРИ КИСТЕ БЕЙКЕРА	85
Щелок Т.С., О니кова А.О.	86
СОДЕРЖАНИЕ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ И ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА У КРЫС ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА	86
Щербина Д.В., Фиранская В.Е.	88
ПОСЛЕДСТВИЯ САМОВОЛЬНОЙ ЭКСТРЕННОЙ КОНТРАЦЕПЦИИ.....	88
Яніогло О.О., Круковець Н.В.	88

