Серія докторскихъ диссертацій, допущенныхъ къ защитѣ въ Императорской Военно-Медицинской Академіи въ 1899—1900 году.

№ 88.

93
2

ТРУПНЫЙ МАТЕРІАЛЪ

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ КАѲЕДРЫ

ИМПЕРАТОРСКОЙ

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМІИ

за 15 лѣтъ (1885—1900 г.).

Диссертація на степень доктора медицины **Ѳ. С. Ушакова.**

Цензорами диссертаціи, по порученію Конференціи, были Профессора: Гр. Гр. Скорченко, Дм. Петр. Косоротовъ и Приватъ-доцентъ А. А. Липскій.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
1900.

Докторскую диссертацію лекаря Ѳедора Семеновича Ушакова подъ заглавіемъ «Трупный матеріалъ каѳедры судебной медицины Императорской Военно-медицинской Академіи за 1885—1900 г., печатать разрѣшается, съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи было представлено въ Конференцію Императорской Военно-Медицинской Академіи 500 экземпляровъ диссертаціи (125 экземпляровъ диссертаціи и 300 отдѣльныхъ оттисковъ краткаго резюмэ (выводовъ))—въ Конференцію и 375 экземпляровъ диссертаціи—въ академическую библіотеку. С.-Петербургъ, марта 30 дня 1900 года.

Ученый Секретарь,
Ординарный профессоръ ***В. Діанинъ.***

Въ 1898 году, къ столѣтнему юбилею Императорской Военно-медицинской Академіи, появилась диссертація д-ра А. К. Европина «Историческій очеркъ каѳедры судебной медицины съ токсикологіею при Императорской Военно-медицинской (бывшей Медико-хирургической) Академіи, 1798—1898». Въ этой работѣ очень полно и обстоятельно изложены, какъ историческое развитіе судебной медицины вообще, такъ и начало ея въ Россіи и въ особенности развитіе ея въ Военно-медицинской (бывшей Медико-хирургической) Академіи, со дня основанія послѣдней; въ ней въ строго хронологическомъ порядкѣ изложены біографіи всѣхъ важнѣйшихъ дѣятелей по каѳедрѣ судебной медицины, ярко обрисована личность каждаго изъ нихъ, ихъ методы преподаванія, отношеніе къ наукѣ и студентамъ, ихъ борьба съ различными препятствіями при проведеніи въ академическую жизнь своихъ взглядовъ на науку и ея потребности и ихъ практическіе и научные труды. Приведены также вездѣ цифровыя данныя произведенныхъ судебно-медицинскихъ вскрытій при практическихъ занятіяхъ со студентами; изъ этихъ цифръ видно, что матеріалъ судебно-медицинской каѳедры за этотъ періодъ времени обнимаетъ количество 4303 труповъ. Безъ сомнѣнія, въ этомъ матеріалѣ найдется очень много интереснаго не только для спеціалиста, но и для всякаго врача.

Наиболѣе самостоятельно преподаваніе судебной медицины, какъ извѣстно, было поставлено со времени профессора Я. А. Чистовича; ему же принадлежитъ обработка части трупнаго матеріала въ видѣ пяти перечней, обнимающихъ время съ 1838 года по 1 Сентября 1861 года, напечатанныхъ въ «Военно-медицинскомъ журналѣ» (1856 г. ч. 67; 1857 г. ч. 70;

1858 г. ч. 72; 1860 г. ч. 77; 1862 г. ч. 83); другая часть обработана ассистентомъ судебно-медицинскаго отдѣленія Клиническаго Военнаго Госпиталя приватъ-доцентомъ Ив. А. Веревкинымъ и напечатана въ видѣ «перечня судебно-медицинскихъ вскрытій при каѳедрѣ судебной медицины при Императорской Медико-Хирургической Академіи съ 1 Сентября 1861 года по 1863 годъ» (Арх. Суд. Мед. 1865 г. №№ 3, 11, 57 и 81) и двухъ «отчетовъ о судебно-медицинскихъ вскрытіяхъ при каѳедрѣ судебной медицины Императорской Медико-хирургической Академіи за время съ 1863 по 1874 годъ» («Мед. Вѣстникъ» 1873 г., №№ 18—22 и 1874 г. №№ 47—52). Кромѣ того отдѣльные интересные судебно-медицинскіе случаи своевременно сообщались въ различныхъ періодическихъ медицинскихъ изданіяхъ профессорами Е. В. Пеликаномъ и Я. А. Чистовичемъ, ассистентомъ Ив. А. Веревкинымъ, проф. Ив. М. Сорокинымъ, приватъ-доцентомъ Ѳ. А. Патенко, профессорами Н. П. Ивановскимъ и Дм. П. Косоротовымъ.

Но значительная еще часть судебно-медицинскаго матеріала осталась неразработанною и въ диссертаціи д-ра А. К. Европина, преслѣдовавшаго чисто спеціальныя цѣли,—исторію судебно-медицинской каѳедры въ связи съ другими каѳедрами и со всею столѣтнею жизнью Академіи,—этотъ матеріалъ помѣщенъ только въ видѣ цифровыхъ данныхъ. Поэтому и въ виду большой важности этого матеріала, служившаго для студентовъ Военно-медицинской Академіи главнымъ источникомъ ихъ практической подготовки по судебной медицинѣ, а также въ виду интереса въ смыслѣ казуистики, профессоръ Дм. П. Косоротовъ въ Сентябрѣ 1899 года предложилъ мнѣ разобрать этотъ матеріалъ за послѣдніе 15 лѣтъ. Работы подобныя настоящей время отъ времени появляются и въ иностранной литературѣ; между прочимъ къ 1888 году относится аналогичная работа профессора Lesser'а (Die wichtigsten Sectionsergebnisse in 171 Fällen plötzlichen Todes. Von D-r. Adolf Lesser.—Vierteljahrsschrift für gerechtliche Medicin und öffentliches Sanitätswesen. Neue Folge. XLVIII Band. 1888.); при классификаціи моей работы я отчасти пользовался планомъ работы профессора Lesser'а.

Означенный періодъ времени обнимаетъ послѣдніе 7 лѣтъ дѣятельности профессора Ив. М. Сорокина (1871—1891), дѣятельность профессоровъ Н. П. Ивановскаго (1891—1897) и Дм. П. Косоротова (ассистентъ судебно-медицинскаго отдѣленія Клиническаго госпиталя съ Августа 1887 по Октябрь 1890, прозекторъ судебно-медицинской каѳедры съ 1890 года по 1898,—профессоромъ съ 15 Февраля 1898 года), при приватъ-доцентахъ Ив. Ал. Веревкинѣ (1871—1889), Ѳ. А. Патенко (1886—1887), ассистентахъ: Ив. Ал. Веревкинѣ (до 1887), Н. Е. Нарышкинѣ (съ Марта 1887 по Августъ того же года), Н. Гр. Ушинскомъ (1890—1891) и Л. В. Рудольскимъ (съ 1 Марта 1892 года) и прозекторахъ Ив. Ив. Кіяницынѣ (1898—1899) и А. М. Давыдовѣ (съ 1899 года).

Этотъ послѣдній періодъ дѣятельности носитъ особый характеръ, благодаря тому, что личный персоналъ каѳедры оказался наиболѣе многочисленнымъ и наиболѣе дѣятельнымъ. Дѣло преподаванія, лежавшее долгое время почти на одномъ профессорѣ (Ив. М. Сорокинѣ), въ этотъ періодъ раздѣляется между нѣсколькими приватъ-доцентами, а впослѣдствіи и прозекторомъ. Сказанное видно уже изъ количества вскрытыхъ труповъ; общее число которыхъ за все время существованія каѳедры, по Европину, равно 4303, а по книгамъ кабинета только за послѣдніе 15 лѣтъ—1238, т. е. 28,77% общаго упомянутаго числа.

За это время при каѳедрѣ судебной медицины и токсикологіи произошли значительныя перемѣны, благопріятно отразившіяся на всемъ строѣ каѳедры: преподаваніе судебной медицины и токсикологіи сдѣлалось болѣе демонстративнымъ, вскрытія при каждомъ удобномъ случаѣ стали сопровождаться микроскопическими, химическими и спектральными изслѣдованіями, при каѳедрѣ учреждена прозектура, (съ 1890 г.), чѣмъ профессору значительно облегченъ трудъ преподаванія и практическихъ занятій, положено начало судебно-медицинскому музею, теоретическія лекціи по судебной медицинѣ перенесены на 4 курсъ, упражненія же судебно-медицинскими вскрытіями оставлены на 5 курсѣ, съ 1898—1899 года введены были

для упражненія въ техникѣ вскрытія труповъ практическія занятія и на 4 курсѣ.

Полученіе трупнаго матеріала для надобностей судебно-медицинской каѳедры всегда встрѣчало множество затрудненій. Наиболѣе пригоднымъ матеріаломъ были бы трупы, имѣющіе спеціально судебно-медицинское значеніе, т. е. вскрываемые при участіи судебныхъ слѣдователей и прокурорскаго надзора; но доставка такихъ труповъ оказалась почти невозможною, по первыхъ по причинѣ положенія Академіи на окраинѣ столицы, а во вторыхъ по затруднительности согласовать свободное время судебныхъ слѣдователей со временемъ преподавательскаго персонала; тѣмъ не менѣе въ послѣднее время, благодаря почти случайной близости каѳедры съ Судомъ, т. е. благодаря необходимости привлеченія профессора въ качествѣ эксперта по наиболѣе важнымъ дѣламъ, при каѳедрѣ ежегодно вскрывалось нѣсколько труповъ, представляющихъ спеціальный и большой судебно-медицинскій интересъ. Въ теченіи послѣднихъ 15 лѣтъ не одинъ разъ профессоры письменно обращались къ содѣйствію Суда, между прочимъ, въ 1899 году профессоромъ Косоротовымъ было разослано циркулярное отношеніе къ слѣдователямъ г. С.-Петербурга и его уѣзда съ просьбою о доставкѣ наиболѣе поучительныхъ случаевъ въ распоряженіе каѳедры. Однако и по настоящее время такія вскрытія еще рѣдки и каѳедра по необходимости довольствуется для упражненія студентовъ въ техникѣ вскрытій такъ называемымъ медико-полицейскимъ матеріаломъ, въ составъ котораго входятъ преимущественно случаи скоропостижной смерти отъ различныхъ причинъ. Въ началѣ каждаго академическаго года, т. е. въ Сентябрѣ, профессорами судебной медицины подается на имя Начальника Академіи рапортъ съ просьбою войти въ сношеніе съ г. Градоначальникомъ г. С.-Петербурга относительно доставки мертвыхъ тѣлъ въ покойницкую при каѳедрѣ въ теченіи учебнаго года. Въ прежніе годы трупы доставлялись со времени распоряженія г. Градоначальника (обыкновенно въ концѣ Сентября) и до окончанія практическихъ занятій со студентами, т. е. до тѣхъ поръ, когда профессоръ Судебной медицины извѣщалъ рапортомъ, что въ дальнѣйшей доставкѣ мертвыхъ тѣлъ не имѣется необходимости. Однако выяснилось, что въ теченіи зимняго каникулярнаго времени, т. е. приблизительно съ 15 Декабря по 15 Января, студенты крайне не охотно посѣщаютъ вскрытія и профессору приходилось, особенно до учрежденія прозекторы, работать одному въ праздничное время. Съ другой стороны, при непрерывной доставкѣ труповъ, если студенты являлись болѣе охотно на вскрытія въ праздничное время, практическія упражненія оканчивались иногда гораздо ранѣе конца учебнаго года. По этому въ послѣдніе пять лѣтъ установленъ перерывъ въ практическихъ занятіяхъ на трупахъ въ теченіи одного мѣсяца въ зимнее время (15 Декабря—15 Января); при этихъ условіяхъ окончаніе занятій совпадаетъ приблизительно съ концомъ академическаго года. Ко вскрытіямъ студенты вызываются группами, въ 4 человѣка, двое—для вскрытія трупа и двое—для писанія протокола; каждая группа вызывается два раза, при чемъ во второй разъ роли участниковъ мѣняются. Такимъ образомъ на курсѣ въ 150 человѣкъ въ теченіи учебнаго года расходуется отъ 75 до 90 труповъ, а на два курса (4-й и 5-й) въ общемъ около 150 труповъ. Въ прежнее же время количество вскрытій было гораздо меньше благодаря тому, что вскрытіе шло въ зачетъ каждой группѣ до 10 человѣкъ. Отъ каждаго студента 5 курса требуется представленіе, въ видѣ практической экзаменаціонной работы, судебно-медицинскаго акта о вскрытіи того тѣла, къ которому экзаменующійся былъ вызванъ.

Была попытка эксплоатировать медико-полицейскій матеріалъ всего С.-Петербурга, но это оказалось не подъ силу каѳедрѣ, въ виду крайне ограниченнаго штата преподавателей (1 профессоръ и 1 прозекторъ). Поэтому, не смотря на добровольное участіе ассистента судебно-медицинскаго отдѣленія Клиническаго госпиталя и на содѣйствіе приватъ-доцентуры, пришлось ограничиться матеріаломъ ближайшихъ къ Академіи полицейскихъ частей.

Въ настоящее время каѳедра получаетъ трупы изъ частей: Выборгской, Петербургской, Литейной, Александро-Невской и

Рождественской. Необходимо замѣтить, что матеріалъ, доставляемый каждою полицейскою частью носитъ на себѣ отчасти своеобразный характеръ; такъ напримѣръ, утопленники доставляются наичаще Петербургскою и Александро-Невскою частями (р. Нева, Обводный каналъ), случаи смерти отъ чрезмѣрнаго опьяненія также Александро-Невскою частью, благодаря фабричному населенію этого района, случаи травматическихъ поврежденій изъ Выборгской части и т. д.

Кромѣ того при каоедрѣ вскрываются также трупы умершихъ до истеченія 24 часовъ въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ, въ Михайловской Клинической больницѣ баронета Виллие, а также иногда доставляются такіе же трупы изъ ближайшихъ больницъ, напр., Петропавловской и Маріинской.

Приступая къ обработкѣ трупнаго матеріала судебно-медицинской каоедры Имп. Военно-медицинской Академіи, я раздѣлилъ весь этотъ матеріалъ на четыре группы: къ первой отнесъ всѣ случаи скоропостижной смерти, происшедшіе вслѣдствіе какихъ либо болѣзненныхъ измѣненій въ важныхъ для жизни органахъ, или скрыто протекавшихъ при жизни или же ясно выражавшихся (А—смерть патологическая); ко второй отнесъ всѣ случаи скоропостижной смерти, происшедшіе отъ причинъ случайныхъ (В — смерть случайная); къ третьей—случаи насильственной смерти (С—смерть насильственная) и къ четвертой—случаи мертворожденія (D—мертворожденія).

Вся работа раздѣлена на три отдѣла: I—общій обзоръ трупнаго матеріала (цифровыя данныя), II—частное описаніе каждой группы и каждаго судебно-медицинскаго случая въ отдѣльности, съ особеннымъ обращеніемъ вниманія на измѣненія въ важнѣйшихъ для жизни органахъ, вызвавшія скоропостижную смерть,—здѣсь же приведены протоколы нѣкоторыхъ судебно-медицинскихъ вскрытій цѣликомъ, какъ заслуживающіе особеннаго вниманія по рѣдкости случая или по важности измѣненій въ извѣстныхъ органахъ и III—описаніе музея при каоедрѣ судебной медицины и токсикологіи Имп. Военно-медицинской Академіи.

Источниками для моей работы служили книги протоколовъ судебно-медицинскихъ вскрытій при каоедрѣ, книги протоколовъ судебно-медицинскихъ вскрытій С.-Петербургскаго Клиническаго военнаго госпиталя и протоколы полицейскихъ дознаній. Относительно послѣднихъ я долженъ сказать, что протоколы эти стали собираться и храниться только съ 1888—1889 года, изъ прежнихъ же лѣтъ, съ 1884 по 1888—1889 годъ, они сохранились только въ небольшомъ количествѣ.

I.

Число судебно-медицинскихъ вскрытій при каѳедрѣ судебной медицины и токсикологіи Императорской Военно-медицинской Академіи за періодъ времени съ 1884—1885 учебнаго года по 1-е Января 1900 года было 1238.

Изъ этого количества 968 труповъ было доставлено изъ различныхъ полицейскихъ участковъ и нѣкоторыхъ больницъ г. С.-Петербурга и 270 изъ Клиническаго военнаго госпиталя.

Мужчинъ было 913 и женщинъ 325; въ томъ числѣ дѣтей 65.

Количество вскрытыхъ мертвыхъ тѣлъ, ихъ распредѣленіе по отдѣльнымъ годамъ отчетнаго періода, по мѣсту, откуда эти трупы доставлялись въ судебно-медицинскій институтъ и по полу видно изъ слѣдующей таблицы:

Годы.	Число вскрытій мертвыхъ тѣлъ.								
	Присланныхъ отъ полиціи.			Присланн. изъ Клинич. военнаго госпит.			Итого.		Всего.
	мужч.	женщ.	итого.	мужч.	женщ.	итого.	мужч.	женщ.	
1884—1885	29	8	37	13	14	17	42	12	54
1885—1886	17	8	25	17	6	23	34	14	48
1886—1887	28	8	36	17	3	20	37	15	56
1887—1888	23	9	32	14	6	20	37	15	52
1888—1889	36	8	44	14	6	20	50	14	64
1889—1890	33	18	51	23	4	27	56	22	78
1890—1891	39	16	55	14	3	17	53	19	72
1891—1892	22	11	33	21	2	23	43	13	56

Годы.	Число вскрытій мертвыхъ тѣлъ.									Всего.
	Присланныхъ отъ полиціи.			Присланн. изъ Клиник. военнаго госпит.			Итого.			
	мужч.	женщ.	итого.	мужч.	женщ.	итого.	мужч.	женщ.		
1892—1893	51	15	66	11	5	16	62	20		82
1893—1894	54	23	77	18	2	20	72	25		97
1894—1895	52	24	76	7	6	13	59	30		89
1895—1896	34	17	51	8	1	9	42	18		60
1896—1897	53	26	79	6	6	12	59	32		91
1897—1898	68	18	86	16	6	22	84	24		108
1898—1899	109	35	144	7	2	9	116	37		153
1899—1900	57	19	76	2	0	2	59	19		78
Всего . .	705	263	968	208	62	270	913	325		1238

По возрасту всѣ скоропостижно умершіе распредѣляются такимъ образомъ:

Возрасть.	1885—1886	1885—1886	1886—1887	1887—1888	1888—1889	1889—1890	1890—1891	1891—1892	1892—1893	1893—1894	1894—1895	1895—1896	1896—1897	1897—1898	1898—1899	1899—1900	Итого.
До 5 лѣтъ .	—	1	2	2	2	2	1	3	5	4	3	3	3	4	11	3	49
Отъ 5 до 10	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	5
» 10 — 15	—	—	—	—	1	1	2	1	—	3	—	—	1	—	2	—	11
» 15 — 20	5	1	3	2	8	3	4	2	6	5	3	3	5	4	4	5	63
» 20 — 25	7	10	9	12	9	10	10	9	9	8	9	8	10	14	14	4	152

Возрасть.	1885—1886	1885—1886	1886—1887	1887—1888	1888—1889	1889—1890	1890—1891	1891—1892	1892—1893	1893—1894	1894—1895	1895—1896	1896—1897	1897—1898	1898—1899	1899—1900	Итого.
Отъ 25 — 30	7	6	4	9	6	7	9	8	16	10	7	9	10	12	18	16	154
» 30 — 35	4	7	8	10	8	10	7	8	9	12	13	9	8	11	29	9	162
» 35 — 40	9	3	6	2	8	7	13	6	7	13	16	4	11	14	15	14	148
» 40 — 45	3	2	5	3	3	11	5	5	7	7	17	5	10	13	16	9	121
» 45 — 50	7	3	2	2	4	8	5	1	6	12	5	7	12	11	19	8	112
» 50 — 55	4	7	1	3	4	3	2	4	6	7	3	1	7	9	4	5	70
» 55 — 60	3	1	6	2	5	6	5	2	7	10	3	5	8	9	9	1	82
» 60 — 65	2	1	1	1	1	—	3	2	1	1	3	3	5	3	2	1	30
» 65 — 70	—	2	—	—	2	1	3	3	1	1	1	—	—	—	5	2	21
» 70 — 75	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	5
» 75 — 80	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	—	—	—	1	1	7
» 80 — 85	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Неизвѣстно.	1	2	8	1	2	7	3	1	1	4	3	3	—	4	2	—	42
Итого . .	54	48	56	52	64	78	72	56	82	97	89	60	91	108	153	78	1238

Въ числѣ 49 дѣтей до 5-лѣтняго возраста — 11 дѣтей мертворожденныхъ или умершихъ тотчасъ-же послѣ появленія на свѣтъ и 23 дѣтей, прожившихъ отъ 22 часовъ до 6 мѣсяцевъ.

Распредѣленіе скоропостижноумершихъ по званію и сословіямъ слѣдующее *):

*) Жены, дѣти и вдовы причислены къ званію мужа и отца. Къ военному сословію причислены, кромѣ находящихся на дѣйствительной военной службѣ, запасные и отставные офицеры и нижніе чины.

ЗВАНІЕ ИЛИ СОСЛОВІЕ.	1884—1885	1885—1886	1886—1887	1887—1888	1888—1889	1889—1890	1890—1891	1891—1892	1892—1893	1893—1894	1894—1895	1895—1896	1896—1897	1897—1898	1898—1899	1899—1900	Итого.
Дворянъ	4	3	1	1	2	6	4	3	4	2	3	1	2	3	5	2	46
Воинскаго званія	14	16	13	16	14	24	20	13	13	19	15	11	8	14	19	9	238
Студентовъ	2	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	9
Духовнаго званія	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Почетныхъ гражданъ	1	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5
Купцовъ	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	6
Мѣщанъ	4	8	9	7	10	5	12	6	17	11	11	5	15	13	24	13	170
Крестьянъ	22	19	14	21	35	27	28	24	32	54	43	34	57	57	84	49	600
Финляндскихъ уроженцевъ	4	—	5	3	—	2	1	5	4	3	5	1	3	10	5	—	51
Иностранцевъ	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	4	1	—	—	—	—	10
Неизвѣстнаго званія	2	1	9	4	2	10	4	4	9	8	8	5	4	10	16	5	101
Итого	54	48	56	62	64	78	72	56	82	97	89	60	91	108	153	78	1.238

Что касается занятій скоропостижно умершихъ, то это возможно было узнать только относительно немного болѣе половины всего числа, именно — 695 человѣкъ; исключивши изъ общаго числа 54 дѣтей ниже десятилѣтняго возраста какъ не имѣющихъ занятій вовсе, остаются неизвѣстными по своимъ занятіямъ 489 человѣкъ.

Состоящихъ на военной службѣ	73
Чиновниковъ	35
Учащихся	15
Лицъ свободныхъ профессій	55
Занятыхъ частною службою	20
Занимающихся промышленностью и торговлею	28
Ремесленниковъ	152

Фабричныхъ рабочихъ и чернорабочихъ	137
Прислуга	65
Занимающихся извозчичьимъ промысломъ	58
Проститутокъ	8
Безъ опредѣленныхъ занятій (нищіе и пр.)	49
Занятія неизвѣстны	489
Дѣтей до 10-лѣтняго возраста, не имѣющихъ занятій	54
Итого	1238

Скоропостижная смерть была вызвана различными болѣзнями (А — смерть патологическая) въ	728 случ.
Смерть была вызвана причинами случайными (В—случайная смерть) въ	336 »
Смерть была вызвана насильственно (С—смерть насильственная) въ	165 »
Мертворожденій было (D)	9 »
Итого	1238 случ.

А.

Скоропостижная смерть вслѣдствіе болѣзней (смерть патологическая).

Изъ 728 вскрытій этой группы въ 582 случаяхъ (1) причины скоропостижной смерти не могли быть строго установлены, только въ 146 случаяхъ (2) возможно было вывести точное заключеніе о нихъ.

1.

Упомянутыя 582 наблюденія можно безъ особаго ущерба анатомическимъ условіямъ раздѣлить на слѣдующія категоріи:

а) Случаи, гдѣ всѣ органы были безъ видимыхъ уклоненій отъ нормы, или, по крайней мѣрѣ, въ нихъ не было за-

мѣтно такихъ измѣненій, которыя можно было бы признать за причину смерти.

3 случая смерти отъ падучей болѣзни.

b) Случаи, гдѣ находились анатомически доказанныя хроническія пораженія важныхъ для жизни органовъ; эти измѣненія можно было бы признать за причину скоропостижной смерти, но они были такого свойства, что несмотря на сильное развитіе, часто при жизни ничѣмъ не проявлялись.

308 случаевъ пораженія сердца и сосудовъ.
13 » » мозга.

c) Случаи, гдѣ существовали острыя или хроническія пораженія важныхъ для жизни органовъ, въ большей или меньшей степени своего развитія, при чемъ, однако, эти пораженія не въ состояніи объяснить наступленія скоропостижной смерти.

58 случаевъ крупознаго воспаленія легкихъ,
19 » хроническаго воспаленія легкихъ и легочной чахотки,
21 » туберкулеза легкихъ,
3 » эмфиземы легкихъ и бронхита,
9 » плеврита,
1 » злокачественной опухоли легкихъ,
1 » злокачественной опухоли средостѣнія,
3 » отека гортани,
1 » рубцоваго суженія гортани,
1 » злокачеств. опухоли гортани,
1 » крупа гортани,
17 » перитонита,
14 » воспаленія желудочно-кишечнаго канала,
14 » непроходимости кишекъ,
2 » дизентеріи,
7 » цирроза печени,
1 » острой желтой атрофіи печени,
2 » рака печени,
1 » рака маточныхъ связокъ и яичниковъ,
1 » эхинококка печени,
28 » воспаленія почекъ,

16 случаевъ воспаленія мозговыхъ оболочекъ и
37 » инфекціонныхъ заболѣваній.

2.

Въ 146 случаяхъ, въ которыхъ причина скоропостижной смерти точно доказана вскрытіемъ, смертельный исходъ были обусловленъ:

a) давленіемъ на мозгъ
84 случая кровоизліянія въ мозгъ и его оболочки;

b) давленіемъ на сердце
6 разъ вслѣдствіе разрыва сердца,
12 » » разрыва аневризмы аорты,
4 » » разрыва атероматозно перерожденной аорты;

c) задушеніемъ
6 разъ вслѣдствіе кровотеченія изъ легкихъ и
6 » » кровотеченія изъ разрыва аневризмы аорты.

d) острымъ малокровіемъ
11 разъ вслѣдствіе маточнаго кровотеченія во время беременности, родовъ и послѣ нихъ,
3 » » разрыва при внѣматочной беременности,
3 » » разрыва матки во время родовъ,
1 » » разрыва опухоли широкой маточной связки,
2 » » легочнаго кровотеченія,
2 » » кровотеченія изъ варикозныхъ язвъ голени,
2 » » кровотеченія изъ распавшагося рака пищевода,
1 » » » изъ распавшагося рака желудка,
2 » » » изъ круглой язвы желуд. и
1 » » » изъ разрыва аневризмы аорты въ пищеводъ.

Б.

Смерть случайная.

Случайная смерть наблюдалась 336 разъ:

121	случаевъ	опьяненія,
32	»	утопленія,
48	»	задушенія,
7	»	замерзанія,
10	»	ожоги,
14	»	угара,
12	»	отравленія,
91	»	разныхъ механическихъ поврежденій и
1	»	смерть отъ электричества.

С.

Смерть насильственная.

Случаевъ насильственной смерти было 165, изъ которыхъ 136 приходится на самоубійства и 29 на убійства.

a) Самоубійство:

48	»	повѣсилось,
5	»	зарѣзалось,
23	»	застрѣлилось,
42	»	отравилось и
18	»	бросалось подъ поѣздъ, съ высоты и т. п.

b) убійство:

5	»	отравлено,
1	»	удавлено,
11	»	задушено,
9	»	умерло отъ нанесенныхъ ранъ различнаго характера,
2	»	застрѣлено и
1	»	оставленъ безъ помощи (замерзъ).

D.

Мертворожденій было 9.

Распредѣленіе всѣхъ этихъ случаевъ по отдѣльнымъ годамъ отчетнаго періода видно изъ слѣдующей таблицы:

	1884–1885	1885–1886	1886–1887	1887–1888	1888–1889	1889–1890	1890–1891	1891–1892	1892–1893	1893–1894	1894–1895	1895–1896	1896–1897	1897–1898	1898–1899	1899–1900	Итого.
A.																	
1.																	
a) Эпилепсія	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	3
b) Страданія сердца	14	7	18	13	17	21	14	11	15	22	27	8	31	15	49	26	308
Страданія головного мозга	–	1	—	—	1	1	2	1	–	2	3	—	1	—	—	1	13
c) Страданія дыхательныхъ органовъ	7	9	3	4	8	9	7	6	9	12	5	6	6	9	13	5	118
Страданія органовъ брюшной полости	1	6	4	3	5	5	3	6	3	8	6	7	3	6	12	9	87
Воспаленія мозговыхъ оболочекъ	1	–	–	–	3	1	–	–	2	2	1	–	3	2	1	—	16
Инфекціонныя болѣзни	1	2	1	1	1	5	5	1	3	2	2	1	2	2	7	1	37
2.																	
a) Давленіе на мозгъ	4	3	5	4	2	3	3	2	8	7	5	4	8	9	9	8	84
b) Давленіе на сердце	1	–	–	2	–	2	–	1	1	–	5	1	–	3	4	2	22
c) Задушеніе (кровью)	1	–	1	–	1	–	2	1	1	–	1	1	–	1	1	1	12
d) Острое малокровіе	1	–	1	1	2	1	1	1	–	6	3	2	4	3	2	—	28
B.																	
Случайная смерть	12	12	14	15	12	19	25	16	25	22	21	21	28	38	38	15	336

	1884 - 1885	1885 - 1886	1886 - 1887	1887 - 1888	1888 - 1889	1889 - 1890	1890 - 1891	1891 - 1892	1892 - 1893	1893 - 1894	1894 - 1895	1895 - 1896	1896 - 1897	1897 - 1898	1898 - 1899	1899 - 1900	Итого.
C.																	
a) Самоубійство	10	6	6	7	10	6	10	6	12	10	7	8	4	16	13	5	136
b) Убійство.	1	1	1	1	2	5	—	2	2	3	1	1	1	3	4	1	29
D.																	
Мертворожденій. . . .	—	—	2	1	—	—	—	2	1	—	2	—	—	—	—	1	9
Итого . .	54	48	56	52	64	78	72	56	82	97	89	60	91	108	153	78	1.238

О состояніи здоровья, предшествовавшемъ смерти, какъ скоропостижно умершихъ отъ болѣзней, такъ и умершихъ случайною или насильственною смертью, что либо положительное сказать трудно, такъ какъ въ имѣющихся протоколахъ полицейскихъ дознаній на этотъ предметъ мало обращено вниманія, но можно съ большою вѣроятностью допустить, что большинство скоропостижно умершихъ не считало себя больными, по крайней мѣрѣ, тяжело больными и что окружающіе ихъ большею частью считали ихъ здоровыми.

Тѣлосложеніе въ двухъ случаяхъ скоропостижной смерти было атлетическое, въ 425—крѣпкое, въ 567—умѣренное и въ 111—слабое.

Питаніе у 10 скоропостижно умершихъ было очень обильное, у 236—хорошее, у 610 умѣренное, у 184 плохое, а у 65 наблюдалось крайнее истощеніе.

Тѣлосложеніе и питаніе 133 лицъ неизвѣстно, потому что трупы эти были въ состояніи сильнаго разложенія.

Какъ видно изъ протоколовъ полицейскихъ дознаній, подтвержденныхъ во многихъ случаяхъ и протоколами судебно-медицинскихъ вскрытій, 401 изъ скоропостижно умершихъ

злоупотребляли спиртными напитками; изъ нихъ 337 были въ опьяненіи и въ день смерти, 64 же были раньше, но въ день смерти спиртныхъ напитковъ не употребляли.

362 умерли въ военномъ Клиническомъ госпиталѣ, въ Михайловской Клинической больницѣ Баронетта Виліе и въ городскихъ больницахъ, не прожившіи въ нихъ сутокъ; 328 умерли у себя на квартирѣ: 78—на пути въ больницу или въ пріемный покой, 50—въ гостяхъ, 30—въ пріемномъ покоѣ полицейскихъ участковъ, 16—на постояльхъ дворахъ и въ ночлежныхъ пріютахъ, 17—въ различныхъ торговыхъ заведеніяхъ, 15—въ баняхъ, 14—на фабрикахъ, заводахъ и вообще на работахъ, 4—въ полицейскихъ участкахъ, 2—при сопровожденіи арестантовъ, 1—на посту, 1—въ церкви, 1—на вокзалѣ, 1—на пароходѣ 1—на пароходной пристани, 1—въ канцеляріи; найдены трупы: въ дворахъ—23, на улицѣ 19, на окраинахъ города 17, въ отхожемъ мѣстѣ—10, на льду рѣки—9, въ экипажахъ—9, на чердакѣ, въ кладовой, чуланѣ—10, на сѣноналѣ—4, на баркѣ—4, въ вагонѣ ж. д.—3, въ конюшнѣ—3, въ сараѣ—3, въ манежѣ—1, вытащено изъ рѣки—30, на желѣзной дорогѣ—5, въ помойной и мусорной ямѣ—2.

Относительно времени, протекшаго съ начала заболѣванія до наступленія смерти, мало извѣстныхъ данныхъ, но время дня во многихъ протоколахъ полицейскихъ дознаній обозначено; именно:

Умерло утромъ	211	человѣкъ,
» днемъ	190	»
» вечеромъ . . .	238	»
» ночью	221	»
» неизв. врем. . .	378	»
	1238	

Распредѣленіе вскрытій труповъ по отдѣльнымъ годамъ отчетнаго времени между лицами ихъ произведшими было слѣдующее:

КТО ВСКРЫВАЛЪ.	1884—1885	1885—1886	1886—1887	1887—1888	1888—1889	1889—1890	1890—1891	1891—1892	1892—1893	1893—1894	1894—1895	1895—1896	1896—1897	1897—1898	1898—1899	1899—1900	Итого.
Ассист. Веревкинъ . . .	40	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74
Проф. Сорокинъ.	11	8	8	11	15	22	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82
Дежурные врачи	3	6	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
Прив.-доц. Патенко . . .	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
Ассист. Нарышкинъ. . .	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Д-ръ Чемезовъ	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Проф. Косоротовъ. . . .	—	—	—	32	49	49	47	22	50	60	73	49	68	85	57	11	652
Прозект. Давыдовъ . . .	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	57
Ассист. Ушинскій. . . .	—	—	—	—	—	—	18	12	—	—	—	—	—	—	—	—	30
Проф. Ивановскій. . . .	—	—	—	—	—	—	—	11	16	17	3	1	3	1	—	—	52
Ассист. Рудольскій . . .	—	—	—	—	—	—	—	11	16	20	13	10	20	16	51	17	174
Д-ръ Введенскій . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	10
Прозект. Кіяницынъ. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	—	40
Д-ръ Протопоповъ. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Итого	54	48	56	52	64	78	72	56	82	97	89	60	91	108	153	78	1.238

II.

A.

Скоропостижная смерть вслѣдствіе болѣзней (смерть патологическая).

1.

а) Всѣ органы были при вскрытіи найдены безъ видимыхъ уклоненій отъ нормы, или, по крайней мѣрѣ, въ нихъ не было замѣтно такихъ измѣненій, которыя можно было бы признать за причину смерти.

Смерть отъ эпилепсіи.

Несомнѣнно, что у эпилептиковъ смерть можетъ послѣдовать въ зависимости отъ эпилептическаго припадка или въ теченіи самаго припадка или непосредственно послѣ него. Относительно ближайшей причины наступленія смерти въ литературѣ имѣются различныя мнѣнія, однако не подтверждаемыя объективными изслѣдованіями и въ особенности данными вскрытія. Напримѣръ, при status epilepticus, когда сравнительно часто наблюдается смертельный исходъ, Bourneville обратилъ вниманіе на длительное и рѣзкое повышеніе температуры до 42° Ц. и даже выше, что онъ и считаетъ непосредственною причиною смерти. Другіе авторы (Schröder van der Kolk, Echeverria) съ большею основательностью придаютъ наибольшее значеніе измѣненію кровообращенія въ черепной полости, именно переполненію кровью нѣкоторыхъ частей головного мозга. Наконецъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ (Эйхгорстъ и др.), смерть можетъ наступать отъ задушенія, вслѣдствіе клоническихъ и тоническихъ судорогъ дыхательныхъ мышцъ или асфиксія можетъ произойти случайно, если больные во

время припадка падаютъ лицомъ внизъ и закрываютъ себѣ дыхательныя отверстія. Изъ анатомическихъ измѣненій, находимыхъ при вскрытіи указывались: гиперемія дна 4-го желудочка, расширеніе сосудовъ (Schröder van der Kolk), уплотнѣнія въ области Аммоніева рога (Meynert) и узкость большой затылочной дыры (Solbrig). Однако всѣ эти явленія въ качествѣ причинъ не только смертельнаго исхода, но даже вообще происхожденія эпилепсіи, не достаточно доказаны. Наиболѣе вѣроятнымъ представляется мнѣніе W. R. Gowers'a, который говоритъ, что измѣненія въ нервныхъ элементахъ имѣютъ, вѣроятно, молекулярный характеръ: они выражаются только измѣненіемъ функціи и недоступны изслѣдованію.

Въ этомъ отдѣлѣ не приводятся случаи такъ называемый корковой эпилепсіи, при которой обыкновенно находятъ очевидныя патологическія измѣненія въ области мозговой коры, оболочекъ, черепныхъ костей или даже кожныхъ покрововъ; нѣкоторые подобные случаи приведены въ другихъ отдѣлахъ.

Скоропостижно умершихъ эпилептиковъ было три человѣка, изъ нихъ 2 мужчины 32 и 50 лѣтъ и 1 женщина 42 лѣтъ. Объ одномъ изъ мужчинъ извѣстно, что онъ предъ смертью злоупотреблялъ спиртными напитками, другой,—неизвѣстный, былъ поднятъ на улицѣ въ безсознательномъ состояніи, а женщина найдена мертвою въ своей квартирѣ. Страдалъ-ли первый раньше падучею болѣзнью, неизвѣстно, но въ двухъ послѣднихъ случаяхъ, на основаніи результатовъ вскрытія (старые рубцы на языкѣ), можно думать, что припадки эти бывали и раньше. Измѣненія, найденныя въ черепной полости были: въ одномъ случаѣ переполненіе кровью мозговыхъ оболочекъ и сильное полнокровіе мозга, въ другомъ—помутнѣніе и утолщеніе мягкой мозговой оболочки, утолщеніе стѣнокъ артерій Сильвіевой борозды, малокровіе мозга и отекъ его и въ третьемъ—въ сосудахъ и пазухахъ твердой мозговой оболочки темная жидкая кровь.

1. Эдуардъ *Критмеръ*, 32 лѣтъ, мельникъ. Велъ нетрезвую жизнь; въ 11 часовъ вечера ^{25}/XI, 1893 былъ припадокъ падучей болѣзни, послѣ котораго онъ уснулъ; утромъ ^{26}/XI былъ найденъ въ постели мертвымъ. Вскрытіе ^{30}/XI, 1893. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Пазухи

твердой мозговой оболочки переполнены, сосуды мягкой мозговой оболочки налиты до мельчайшихъ развѣтвленій; вещество мозга очень полнокровно, сосуды эпендимы желудочковъ мозга налиты. Сердце увеличено. Въ полости рта немного кровянистой жидкости; стѣнка языка бурочата; у кончика языка, на верхней его поверхности, замѣчаютъ два ряда отпечатковъ зубныхъ зубовъ; по лѣвому краю и на кончикѣ языка—темныя пятна, по надрѣзъ которыхъ обнаружены небольшія кровоизліянія.

2. *Неизвѣстнаго звавія мужчина*, по виду лѣтъ 50. ^{16}/XI 1897 былъ поднятъ на улицѣ въ безсознательномъ состояніи, послѣ припадка падучей болѣзни, бывшаго здѣсь же на улицѣ; отправленный въ больницу онъ скоро умеръ.

Вскрытіе ^{20}/XII, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Мягкая мозговая оболочка на своемъ мутна, толста, сочна, легко снимается; артеріи Сильвіевой борозды слегка утолщены; мозговое вещество въ разрѣзахъ блѣдно, влажно; боковые желудочки мозга содержатъ водянистую мутноватую жидкость, около столовой ложки каждый. На лѣвомъ краю верхушки языка небольшой кровоподтекъ, а нѣсколько ближе къ корню, по тому же краю,—небольшой втянутый рубецъ.

3. Марія *Ильина*, 42 л., анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{8}/II, 1886. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Языкъ съ правой и лѣвой стороны прикушенъ и укушенныя ранки по краямъ пропитаны кровью; по краямъ же его, кромѣ того, находятся рубцовыя вдавленія. Легкія отечны. Сердце немного увеличено, стѣнки его сплошного сѣровато-желтаго цвѣта; двустворчатый клапанъ незначительно утолщенъ. Въ сосудахъ и пазухахъ твердой мозговой оболочки содержится темная жидкая кровь.

в) При вскрытіи анатомически доказаны хроническія пораженія важныхъ для жизни органовъ; эти измѣненія можно было бы признать за причину скоропостижной смерти, но они были такого свойства, что не смотря на сильное развитіе, часто при жизни ни чѣмъ не проявлялись. Сюда принадлежатъ:

α) 308 случаевъ пораженія сердца и
β) 13 » пораженія мозга или его оболочекъ.

α) Пораженія сердца.

Случаевъ, гдѣ при вскрытіи скоропостижно умершихъ были найдены преимущественно болѣзненныя измѣненія сердца было 308, изъ нихъ 224 у мужчинъ и 84 у женщинъ.

По возрасту они распредѣляются такимъ образомъ:

Возрастъ.	Мужчинъ.	Женщинъ.	В с е г о.
Отъ 15 до 20 лѣтъ.	7	4	11
» 20 » 25 »	8	3	11
» 25 » 30 »	20	7	27
» 30 » 35 »	25	11	36
» 35 » 40 »	35	12	47
» 40 » 45 »	31	10	41
» 45 » 50 »	31	11	42
» 50 » 55 »	18	2	20
» 55 » 60 »	22	8	30
» 65 » 70 »	5	2	7
» 70 » 75 »	2	0	2
» 75 » 80 »	2	2	4
Неизвѣстно.	11	4	15
Итого . . .	224	84	308

Въ 88 случаяхъ наблюдался органическій порокъ сердца, или одинъ, или одновременно съ другими измѣненіями въ сердцѣ или въ его сосудахъ:

Въ 14 случ. была недостаточность сердечныхъ клапановъ,
» 54 » недостаточность сердечныхъ клапановъ, и endoarteriitis deformans chronica аорты или вѣнечныхъ сосудовъ сердца,
» 7 » недостаточность сердечныхъ клапановъ и ожирѣніе сердца,
» 2 » недостаточность сердечныхъ клапановъ, endoarteriitis deformans chronica аорты или вѣнечныхъ сосудовъ сердца и суженіе аорты, и

Въ 11 случ. недостаточность сердечныхъ клапановъ, endoarteriitis deformans chronica аорты или вѣнечныхъ сосудовъ сердца и расширеніе аорты.
» 123 » былъ найденъ endoarteriitis deformans chronica аорты или вѣнечныхъ сосудовъ сердца одинъ или въ соединеніи съ другими измѣненіями сердца:
» 82 » —endoarteriitis deformans chronica аорты или вѣнечныхъ сосудовъ сердца,
» 22 » endoarteriitis deformans chronica и endocarditis chronica,
» 14 » endoarteriitis deformans chronica и расширеніе аорты и
» 5 » endoarteriitis deformans chronica, endocarditis chornica и расширеніе аорты
» 47 » было ожирѣніе сердца, большею частью соединенное съ жировымъ же перерожденіемъ сердечной мышцы.
» 4 » найдено было суженіе или расширеніе аорты безъ измѣненія стѣнокъ ея.
» 21 » хронической эндокардитъ и
» 25 » дегенеративныя измѣненія сердечной мышцы.

Изъ этого видно, что всѣ случаи скоропостижной смерти, происшедшей вслѣдствіе страданій сердца или сосудовъ его, распредѣлены сообразно преобладанію тѣхъ или другихъ измѣненій; хотя такая группировка произвольная и, быть можетъ, не совсѣмъ точная, такъ какъ то въ той, то въ другой группѣ могутъ попадаться и тѣ и другія измѣненія, однако она вполнѣ удовлетворяетъ нашей цѣли, тѣмъ болѣе, что избѣжатъ указанныхъ недостатковъ невозможно, во первыхъ вслѣдствіе многочисленности случаевъ и большаго разнообразія сочетаній этихъ измѣненій сердца и сосудовъ, а во вторыхъ, чтобы не увеличивать и безъ того большое количество подраздѣленій.

Смерть сердечнаго происхожденія сводилась обыкновенно къ такъ называемому *параличу сердца* отъ различныхъ причинъ, т. е. отъ заболѣванія или разстройства той или другой

части этого органа. Параличъ сердца діагносцировался на основаніи общеизвѣстныхъ признаковъ, изъ которыхъ на первомъ мѣстѣ стоитъ степень наполненія кровью различныхъ отдѣловъ сердца, хотя этимъ признакомъ приходилось пользоваться рѣдко, во первыхъ вслѣдствіе того, что подъ вліяніемъ гніенія кровь обыкновенно уходитъ изъ сердца, а во вторыхъ—на свѣжихъ трупахъ кровенаполненіе органа измѣняется подъ вліяніемъ трупнаго окоченѣнія сердечной мышцы (Strassmann). Обращалось вниманіе на степень ожирѣнія органа, т. е. на количество жировыхъ отложеній подъ наружнымъ покровомъ; состояніе сердечной мышцы въ большинствѣ случаевъ контролировалось микроскопическимъ изслѣдованіемъ для обнаруживанія жироваго перерожденіе мышечныхъ элементовъ; мутность ихъ, свойственная такъ называемому бѣлковому перерожденію, не принималась во вниманіе въ виду того, что это явленіе можетъ быть посмертнымъ (Мидовзоровъ). Вѣнечные сосуды сердца изслѣдовались подробно при малѣйшемъ подозрѣніи о возможности измѣненія ихъ стѣнокъ, такъ какъ уже одного этого вполнѣ достаточно для наступленія внезапной смерти. (Литературу этого вопроса смотри въ статьѣ д-ра Algot Key-Aberg въ Vierteljahrsschrift für gerichtl. Med. 1889). Пороки клапановъ и состояніе периферической сосудистой системы опредѣлялись по общимъ правиламъ.

При каждомъ случаѣ вскрытія по возможности приводятся и анамнестическія данныя, могущія отчасти выяснить причину смерти, тѣмъ болѣе, что болѣзненныя измѣненія сердца и сосудовъ его, находимыя при вскрытіи, большею часть хроническаго характера и поэтому скоропостижную смерь нельзя считать необходимымъ послѣдствіемъ только этихъ измѣненій; послѣднее подтверждается случаями скоропостижной смерти, произошедшей отъ причинъ случайныхъ, отъ самоубійства или убійства, гдѣ при вскрытіи также находятъ измѣненія сердца или его сосудовъ, иногда довольно сильно выраженныя, но между тѣмъ не повлекшія за собою скоропостижной смерти. Поэтому судить о способности или неспособности сердца къ работѣ только на основаніи найденныхъ при вскрытіи анатомическихъ

измѣненій его можно только, извѣстною вѣроятностью съ тѣмъ болѣе, что и клиническое наблюденіе подтверждаетъ это случаями, гдѣ при сильной степени страданія сердца просматривались нарушенія въ кровообращеніи, особенно не совсѣмъ ясно выраженныя, и что порочное сердце не всегда бываетъ слабое, какъ это мы видимъ на людяхъ, страдающихъ органическимъ порокомъ сердца и живущихъ, не смотря на это, десятки лѣтъ.

Параличъ сердца, вслѣдствіе недостаточности сердечныхъ клапановъ.

Изъ 14 входящихъ въ эту категорію случаевъ 9 принадлежатъ мужчинамъ и 5 женщинамъ; первые въ возрастѣ отъ 26 до 57 лѣтъ, вторыя отъ 22 до 48. Въ 10 случаяхъ наблюдались измѣненія въ двустворчатомъ клапанѣ, 1 разъ въ клапанахъ аорты и тра раза въ двустворчатомъ клапанѣ и аортальныхъ одновременно; въ 5 случаяхъ вмѣстѣ съ недостаточностью клапановъ былъ обнаруженъ и стенозъ лѣваго венознаго отверстія; 1 разъ былъ найденъ язвенный эндокардитъ. Со стороны околосердечной сумки наблюдались измѣненія два раза: въ одномъ случаѣ обнаружено полное сращеніе листковъ перикардія на всемъ протяженіи, въ другомъ—водянка околосердечной сумки. Сердце было увеличено во всѣхъ 14 случаяхъ; въ 1 найдена гипертрофія стѣнокъ праваго желудочка, въ 3—гипертрофія стѣнокъ обоихъ желудочковъ, въ 1-же,—наоборотъ,—стѣнки были источены. Шесть разъ отмѣчено расширеніе полости лѣваго желудочка. Сердечная мышца въ трехъ случаяхъ найдена желтоватою. Отекъ genitalium и нижнихъ конечностей былъ 5 разъ, при чемъ въ 3—изъ нихъ былъ также ascites. Три раза наблюдались измѣненія въ почкахъ.

4. Ефимъ *Шараповъ*, 38 л., крест., торговецъ въ разносъ. Нѣсколько мѣсяцевъ страдалъ общею водянкою, но былъ на ногахъ; ^{30}/xi 1894 скоропостижно скончался въ своей квартирѣ.

Вскрытіе ^{2}/xi, 1894. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Genitalia и нижнія конечности отечны. Въ брюшной, въ лѣвой плевральной

полостяхъ и въ околосердечной сумкѣ—порядочное количество красноватой жидкости. Сердце увеличено вдвое; правая стѣнка его до 0,5 сант., а лѣвая 1 сант.; двустворчатый клапанъ сморщенъ и покрытъ костными утолщеніями; полость лѣваго желудочка весьма расширена; мышца сердца плотноватa, бѣдна.

5. Матвѣй *Арсеньевъ*, 40 л., крест., печникъ. 1/XII 1893 былъ найденъ на нижней площадкѣ лѣстницы трактира умирающимъ; чрезъ нѣсколько минутъ скончался.

Вскрытіе 5/XII, 1893. Тѣлосложеніе умѣренное; питаніе плохое. Genitalia и нижнія конечности отечны. Въ брюшной полости около двухъ стакановъ красноватой жидкости. Сердце больше кулака покойнаго, мышца его желтовата; толщина стѣнки праваго желудочка 0,5 сант.; перекладины и сосочковыя мышцы сильно утолщены: двустворчатый клапанъ сморщенъ, укороченъ и утолщенъ по свободному краю; полость лѣваго желудочка увеличена, толщина его стѣнки 1 сант.

6. Наталья *Клокачева*, 33 л., дворянка, швея. Неизвѣстно, откуда и кѣмъ доставлена въ клиническую больницу Баронета Виллие 3/I 1895 съ кашлемъ, болью въ груди и слабостью; умерла, не проживши въ клиникѣ сутокъ.

Вскрытіе 8/I, 1895. Тѣлосложеніе слабое, питаніе умѣренное. Genitalia и нижнія конечности отечны; въ полости живота выбѣляющая жидкость. Сердце сильно увеличено, поперечный размѣръ его, послѣ освобожденія отъ свертковъ, 14 сант., отъ аорты до верхушки 13 сант., всѣ полости, въ особенности предсердія, переполнены отчасти кровянными, отчасти фиброзными свертками; толщина стѣнки праваго желудочка 0,5 сант., перекладины и сосочковыя мышцы здѣсь сильно развиты; стѣнка лѣваго желудочка до 1 сант., развитіе здѣсь сосочковыхъ мышцъ умѣренное, полость широкая. Лѣвое венозное устье съ трудомъ пропускаетъ верхушку указательнаго пальца, при чемъ ощущаются хрящеватыя и известковыя утолщенія на двустворчатомъ клапанѣ; полулунныя заслонки аорты слегка толстоваты.

7. Тимоѳей *Платоновъ*, 57 л., крест., занятія неизвѣстны. Утромъ 21/X 1897 на пароходной пристани Воскресенской набережной внезапно упалъ, потерявъ сознаніе; отправленный въ пріемный покой онъ дорогой умеръ. Страдалъ одышкой.

Вскрытіе 26/X, 1897. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Genitalia и нижнія конечности отечны. Сосуды основанія мозга утолщены. Сердце значительно больше кулака покойнаго, въ поперечникѣ 13,5 сант., отъ аорты до верхушки 12 сант. Въ полостяхъ немного кровянныхъ свертковъ. Стѣнка лѣваго желудочка не достигаетъ 1 сант. толщины; полость его расширена. Двустворчатый клапанъ сильно утолщенъ и укороченъ; на задней створкѣ его—язва, отчасти рубцовая, отчасти съ известковыми отложеніями; заслонки аорты сильно утолщены и сморщены.

8. Василій *Сизовъ*, 52 л., крест., легковой извозчикъ. Давно страдалъ болями въ груди. 31/I 1898 умеръ скоропостижно въ своей квартирѣ.

Вскрытіе 2/II, 1898. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Околосердечная сумка сплошь сращена съ поверхностью сердца, сращенія эти съ небольшимъ насиліемъ отдѣляются пальцемъ. Сердце имѣетъ шероховатый,

непрозрачный наружный покровъ; полости пусты, только въ правомъ желудочкѣ содержится немного темновишневой жидкой крови; сердечная мышца желтовата; двустворчатый клапанъ имѣетъ въ своей толщѣ хрящеватыя, мѣстами известковыя, затвердѣнія; полулунныя заслонки аорты также сморщены и утолщены.

9. Иванъ *Васильевъ*, 26 л., крест., легковой извозчикъ. Въ послѣдніе 5 дней жаловался на боли въ ногахъ; 8/X 1898, послѣ бани, внезапно почувствовалъ себя дурно; когда его выводили, чтобы посадить на извозчика и отвезти въ больницу, онъ упалъ въ корридорѣ и моментально умеръ.

Вскрытіе 10/X, 1898. Genitalia и нижнія конечности отечны. Сердце значительно больше кулака покойнаго; толщина стѣнки праваго желудочка, 0,7 сант., лѣваго—1,5 сант.; сердечная мышца бурокрасноватаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ; двустворчатый клапанъ утолщенъ, неправильной формы, покрытъ свертками фибрина.

10. Михаилъ *Шишкинъ*, 40 л., крест., плотникъ. Давно страдалъ болями въ груди, кашлемъ и одышкою. Въ ночь съ 23 на 24/XI 1898 скоропостижно умеръ въ гостяхъ у земляковъ.

Вскрытіе 25/XI, 1898. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце значительно больше кулака покойнаго; толщина стѣнки праваго желудочка 0,8 сант., лѣваго—1,2 сант.; сердечная мышца свѣтлокраснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ; двустворчатый клапанъ утолщенъ и сморщенъ; мускулатура лѣваго желудочка дрябла, полость его увеличена.

11. Неизв. званія *женщина*, найдена мертвою во дворѣ Военно-медицинской Академіи.

Вскрытіе 2/X, 1889 обнаружило порокъ сердца,—недостаточность двустворчатой заслонки.

12. Неизв. званія *мужчина*. Лѣта и анамнезъ, а также день вскрытія неизвѣстны;—недостаточность двустворчатой заслонки и стеносъ лѣваго венознаго отверстія.

13. Прасковья *Николаева*, 45 л., солдатка, прачка. 10/II 1890, явившись домой изъ гостей въ нетрезвомъ видѣ, впала въ безсознательное состояніе; отправленная въ Мариинскую больницу умерла, не проживши сутокъ.

Вскрытіе 12/II 1890 обнаружило—недостаточность двустворчатой заслонки и стеносъ лѣваго венознаго отверстія.

14. Неизв. званія *мужчина*. Лѣта и анамнезъ, а также время вскрытія неизвѣстны; недостаточность двустворчатой заслонки.

15. Марія *Карпова*, 22 л., крест., фабричная. Прежде нежели перезвую жизнь, въ послѣднее время не пила; 12/II 1894, послѣ бани, скоропостижно умерла въ гостяхъ у своего брата.

Вскрытіе 13/II, 1894. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойной; подъ наружными его покровами значительное отложеніе жира; обѣ половины сердца содержатъ умѣренное количество крови въ видѣ свертковъ; стѣнки праваго желудочка немного утолщены; полость лѣваго желудочка расширена, толщина стѣнки его 1 сант.; двустворчатый клапанъ мозолистъ, утолщенъ, сухожильныя нити укорочены; лѣвое венозное отверстіе не пропускаетъ двухъ пальцевъ; внутренняя

поверхность клапана у края, на мѣстѣ утолщенія, шероховата. Почки увеличены, капсула ихъ снимается съ трудомъ; корковый слой утолщенъ; ткань лѣвой почки блѣдна, слегка желтовата, на правой—сѣрокрасного цвѣта. Матка увеличена до объема головы взрослаго человѣка; въ полости ея мертвый плодъ длиною 46 снт., вѣсомъ 2120,0.

16. Елизавета *Кошешникова*, 35 л., мѣщанка, домо-хоз. Вела нетрезвый образъ жизни; на болѣзни никогда не жаловалась; ^{2}/xii. 1896 найдена мертвою на полу своей квартиры, уткнувшеюся лицомъ въ доски.

Вскрытіе ^{7}/xii, 1896. Тѣлосложеніе среднее. Двустворчатый клапанъ сильно утолщенъ; у основанія аорты бѣлыя атеромотозныя отложенія; полулунныя заслонки аорты утолщены; длина сердца 10 сан., ширина 11 сан.; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1, 8 сан., праваго 0, 6 сан. Почки увеличены, капсула снимается съ трудомъ, при этомъ нарушается цѣлость коркового слоя; границы между корковымъ и пирамидальнымъ слоемъ по мѣстамъ совершенно сглажены; кровеносные сосуды растянуты.

17. Ульянъ *Цырульниковъ*, 47 л., крест., легковой извозчикъ. Велъ нетрезвую жизнь; на болѣзни никогда не жаловался; утромъ ^{7}/xii 1899 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе ^{9}/xii, 1899. Тѣлосложеніе среднее, питаніе плохое. Сердце увеличено въ объемѣ; всѣ полости его переполнены кровью со сгустками. Мышца сердца яраблая темнокрасного цвѣта; стѣнки желудочковъ истончены; двухъ и трехстворчатый клапаны мутнобѣлаго цвѣта, первый утолщенъ и сморщенъ. Почки уменьшены; корковый слой ихъ утолщенъ; пирамидки укорочены; ткань ихъ плотная, переполненная кровью.

Параличъ сердца, вслѣдствіе недостаточности сердечныхъ клапановъ, endoarteriitidis deform. chr. аорты и вѣнечныхъ сосудовъ сердца.

Къ этой категоріи принадлежитъ 54 случая, изъ которыхъ 40 падаетъ на долю мужчинъ отъ 29 до 72 лѣтъ и 14 на долю женщинъ возрастомъ отъ 26 до 61 года. Недостаточность двустворчатаго клапана наблюдалась 11 разъ, недостаточность клапановъ аорты—17, двустворчатой заслонки и клапановъ аорты вмѣстѣ—23, двустворчатой и трехстворчатой—1, двустворчатой и клапановъ легочной артеріи—1, двустворчатой, трехстворчатой и клапановъ аорты—1. Сердце было увеличено во всѣхъ случаяхъ, при чемъ 5 разъ наблюдалось cor bovinum, а 19—значительное ожирѣніе съ поверхности. Перикардій измѣненъ 6 разъ: въ одномъ случаѣ онъ утолщенъ и мутенъ, въ 1-мъ листки перикардія сращены почти сплошь,

съ кровоизліяніемъ подъ ними, въ 2-хъ случаяхъ—сращеніе листковъ было сплошное и въ 1-мъ перикардій былъ непрозраченъ, бѣловатъ, при чемъ въ полости околосердечной сумки находилось 350 к. с. кровянистой жидкости, въ 1-мъ же случаѣ былъ Hydropericardium безъ измѣненія самого покрова. Сердечная мышца въ 26 случаяхъ была дряблая, съ желтоватымъ оттѣнкомъ, 12 разъ она отмѣчена только дряблою; въ 16—была гипертрофія стѣнокъ обоихъ желудочковъ, въ 6—только лѣваго, при чемъ въ 1-мъ случаѣ существовало одновременно сильное истончіе стѣнки праваго. Расширеніе полостей обоихъ желудочковъ отмѣчено 6 разъ, одного лѣваго 4 раза и 1 разъ—расширеніе обоихъ предсердій. Въ 6 случаяхъ было помутнѣніе или утолщеніе эндокардія. Явленія endoarteriitidis deform. chronicae были наблюдаемы въ 47 случаяхъ только въ одной аортѣ, при чемъ въ 5 изъ нихъ endoarteriitis былъ язвенный; въ 9 изъ этихъ случаевъ устья вѣнечныхъ сосудовъ сердца были болѣе или менѣе сужены; одновременно въ аортѣ и вѣнечныхъ артеріяхъ сердца endoarteriitis былъ найденъ 5 разъ и 2 раза онъ былъ замѣченъ только въ вѣнечныхъ артеріяхъ. Сосуды основанія мозга были склерозированы въ 8 случаяхъ; въ 9—находились измѣненія въ почкахъ; отеки нижнихъ конечностей отмѣчены 4 раза, ascites—3, запахъ спирта при вскрытіи—6 разъ.

18. Василій *Ботникинъ*, 31 г., крест., занятія неизвѣстны. ^{1}/ix 1884 доставленъ въ Клинический военный госпиталь съ сильнымъ сердцебіеніемъ, одышкой, кашлемъ и общею слабостью; ^{2}/ix умеръ, не проживши сутокъ.

Вскрытіе ^{2}/ix, 1884. Тѣлосложеніе правильное, питаніе хорошее. Genitalia и нижняя конечности отечны. Сердце имѣетъ въ длину 19 сан., въ ширину 16 сан.; полости лѣвой половины сердца сильно расширены и содержатъ обильное количество полусвернувшейся крови; стѣнка лѣваго желудочка $4^{1}/_{2}$ линіи въ толщину. Правый желудочекъ тоже немного растянутъ свернувшеюся кровью и фибринозными свертками. Клапаны аорты утолщены и сморщены, вслѣдствіе чего они не замыкаютъ просвѣтъ этого сосуда, стѣнки аорты утолщены, внутренняя ихъ поверхность покрыта атеромотозными бляшками и язвами. Мышца сердца желтоватаго цвѣта, дряблая. Ascites.

19. Василій *Фроленкинъ*, ^{2} Коллежскій Асессоръ. Доставленъ утромъ ^{10}/xii 1885 въ Клинический военный госпиталь въ состояніи сильнѣйшей слабости и съ одышкой; вечеромъ того же числа умеръ.

Вскрытіе $^{23}/_{XII}$, 1885. Сердце сильно увеличено во всѣхъ діаметрахъ (cor bovinum), наружная его оболочка утолщена, мутна, по мѣстамъ покрыта молочными пятнами. Всѣ полости сердца переполнены свернувшеюся наполовину темною кровью; стѣнка праваго желудочка 4 линіи въ толщину; сердечная мышца дрябла; клапаны аорты утолщены и укорочены, при чемъ они не смыкаются между собою и не удерживаютъ столба воды. Діаметръ аорты равенъ 1 дюйму; внутренняя оболочка аорты весьма утолщена и сплошь покрыта толстыми атероматозными бляшками и язвами.

20. Настасья *Грибкова*, 26 л., мѣщанка; анамнеръ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{21}/_{I}$, 1888. Сердце длиною 12, шириною 14 и толщиною 7 сан.; двустворчатый клапанъ утолщенъ и сморщенъ; внутренняя поверхность аорты морщиниста, бугриста; клапаны аорты сморщены, въ толщѣ ихъ прощупываются хрящевыя утолщенія. Правый желудочекъ растянутъ, содержитъ въ полости большіе, плотные, блѣдные фибринозные свертки.

21. Неизв. званія мужчина, на видъ 35 л., найденъ утромъ $^{23}/_{I}$ 1889 безъ признаковъ жизни, примерзшимъ ко льду, у самой набережной р. Б. Невы.

Вскрытіе $^{25}/_{I}$, 1889. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе удовлетворительное. Сердце больше кулака покойнаго, длиною 10, шириною 11 сан. Въ правой половинѣ сердца умѣренное количество темной жидкой крови. Двустворчатый клапанъ утолщенъ, по свободному краю его—бородавчатыя возвышенія, частью твердыя, частью студенистыя; клапаны аорты утолщены; внутренняя поверхность ея покрыта разсѣянными возвышенными островками бѣлаго цвѣта. Кровь имѣла спиртный запахъ.

22 Неизв. званія *женщина*, на видъ 50 л., проходя въ ночь на $^{26}/_{VI}$ 1890 по Б. Сампсоніевскому просп., во время сильнаго удара грома упала безъ чувствъ; доставлена въ Клиническій военный госпиталь мертвою.

Вскрытіе $^{28}/_{VI}$, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце увеличено, полости его расширены, стѣнка лѣваго желудочка утолщена, мускулатура умѣренно плотна красножелтаго цвѣта, стѣнки праваго желудочка дряблы, истончены, въ полости его и предсердія заключается большое количество темной жидкой крови; двустворчатый клапанъ на свободныхъ концахъ утолщенъ, на ощупь бугристъ и плотенъ, бѣловатаго цвѣта, сморщенъ; клапаны аорты тоже утолщены, шероховаты; внутренняя поверхность аорты шероховатая и усѣянная множествомъ бѣловатыхъ бляшекъ плотной консистенціи. Вѣнечныя артеріи сердца представляются на ощупь въ видѣ плотныхъ извилистыхъ шнурковъ консистенціи хряща; отверстія ихъ въ аортѣ значительно сужены.

23. Ѳекла *Ѳедорова*, 55 л., крест., дом. хоз. Давно жаловалась на боль въ груди; $^{29}/_{I}$ 1890 найдена на полу своей комнаты мертвою.

Вскрытіе $^{1}/_{II}$ 1890. Тѣлосложеніе среднее, питаніе плохое. Сердце больше кулака покойной, длиною и въ поперечникѣ 12 сан., толщиною 5 сан. Обѣ половины его содержатъ много темной жидкой крови. Сердечная мышца желтовата, дрябла; двустворчатый клапанъ утолщенъ и укороченъ; клапаны аорты утолщены, сморщены, воды не держатъ; отверстія вѣнечныхъ артерій сужены; аорта въ своемъ началѣ и до дуги расширена, тотчасъ же отъ дуги вновь суживается и имѣетъ въ грудной части просвѣтъ около 1,5 сан.; внутренняя оболочка аорты, начиная отъ устья и включая дугу, а равно и начало лѣвой сонной и безъимянной артерій, утолщена, бугриста, мѣстами покрыта бляшками костной плотности, мѣстами изъязвлена.

24 Иванъ *Ермаковъ*, 33 л., крест., занятія неизвѣстны. Съ $^{11}/_{I}$ по $^{18}/_{I}$ 1891 лежалъ въ больницѣ съ «influenza»; $^{20}/_{I}$ скоропостижно умеръ въ гостяхъ.

Вскрытіе $^{25}/_{I}$, 1891. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце въ длину и ширину 13 сан. Въ обѣихъ половинахъ его значительное количество темновишневой жидкой крови; клапаны аорты пропускаютъ воду; мышца сердца дрябла, темнокраснаго цвѣта съ желтоватыми полосками; подъ микроскопомъ элементы мышцы представляются сплошь зернистыми, какъ бы посыпанными пылью и заключающими кромѣ того множество болѣе крупныхъ блестящихъ капелекъ; двустворчатый и клапаны аорты утолщены; внутреняя оболочка аорты тотчасъ у ея начала сплошь бугристая, мѣстами изъязвленная и усѣянная темнокрасными пятнами.

25. Андрей *Кузнецовъ*, 29 л., крест., шорникъ; трезвый и скромный; $^{23}/_{XI}$ 1891 явился на Знаменскую улицу къ частному врачу съ болью въ груди и внезапно у двери упалъ на полъ; отправленный въ больницу доставленъ туда мертвымъ.

Вскрытіе $^{26}/_{XI}$, 1891. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Правая половина сердца содержитъ очень много жидкой довольно свѣтлой крови съ небольшою примѣсью рыхлыхъ кровяныхъ сгустковъ, въ лѣвой половинѣ найдено нѣсколько меньшее количество жидкой крови.

Сердце въ длину и въ поперечникѣ 12,5 сан.; толщина стѣнки праваго желудочка 0,5 сан., лѣваго—1 сан.; сердечная мышца бурокраснаго цвѣта, дрябла; двустворчатый клапанъ имѣетъ по краямъ многочисленныя утолщенія хрящевой плотности; клапанъ укороченъ, сухожильныя нити также утолщены; внутренняя поверхность аорты шероховата и у ея начала покрыта небольшими желтоватыми плоскими возвышеніями; отверстія вѣнечныхъ артерій слегка звѣздообразны.

26. Петръ *Трофимовъ*, 39 л., крест., плотникъ. По временамъ злоупотреблялъ спиртными напитками; часто жаловался на боль «подъ сердцемъ», утромъ $^{9}/_{X}$ 1893 найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе $^{11}/_{X}$, 1893. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце имѣетъ размѣры: въ поперечникѣ 12,5, отъ аорты до верхушки 12 снт.; въ лѣвой его половинѣ столовая ложка жидкой темной крови, правая переполнена такою же кровью; двустворчатый клапанъ сильно укороченъ, имѣетъ на свободномъ краю валикообразное утолщеніе фиброзной плотности; на мѣстѣ прикрѣпленія сухожильныхъ нитей клапана, именно въ передней его створкѣ, имѣется узловатое утолщеніе величиною въ горошину; на внутренней оболочкѣ аорты—небольшое узловатое утолщеніе; полость лѣваго желудочка увеличена, толщина его стѣнки равна 1 снт., у верхушки сердца гораздо меньше.

27. Ѳедоръ *Тимоѳеевъ*, 31 г., крест., чернорабочій. Всегда былъ здо-

ровъ; жизнь велъ трезвую; ^{21}/x 1894 пошелъ въ тромъ барки переодѣться и тамъ внезапно упалъ на доски и черезъ 5 минутъ умеръ.

Вскрытіе ^{1}/xi, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце увеличено, поперечникъ его 12 сит., отъ аорты до верхушки 11 сит., толщина 7 сит.; въ правой и лѣвой половинѣ его найдено по 2 ⅔ совершенно жидкой крови. Стѣнка праваго желудочка толщиною 0,5 сит., лѣваго—1,8 сит.; двустворчатый клапанъ—бѣлаго цвѣта съ мозолистыми утолщеніями по свободному краю; клапаны аорты бѣлы, утолщены, сморщены; внутренняя оболочка аорты покрыта бугристыми фиброзными утолщеніями; отверстія вѣнечныхъ артерій звѣздообразны и въ высокой степени суженны.

28. Павелъ *Лазуринъ*, 65 л., мѣщан., безъ опред. занятій. Злоупотреблялъ спиртными напитками; страдалъ одышкою; ночью на ^{28}/x 1894 вышелъ въ отхожее мѣсто, гдѣ черезъ нѣсколько времени былъ найденъ мертвымъ.

Вскрытіе ^{2}/xi, 1894. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце почти сплошь сращено съ сердечной сорочкой; между этой послѣдней и задней поверхностью сердца найдены кровяные свертки. Подъ наружнымъ покровомъ сердца значительное жировое отложеніе, сквозь которое прощупываются вѣнечныя артеріи, имѣющія мѣстами хрященую плотность и извилистый ходъ: въ обѣихъ половинахъ сердца заключаются кровяные свертки. Сердечная мышца желтовата, толщина ея въ правомъ желудочкѣ 0,3 сит., въ лѣвомъ—1 сит.; полость лѣваго желудочка широкая. Аорта съ внутренней поверхности бугриста и усѣяна костными отложеніями; клапаны аорты сморщены, отверстіе ея довольно узко. Размѣры сердца: поперечный 14 сит., отъ аорты до верхушки 12 сит. Артеріи основанія мозга склерозированы.

29. Василій *Ньмовъ*, 63 л., крест., сапожникъ, Глуховѣмой; ^{4}/i 1895 въ камерѣ мирового судьи внезапно упалъ со скамьи, на которой сидѣлъ; отправленный въ пріемный покой доставленъ туда мертвымъ.

Вскрытіе ^{7}/i, 1895. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное Genitalia и нижнія конечности отечны. Сердце значительно больше кулака покойнаго, въ передней продольной бороздѣ прощупывается въ видѣ твердаго шнурка склерозированная вѣнечная артерія; сердечная мышца блѣдноватая; обѣ половины сожержатъ немного темной жидкой крови; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 сит., праваго— 0,5 сит ; на одномъ изъ клапановъ аорты имѣется хрященое утолщеніе и сморщенность. Изолированная вѣнечная артерія сердца имѣетъ видъ бугристаго твердаго шнурка, мѣстами костной плотности; зѣвъ же имѣются мѣстныя суженія просвѣта до невозможности пройти зондомъ. Артеріи основанія мозга склерозированы.

30. Прокофій *Филиппов*, 58 л., отст. рядовой, занятія неизвѣстны. Жизнь велъ нетрезвую; часто жаловался на боли въ груди; ^{12}/xi 1896 умеръ въ своей квартирѣ скоропостижно.

Вскрытіе ^{16}/xi 1896. Сердце сплошь сращено съ околосердечной сумкой; при нѣкоторомъ усиліи сращенія эти были совершенно уявлены пальцами. По величинѣ сердце значительно больше кулака покойнаго; мышца блѣдная, желтоватая; клапаны аорты утолщены, сморщены, особенно задній; внутренняя оболочка аорты сплошь бугристая, утолщенная; отверстія вѣнечныхъ артерій суженны.

31. Игнатій *Шуваловъ*, 48 л., отст. унтеръ-офицеръ, «кухонный мужикъ». Страдалъ одышкою; вечеромъ ^{29}/xi 1896 былъ поднятъ на улицѣ умирающимъ; доставленъ въ пріемный покой уже мертвымъ.

Вскрытіе ^{2}/xii, 1896. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе среднее. Сердце плиною и въ поперечникѣ 12 сит.; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 сит., праваго— 0,4 сит.; желудочки пусты; клапаны аорты утолщены, съ твердыми известковыми отложеніями; двустворчатый клапанъ по краямъ, рѣзко утолщенъ; стѣнки лѣваго желудочка на разрѣзѣ съ яснымъ желтоватымъ оттѣнкомъ. Артеріи основанія мозга склерозированы.

32. Алексѣй *Коремковъ*, 46 л., крест., ломовой извозчикъ. Велъ нетрезвую жизнь; ^{12}/xi 1896 вечеромъ скоропостижно умеръ въ трактирѣ за столомъ.

Вскрытіе ^{20}/xi, 1896. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сердце больше кулака покойнаго; въ полостяхъ его содержится болѣе 150 к. с. совершенно жидкой крови; толщина стѣнокъ желудочковъ увеличена, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ доходитъ до 1,5 сит ; на заслонкахъ аорты прощупываются утолщенія, имѣющія известковую плотность; заслонки эти сморщены; на внутренней оболочкѣ аорты, у ея начала, многочисленныя плоскія утолщенія. Артеріи основанія мозга склерозированы. При вскрытіи полостей—спиртный запахъ.

33. Егоръ *Конюшкинъ*, 55 л., крест., занятія неизвѣстны. ^{23}/x 1896 почувствовалъ себя очень дурно въ вагонѣ конной ж. д.; отправленный въ больницу дорогою умеръ.

Вскрытіе ^{26}/x, 1896. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце больше кулака покойнаго; полости его пусты; сердечная мышца рябая, желтоватая; заслонки аорты утолщены и сморщены; внутренняя оболочка аорты сплошь бугриста, отверстія вѣнечныхъ артерій сильно суженны. Артеріи основанія мозга склерозированы. При вскрытіи желудка—спиртный запахъ.

34. Николай *Ньмковъ*, 30 л., крест., занятія неизвѣстны. ^{20}/xi 1897 скоропостижно умеръ въ вагонѣ 3 класса Николаевской ж. д.

Вскрытіе ^{7}/xii, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Въ околосердечной сумкѣ найдено 350 к. с. красноватой жидкости. Сердце сильно увеличено, имѣетъ въ поперечникѣ и въ длину 14 сит., вѣсъ его безъ крови 700 граммъ; наружный покровъ его непрозрачный, бѣловатый, въ обоихъ половинахъ содержится довольно много слегка свернувшейся крови; сердечная мышца бѣдная, стѣнки лѣваго желудочка толщиною до 1,5 сит., полость его расширена; въ области заслонокъ аорты разлитое, сплошное, хрящевое утолщеніе внутренняго покрова, распространяющееся и на самыя заслонки; устья вѣнечныхъ артерій сильно суженны.

35. Марфа *Ломкова*, 30 л., мѣщанка, занятія неизвѣстны. Поступила ^{22}/iii 1899 въ Клинический госпиталь въ періодѣ родовъ (третьи) съ явленіями одышки и сильнѣйшей слабости; несмотря на быструю помощь, черезъ 5 минутъ по извлеченіи младенца, умерла.

Вскрытіе ^{24}/iii, 1899. Сердце плиною 11, въ поперечникѣ 12 сит.; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 сит., праваго—0,5 сит.; обѣ

желудочка пусты; лѣвое предсердіе очень растянуто, внутренняя оболочка его рѣзко утолщена, имѣетъ сморщенный видъ; двустворчатый клапанъ сильно утолщенъ, почти хрящевой консистенціи, сморщенъ. сухожильныя нити укорочены, сосочковыя мышцы гипертрофированы; трехстворчатый клапанъ молочнобѣлаго цвѣта, утолщенъ; внутренняя поверхность аорты шероховата, съ бѣлыми бляшками; сердечная мышца краснобураго цвѣта съ желтоватыми полосками.

36. Алексѣй *Бородавкинъ*, 60 л., мѣщанинъ, шляпникъ. По временамъ злоупотреблялъ спиртными напитками; никогда ничѣмъ не болѣлъ; [28]/xi 1898 вечеромъ пришелъ въ мелочную лавочку купить табаку и во время расплаты упалъ и моментально умеръ.

Вскрытіе [29]/xi, 1898. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе удовлетворительное. Сердце длиною 13,5 сит., шириною 14 сит.; толщина стѣнки праваго желудочка 1,5 сит., лѣваго—2,5 сит; сердечная мышца на разрѣзѣ краснобураго цвѣта съ яснымъ желтоватымъ оттѣнкомъ; вѣнечныя артеріи склерозированы. Двустворчатый клапанъ рѣзко утолщенъ, одна изъ створокъ его сращена у основанія съ внутреннею поверхностью лѣваго желудочка, на мѣстѣ сращенія представляется состоящею изъ плотной рубцовой ткани; по свободнымъ краямъ обѣихъ створокъ клапана—крупныя бородавчатыя разращенія; внутренняя поверхность аорты шероховата, съ разсѣянными большими бляшками, особенно близъ устья; полость аорты слегка расширена.

37. Леонидъ *Ѳедотовъ*, 26 л., мѣщанинъ, токарь. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками и страдалъ какою то хроническою болѣзнью; [16]/xi 1898, привезенъ съ матерью на извощикѣ домой, вдругъ закашлялся и моментально умеръ въ саняхъ.

Вскрытіе [17]/xi, 1898. Сильно истощенный. Сердце длиною и въ поперечникѣ 12 сит.; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1 сит., праваго—0,2—0,3 сит.; створки трехстворчатаго клапана мѣстами утолщены; одна изъ створокъ двустворчатаго клапана представляетъ рубцовую сморщенность съ рѣзкимъ укорочепіемъ сухожильныхъ нитей; клапаны аорты утолщены лишь при основаніи; на внутренней поверхности аорты, близъ клапановъ, бѣловатыя бляшки.

38. Михаилъ *Деке*, 39 л., отст. канц. служитель, конторщикъ. Давно страдалъ болѣзнью сердца; [31]/x 1898 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе [2]/xi, 1898. Длина сердца и поперечникъ его 13 сит; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2 сит., праваго—0,6 сит.; мышца лѣваго желудочка на разрѣзѣ краснобураго цвѣта, праваго—почти сплошь состоитъ изъ жира; трехстворчатый клапанъ утолщенъ, сухожильныя нити укорочены; на двустворчатомъ такія же измѣненія, но выражены рѣзче; заслонки аорты представляютъ крупнососочковое утолщеніе; внутренняя поверхность аорты шероховатая, съ мелкими бѣловатыми бляшками и изъязвленіями.

39. Казиміръ *Гарахоѳскій*, 56 л., отст. рад., занятія неизвѣстны. Страдалъ болями въ груди и ревматизмомъ; [1]/iii 1899, прохаживаясь по комнатѣ, упалъ и сейчасъ же умеръ.

Вскрытіе [2]/iii, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце увеличено, имѣетъ отъ аорты до верхушки 13 сит., въ поперечникѣ

13,5 сит.; полости его, преимущественно правая половина, содержатъ совершенно жидкую кровь; мышца его бѣдная, дряблая; полости желудочковъ расширены; на свободномъ краѣ передней створки двустворчатаго клапана—плоское мозолистое утолщеніе величиною въ бобъ, а у основанія створки, въ толщѣ ея стѣнки,—отложеніе извести; такія же отложенія имѣются и у основанія заслонки аорты; на внутренней поверхности послѣдней—мѣстолько фиброзныхъ утолщеній. На протяженіи передней вѣнечной артеріи сердца, въ толщѣ ея стѣнокъ, найдены известковыя отложенія въ видѣ бляшекъ, значительно суживающія просвѣтъ. Артеріи основанія мозга склерозированы.

40. Ѳедоръ *Козловъ*, 50 л., крест., столяръ. Болѣзненный,—страдалъ издавна одышкою и кашлемъ; [13]/ii 1899 скоропостижно умеръ на дорогѣ въ больницу.

Вскрытіе [16]/ii, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце увеличено, въ поперечникѣ имѣетъ 15, отъ аорты до верхушки 14, толщиною 7 сит., объ половины перепонены кровяными и желтоватыми свертками. Сердечная мышца бѣлая, стѣнки желудочковъ толстоваты, полости значительно расширены; двустворчатый и трехстворчатый клапаны слегка и равномѣрно утолщены; заслонки аорты бѣловаты, толсты, сморщены; внутренняя поверхность аорты сплошь бугристая, отвердѣтія вѣнечныхъ сосудовъ сильно сглажены. Ascites.

41. Агафья *Яковлева*, 44 л., крест., занятія неизвѣстны. Страдала болями въ груди и одышкою; [17]/xii 1898, выписавшись изъ Обуховской больницы, явилась на квартиру, гдѣ вдругъ съ нею сдѣлалось дурно и она внезапно скончалась.

Вскрытіе [18]/xii, 1898. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Сердце значительно больше кулака покойной; полости его переполнены свернувшеюся кровью; сердечная мышца дряблая, въ разрѣзѣ пятнисто желтоватая, бѣдная; толщина стѣнки праваго желудочка 0,3 сит., лѣваго—1 сит.; полость послѣдняго увеличена; внутреннія покровы лѣвой половины сердца мѣстолько мутноватыя; вся внутренняя оболочка аорты рѣзко бугриста, мѣстами покрыта известковыми отложеніями; клапаны ея сморщены и утолщены; устье замѣтно сужено; устье вѣнечныхъ артерій сужено фиброзными утолщеніями до едва замѣтныхъ щелей.

42. Александръ *Фунтиковъ*, 49 л., крест., портной. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками; [3]/xi 1898 былъ поднятъ на мостовой у своей квартиры въ безчувственно пьяномъ видѣ, хранѣвшій; отправленный въ полицейскій пріемный покой дорогою умеръ.

Вскрытіе [3]/xi, 1898. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое Сердце значительно больше кулака покойнаго; толщина стѣнки праваго желудочка 0,8 сит., лѣваго—1,8 сит.; сердечная мышца свѣтлокрасноватаго цвѣта съ ясно выраженнымъ желтоватымъ оттѣнкомъ, а въ правомъ желудочкѣ, особенно на периферіи, совершенно желтаго цвѣта; двустворчатый клапанъ утолщенъ, сморщенъ, клапаны аорты и начало этого сосуда имѣютъ бѣловатыя утолщенія твердой консистенціи,—самые клапаны сморщены. Сосуды основанія мозга склерозированы.

43. Неизв. званія *женщина*, на видъ 35 л.; вечеромъ [28]/ix 1899 найдена въ безсознательномъ состояніи у амбаровъ А.-Невской Лавры;

доставленная въ пріемный покой, она, не приходя въ сознаніе, черезъ $2^1/_2$ часа умерла.

Вскрытіе ^{6}/x, 1899. Сердце дряблое; сердечная мышца на разрѣзѣ желтовато-бураго цвѣта; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1 снт., праваго—0.3 снт., двустворчатый клапанъ рѣзко утолщенъ причемъ утолщенія эти имѣютъ видъ бородавчатыхъ разращеній; сухожильныя нити утолщены и укорочены, сосочковыя мышцы гипертрофированы; клапаны аорты утолщены и сморщены; внутренняя оболочка аорты шероховата, покрыта многочисленными бѣлыми бляшками, особенно вблизи устья.

44. Мартинъ *Веберъ*, 30 л., мѣщанинъ; Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{23}/II, 1885. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце увеличено, переднія поверхность его покрыта толстымъ слоемъ жира, правая половина его растянута темною, жидкою, лаковаго вида кровью; внутренняя оболочка праваго желудочка мутна, непрозрачна, утолщена; стѣнка праваго желудочка истончена, въ разрѣзѣ сбронзаго цвѣта, лѣвый желудочекъ расширенъ, стѣнка его утолщена; двустворчатый клапанъ утолщенъ и укороченъ, сосковыя мышцы сращены между собою, сухожильныя нити укорочены, толсты; внутренняя оболочка утолщена и непрозрачна. Клапаны аорты утолщены; внутренняя поверхность аорты съ желтоватыми островками. При вскрытіи полостей спиртный запахъ.

45. Неизв. званія *мужчина*, на видъ 55 л.; скоропостижно умеръ въ торговыхъ баняхъ.

Вскрытіе ^{29}/XII, 1886. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сердце сильно обросло жиромъ, разслаблено, вяло, въ правой его половинѣ немного жидкой темной крови, лѣвая—почти пуста; двустворчатый клапанъ утолщенъ, трехстворчатый слегка утолщенъ по краямъ; клапаны аорты сильно утолщены, на одномъ изъ нихъ это утолщеніе въ видѣ валика съ фестонами; внутренняя оболочка аорты усѣяна бѣловатыми бляшками; мышца сердца свѣтлобураго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ.

46. Неизв. званія *мужчина*, по виду 50 лѣтъ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{2}/I, 1887. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Длина сердца и поперечникъ его 12 снт., толщина 5,5 снт.; клапаны аорты утолщены, довольно быстро пропускаютъ воду; двустворчатый клапанъ значительно утолщенъ по краямъ; сердце все обросло жиромъ; мышца его дряблая, съ желтоватымъ оттѣнкомъ; внутренняя оболочка аорты покрыта небольшимъ количествомъ слегка выстоящихъ бѣловатыхъ пятенъ.

47. Неизв. званія *женщина*, по виду 60 лѣтъ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{14}/I, 1887. Тѣлосложеніе среднее, питаніе умѣренное. Сердце обросло жиромъ; длиною и въ поперечникѣ 11 снт., толщиною 5 снт.; правый желудочекъ наполненъ темною кровью безъ сверстковъ, въ лѣвомъ—чайная ложка такой же крови; клапаны аорты быстро пропускаютъ воду, бугристы, сильно утолщены по краямъ; внутренняя оболочка аорты покрыта мутнаго цвѣта утолщеніями, которыя мѣстами изъязвлены и покрыты известковыми солями; мышца сердца сѣрожелтаго цвѣта, дряблая.

48. Описанъ *Буровымъ*, 39 л., кресть.; анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{15}/I, 1887. Сердце вдвое больше кулака покойнаго, обросло жиромъ; длина его 12, ширина 14,5 снт. Въ правой половинѣ жидкая

темная кровь и нѣсколько рыхлыхъ кровяныхъ и фиброзныхъ сверстковъ; заслонки аорты при гидростатической пробѣ не смыкаются и свободно пропускаютъ воду; лѣвый желудочекъ сильно расширенъ, внутренняя оболочка его мутна, утолщена; заслонки аорты толсты, не ровны, слегка бугристы, укорочены; двустворка сильно утолщена, сухожильныя нити укорочены; полость лѣваго предсердія увеличена, внутренняя оболочка его утолщена, бѣлаго цвѣта, непрозрачна.

49. Александра *Петрова*, 30 л., мѣщанка; анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{13}/II, 1887. Тѣлосложеніе среднее, истощена. Сердце въ $1^1/_2$ раза больше кулака покойной, обросло жиромъ; правый желудочекъ вялъ, чрезмѣрно наполненъ темною жидкою кровью, лѣвый сокращенъ, пустъ; клапаны лѣваго венознаго отверстія утолщены у основанія, одинъ изъ нихъ значительно укороченъ; внутренняя оболочка въ предсердіяхъ значительно утолщена; клапаны аорты утолщены у основанія; внутренняя оболочка ея представляетъ значительное помутнѣніе. При вскрытіи желудка—зеленый спиртный запахъ.

50. Франць *Балье*, 48 л., отст. рядъ.; анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{16}/II, 1887. Тѣлосложеніе среднее, питаніе умѣренное. Сердце величиною въ два кулака покойнаго, сильно обросло жиромъ; правый желудочекъ вялъ, содержитъ огромное количество темной жидкой крови, лѣвый пустъ; стѣнка праваго желудочка почти вся жирно перерождена; лѣвое венозное отверстіе съ трудомъ пропускаетъ два пальца, клапаны его сильно утолщены; мускулатура сердца бѣдна, съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дрябла; клапаны легочной артеріи и аорты при гидростатической пробѣ слабо удерживаютъ воду, утолщены; внутренняя оболочка аорты сплошь покрыта язвами и твердыми бляшками.

51. Тимоѳей *Коноваловъ*, 46 л., отст. рядъ.; занятія неизвѣстны. Скоропостижно умеръ на улицѣ.

Вскрытіе ^{23}/I. 1888. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце длиною 15,5 снт., шириною 15, толщиною 6,5 снт., сильно обросло жиромъ; стѣнка лѣваго желудочка утолщена, папиллярныя мышцы сильно развиты; аорта при своемъ выходѣ изъ желудочка утолщена, внутренняя поверхность ея бугриста, покрыта окостенѣвшими бляшками и язвами; клапаны аорты морщинисты.

52. Михаилъ *Андріяновъ*, 66 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны. ^{7}/II 1889 скоропостижно умеръ въ санихъ извозчика.

Вскрытіе ^{11}/II, 1889. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе удовлетворительное. Сердце длиною 14, шириною 12,5 снт.; правая половина его и лѣвое предсердіе наполнены темною жидкою кровью. Клапаны аорты недостаточны; стѣнка праваго желудочка бѣдна, легко разрывается, состоитъ почти исключительно изъ жировой ткани; endocardium утолщенъ, мутенъ, непрозраченъ; двустворчатый клапанъ утолщенъ и покрытъ плотными бородавчатыми возвышеніями, сосковыя мышцы верхушками сращены; клапаны аорты утолщены, тверды, укорочены; внутренняя оболочка аорты покрыта бугорками бѣлыми, возвышенными, твердыми на ощупь.

53. Іосифъ *де-Колиньи*, 41, отст. подпоручикъ. Доставленъ въ Клинический военный госпиталь вечеромъ ^{2}/XI 1889 съ припадками удушья и сильно ослабленною дѣятельностью сердца; ^{3}/XI утромъ скончался. За-

мѣчательно, что этотъ больной хорошо носилъ свой порокъ до тѣхъ поръ, пока не заболѣлъ инфлуенцей: тотчасъ появились признаки удушья; ближайшею причиною смерти былъ, несомнѣнно, инфекціонный миокардитъ.

Вскрытіе $^{26}/_{XI}$, 1889. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце объемистое, поверхность его покрыта сплошь жиромъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 сит., праваго—0,6 сит.; въ обѣихъ половинахъ сердца большое количество темной слегка свернувшейся крови. Лѣвое венозное кольцо съ трудомъ пропускаетъ два пальца; двустворчатый клапанъ сморщенъ и утолщенъ, сосковыя мышцы его сильно развиты; въ окружности лѣваго венознаго кольца пропупываются мозолистыя утолщенія; сердечная мышца темнокрасваго цвѣта, дрябла; подъ микроскопомъ элементы ея представляются тусклыми, какъ бы посыпанными пылью, поперечной исчерченности въ большинствѣ кѣтокъ не замѣчается, ядеръ не видно; во многихъ мѣстахъ замѣтно накопленіе мелкихъ жировыхъ капелекъ.

54. Никита *Иванов*, 46 л., крест., торговецъ въ разносъ. Злоупотреблялъ спиртными напитками; во временахъ страдалъ припадками падучей болѣзни; $^{18}/_{II}$ 1890 найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе $^{19}/_{II}$, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце объемистое, поперечникъ его и длина 14 сит., толщина 4,5 сит., ожирѣлое; въ правой половинѣ сердца и въ лѣвомъ желудочкѣ немного жидкой темной крови, въ лѣвомъ предсердіи и въ аортѣ ея значительное количество; мышца гипертетаго цвѣта, дрябла; двустворчатый клапанъ утолщенъ, клапаны аорты морщинисты, толсты; отверстія вѣнечныхъ артерій весьма узки, звѣздообразны; внутренняя оболочка аорты, у ея начала, бугриста, мѣстами изъязвлена, мѣстами покрыта блящками; эти измѣненія занимаютъ сплошь все начало аорты; внутренняя оболочка остальной части аорты представляетъ такія же измѣненія. Стѣнки артерій основанія мозга склерозированы.

55. Федоръ *Суриковъ*, 41 г., крест., ломовой извозчикъ. Велъ правильную и трезвую жизнь; $^{6}/_{II}$ 1890 утромъ былъ найденъ мертвымъ въ своей квартирѣ, лежащимъ на полу, внизъ лицомъ.

Вскрытіе $^{10}/_{II}$, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце длиною 12, шириною 14, толщиною 5 сит., ожирѣлое; мышца его блѣдна, дрябла; двустворчатый клапанъ утолщенъ и сморщенъ; клапаны аорты толстоваты, морщинисты; внутренняя оболочка аорты имѣетъ мѣсколько бѣловатыхъ возвышеній. Стѣнки артерій основанія мозга утолщены.

56. Аграфена *Сильвестрова*, 37 л., крест., прислуга. Вела жизнь правильную; въ послѣдніе дни чувствовала себя не совсѣмъ хорошо и собиралась въ больницу; утромъ $^{1}/_{II}$ 1890 найдена была мертвою въ постели, на лѣвомъ боку, утянувшись лицомъ въ подушку.

Вскрытіе $^{3}/_{II}$, 1890. Тѣлосложеніе слабое, питаніе умѣренное. Сердце въ длину 12, ширину 15, въ толщину 5 сит., обильно покрыто жиромъ; обѣ половины сердца содержатъ дегтеобразную кровь. Сердечная мышца желтоватая; клапаны аорты сморщены, отверстія ея сужены, внутренняя оболочка утолщена и покрыта многочисленными костными блящками,

мѣстами изъязвлена; отверстія вѣнечныхъ артерій сужены до діаметра въ 1 мм.

57. Марѳа *Рощачева*, 61 г., вдова унтер-офицера. Жизнь вела правильную и трезвую; $^{11}/_{I}$ 1891 скоропостижно умерла въ постели.

Вскрытіе $^{13}/_{I}$, 1891. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце въ поперечникѣ и длиною 12 сит., толщиною 7 сит.; въ лѣвомъ желудочкѣ немного темной крови и сгусткомъ; правая половина переполнена ими; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 сит., праваго — 0,9 сит.; трехстворчатый клапанъ немного утолщенъ; двустворчатый клапанъ утолщенъ и сморщенъ; клапаны аорты сильно утолщены, усѣяны бородавчатыми возвышеніями костной плотности, такъ что отверстіе аорты, при пропусканіи жидкости въ ту и другую сторону, представляетъ видъ неправильной щели; внутренняя оболочка аорты у ея начала усѣяна бѣлыми желтоватыми костными возвышеніями: начала отверстій вѣнечныхъ артерій окружены такими же возвышеніями. Нижнія конечности отечны.

58. Авдотья *Горячева*, 60 л., мѣщанка, няня. Злоупотребляла спиртными напитками; $^{14}/_{II}$ 1891 въ гостяхъ скоропостижно умерла. Вскрытіе $^{16}/_{II}$, 1891. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце съ поверхности ожирѣлое, длиною 10, шириною 11, толщиною 6 сит., обѣ половины сердца содержатъ значительное количество темно-вишневой крови; лѣвое венозное кольцо съ трудомъ пропускаетъ два пальца, при чемъ ощущаются бугристыя утолщенія въ кольцѣ; двустворчатый клапанъ утолщенъ, сморщенъ; на внутренней оболочкѣ аорты нѣсколько блящекъ.

59. Матрена *Сергѣева*, 60 л., крест., содержательница квартиръ. Жизнь вела трезвую, правильную; ничѣмъ никогда не болѣла; $^{23}/_{XII}$ 1893 была найдена въ постели, послѣ ужина, мертвою.

Вскрытіе $^{26}/_{XII}$. 1893. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сердце больше кулака покойной, на поверхности имѣетъ большія отложенія жира; въ обѣихъ половинахъ содержится свернувшаяся кровь. Толщина стѣнки праваго желудочка 0,8 сит., при чемъ половина толщи состоитъ изъ жирнаго слоя; въ окружности лѣваго венознаго кольца прощупываются многочисленныя костныя утолщенія, нѣсколько выдающіяся въ просвѣтъ кольца; въ заслонкахъ аорты имѣются также костныя отложенія, всѣдствіе чего одна заслонка совершенно неподвижна; на внутренней поверхности аорты многочисленныя костныя блящки.

60. Елена *Бистелли*, 52 л., финл. уроженка, кухарка. Жизнь вела правильную, никогда ничѣмъ не болѣла; $^{11}/_{XI}$ 1893 скоропостижно окончалась въ постели.

Вскрытіе $^{21}/_{XI}$, 1893. Тѣлосложеніе среднее, питаніе умѣренное. Сердце величиною въ $1^{1}/_{2}$ раза больше кулака покойной, на поверхности покрыто большими жировыми отложеніями; въ обѣихъ половинахъ содержится жидкая темная кровь. Полость лѣваго желудочка увеличена; двустворчатый клапанъ мозолисто утолщенъ; клапаны аорты утолщены, сморщены; вся внутренняя поверхность аорты, начиная отъ устья, бугриста, утолщена; отверстія вѣнечныхъ артерій звѣздообразно сужены. Сосуды основанія мозга склерозированы.

61. Эрнестъ *Зидеръ*, 60 л., Саксенскій подданный, садовникъ. $^{16}/_{IV}$ 1893 скоропостижно скончался въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ,

куда былъ доставленъ въ безсознательномъ состояніи и едва ощутимымъ пульсомъ; за нѣсколько минутъ предъ этимъ вышелъ изъ трактира, гдѣ выпилъ много коньяку.

Вскрытіе $^{18}/_{IV}$, 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце ожирѣлое, длиною 11, шириною 13 снт.; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2 снт., праваго—1 снт.; сердечная мышца на разрѣзѣ съ яснымъ желтоватымъ оттѣнкомъ; двустворчатый клапанъ рѣзко утолщенъ, бѣловатаго цвѣта, сухожильныя нити укорочены и натянуты; трехстворчатый клапанъ мѣстами утолщенъ. Лѣвое и правое предсердія переполнены жидкою кровью, въ полости праваго желудочка небольшое количество такой же крови.

62. Эрикъ *Экъ*, 72 л., финл. урож.; занятія неизвѣстны. $^{15}/_{X}$ 1894 вечеромъ явился на ночлегъ въ ночлежныя комнаты Финляндскаго подворья; утромъ $^{16}/_{X}$ оказался мертвымъ.

Вскрытіе $^{19}/_{X}$, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе недостаточное. Сердце въ поперечникѣ 12, отъ аорты до верхушки 11,5 снт., въ толщину 5 снт., ожирѣлое; въ бороздахъ прощупываются вѣнечныя артеріи въ видѣ толстыхъ шнурковъ; при изолированіи и вскрытіи передней вѣнечной артеріи стѣнки ея мѣстами оказались окостенѣвшими, съ большимъ суженіемъ просвѣта; стѣнка праваго желудочка 0,5 снт., лѣваго—2 снт.; сердечная мышца неравномѣрна желтовата; заслонки аорты утолщены, съ костными шиповатыми отложеніями и мало подвижны.

63. Өедоръ *Кузьминъ*, 60 л., крест., нищій. Постоянный посѣтитель ночлежнаго пріюта; $^{9}/_{X}$ 1895 явился вечеромъ на ночлегъ и скоропостижно умеръ.

Вскрытіе $^{13}/_{X}$, 1895. Тѣлосложеніе умѣренное, худощавъ. Сердце значительно больше кулака покойнаго, въ поперечникѣ имѣетъ 13, въ длину 12 и толщину 7 снт.; въ обѣихъ половинахъ содержится слегка свернувшаяся кровь; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт.; мышца сердца блѣдная, желтоватая. Двустворчатый клапанъ утолщенъ, сморщенъ; на внутренней оболочкѣ аорты и на ея заслонкахъ имѣются утолщенія. Артеріи основанія мозга склерозированы. Почки длиною 10 снт.; капсула ихъ трудно снимается, поверхность бугриста, корковый слой тонокъ, лоханки большія и жирныя. Нижнія конечности отечны.

64. Өедоръ *Давыдовъ*, 30 л., крест.; анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{29}/_{I}$, 1886. Сердечная сумка плотно сращена со всею поверхностью сердца; продольный и поперечный діаметръ послѣдняго 11 снт.; всѣ отдѣлы сердца растянуты темною густою кровью; стѣнка аорты тонка, клапаны ея при гидрастической пробѣ не сходятся, пропускаютъ воду; верхушка пальца изъ лѣваго предсердія не проходитъ черезъ лѣвое венозное отверстіе; полость праваго желудочка растянута, стѣнки его утолщены; толщина стѣнки его 1 снт.; край утолщеннаго двустворчатаго клапана представляется въ видѣ плотнаго сократившагося валика, оба клапана сращены между собою; клапаны аорты значительно утолщены, укорочены и покрыты плотными разращеніями, напоминающими по формѣ цвѣтную капусту; на внутренней поверхности аорты—желтоватыя возвышенныя пятна. Почки уменьшены, капсула ихъ трудно снимается, поверхность мѣстами покрыта рубцовыми вдавленіями; ткань плотна; корковый слой укороченъ.

65. Людвигъ *Банголисъ*, 36 л., зап. рядовой; занятія неизвѣстны. $^{30}/_{IV}$ 1888 поступилъ въ Клиническій военный госпиталь съ высокой степенью органическаго порока сердца; умеръ, проживши въ госпиталѣ 3 часа.

Вскрытіе $^{2}/_{V}$, 1888. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Въ околосердечной сумкѣ 150 куб. снт. серозной желтоватой жидкости. Сердце сильно увеличено, длина его 15, поперечникъ 17 снт.; желудочки въ состояніи діастолы, растянуты свернувшеюся темною кровью; вѣсъ мышцы сердца 600 граммъ; толщина стѣнки праваго желудочка 0,4—0,5 снт., лѣваго—1,2 снт.; двустворчатый клапанъ сильно сморщенъ, отверстіе изъ предсердія въ желудочекъ въ видѣ окостенѣвшаго кольца, съ трудомъ пропускающаго мизинецъ, внутренній край этого кольца бугристъ и шиповатъ; клапаны аорты сморщены, заключаютъ въ толщѣ нѣсколько окостенѣвшихъ бляшекъ; такія же бляшки разсѣяны въ окружности устья аорты. Почки малы, дольчаты; капсула снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ; ткань блѣдна, дрябла. Ascites.

66. Иванъ *Кругликовъ*, 49 л., крест.; занятія неизвѣстны. Послѣдніе два года жизнь велъ нетрезвую и страдалъ болями въ груди; $^{7}/_{IV}$ 1889 усмотрѣнъ въ своей комнатѣ мертвымъ.

Вскрытіе $^{10}/_{IV}$, 1889. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце въ 2 кулака покойнаго; обѣ половины его растянуты и переполнены кровяными сгустками; сердечная мышца плотна, на разрѣзѣ грязно-сѣраго цвѣта; двустворка утолщена, сморщена; устье аорты усѣяно по внутренней поверхности желтоватыми костяными бляшками; клапаны легочной артеріи толсты, морщинисты. Почки увеличены, капсула снимается съ трудомъ, ткань плотна сѣровато-желтаго цвѣта; пирамидки низки, корковый слой тонокъ, лоханки широки.

67. Иванъ *Степановъ* 33 л., зап. рядовой; занятія неизвѣстны. $^{19}/_{I}$ 1898 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ полубезсознательномъ состояніи и съ рѣзкимъ упадкомъ сердечной дѣятельности; не приходя въ сознаніе, онъ скоро умеръ.

Вскрытіе $^{21}/_{I}$. 1898. Тѣлосложеніе умѣренное. Длина сердца 13, ширина 14,5 снт.; въ правомъ желудочкѣ желтый студневидный свертокъ, въ лѣвомъ немного такихъ же свертковъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,8 снт., праваго—0,5 снт., стѣнки предсердій крайне истончены, сами предсердія сильно растянуты; двустворчатый и трехстворчатый клапаны утолщены, сосочковыя мышцы укорочены; полулунныя клапаны аорты сильно изъѣдены, у основанія покрыты сосочковыми разращеніями, въ толщѣ которыхъ прощупываются известковыя отложенія. Поверхность сердечной мышцы на разрѣзѣ съ яснымъ желтоватымъ оттѣнкомъ. Въ обоихъ плевральныхъ мѣшкахъ и въ брюшной полости скопленіе водянистой жидкости.

68. Иванъ *Аөонасьевъ*, 42 л., крест.; занятія неизвѣстны. Около 5 лѣтъ страдалъ болями въ груди и одышкою; жизнь велъ крайне нетрезвую; $^{18}/_{X}$ 1898 вечеромъ скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ, упавъ со стула.

Вскрытіе $^{20}/_{X}$. 1898. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце

больше кулака покойнаго; толщина стѣнки праваго желудочка 0,5 снт., лѣваго—1,5 снт.; мускулатура дрябла, съ желтоватымъ оттѣнкомъ; клапаны аорты сморщены, утолщены; въ началѣ аорты—рѣзко выраженный атероматозный процессъ. Капсула почекъ отдѣляется съ трудомъ, границы слоевъ не ясны.

69. Антонъ *Юндзинъ*, 67 л., отст. рядовой; занятія неизвѣстны. $^{7}/_{IV}$ 1890 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ состояніи сильнаго истощенія и съ явленіями упадка сердечной дѣятельности; $^{8}/_{IV}$ скончался.

Вскрытіе $^{9}/_{IV}$, 1890. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе ослабленное. Сердце сильно увеличено, имѣетъ въ длину 17, въ поперечникѣ 15 снт.; поверхность его покрыта слоемъ жира; всѣ полости переполнены свернувшеюся темною кровью и плотными сгустками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,2 снт., праваго—0,6 снт.; сердечная мышца дрябла, сѣраго цвѣта, пронизана желтыми жировыми полосами; двустворчатый и трехстворчатый клапаны утолщены, сморщены; внутренняя поверхность аорты шероховата, покрыта желтоватыми утолщеніями. Почки уменьшены, ткань ихъ плотна; границы корковаго и пирамидальнаго слоя не различимы.

70. Василій *Калининъ*, 56 л., крест., занятія неизвѣстны. $^{17}/_{XI}$ 1898 умеръ скоропостижно въ торговыхъ баняхъ.

Вскрытіе $^{20}/_{XI}$. 1898. Сердце величиною въ кулакъ покойнаго; мышца его дрябла, на разрѣзѣ краснаго цвѣта, съ желтоватымъ оттѣнкомъ; оба желудочка пусты; двустворчатый клапанъ утолщенъ; внутренняя оболочка лѣваго желудочка молочно-бѣлаго цвѣта; у основанія двустворчатыхъ и полулунныхъ заслонокъ аорты—известковыя отложенія; внутренняя поверхность аорты шероховатая, бугристая, мутная. Почки уменьшены, капсула снимается съ трудомъ; на поверхности почекъ рубцовыя втягиванія; границы между корковымъ и пирамидальнымъ слоями сглажены.

71. Анна *Ефимова*, 38 л., крест., фабричная, 5 лѣтъ страдала головною болью; $^{8}/_{XII}$ 1898 съ утра головная боль усилилась, появилась рвота; въ 5 часовъ вечера умерла.

Вскрытіе $^{11}/_{XII}$, 1898. Мышца сердца дрябла, грязно-глинистаго цвѣта. Аортальные клапаны недостаточны; на двустворкѣ по краямъ соединительно-тканныя утолщенія; на внутренней оболочкѣ аорты — бѣловатыя пятна. Поверхность обѣихъ почекъ крупно изборождена рубцовыми втягиваніями.

Параличъ сердца, вслѣдствіе недостаточности сердечныхъ клапановъ и ожирѣнія сердца.

Сюда принадлежатъ 7 случаевъ скоропостижной смерти 4 мужчинъ въ возрастѣ отъ 30 до 57 лѣтъ и 3 женщинъ отъ 39 до 60 лѣтъ.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ найдены обильныя жировыя отложенія на поверхности сердца и увеличеніе самого органа.

Мышца сердца въ 3 случаяхъ отмѣчена съ желтоватымъ оттѣнкомъ и въ такомъ же числѣ дряблою; два раза—гипертрофія стѣнокъ обоихъ желудочковъ, 1—расширеніе ихъ полостей. Недостаточность клапановъ аорты была 1 разъ, недостаточность двустворчатой заслонки — 4 раза и 2 раза недостаточность клапановъ аорты и двустворки одновременно. Въ 1 случаѣ околосердечная сумка утолщена и въ полости ея найдено скопленіе 500 к. с. серозной жидкости. Два раза были отеки нижнихъ конечностей, 1 разъ—склерозъ артерій основанія мозга и въ 1 случаѣ найдены измѣненія въ почкахъ.

72. Александръ *Соломыкинъ*, 45 л., отст. рядовой, нищій. Злоупотреблялъ спиртными напитками; $^{7}/_{XII}$ 1886 найденъ мертвымъ въ помѣщеніи для вытрезвляемыхъ при полицейскомъ участкѣ, куда былъ доставленъ въ пьяномъ видѣ.

Вскрытіе $^{9}/_{XII}$, 1886. Сердце въ поперечникѣ 11,5 снт., длинною 10 снт., обильно обросло жиромъ; толщина лѣваго желудочка 2 снт., праваго—0,7 снт.; мышца сердца дряблая, блѣднаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ и съ матовымъ блескомъ на поверхности разрѣзовъ; клапаны аорты сильно утолщены и имѣютъ почти хрящевую консистенцію. Артеріи основанія мозга склерозированы.

73. . . . *Прокофьевъ*, 32 л., крест., легковой извозчикъ. $^{26}/_{XII}$ 1886 найденъ мертвымъ на козлахъ своихъ саней.

Вскрытіе $^{29}/_{XII}$, 1886. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце въ длину и въ поперечникѣ 11,5 снт., 6 снт. въ толщину, значительно ожирѣлое; правый желудочекъ вялъ, сильно наполненъ кровью безъ свертковъ, лѣвый сокращенъ, наполненіе его кровью малое; двустворчатый клапанъ утолщенъ, лѣвое венозное отверстіе съ трудомъ пропускаетъ два пальца; легочная артерія при гидрастической пробѣ не удерживаетъ воды, хотя клапаны ея имѣютъ нормальный видъ.

74. Никита *Ѳоминъ*, 57 л., крест., безъ опред. занятій. Страдалъ кашлемъ и удушьемъ; $^{21}/_{I}$ 1889 скоропостижно умеръ въ гостяхъ у родственника.

Вскрытіе $^{23}/_{I}$, 1889. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце въ длину 10,5 снт., въ ширину 11 снт., значительно ожирѣлое; желудочки въ состояніи разслабленія; все сердце переполнено полусвернувшеюся темною кровью, особенно лѣвая половина; двустворчатый клапанъ утолщенъ и сморщенъ, толщина стѣнки лѣваго желудочка 1 снт., праваго 0,5 снт.; полость лѣваго желудочка расширена.

75. Прасковья *Кононова*, 60 л., крест., дом. хоз.; давно страдала одышкою и болью въ области сердца; $^{15}/_{I}$ 1890 скоропостижно умерла въ гостяхъ у сына.

Вскрытіе $^{17}/_{I}$, 1890. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Сердце больше кулака покойной, ожирѣлое; желудочки разслаблены, правая половина и лѣвое предсердіе переполнены темною полусвернувшеюся кровью;

въ лѣвомъ желудочкѣ немного темной жидкой крови. Мышца его дряблая, буровраснаго цвѣта; двустворка и клапаны аорты утолщены и сморщены, при гидростатической пробѣ жидкость проникаетъ черезъ клапаны.

76. Петръ *Жуковскій*, 30 л., отст. рядовой. $\frac{28}{IV}$ 1892 поступилъ въ Клинический военный госпиталь въ состояніи сильнѣйшей слабости; на другой день скончался.

Вскрытіе $\frac{29}{IV}$, 1892. Околосердечная сумка утолщена; въ полости ея содержится 500 куб. с. прозрачной соломеннаго цвѣта жидкости; длина сердца 12,5 сит.; въ поперечникѣ 12 сит.; наружная поверхность его покрыта обильнымъ жировымъ отложеніемъ; стѣнка лѣваго желудочка толщиною 2,25 сит., въ разрѣзѣ съ желтоватыми полосками; въ полости лѣваго желудочка рыхлые кровяные и плотные фибриновые сгустки; клапаны аорты сильно утолщены и представляютъ на ощупь костную плотность; двустворчатый клапанъ утолщенъ, съ сосочковыми разрощеніями по краямъ; толщина стѣнки праваго желудочка 0,5 сит.; мышца на разрѣзѣ почти сплошь желтаго цвѣта; трехстворчатый клапанъ утолщенъ.

77. Ольга *Звойкевичъ*, 46 л., дворянка. Скоропостижно умерла $\frac{8}{XII}$ 1894 въ Клинической больницѣ баронета Виллие.

Вскрытіе $\frac{9}{XII}$. 1894. Тѣлосложеніе слабое, истощена. Сердце въ поперечникѣ 12 сит., въ длину 11 сит.; подъ наружнымъ покровомъ его обильныя жировыя отложенія; обѣ половины сердца переполнены кровянными свертками; двустворчатый клапанъ сильно утолщенъ, укороченъ, сморщенъ; стѣнка лѣваго предсердія утолщена.

78. Татьяна *Яковлева*, 39 л., крест., чернорабочая. Съ $\frac{8}{IX}$ по $\frac{3}{XI}$ 1896 лечилась въ Петропавловской больницѣ отъ отекшихъ ногъ; $\frac{4}{XI}$ скоропостижно умерла въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $\frac{11}{XI}$, 1896. Тѣлосложеніе среднее. Сердце въ поперечникѣ 12,5 сит., въ длину 11 сит.; подъ наружнымъ покровомъ обильныя жировыя отложенія; мышца дряблая, полости широкія содержатъ немного свернувшейся крови; двустворчатый клапанъ укороченъ и утолщенъ; лѣвое венозное кольцо пропускаетъ только одинъ палецъ. Почки увеличены, капсула ихъ трудно снимается, корковый слой тонокъ, пирамидки темно-красныя. Нижнія конечности отечны.

Параличъ сердца, вслѣдствіе недостаточности сердечныхъ клапановъ, endoarteriitidis def. chr. и суженія аорты

наблюдался у двухъ мужчинъ 53 и 28 лѣтъ; въ одномъ случаѣ была недостаточность клапановъ аорты съ сужеміемъ висходящей ея части, вслѣдствіе endoarteriitidis, въ другомъ— недостаточность двустворчатаго клапана и аортальныхъ съ сильнымъ съуженіемъ начала аорты; въ послѣднемъ случаѣ,

кромѣ того, наблюдался склерозъ вѣнечныхъ артерій и артерій Сильвіевой борозды. Сердце въ обоихъ случаяхъ было увеличено.

79. Опуфрій *Ребровъ*, 53 л., мѣщанинъ; занятія неизвѣстны. Скоропостижно умеръ въ торговыхъ банихъ $\frac{28}{III}$ 1889.

Вскрытіе $\frac{28}{III}$, 1889. Тѣлосложеніе слабое, сильно истощенъ. Сердце плиною и въ поперечникѣ 12 сит. Вѣнечныя артеріи въ видѣ желтоватыхъ бѣлыхъ шнурковъ; объ половины сердца переполнены жидкою кровью; мышца сердца блѣдная съ желтоватыми пятнами; двустворчатый клапанъ утолщенъ, сморщенъ. Отверстіе аорты съ трудомъ пропускаетъ мизинецъ,— клапаны ея сморщены и покрыты многочисленными известковыми отложеніями въ видѣ шиповъ, направленныхъ остріями къ центру отверстія. Артеріи Сильвіевой борозды склерозированы.

80. Василій *Дмитріевъ*, 28 л., крест., занятія неизвѣстны $\frac{7}{III}$ 1889 при пріемѣ упалъ въ обморокъ въ дежурной комнатѣ Клинической больницы баронета Виллие; перенесенный въ палату онъ снова упалъ въ обморокъ и умеръ.

Вскрытіе $\frac{9}{III}$, 1889. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Сердце значительно увеличено, оба желудочка и предсердія переполнены кровью; мышца сердца плотна, мясокрасного цвѣта; клапаны аорты сморщены, утолщены; внутренняя поверхность аорты сплошь бугриста, мѣстами изъязвлена, вся стѣнка ея утолщена и при разрѣзѣ хруститъ, какъ хрящъ; подобное состояніе оболочки аорты на значительномъ протяженіи вверхъ и даже въ нисходящей части, которая съ трудомъ пропускаетъ мизинецъ.

Параличъ сердца, вслѣдствіе недостаточности сердечныхъ клапановъ, endoarteriitidis def. chron. и расширенія аорты.

Такихъ случаевъ было 11, при чемъ 7 разъ наблюденія касались мужчинъ въ возрастѣ отъ 39 до 72 лѣтъ и 4 раза женщинъ отъ 42 до 76 лѣтъ. Сердце въ одномъ случаѣ нормальной величины, въ 10-же остальныхъ оно увеличено, при чемъ въ двухъ случаяхъ это увеличеніе было очень сильное. Измѣненія въ перикардіѣ наблюдались одинъ разъ,— въ видѣ молочныхъ пятенъ. Гипертрофія стѣнокъ обоихъ желудочковъ найдена была три раза, одного лѣвато—1 разъ; мышца дряблая и съ желтоватымъ оттѣнкомъ была въ 6 случаяхъ. Эндокардій помутнѣвшій и утолщенный обнаруженъ три раза. Недостаточность сердечныхъ клапановъ была: двустворчатаго

два раза, аорты тоже два раза, двустворчатаго и аорты— 5 разъ, двустворчатаго и трехстворчатаго 1 разъ и двухстворчатаго, трехстворчатаго и клапановъ аорты — 1 разъ. Endoarteriitis, кромѣ аорты, въ двухъ случаяхъ наблюдался въ вѣнечныхъ артеріяхъ сердца. Въ 10 случаяхъ было расширеніе восходящей части аорты и 1 разъ расширеніе дуги ея. Въ двухъ случаяхъ отмѣчены измѣненія въ почкахъ и въ 2-хъ—отекъ нижнихъ конечностей и ascites.

81. Екатерина *Яковлева*, 42 л., крест.; анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{31}/I, 1885. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце длинною 11,5 снт., въ поперечникѣ 11 снт.; всѣ отдѣлы сердца наполнены темною жидкою кровью; трехстворчатый клапанъ утолщенъ, точно также и двустворчатый; клапаны аорты утолщены, укорочены, края ихъ отворочены кнаружи; начало аорты расширено, внутренняя поверхность ея бугриста, покрыта углубленіями и возвышенными островками, очень твердыми, вслѣдствіе отложенія солей извести.

82. Екатерина *Короненъ*, 65 л., финлянд. уроженка; анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{25}/II, 1885. Тѣлосложеніе хорошее, питаніе удовлетворительное. Сердце нормальной величины, вся правая его половина, а также отчасти и лѣвое предсердіе наполнены большимъ количествомъ полусвернувшейся крови; вѣнечныя артеріи сердца склерозированы; свободный край двустворчатой заслонки усѣянъ крупными бородавчатыми нарощеніями; полость аорты расширена, а внутренняя стѣнка ея покрыта бляшками костяной плотности.

83. Марія *Мельниченкова*, 44 л., мѣщанка; занятія неизвѣстны. Скоропостижно умерла въ своей квартирѣ.

Вскрытіе ^{6}/II, 1888. Сердце въ полтора раза больше кулака покойной. Лѣвый желудочекъ пустъ, остальные отдѣлы наполнены темною жидкою кровью. Правое венозное кольцо не пропускаетъ два пальца; клапаны трехстворчатой заслонки утолщены и по свободному краю покрыты желтоватыми возвышеніями; толщина стѣнки лѣваго желудочка 0,9 снт., мышца блѣдно-глинистаго цвѣта; эндокардій утолщенъ, непрозраченъ; сосочковыя мышцы сращены между собою, сухожильныя нити утолщены и укорочены. Заслонки аорты утолщены и укорочены, передній клапанъ у своихъ концовъ срощенъ со стѣнкой аорты; внутренняя поперхность аорты утолщена, бугриста; окружность аорты посрединѣ дуги 9,5 снт., въ грудной части 7 снт.; внутренняя поверхность повсюду неровна, бугриста, покрыта бляшками и мѣстами небольшими язвами.

84. Иванъ *Чириковъ*, 38 л., зап. унтеръ-офицеръ; анамнезъ неизвѣстенъ.

При вскрытіи ^{14}/III 1890 найдена недостаточность полулунныхъ клапановъ аорты, endoarteritis deformans chronica и расширеніе аорты въ ея восходящей части.

85. Григорій *Симоновъ*, 68 л., отст. унтеръ-офицеръ; занятія неизвѣстны. Доставленъ ^{16}/VII 1891 въ пріемный покой Клиническаго военнаго госпиталя, гдѣ умеръ внезапно во время осмотра его дежурнымъ врачемъ.

Вскрытіе ^{17}/VII, 1891. Тѣлосложеніе крѣпкое, старчески истощенъ. Сердце въ длину и въ поперечникѣ 14 снт.; мышца его дряблая, на разрѣзѣ блѣднобураго цвѣта съ множествомъ желтыхъ полосокъ; стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго — 0,3 снт.; полости растянуты; endocardium мутенъ, утолщенъ; на клапанахъ аорты значительныя каменистыя отложенія;—аорта у мѣста выхода 14 снт. въ окружности, внутренняя поверхность ея на всемъ протяженіи грудной и брюшной части сплошь покрыта желтыми окаменѣвшими бляшками; вѣнечныя артеріи сплошь плотны, на ощупь каменисты. Genitalia и нижнія конечности отечны.

86. Ѳедоръ *Червяковъ*, 40 л., зап. рядовой, легковой извозчикъ. Злоупотреблялъ спиртными напитками; по временамъ были боли въ груди; ^{21}/X 1898 скоропостижно умеръ на сѣновалѣ, поднявши связку сѣна.

Вскрытіе ^{22}/IX, 1898. Длина и поперечникъ сердца 12.5 снт.; толщина стѣнки праваго желудочка 0,5 снт., лѣваго 1,8 снт.; оба желудочка пусты; мышцы сердца желтоватокраснаго цвѣта, двустворчатый клапанъ утолщенъ, сухожильныя нити укорочены, сосочковыя мышцы гипетрофированы, восходящая часть аорты значительно расширена; внутренняя поверхность ея рѣзко бугристая, безъ блеска.

87. Владиміръ *Ѳедоровъ*, 56 л., крест., столяръ. ^{1}/X 1898 былъ найденъ утромъ въ постели мертвымъ. Велъ жизнь нетрезвую.

Вскрытіе ^{3}/X. 1898. Трупъ истощенный. Сердечная мышца дрябла, на разрѣзѣ глинистобураго цвѣта, лѣвый желудочекъ пустъ, въ правомъ немного жидкой крови; двустворчатый клапанъ рѣзко утолщенъ, сухожильныя нити укорочены, сосочковыя мышцы гипертрофированы; заслонки аорты утолщены; восходящая часть ея представляетъ мѣшкообразное выпячиваніе стѣнки; внутренняя поверхность аорты шероховата, покрыта бѣловатыми бляшками.

88. Иванъ *Спиридоновъ*, 39 л., крест., ломовой извозчикъ. Велъ нетрезвую жизнь; по временамъ страдалъ болями въ груди; ^{28}/X 1899, ночью, выходя изъ общаго отхожаго мѣста, упалъ и тутъ же умеръ.

Вскрытіе ^{30}/XI, 1899. Сердце длиною 14, въ поперечникѣ 15 снт.; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2 снт., праваго 1 снт., въ обоихъ желудочкахъ небольшое колиство темной жидкой крови. Двустворчатый и трехстворчатый клапаны утолщены, сухожильныя нити укорочены, сосочковыя мышцы гипертрофированы; сердечная мышца желтоватобураго цвѣта; заслонки аорты утолщены, сморщены; аорта въ восходящей части рѣзко расширена и кромѣ того представляетъ мѣшкообразное выпячиваніе величиною въ половину грецкаго орѣха; внутренняя поверхность аорты имѣетъ рѣзко бугристый видъ.

89. Аграфена *Иванова*, 76 л., мѣщанка. ^{9}/X 1899 утромъ найдена мертвою въ ямѣ съ известью, при чемъ трупъ лежалъ на спинѣ, до половины погруженный въ жидкій известковый растворъ.

Вскрытіе ^{13}/XI, 1899. Кожа на подошвахъ, кистяхъ рукъ и на задней поверхности тѣла рѣзко мацерирована; на спинѣ и ягодицахъ роговой слой ея сошелъ. Сердце длиною 11, въ поперечникѣ 13 снт., толщина

*

лѣваго желудочка 2 снт., праваго 0,5, въ обоихъ желудочкахъ жидкая темная кровь; мышца сердца на разрѣзѣ желтоватобураго цвѣта; двустворчатый и трехстворчатый клапаны рѣзко утолщены; заслонки аорты также утолщены; восходящая часть аорты мѣшкообразно расширена, внутренняя поверхность ея шероховата и покрыта многочисленными твердыми бляшками.

90. Михаилъ *Ковржижкинъ*, 72 л., мѣщан. $^{7}/_{III}$ 1899 утромъ былъ найденъ мертвымъ въ арестантскомъ помѣщеніи Литейной части.

Вскрытіе $^{11}/_{III}$, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце въ полтора раза болѣе кулака покойнаго, содержитъ въ обѣихъ половинахъ много свернувшейся крови; полости его расширены. У основанія заднято клапана двустворки—множество мелкихъ известковыхъ отложеній, въ толщѣ передней створки болѣе крупныя отложенія, изъ которыхъ одно шиловатое, достигаетъ величины горошины; заслонки аорты утолщены, сморщены; у основанія ихъ многочисленныя известковыя отложенія; аорта въ началѣ дуги расширена. Конецъ почекъ трудно отдѣляется, оставляя зернистую поверхность; корковый слой набухшій, блѣдноватый; пирамиды низкія. Отекъ нижнихъ конечностей и ascites.

91. Алексѣй *Волковъ*, 48 л., крест., легковой извозчикъ. Велъ жизнь трезвую, здоровьемъ былъ вообще слабъ. Ночью, на $^{8}/_{X}$ 1899 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $^{9}/_{X}$, 1899. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сердце увеличено; въ полостяхъ сердца немного темной жидкой крови съ примѣсью въ правой рыхлыхъ свертковъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,4 сан., праваго 0,5; сердечная мышца краснобураго цвѣта съ желтоватымъ отѣнкомъ, дряблая, легко рвется; endocardium мутенъ, бѣловатаго цвѣта; двустворчатый клапанъ утолщенъ и сильно сморщенъ; клапаны аорты утолщены, мутны; просвѣтъ аорты сильно расширенъ, стѣнки ея неподатливы; на внутренней поверхности аорты по всей окружности находятся разбросанныя рубцы неправильной формы. Почки уменьшены, капсула снимается съ трудомъ; ткань плотна, темнокрасного насыщеннаго цвѣта.

Параличъ сердца, вслѣдствіе endoarteriitidis def. chron. аорты и вѣнечныхъ артерій сердца.

Къ этой категоріи отнесены всѣ тѣ случаи, гдѣ главныя измѣненія при вскрытіи наблюдались въ аортѣ и въ вѣнечныхъ артеріяхъ сердца, другія же измѣненія сердца являются здѣсь какъ бы второстепенными. Всѣхъ скоропостижно умершихъ съ сказанными измѣненіями было 82 человѣка,—63 мужчины и 19 женщинъ; возрастъ первыхъ былъ отъ 25 до 68 лѣтъ, вторыхъ отъ 19 до 67. Въ двухъ наблюденіяхъ листки околосердечной сумки были сплошь сращены, въ

4-хъ pericardium былъ мутенъ и утолщенъ, причемъ въ одномъ случаѣ изъ нихъ въ полости было найдено 3х красноватой серозной жидкости. Въ 62 случаяхъ сердце было увеличено, въ 55—оно представлялось значительно ожирѣвшимъ. Гипертрофія стѣнокъ обоихъ желудочковъ найдена 13 разъ, одного лѣваго—8; въ 5 случаяхъ стѣнки обоихъ желудочковъ были сильно истончены, истонченіе одного праваго желудочка—1 разъ. Въ 30 случаяхъ мышца сердца найдена желтоватою, а 21 разъ она отмѣчена дряблою. Endocardium мутный, бѣловатый наблюдался въ одномъ случаѣ; въ 16 случаяхъ измѣненія его были въ видѣ неважныхъ утолщеній клапановъ. Лѣвый желудочекъ былъ расширенъ 7 разъ, правый 2 раза. Что касается endoarteriitidis def. chronicae, то онъ наблюдался: въ аортѣ 70 разъ, при чемъ въ 24 случаяхъ было выражено болѣе или менѣе сильное суженіе устьевъ вѣнечныхъ артерій сердца, одновременно въ аортѣ и вѣнечныхъ артеріяхъ—6 разъ, въ вѣнечныхъ артеріяхъ и сосудахъ основанія мозга—5 и 1 разъ только въ вѣнечныхъ артеріяхъ сердца. Склерозъ артерій основанія мозга былъ найденъ 21 разъ. Въ 11 случаяхъ наблюдались измѣненія въ почкахъ, при чемъ въ 2 случаяхъ найденъ склерозъ почечныхъ артерій; въ 3—отекъ genitalium и нижнихъ конечностей. Въ 7-ми случаяхъ при вскрытіи констатированъ спиртной запахъ.

Особый интересъ представляетъ случай № 104, гдѣ сосудистыя измѣненія обнаружены исключительно въ вѣнечныхъ артеріяхъ сердца, тогда какъ ни аорта, ни сосуды основанія мозга, ни другія периферическія артеріи такихъ измѣненій не имѣли.

92. Константинъ *Ивановъ*, 57 л., Статскій Совѣтникъ. $^{6}/_{X}$ 1884 почувствовалъ въ вагонѣ ж. д. сильную общую слабость; отправленный въ Клинической военный госпиталь дорогою умеръ.

Вскрытіе $^{8}/_{X}$, 1884. Тѣлосложеніе и питаніе хорошее. Сердце нормальной величины, обложено жиромъ; въ правой его половинѣ и отчасти въ лѣвомъ предсердіи заключается жидкая кровь; на восходящей части аорты разбросаны атеромотозныя бляшки.

93. Наталья *Терентьева*, 58 л., мѣщанка. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{25}/_{I}$, 1885. Тѣлосложеніе хорошее, питаніе удовлетворительное. Въ правой половинѣ сердца и въ лѣвомъ предсердіи содержится темная жидкая кровь. Восходящая часть аорты покрыта атеромотозными

бляшками, изъ которыхъ нѣкоторыя въ состояніи окостенѣнія. Артеріи основанія мозга склерозированы.

94. . . . *Романовъ*, 38 л., Штабсъ-Капитанъ. [18]|XI 1885, во время ученья въ Михайловскомъ манежѣ, упалъ въ обморокъ; доставленный въ квартиру онъ вскорѣ впалъ въ безсознательное состояніе; призванный врачъ нашелъ его въ постели мертвымъ.

Вскрытіе [20]|XI, 1885. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Въ правой половинѣ сердца содержится темная жидкая кровь, а также рыхлые сгустки. Внутренняя поверхность аорты до грудной части усѣяна почти сплошь атероматозными бляшками.

95. Викентій *Кублицкій*, 46 л., колл. регистраторъ. [8]|V 1885 прибылъ въ Клиническій военный госпиталь съ болью въ правомъ колѣнѣ; [9]|V утромъ скоропостижно умеръ.

Вскрытіе [11]|V, 1885. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе удовлетворительное. Сердце въ поперечникѣ 16 сан., въ длину 12 сан., ожирѣлое; полость праваго желудочка содержитъ много жидкой крови, въ полости лѣваго незначительное количество такой же крови; мускулатура дрябла, темнасѣрая на разрѣзѣ; стѣнки желудочковъ истончены; на внутренней поверхности восходящей части аорты разсѣянныя атероматозныя бляшки. Въ полости праваго колѣннаго сустава скопленіе мутноватой серозной жидкости; сумка сустава набухшая.

96. Ѳедоръ *Трунинъ*, 55 л., отст. придворный служитель. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе [1]|II, 1886. Продольный и поперечный размѣръ сердца 10 сан.; поверхность его покрыта небольшими сухожильными пятнами; всѣ отдѣлы сердца содержатъ плотные кровяные и фибринозные сгустки и жидкую темную кровь; внутренняя поверхность аорты покрыта возвышенными, желтоватыми, довольно твердыми островками.

97. Николай *Ткаченко*, 50 л., колл. совѣтникъ. Анамнезъ не извѣстенъ.

Вскрытіе [1]|III, 1885. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе удовлетворительное. Сердце длиною 11, въ поперечинкѣ 15 сан., ожирѣлое; въ правой половинѣ его заключается немного темной жидкой крови съ небольшими сгустками, лѣвая—пуста; полость лѣваго желудочка расширена; стѣнки желудочковъ желтоватосѣраго цвѣта; при микроскопическомъ изслѣдованіи сердечной мышцы оказалось, что мышечныя волокна находятся въ состояніи жироваго перерожденія. Дуга аорты и восходящая часть ея усѣяны мелкими атероматозными бляшками.

98. Егоръ *Соломинъ*, ? , крест., занятія неизвѣстны. [13]|XII 1886 поднятъ мертвымъ въ корридорѣ торговыхъ бань.

Вскрытіе [17]|XII, 1886. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце въ два кулака покойнаго, съ поверхности ожирѣлое; въ обѣихъ желудочкахъ значительное количество темной жидкой крови, мышца сердца на разрѣзѣ желтоватая. Внутренняя оболочка аорты на 2 попер. пальца надъ клапанами утолщена и изъязвлена.

99. Павелъ *Ивановъ*, 55 л., Коллежскій Совѣтникъ. Около 6 лѣтъ страдалъ грудною жабою; въ ночь съ [23]|VI на [24]|VI скоропостижно умеръ въ собственной квартирѣ.

Вскрытіе [25]|VI, 1886. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце

увеличено, продольный діаметръ его 13, поперечный 10 сан., ожирѣлое; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2 сан., праваго—0,5 сан.; мышца дряблая, съ желтоватымъ оттѣнкомъ, при чемъ около сердечной верхушки стѣнка состоитъ изъ одной жировой ткани; внутренняя поверхность аорты покрыта атероматозными бляшками.

100. Левъ *Лисеневъ*, 60 л., крест., занятія неизвѣстны. Страдалъ одышкою; велъ нетрезвую жизнь; [25]|III 1887 умеръ скоропостижно въ гостяхъ у зятя.

Вскрытіе 27|III, 1887. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце болѣе двухъ кулаковъ покойнаго, сильно обросло жиромъ, вяло, длина его 11, поперечникъ 14 сан.; правый желудочекъ почти пустъ, правое предсердіе наполнено темною жидкою кровью, лѣвая половина сердца содержитъ значительное количество темной крови, отчасти жидкой, отчасти въ видѣ рыхлыхъ темнокрасныхъ свертковъ. Сердечная мышца блѣдна, съ сѣроватымъ оттѣнкомъ; клапаны аорты слегка утолщены; внутренняя оболочка аорта покрыта утолщеніями.

101. Василій *Удаловъ*, 35 л., зап. рядовой. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе [13]|III, 1887. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце величиною въ два кулака покойнаго, сильно обросло жиромъ, длиною 12, въ поперечникѣ 13 сан.; оба желудочка вялы, значительно наполнены темною жидкою кровью и фибринозными свертками; endocardium утолщенъ, мутенъ, особенно въ предсердіяхъ; внутренняя оболочка аорты утолщена и бугриста. Содержимое желудка издаетъ спиртной запахъ.

102. Прасковья *Зиновьева*, 32 л., крест.; анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе [3]|III. 1888. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце длиною 12, въ поперечничкѣ 13 сан., обросло жиромъ; мускулатура его блѣдна, дрябла; на внутренней оболочкѣ аорты въ значительномъ количествѣ склеротическія бляшки.

103. Иванъ *Леонтьевъ*, 46 л., отст. унтеръ-офицеръ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе [20]|II, 1888. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце длиною 12, въ поперечникѣ 15 сан.; поверхность его мутна, срощена старыми перепонками у верхушки съ околосердечною сумкою; послѣдняя утолщена; мышца сердца дрябла; оба желудочка въ состояніи діастолы, содержатъ темную жидкую кровь; клапаны аорты утолщены, внутренняя оболочка ея представляетъ пять язвъ, проникающихъ до мышечной оболочки; вокругъ язвъ на значительномъ пространствѣ оболочка бугриста, лишена эндотеліальнаго слоя.

104. Ѳедоръ *Новиковъ*, 48 л., служитель В.-Мед. Академіи. Всегда пользовался хорошимъ здоровьемъ; [14]|VI 1890, послѣ ужина, выйдя на дворъ, скоропостижно умеръ.

Вскрытіе [16]|VI, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце значительно больше кулака покойнаго, длиною 13, въ поперечникѣ 14 снт.; въ лѣвой его половинѣ немного темной жидкой крови, правая половина переполнена такою же кровью. Вѣнечныя вены на поверхности сердца сильно наполнены; подъ наружною оболочкою сердца значительное отложеніе жира. Вѣнечныя артеріи сердца прощупываются снаружи въ видѣ шнурковъ хрящевой плотности, толщиною въ гусиное перо. Полость

лѣваго желудочка весьма широка; двустворчатый клапанъ утолщенъ. Отверстія вѣнечныхъ артерій узки, звѣздообразны; при вскрытіи самихъ артерій на протяженіи внутренняя оболочка ихъ оказалась изъязвленною, какъ бы изъѣденною, самая же стѣнка имѣетъ видъ кости; эти измѣненія распространяются и на развѣтленія вѣнечныхъ артерій; клапаны аорты и ея внутренняя поверхность нормальны.

105. Иванъ *Пюкъ*, 40 л., крест.; анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе [7]II, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе удовлетворительное. Сердце въ длину 11, въ ширину 14 сит.; всѣ отдѣлы сердца содержатъ небольшое количество темной жидкой крови; мышца его рыхла, сѣровато-краснаго цвѣта; внутренняя оболочка аорты покрыта разсѣянными возвышенными островками блѣднаго цвѣта. При вскрытіи полостей — спиртный запахъ.

106. Анисья *Богданова*, 57 л., отст. конониръ, сапожникъ. [12]II 1890 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе [17]II. 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце увеличено, длиною 11,5 сит., въ поперечникѣ 12 сит., ожирѣлое; передняя стѣнка праваго желудочка состоитъ исключительно изъ жировой ткани; двустворка и клапаны аорты слегка утолщены; внутренняя оболочка аорты и вѣнечныхъ артерій нѣсколько изрыта и усѣяна возвышенными островками желтоватаго цвѣта.

107. *Подузовъ*, 45 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны. [20]XII 1891 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ состояніи крайней слабости и съ неправильною мѣтательностью сердца; въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе [23]XII. 1891. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Въ полости околосердечной сумки около 3х серозно-кровянистой жидкости; на поверхности сердечной сорочки мѣстами помутнѣнія и утолщенія бѣлаго цвѣта. Сердце въ поперечникѣ 15, въ длину 12 сит. Правая половина сердца растянута большимъ количествомъ темной крови со свертками. Основаніе сердца сращено съ сердечною оболочкою и большими сосудами помощью опухоли, плотно сидящей на стѣнкѣ аорты, легочныхъ артерій и вены, и переходящей на стѣнку праваго предсердія, толщина которой, благодаря опухоли, достигаетъ 1,6 сит.; опухоль на разрѣзѣ желтовата, хрящевой плотности. Стѣнка лѣваго желудочка 1,7 сит., съ желтыми полосами, праваго—0,8 сит.; внутренняя оболочка аорты неровная, покрытая желтоватыми возвышеніями.

108. Иванъ *Матюшинъ*, 65 л., мѣщанинъ, сапожникъ. Всегда здоровый и трезвый; [13]II 1891 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ во время вечерняго чаю.

Вскрытіе [23]II, 1891. Тѣлосложеніе и питаніе хорошее. Сердце ожирѣлое, дряблое, длиною въ 12, въ поперечникѣ 13 сит.; мышца его бурая, съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Въ полостяхъ сердца незначительное количество темной жидкой крови. Вѣнечныя артеріи сердца плотныя, въ нихъ каменистыя отложенія; на внутренней поверхности аорты—склеротическія бляшки. Нижнія конечности отечны.

109. Петръ *Берзитъ*, 35 л., зап. рядовой, лакей. Страдалъ ревматизмомъ; [15]X 1891 скоропостижно умеръ въ торговыхъ баняхъ.

Вскрытіе [18]X, 1891. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце покрыто жиромъ, мышца его блѣднокрасная, на разрѣзѣ блеститъ; стѣнки желудочковъ истончены. Лѣвый желудочекъ пустъ, а въ правомъ находится немного темной жидкой крови. На внутренней оболочкѣ восходящей части аорты небольшія бѣловатыя бляшки.

110. Иванъ *Старковъ*, 51, крест., приказчикъ. Жизнь велъ крайне нетрезвую; [6]XI 1892 вечеромъ найденъ мертвымъ въ отхожемъ мѣстѣ.

Вскрытіе [10]XI, 1892. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце большое кулака покойнаго, ожирѣлое; въ лѣвой половинѣ содержится около $\frac{5}{6}$; темновишневой жидкой крови, въ правой половинѣ такая же кровь въ небольшомъ количествѣ; сердечная мышца дряблая, пронизана жиромъ: стѣнка праваго желудочка толщиною 0,4 сит. почти цѣликомъ состоитъ изъ жира; толщина стѣнки лѣваго желудочка болѣе 1 сит. Двустворчатый клапанъ имѣетъ небольшія утолщенія по краю; на внутренней оболочкѣ аорты, у отверстія вѣнечныхъ артерій,—небольшія бѣловатыя утолщенія.

111. Павелъ *Романовъ*, 34 л., почетный гражд., безъ опред. занятій. Страдалъ болями въ груди; злоупотреблялъ спиртными напитками; [17]XI 1892, утромъ, во время чтенія, внезапно упалъ, захрипѣлъ и тотчасъ же умеръ.

Вскрытіе [18]XI, 1892. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце сильно увеличено, поперечникъ его 14 сит., длина 15 сит., толщина 7 сит., въ обѣихъ половинахъ органа заключается много темной слегка свернувшейся крови; мышца снаружи неравномѣрно желтовата: полость лѣваго желудочка увеличена; двустворчатый клапанъ съ небольшими утолщеніями; на внутренней оболочкѣ аорты морщинистыя изъявленныя утолщенія: отверстія вѣнечныхъ артерій звѣздообразно сужены. Сердечная мышца дряблая, желтоватая; весь сердца, опорожненнаго отъ крови,— 740 грамм.

112. Михаилъ *Андреевъ*, 45 л., крест.. занятія неизвѣстны. Злоупотреблялъ спиртными напитками; [21]X 1892 скоропостижно умеръ въ гостяхъ.

Вскрытіе [20]X, 1892. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце спалось сращено по поверхности съ околосердечной сумкой; оно увеличено, въ поперечникѣ 15, въ длину 13 сит.; въ правой его половинѣ заключается немного жидкой крови; мышца его глянцистаго цвѣта; на внутренней поверхности аорты — небольшія утолщенія При вскрытіи желудка — спиртный запахъ.

113. Александръ *Немерцаловъ*, 66 л., фельдфебель клинич. военнаго госпиталя. Вечеромъ [13]XI 1893 упалъ въ канцеляріи госпиталя и черезъ нѣсколько минутъ умеръ.

Вскрытіе [19]XI, 1893. Длина сердца и поперечникъ его 13 сит.; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2 сит., праваго—0,4 сит. Полости сердца пусты. Двустворчатый и клапаны аорты утолщены; внутренняя поверхность аорты бугристая, съ бѣловатыми круглыми бляшками.

114. Осипъ *Ивановъ*, 50 л., крест., дачный сторожъ. Послѣдніе три года страдалъ головною болью и кашлемъ; жизнь велъ трезвую; [18]XII 1893 скоропостижно умеръ въ торговыхъ банях.

Вскрытіе [22]XII, 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое. питаніе умѣренное. Сердце вялое; правая его половина переполнена темною жидкою кровью. На внутренней оболочкѣ аорты, начиная отъ ея устья,—многочисленныя плоскія, круглыя утолщенія величиною до 10 коп. монеты; въ одномъ

мѣстѣ эти утолщенія образуютъ валикъ, надвигающійся на заслонки аорты. Отверстія вѣнечныхъ артерій звѣздообразно сужены и уменьшены до булавочной головки; внутренняя оболочка аорты на дугѣ и въ грудной части неровна, бугриста, отчасти какъ бы изъѣдена.

115. Акулина *Иванова*, 30 л., кресть., занятія неизвѣстны. Жаловалась на сердцебіеніе; ^{7}/xi 1893 скоропостижно умерла у себя на квартирѣ.

Вскрытіе ^{11}/xi, 1893. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце пустое, дряблое, ожирѣлое; поперечникъ его и длина 11 сант.; стѣнки желудочковъ истончены. Заслонки аорты нѣсколько утолщены; на внутренней оболочкѣ аорты плоскія, мозолистыя, лишенныя эндотеліи возвышенія, отверстія вѣнечныхъ артерій сужены до величины булавочной головки; утолщенія и блинки замѣчаются также на внутренней оболочкѣ грудной аорты.

116. Антонина *Вайнулисъ*, 60 л., солдатка, домашн. хозяйствомъ. Страдала болью груди и кашлемъ; ^{7}/xi 1893 цѣлый день лежала въ постели и въ 8 ч. вечера умерла, отказавшись отъ предлагаемой помощи врача.

Вскрытіе ^{12}/xi, 1893. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Сердце ожирѣлое; въ обѣихъ половинахъ сердца заключается много кровянистыхъ сгустковъ; сердечная мышца желтовата, дрябла; на внутренней оболочкѣ аорты нѣсколько плотныхъ желтоватыхъ возвышеній. Сосуды основанія мозга склерозированы.

117. Марфа *Есина*, 39 л., кресть., дом. хоз.; здорова, трезвая; ^{7}/ii 1894, собирая бѣлье, внезапно застонала и упала на полъ, тдѣ чрезъ 5 минутъ оказалась мертвою.

Вскрытіе ^{12}/ii, 1894. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Сердце больше кулака покойной, ожирѣлое съ поверхности. Въ обѣихъ половинахъ сердца содержится темная кровь въ видѣ рыхлыхъ сверткомъ. Двухстворчатый клапанъ нѣсколько утолщенъ; внутренняя оболочка аорты утолщена, бугриста, отверстія вѣнечныхъ артерій сужены до величины булавочной головки.

118. Неизв. звапія *мужчина*, на видъ 40 лѣтъ, въ ночь съ 8 на ^{9}/x 1894 былъ поднятъ на улицѣ въ безсознательномъ состояніи; отправленный въ больницу дорогою скончался.

Вскрытіе ^{12}/x, 1894. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сердце больше кулака покойнаго, ожирѣлое. Венечная артерія, изгиая въ передней продольной бороздѣ, прощупывается въ видѣ шнурка костной плотности; въ обѣихъ половинахъ сердца содержится много темной жидкой крови; сердечная мышца темноватая, тускла; двустворчатый клапанъ слегка утолщенъ; на внутренней поверхности аорты, у начала венечной артеріи, расположены мозолистыя плоскія утолщенія, сужпвающія просвѣтъ этихъ сосудовъ. При вскрытіи желудка—спиртный запахъ.

119. Анна *Иванова*, 60 л., мѣщанка, приравниваемая въ богадѣльнѣ. Около 10 лѣтъ страдала одышкой; ^{20}/xi 1894, одѣваясь, чтобы возвратится отъ знакомыхъ въ богадѣльню, вдругъ упала на руки прислуги мертвою.

Вскрытіе ^{29}/xi, 1894. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Сердце больше кулака покойной, ожирѣлое; мышца сердца дрябдая, желтоватая; полость лѣваго желудочка расширена. Внутренняя поверхность

аорты бугристая, съ известковыми отложеніями; отверстія вѣнечныхъ артерій сильно сужены.

120. Николай *Лукьяновъ*, 36 л., мѣщанинъ, чернорабочій. Велъ нетрезвую жизнь; ^{6}/xii 1894 найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{11}/xii, 1894. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойнаго, ожирѣлое; сердечная мышца бѣдна, желтовата; полость лѣваго желудочка расширена. Вся внутренняя поверхность аорты неровная, утолщенная и изъязвленная; отверстія вѣнечныхъ артерій звѣздообразно сужены, едва пропускаютъ тонкій зондъ. Внутренняя поверхность дуги аорты и ея нисходящей части мѣстами фиброзно утолщена.

121. Антонъ *Оксовъ*, 37 л., кресть., чернорабочій. ^{7}/xii 1894 скоропостижно умеръ въ конторѣ мѣсопильнаго завода, сейчасъ же по окончаніи работы.

Вскрытіе ^{12}/xii, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце въ поперечникѣ 12, въ длину 13 сант., ожирѣлое; въ обѣихъ половинахъ его, особенно въ правой, заключается темная жидкая кровь; сердечная мышца желтовата; клапаны аорты слегка утолщены; на внутренней оболочкѣ аорты большія плоскія мозолистыя утолщенія, расположенныя въ окружности отверстій вѣнечныхъ артерій и суживающія эти отверстія до величины булавочной головки; по вскрытіи передней вѣнечной артеріи въ стѣнкѣ ея найдены фиброзныя утолщенія, особенно на мѣстѣ отхожденія вѣточекъ. При вскрытіи кишекъ—легкій спиртный запахъ.

122. Сергѣй *Баранковъ*, 42 л., мѣщанинъ, приравниваемый въ богадѣльнѣ. Разбитый параличемъ; ^{20}/xii 1894 скоропостижно умеръ въ гостяхъ у брата.

Вскрытіе ^{21}/xii, 1894. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце въ поперечникѣ 14 сант., въ длину 13 сант.; объ половины его, особенно лѣвая, переполнены кровянными свертками; сердечная мышца дрябла, желтовата; заслонки аорты нѣсколько сморщены; внутренняя поверхность аорты бугристая, чѣмъ-то изъязвленная, отчасти фиброзно утолщенная; отверстія вѣнечныхъ артерій весьма малы, звѣздообразно сужены. Нижнія конечности отечны.

123. Михаилъ *Гаврюкъ*, 36 л., кресть., пекарь. Злоупотреблялъ спиртными напитками.

Вскрытіе ^{21}/xii, 1894. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце въ поперечникѣ 14 сант., въ длину 13 сант.; оба желудочка его, и особенно предсердія переполнены кровянными и фиброзными сверткаки; полости сердца расширены; сердечная мышца бѣдная, съ желтоватыми участками. Внутренняя оболочка аорты бугристая и покрыта многочисленными известковыми блинками; отверстія вѣнечныхъ артерій сильно сужены, въ одномъ мѣстѣ до величины булавочной головки, въ другомъ до трудно замѣчаемой щели.

124. Михаилъ *Бѣсенковъ*, 55, кресть., легковой извозчикъ. ^{2}/i 1895 скоропостижно умеръ въ трактирѣ за столомъ, во время чаепитія.

Вскрытіе ^{3}/i, 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце въ поперечникѣ 13, въ длину 11 сант., ожирѣлое; въ полостяхъ его —

темная жидкая кровь, наполняющая особенно лѣвую половину сердца; сердечная мышца желтоватая, дряблая; стѣнки лѣваго желудочка болѣе 1 сент., праваго—0,5 сент. и состоятъ почти цѣликомъ изъ жира; на внутренней оболочкѣ аорты значительныя известковыя отложенія. Артеріи основанія мозга утолщены.

125. Иванъ *Михайловъ*, 44 л., кресть., чернорабочій. Послѣдніе 5 лѣтъ страдалъ болями въ груди и постоянно кашлялъ, [17]/i 1895 состояніе его сильно ухудшилось, его отправили въ больницу, но онъ дорогой умеръ.

Вскрытіе [17]/i. 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце въ поперечникѣ 11,5 сент., въ длину 12,5 сент., ожирѣлое; въ обоихъ половинахъ сердца заключается темная и жидкая кровь въ порядочномъ количествѣ; заслонки аорты нѣсколько утолщены, внутренняя ея оболочка бугриста, утолщена; отверстія вѣнечныхъ артерій звѣздообразно сужены этими утолщеніями.

126. Ѳедоръ *Аюшевъ*, 39 л., кресть., прикащикъ. Страдалъ одышкою и сердцебіеніемъ; [11]/i 1895 умеръ въ своей квартирѣ, пробольши 1 сутки.

Вскрытіе [20]/i. 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце объемистое, въ полостяхъ его, въ томъ числѣ и въ лѣвомъ желудочкѣ, огромное количество кровяныхъ сверстковъ; сердечная мышца мѣстами желтовата; полости желудочковъ расширены; внутренняя оболочка аорты сплошь бугриста и утолщена; этими утолщеніями сильно сужены отверстія вѣнечныхъ артерій.

127. Степанъ *Ѳедоровъ*, 45 л., кресть., чернорабочій. Всегда былъ здоровый и трезвый; утромъ [3]/xi 1895 скоропостижно умеръ въ постели.

Вскрытіе [3]/xi. 1895. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойнаго, въ поперечникѣ 12.5 сент., въ длину 12 сент.; сердечная мышца желтовата, дряблая; въ полостяхъ содержится немного кровяныхъ сверстковъ; на передней поверхности въ продольной борозлѣ пропущивается вѣнечная артерія въ видѣ жесткаго бугристаго шнура; полость лѣваго желудочка расширена; отверстіе вѣночной артеріи сужено, при вскрытіи этого сосуда въ стѣнкахъ его оказались многочисленныя хрящевыя затвердѣнія. Сосуды основанія мозга склерозированы.

128. Ѳедосья *Гильяева*, 62 л., солдатка; занятія неизвѣстны [29]/xi 1895 ночью внезапно появились сильныя боли въ области сердца; отправленная въ больницу дорогою скончалась.

Вскрытіе [4]/xii. 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе очень обильное. Сердце больше кулака покойной, сильно ожирѣлое; стѣнка праваго желудочка до 0,7 сент., лѣваго—недостигаетъ 1 сент.; полость лѣваго желудочка расширена; заслонки аорты отчасти утолщены; внутренняя оболочка аорты отчасти изъязвлена, утолщена; отверстія вѣнечныхъ артерій сильно сужены расположенными въ окружности утолщеніями; сердечная мышца блѣдна, дрябла. Сосуды основанія мозга склерозированы.

129. Аѳанасія *Терликова*, 44 л., жена Титулярнаго Совѣтника. Страдала одышкою; [22]/xi 1896 скоропостижно умерла въ гостяхъ.

Вскрытіе [27]/xi. 1896. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце въ кулакъ покойной, содержитъ въ обѣихъ половинахъ довольно много совершенно жидкой крови. Внутренняя оболочка аорты усѣяна небольшими желтоватыми утолщеніями; отверстія вѣнечныхъ артерій проходимы;

передняя вѣнечная артерія на своемъ протяженіи имѣетъ кое-гдѣ утолщенныя стѣнки. Артеріи основанія мозга утолщены.

130. Василій *Дмитріевъ*, 40 л., кресть., маляръ. На незаровые никогда не жаловался; велъ нетрезвую жизнь; [14]/xi 1896 въ мастерской внезапно упалъ мертвымъ.

Вскрытіе [19]/xi, 1896. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе достаточное. Сердце больше кулака покойнаго, толстое, ожирѣлое, въ поперечникѣ 13 сент., длиною—12 сент.; въ полостяхъ содержится большое количество жидкой крови; мышца блѣдная. Вся внутренняя поверхность аорты покрыта почти сплошь толстыми известковыми отложеніями, превращающими сосудъ въ неподатливую, какъ бы костную стѣнку. Артеріи основанія мозга утолщены. При вскрытіи желудка спиртный запахъ.

131. Борисъ *Мартиевъ*, 52 л., кресть., чернорабочій. Болѣзненный, [6]/x 1896 появились боли въ груди; [7]/x скончался, отказавшись отъ предлагаемой помощи врача.

Вскрытіе [11]/x, 1896. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сердце больше кулака покойнаго, ожирѣлое; въ обѣихъ половинахъ его заключается довольно много свернувшейся крови; поперечникъ сердца 15 сент., отъ аорты до верхушки 14 сент.; сердечная мышца толстоватая, дрябловатая. На внутренней поверхности аорты небольшія плоскія рубцовыя утолщенія, суживающія устья вѣнечныхъ артерій. Сосуды основанія мозга утолщены.

132. Владимиръ *Фрессеръ*, 47 л., отст. подпоручикъ. На болѣзни никогда не жаловался; велъ правильную жизнь; утромъ [10]/x 1896 найденъ былъ въ своей постели мертвымъ.

Вскрытіе [14]/x, 1896. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце увеличенное, ожирѣлое; поперечникъ и длина его 14 сент; стѣнка лѣваго желудочка 1.5 сент.; на внутренней оболочкѣ аорты мелкія рубцовыя утолщенія; стѣнки вѣнечныхъ артерій утолщены, имѣютъ костную плотность, стѣнки мѣстами значительно сужены. Сосуды основанія мозга склерозированы.

133. Павелъ *Шинтяковъ*, 60 л., отст. рядовой, сапожникъ. Никакими болѣзнями не страдалъ; велъ правильную жизнь; [8]/xi 1896 найденъ былъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе [9]/xi. 1896. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце въ поперечникѣ и въ длину 12 сент, ожирѣлое; мышца сердца блѣдная, дрябловатая. Спереди въ продольной бороздѣ пропущивается вѣнечная артерія въ видѣ плотнаго шнурка; она превращена въ плотную непоатливую трубку, имѣющую на протяженіи почти 3 сент. костную плотность. Артеріи основанія мозга утолщены.

134. Алексѣй *Никитинъ*, 58 л., мѣщанинъ, сторожъ на жел. дорогѣ. Ничѣмъ никогда не болѣлъ; [26]/ii 1897 ночью скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе [26]/ii, 1897. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце больше кулака покойнаго, ожирѣлое; полости его расширены, переполнены кровянными сверстками. Въ продольныхъ бороздахъ пропущиваются вѣнечныя артеріи въ видѣ плотныхъ шнурковъ; въ стѣнкахъ этихъ артерій—утолщенія въ видѣ блящекъ, суживающія просвѣтъ сосудовъ; въ толщѣ сердечной мышцы, въ стѣнкѣ лѣваго желудочка и перегородкѣ—бѣловатыя

мѣста, имѣющія въ разрѣзѣ рубцовый характеръ. На внутренней оболочкѣ аорты многочисленныя утолщенія, суживающія устья вѣнечныхъ артерій.

135. Петръ *Смирновъ*, 55 л., крест., занятія неизвѣстны. Злоупотреблялъ спиртными напитками болѣе 15 лѣтъ; ^{20}/п 1897 былъ поднятъ на улицѣ въ безчувственно пьяномъ состояніи и отправленъ въ полицейскій участокъ для вытрезвленія; утромъ ^{21}/п найденъ тамъ мертвымъ.

Вскрытіе ^{25}/п, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце въ поперечникѣ 15 снт., въ длину 13 снт., ожирѣлое; въ полостяхъ его содержатся газы и немного жидкой крови; стѣнка праваго желудочка мѣликомъ состоитъ изъ жира, лѣваго — не толще 1 снт.; мышца желтоватая, дряблая. На внутренней оболочкѣ аорты многочисленныя фиброзныя утолщенія. Артеріи основанія мозга склерозированы.

136. Михаилъ *Алексѣевъ*, 25 л., крест., легковой извозчикъ. ^{22}/п 1897 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе ^{23}/п, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойнаго, ожирѣлое; всѣ полости растянуты свернувшеюся кровью; поперечникъ сердца 14, длина 11 снт.; стѣнки желудочковъ толстоваты, полости ихъ расширены; сердечная мышца мраморнорожеватая въ разрѣзѣ. На внутренней оболочкѣ аорты мозолистыя утолщенія.

137. Степанъ *Корчагинъ*, 40 л., крест., легковой извозчикъ. Былъ очень тученъ, много пилъ пива; по временамъ страдалъ припадками (падучей?); ^{6}/хп 1897 скоропостижно умеръ у себя въ квартирѣ.

Вскрытіе ^{11}/хп, 1897. Тѣлосложеніе крѣпкое, упитанъ очень обильно. Сердце дряблое, сильно ожирѣлое, содержитъ въ обѣихъ половинахъ немного свернувшейся крови; стѣнки желудочковъ истончены, полости ихъ расширены; мышца сердца желтоватая. Вся внутренняя оболочка аорты бугристая, изъизвѣстнена, покрытая известковыми отложеніями; устья обѣихъ вѣнечныхъ артерій чрезвычайно сужены.

138. Елизавета *Яковлева*, 52 л., мѣщанка, занятія неизвѣстны. Послѣднія 8 лѣтъ сильно злоупотребляла спиртными напитками и страдала припадками падучей болѣзни (?); ^{8}/хп 1897 утромъ найдена въ постели мертвою.

Вскрытіе ^{9}/хп, 1897. Тѣлосложеніе слабое, питаніе умѣренное. Сердце дряблое, ожирѣлое. Полости сердца пусты. Въ толщѣ двустворки и въ окружности начала вѣнечныхъ артерій на аортѣ небольшія рубцовыя утолщенія, отчасти съ отложеніями извести; полости сердца широкія, мышца желтоватая, дряблая. Передняя вѣнечная артерія въ своемъ началѣ на протяженіи 3 снт. превращена въ сплошную костную трубку съ ужимъ просвѣтомъ. Артеріи основанія мозга утолщены.

139. Артемій *Шашелова*, 53 л., крест., фабричный. Всегда пользовался хорошимъ здоровьемъ; ^{2}/х 1897 упалъ на улицѣ въ безсознательномъ состояніи; отправленный въ больницу дорогою умеръ.

Вскрытіе ^{10}/х, 1897. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе достаточное. Сердце больше кулака покойнаго, ожирѣлое, при чемъ жиръ отчасти проникаетъ въ мышцу, такъ что стѣнка праваго желудочка состоитъ почти мѣликомъ изъ жировой ткани; полости сердца пусты; мышца тусклая и дряблая. Отверстія вѣнечныхъ артерій окружены фиброзными отложеніями и звѣздообразно сужены; стѣнки этихъ сосудовъ мѣстами толстоваты.

140. Николай *Андреевъ*, 56 л., мѣщанинъ, фабричный. Былъ вообще болѣзненный; ^{9}/х 1897 найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{12}/х, 1897. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце величиною больше кулака покойнаго, въ поперечникѣ и въ длину 15 снт.; вѣсъ органа безъ крови 670 граммъ, ожирѣлое; полости желудочковъ расширены; мышца блѣдная, дряблая. На внутренней оболочкѣ аорты плоскія фиброзныя утолщенія, суживающія устья вѣнечныхъ артерій. Артеріи основанія мозга склерозированы. Genitalia и нижнія конечности отечны.

141. Степанъ *Вершининъ*, 48 л., крест., поваръ. Страдалъ болями въ груди 9 лѣтъ; ^{12}/х 1897 скоропостижно умеръ.

Вскрытіе ^{20}/х, 1897. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе достаточное. Сердце съ поверхности обильно покрыто жиромъ, во всѣхъ полостяхъ сердце держится довольно много рыхлыхъ кровяныхъ свертковъ; стѣнка праваго держится довольно много рыхлыхъ кровяныхъ свертковъ; стѣнка праваго желудочка до перекладинъ состоитъ изъ жировой ткани, имѣетъ въ толщину 0.2 снт., стѣнка лѣваго едва достигаетъ 1 снт.; мышца блѣдная, желтоватая. На внутренней оболочкѣ аорты — желтыя рубцовыя утолщенія.

142. Иванъ *Румянцевъ*, 32 л., зап. рядовой, саложникъ. По временамъ злоупотреблялъ спиртными напитками; ^{16}/л 1895 вышелъ изъ трактира и упалъ; внесенный въ квартиру — черезъ полчаса умеръ.

Вскрытіе ^{20}/л, 1896. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойнаго, ожирѣлое; полость лѣваго желудочка расширена; мышца блѣдная, дряблая. Объ половины сердца переполнены темною совершенно жидкою кровью. Внутренняя оболочка аорты сильно утолщена, бугриста; эти утолщенія сильно суживаютъ отверстія вѣнечныхъ артерій, придавая имъ звѣздообразный видъ.

143. Григорій *Борисѣевъ*, 30 л., крест., черноробочій. Велъ нетрезвую жизнь. ^{24}/хі 1897 скоропостижно умеръ во время нагрузки вагона углемъ.

Вскрытіе ^{1}/хп, 1897. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойнаго; содержитъ въ полостяхъ, особенно въ правой половинѣ, совершенно жидкую кровь. На внутренней оболочкѣ аорты, вблизи вѣнечныхъ артерій, многочисленныя мелкія рубцовыя утолщенія. Въ передней вѣнечной артеріи найдено утолщеніе стѣнки и сужеіе просвѣта. Артеріи основанія мозга утолщены.

144. Калина *Иолковъ*, 41 л., крест., фонарщикъ. Всегда здоровый; ^{11}/л 1898 скоропостижно умеръ въ торговыхъ баняхъ.

Вскрытіе ^{24}/л, 1898. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойнаго, мускулистое; содержитъ жидкую темную кровь во обѣихъ половинахъ, но преимущественно въ правой; полость лѣваго желудочка расширена; сердечная мышца пропитана бѣловатыми рубцовыми полосами; endocardium лѣвой половины сердца мутный, бѣловатый. Внутренняя оболочка аорты утолщена, бугриста; отверстія вѣнечныхъ артерій сужены до величины булавочной головки, звѣздообразны.

145. Савватій *Старичковъ*, 36 л., зап. рядовой, безъ опредѣленныхъ занятій. Велъ нетрезвую жизнь. ^{16}/хі 1897 скоропостижно умеръ у себя на квартирѣ.

Вскрытіе ^{17}/хі, 1897. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе достаточное. Сердце больше кулака покойнаго, ожирѣлое; содержитъ въ обѣихъ половинахъ немного крови; мышца его блѣдная, желтоватая. На внутренней

оболочкѣ аорты утолщенія, пропитанныя известковыми солями и отчасти изъязвленныя; отверстія вѣнечныхъ артерій чрезвычайно сужены. Артеріи основанія мозга утолщены.

146. Иванъ *Поликій*, 43 л., мѣщанинъ, безъ опредѣленныхъ занятій. Страдалъ одышкою; злоупотреблялъ спиртными напитками; скоропостижно умеръ въ ночь съ 18 на ^{19}III 1899 въ барачной въ память С. П. Боткина больницѣ.

Вскрытіе ^{21}III, 1899. Сильно истощенный. Сердце дряблое, мышца его на разрѣзѣ съ желтоватыми полосками; двустворчатый и трехстворчатый клапаны слегка утолщены. На внутренней поверхности аорты мелкія, а у основанія ея довольно крупныя бляшки.

147. Исаія *Юрьевъ*, 32, крест., арестантка. Повидимому, страдала грудною жабою; ^{2}IX 1898, послѣ бани, внезапно умерла.

Вскрытіе ^{11}IX, 1898. Обѣ половины сердца переполнены свернувшеюся кровью. Сердечная мышца блѣдная, дряблая. Внутренняя оболочка аорты неровная, покрытая утолщеніями фибрознаго характера, отчасти какъ бы изъязвлена; устье передней вѣнечной артеріи сердца сильно сужено утолщеніями, почти до полнаго закрытія просвѣта сосуда.

148. Андрей *Федоровъ*, 56 л., крест., чернорабочій. Страдалъ одышкою; ^{27}II 1899 въ гостяхъ у сына умеръ скоропостижно.

Вскрытіе ^{28}II, 1899. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сердце больше кулака покойнаго, въ поперечникѣ 15 сент., въ длину 13 сент.; полости сердца пусты; сердечная мышца блѣдная, дряблая. На внутренней поверхности аорты многочисленныя мелкія фиброзныя утолщенія.

149. Авдотья *Зубаткова*, 47 л., солдатка; занятія неизвѣстны. Вела крайне нетрезвый образъ жизни; ночью ^{2}IX 1898 была найдена мертвою въ дворѣ своей квартиры.

Вскрытіе ^{16}IX, 1898. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце значительно больше кулака покойной; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2,4 сент., праваго—0,6 сент.; мышца сердца краснобураго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ. На двустворкѣ— небольшія утолщенія; на внутренней поверхности аорты бѣловатыя твердыя на ощупь бляшки.

150 Николай *Лясниковъ*, 36 л., поручикъ запаса. ^{18}IV 1899 скоропостижно умеръ въ дворѣ Финляндскаго вокзала.

Вскрытіе ^{20}IV, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойнаго, наружный покровъ его пятнистый, понутѣвшій и утолщенный. Въ обѣихъ половинахъ сердца заключалось довольно много совершенно жидкой крови. Вся внутренняя оболочка аорты у начала ея представляется бугристою, сплошь покрытою фиброзными утолщеніями; устье задней вѣнечной артеріи сужено этими утолщеніями почти до полной непроходимости; въ устьѣ передней вѣнечной артеріи найденъ свертокъ крови, оно также сужено и съ трудомъ пропускаетъ зондъ. Мышца сердца блѣдная, легко разрывается.

151. Кузьма *Михѣевъ*, 43 л., крест., плотникъ. Велъ нетрезвую жизнь; ^{7}XII, 1899 найденъ утромъ въ своей постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{10}III, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце значительно увеличено, ожирѣлое; всѣ его полости переполнены темною жидкою кровью; мышца блѣднокрасная, съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблая; стѣнки желудочковъ истончены. Внутренняя оболочка аорты шероховата и морщиниста съ значительными отложеніями бѣловатыхъ твердыхъ бляшекъ.

152. Михаилъ *Колесовъ*, 40 л., крест., торговецъ. Всегда здоровый; ^{1}XI 1899 скоропостижно умеръ въ задней комнатѣ своей лавки.

Вскрытіе ^{2}XI, 1899. Сердце значительно увеличено, ожирѣлое; мышца его желтобураго цвѣта; на двустворкѣ небольшія утолщенія. На внутренней поверхности аорты на большомъ пространствѣ налеяніи желтоватаго цвѣта, плотныя на ощупь, всѣдствіе чего сама оболочка шероховата и бугриста; стѣнки ея уплотнѣны и мало эластичны.

153. Наталья *Тимовеева*, 19 л., крест., безъ опредѣленныхъ занятій. Сильно злоупотребляла спиртными напитками; ночью ^{6}XI 1899 найдена была на откосѣ Обводнаго канала мертвою.

Вскрытіе ^{9}XI. 1899. Сердце плиною 12, въ поперечникѣ 11 сент., съ поверхности ожирѣлое; толщина лѣваго желудочка 1,5 сент., праваго— 0,5 сент.; лѣвый желудочекъ пустъ, въ правомъ незначительное количество темной жидкой крови; сердечная мышца въ разрѣзѣ съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Двустворчатый клапанъ утолщенъ; внутренняя поверхность аорты шероховатая, покрытая вблизи устья мелкими бѣловатыми бляшками.

154. Григорій *Куликовъ*, 48 л., крест., кузнецъ. Страдалъ болями въ груди нѣсколько лѣтъ; ^{9}XII 1899 скоропостижно умеръ въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ, явившись на пріемъ.

Вскрытіе ^{11}XII, 1899. Сердце увеличено, ожирѣлое; въ обѣихъ полостяхъ его много темной жидкой крови; стѣнки желудочковъ истончены; мышца блѣднокрасная цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблая; внутренняя оболочка аорты сильно бугриста, шероховата, съ присутствіемъ на ней плотныхъ известковыхъ бляшекъ.

155. Азамъ *Бачинскій* 58 л., отст. рядовой, сапожникъ. Жизнь велъ правильную; часто страдалъ болями въ животѣ; въ ночь на ^{11}XII 1899 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе ^{12}XII, 1899. Тѣлосложеніе среднее, питаніе хорошее. Сердце увеличено, ожирѣлое; всѣ полости переполнены темною кровью съ рыхлыми сгустками; стѣнки желудочковъ истончены; мышца сердца дряблая, блѣножелтоватаго цвѣта; двустворчатый и трехстворчатый клапаны слегка утолщены. На внутренней поверхности аорты находится множество бѣловатыхъ плотныхъ бляшекъ разной величины.

156. Никита *Чернышевъ*, 35 л., крест., занятія неизвѣстны. Страдалъ болями въ груди и кашлемъ; ^{2}XII 1899 скоропостижно умеръ на постояломъ дворѣ, гдѣ обыкновенно ночевалъ.

Вскрытіе ^{5}/XII, 1899. Сердце дряблое, ожирѣлое; сердечная мышца на разрѣзѣ краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ; стѣнка праваго желудочка почти сплошь состоитъ изъ жира; въ правомъ желудочкѣ незначительное количество нѣнистой жидкой крови, лѣвый желудочекъ пустъ. Внутренняя оболочка аорты матовая, съ небольшимъ количествомъ бѣловатыхъ бляшекъ.

157. Андрей *Быловъ*, 68 л., крест., занятія неизвѣстны. ^{1}/X 1899 скоропостижно умеръ на Смольной пристани Шлиссельбургскаго пароходства.

Вскрытіе $^{3}/x$, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойнаго, ожирѣлое; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2,5 сент., праваго — 1,2 сент.; сердечная мышца на разрѣзѣ желтобураго цвѣта. На внутренней оболочкѣ аорты бѣловатыя утолщенія.

158. Егоръ *Чецулинъ*, 46 л., мѣщанинъ, почталіонъ. Болѣзненный; $^{23}/xi$ 1898 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $^{28}/xi$, 1898. Тѣлосложеніе и питаніе удовлетворительны. Сердце съ поверхности ожирѣлое; правая половина сердца и предсердіе лѣвой стороны переполнены свернувшеюся кровью. лѣвый желудочекъ пустъ; мышца его блѣдна, дрябла: двустворчатый и трехстворчатый клапаны слегка утолщены. Внутренняя поверхность начала аорты шероховата, утолщена.

159. Яковъ *Голоулинъ*, 25 л., крест., занятія неизвѣстны. Всегда былъ здоровъ; злоупотреблялъ спиртными напитками; $^{13}/ii$ 1899 скоропостижно умеръ въ своей постели.

Вскрытіе $^{18}/ii$, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце ожирѣлое, въ обѣихъ половинахъ довольно много свернувшейся крови; стѣнка лѣваго желудочка 1,5 снт.; сердечная мышца блѣдная, дряблая. На внутренней поверхности аорты немного желтоватыхъ фиброзныхъ утолщеній.

160. Екатерина *Панфилова*, 35 л., дочь придв. ѣздоваго. нищая. Сильно злоупотребляла спиртными напитками; $^{22}/i$ 1899 скоропостижно умерла въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $^{25}/i$, 1899. Сердце длиною 9, въ поперечникѣ 10,5 снт., ожирѣлое; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго—0,3 снт.; мышца на разрѣзѣ краснобурая, дряблая. Внутренняя оболочка аорты шероховатая, покрытая многочисленными мелкими бѣловатыми бляшками.

161. Пелагея *Потапова*, 58 л., крест., занятія неизвѣстны. $^{24}/i$ 1899 скоропистижно умерла въ гостяхъ.

Вскрытіе $^{28}/i$, 1899. Сердце дряблое. ожирѣлое; стѣнка лѣваго желудочка въ разрѣзѣ желтобураго цвѣта, стѣнка праваго сплошь состоитъ изъ жира. Двустворчатый и трехстворчатый клапаны утолщены. Внутренняя поверхность аорты морщиниста, шероховата, съ большимъ количествомъ мелкихъ бляшекъ вблизи устья ея. При вскрытіи желудка — запахъ спирта.

162. Устинъ *Лавскій*, 29 л., крест., чернорабочій. $^{19}/xi$ 1899 найденъ мертвымъ на Куликовомъ полѣ, въ грязи, примерзшій къ землѣ.

Вскрытіе $^{23}/xi$, 1899. Сердце въ полтора кулака покойнаго; лѣвый желудочекъ пустъ, въ правомъ темная жидкая кровь и желтый свертокъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2 снт., праваго—0,4 снт.; мышца желтобураго цвѣта, дрябла. Внутренняя поверхность аорты съ немногочисленными бѣлыми бляшками.

163. Густава *Иванова*, 42 л., крест., прислуга. Скоропостижно умерла $^{3}/xii$ 1894 въ постели, послѣ какихъ-то «припадковъ».

Вскрытіе $^{4}/xii$ 1894. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Сердце больше кулака покойной, ожирѣлое; въ обѣихъ половинахъ заключается темная жидкая кровь; мышца его желтовата, дрябла; стѣнка лѣваго желудочка не достигаетъ 1 снт.,—стѣнка праваго также тонка и состоитъ преимущественно изъ жира. На внутренней оболочкѣ аорты

многочисленныя утолщенія, изъ которыхъ нѣкоторыя находятся у отверстія вѣнечныхъ артерій. Почки уменьшены, границы корковаго вещества не ясны; подъ капсулой на поверхности многочисленныя мелкія углубленія; пирамидкя весьма низки, лоханки широкія, жирныя.

164. Ирина *Михайлова*, 30 л., крест., чернорабочая. Всегда была здорова; злоупотребляла спиртными напитками; въ ночь на $^{27}/x$ 1895 умерла скоропостижно въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $^{30}/x$, 1895. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Сердце въ поперечникѣ 14, въ длину 12 снт.; желудочки его разслаблены; сердечная мышца желтовата, дрябла; стѣнка лѣваго желудочка 1,5 снт., полость его расширена. Стѣнки вѣнечныхъ артерій въ разрѣзѣ толстоваты. Почки длиною 13 снт.; капсула отдѣляется плохо; на поверхности почекъ нѣсколько втянутыхъ рубцовъ; корковый слой 0,5 снт., блѣденъ. Артеріи основанія мозга склерозированы.

165. Варвара *Маіорова*, 45 л., солдатка, нищая. $^{11}/xii$ 1895, послѣ ужина, за которымъ выпила $^{1}/_{4}$ бутылки водки, внезапно упала на полъ мертвою.

Вскрытіе $^{16}/xii$, 1895. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе очень обильное. Сердце величиною съ кулакъ покойной, ожирѣлое; содержитъ въ полостяхъ, особенно въ правой половинѣ, темную кровь съ рыхлыми свертками; сердечная мышца блѣдна и дрябла. На внутренней оболочкѣ аорты небольшія известковыя отложенія. Артеріи основанія мозга склерозированы. Почки уменьшены, капсула ихъ трудно снимается, на поверхности ихъ рубцовыя втягиванія; ткань плотна, темнокраснаго цвѣта, пирамидки низкія.

166. Неизв. званія *мужчина*, на видъ 50 лѣтъ; $^{19}/xi$ 1897 найденъ мертвымъ на Волковомъ полѣ.

Вскрытіе $^{22}/xi$, 1897. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сердце ожирѣлое; въ обѣихъ половинахъ сердца заключалось довольно много совершенно жидкой крови; мышца его бурая, дряблая; на внутренней оболочкѣ аорты, у начала вѣнечныхъ артерій, — небольшія рубцовыя утолщенія; стѣнки послѣднихъ также утолщены. Капсула почекъ трудно снимается; корковый слой утолщенъ, блѣденъ; пирамидки низкія, лоханки широкія, жирныя. Отекъ genitalium и нижнихъ конечностей.

167. Степанъ *Гавриловъ*, 43 л., крест., чернорабочій. Жизнь велъ крайне нетрезвую; $^{18}/i$ 1897 найденъ былъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе $^{18}/i$, 1897. Тѣлосложеніе среднее, питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойнаго, въ поперечникѣ 14, длиною 13 снт., ожирѣлое; въ обѣихъ половинахъ сердца темная кровь съ примѣсью рыхлыхъ свертковъ; стѣнка лѣваго желудочка 1,5 снт.; мышца рѣзко желтовата. На внутренней оболочкѣ аорты два плоскихъ утолщенія въ горошину. Артеріи основанія мозга склерозированы. Почки длиною 13 снт., капсула снимается не свободно; ткань плотная, пирамидки низкія, лоханки широкія и жирныя; въ почечной артеріи ясно утолщенныя стѣнки.

168. Ѳедоръ *Романовъ*, 63 г., крест., башмачникъ. $^{26}/ii$ 1897 былъ поднятъ на улицѣ въ безсознательномъ состояніи; доставленный въ пріемный покой—онъ скоро умеръ.

*

Вскрытіе ^{5}/ш, 1897. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Наружный покровъ сердца молочно мутный; вѣнечные сосуды извилисты, артеріи прощупываются въ видѣ плотныхъ шнурковъ; всѣ полости сердца содержатъ свернувшуюся кровь; сердечная мышца желтоватая. Артеріи основанія мозга склерозированы. Капсула почекъ трудно снимается; ткань плотна, блѣдна; корковый слой тоньше 0,5; пирамидки низки; стѣнки почечной артеріи сильно утолщены.

169. Аѳанасій *Соловьевъ*, 67 л., отст. рядовой; занятія неизвѣстны. Злоупотреблялъ спиртными напитками; утромъ ^{16}/I 1899 былъ поднятъ на улицѣ въ сильно нетрезвомъ видѣ; внесенный въ квартиру онъ черезъ три часа найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{19}/I, 1899. Сложеніе и питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойнаго, ожирѣлое; полость правой половины содержитъ совершенно жидкую кровь, лѣвая половина почти пустая; сердечная мышца блѣдная, тусклая, дряблая; толщина стѣнокъ лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго—0 4 снт. На внутренней оболочкѣ аорты небольшія фиброзныя утолщенія, преимущественно около устьевъ вѣнечныхъ артерій. Почки съ небольшими втягиваніями на поверхности; корковый слой мѣстами слитъ съ пирамидальнымъ; пирамидки низкія, лоханки широкія. Genitalia и нижнія конечности отечны.

170. Пелагея *Кузнецова*, 62 л., крест., безъ опредѣленныхъ занятій. ^{7}/II 1899 вечеромъ скоропостижно скончалась въ постели.

Вскрытіе ^{10}/II, 1899. Тѣлосложеніе среднее, питаніе достаточное. Сердце ожирѣлое; на передней поверхности его въ продольной бороздѣ прощупывается вѣнечная артерія въ видѣ плотнаго извилистаго шнурка; сердечная мышца дряблая, въ обѣихъ половинахъ сердца содержалась пѣнистая, почти совершенно жидкая кровь. Капсула почекъ не вполнѣ свободно отдѣляется; на поверхности ихъ небольшія рубцовыя втягиванія; корковый слой тонокъ.

171. Татьяна *Ѳаддеева*, 67 л., дочь чиновника. Всегда была здорова; вела нетрезвую жизнь; ^{15}/X 1899 была найдена въ постели мертвою.

Вскрытіе ^{19}/X, 1899. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Сердце увеличено, ожирѣлое; въ полостяхъ его находится значительное количество темной крови со сгустками; стѣнка лѣваго желудочка утолщена, почти желтаго цвѣта, стѣнка праваго истончена; мышца сердца дряблая. На внутренней поверхности аорты твердыя известковыя бляшки, сама внутренняя оболочка шероховата и мутна. Почки уменьшены, капсула снимается съ трудомъ, корковый слой утолщенъ; пирамидки переполнены кровью; ткань почекъ плотна.

172. Иванъ *Кривошеинъ*, 50 л., мѣщанинъ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{8}/XII, 1899. Сердце больше кулака покойнаго, чрезвычайно дряблое, съ поверхности ожирѣлое, сердечная мышца на разрѣзѣ желтоватокраснаго цвѣта. На внутренней оболочкѣ аорты бѣловатыя бляшки. Почки увеличены, капсула снимается съ трудомъ, границы корковаго и пирамидальнаго слоевъ сглажены. При вскрытіи желудка—спиртный запахъ.

173. Павелъ *Ниловъ*, 30 л., зап. рядовой, музыкантъ. Страдалъ болями въ груди; ^{7}/XII 1899 скоропостижно умеръ въ торговыхъ баняхъ.

Вскрытіе ^{11}/XII, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце мускулистое, увеличенное въ толщину, содержитъ въ обѣихъ половинахъ умѣренное количество совершенно жидкой крови. Заслонки аорты слегка утолщены; вся внутренняя оболочка аорты у ея начала покрыта бугристыми фиброзными утолщеніями, вслѣдствіе чего устья вѣнечныхъ артерій сужены на столько сильно, что съ трудомъ отыскиваются глазами. Почки увеличены, плотны; корковый слой набухшій, пирамидки низки.

Параличъ сердца, вслѣдствіе endoartriitidis def. chronicae aortae et art. coronar. cordis и endocarditidis chronicae.

Съ этими измѣненіями было 22 человѣка: 17 мужскаго пола въ возрастѣ отъ 23 до 79 лѣтъ и 5 женскаго—отъ 32 до 50 лѣтъ. Во всѣхъ случаяхъ endoarteriit'омъ была поражена аорта, при чемъ въ 4—изъ нихъ было суженіе устьевъ вѣнечныхъ артерій сердца. Pericardium въ 1 случаѣ былъ мутенъ и утолщенъ, въ 2 случаяхъ наблюдалось сращеніе листковъ его, 1 разъ—скопленіе въ околосердечной сумкѣ ℥jj мутноватой съ хлопьями жидкости и 1 разъ—жидкости совершенно прозрачной. Увеличеніе сердца отмѣчено 16 разъ, гипертрофія стѣнокъ обоихъ желудочковъ была 3 раза, одного лѣваго—1 разъ; въ одномъ случаѣ стѣнки обоихъ желудочковъ были истончены. Въ 15 наблюденіяхъ сердечная мышца была желтоватой, въ 5—обозначена дряблою. Въ 11 случаяхъ находили ожирѣніе сердца съ поверхности. Что касается эндокардія, то въ 1-мъ случаѣ онъ былъ мутенъ и бѣловатъ, въ остальныхъ же 21 случаяхъ онъ выражался помутнѣніемъ или утолщеніемъ клапановъ сердца. Въ трехъ случаяхъ найденъ отекъ genitalium и нижнихъ конечностей, въ 2—только отекъ нижнихъ конечностей и въ 1-мъ—отекъ genitalium, нижнихъ конечностей и ascites.

174. Павелъ *Буровъ*, ? , крест., анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{20}/XII, 1886. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце длиною 11,5, въ поперечникѣ 13, толщиною 6,5 снт., съ поверхности ожирѣлое; правой желудочекъ сердца сильно переполненъ темною жидкою кровью, въ лѣвомъ немного рыхлыхъ темныхъ сгустковъ; клапаны двустворки и аорты утолщены; на внутренней оболочкѣ аорты желтоватыя бугристыя возвышенія.

175. Терентій *Судаковъ*, 61 г., кресть. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{12}/_{II}$, 1887. Тѣлосложеніе слабое, сильно истощенъ. Сердце длиною 9,5 сит., въ поперечникѣ 10 сит.; правый желудочекъ пустъ, лѣвый умѣренно наполненъ жидкою темною кровью; клапаны вполнѣ открытыхъ отверстій и аорты утолщены; на внутренней оболочкѣ аорты разбросаны небольшія бляшки; сердечная мышца въ разрѣзѣ желтоватосѣраго цвѣта. Отекъ genitalium и нижнихъ конечностей.

176. Неизвѣстнаго званія *женщина*, на видъ 35 лѣтъ, $^{25}/_{II}$ 1887 поднята на улицѣ въ безсознательномъ состояніи; при доставленіи въ пріемный покой умерла дорогою.

Вскрытіе $^{26}/_{II}$, 1887. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце по величинѣ болѣе двухъ кулаковъ покойной, вяло, значительно наполнено густою, отчасти жидкою, отчасти свернувшагося кровью. Внутренняя оболочка его значительно помутнѣла; клапаны вполнѣ открытыхъ отверстій и аорты утолщены. Внутренняя оболочка аорты утолщена и покрыта бѣловатыми бляшками. Сердечная мышца ярблая, блѣдная, съ желтоватымъ оттѣнкомъ. При вскрытіи желудка—спиртный запахъ.

177. Янъ *Музинъ*, 77 л., отст. матросъ, нищій. $^{22}/_{I}$ 1889—общее недомогание, а $^{23}/_{I}$ утромъ умеръ.

Вскрытіе $^{27}/_{I}$, 1889. Сердце длиною 8, въ поперечникѣ 11 сит.; близъ верхушки праваго желудочка вся стѣнка блѣдножелтаго цвѣта, рыхла, всѣдствіе жироваго его перерожденія. Въ правой половинѣ сердца и въ лѣвомъ предсердіи значительное количество темной жидкой крови, лѣвый желудочекъ пустъ. Двустворчатый и клапаны аорты утолщены; внутренняя поверхность аорты покрыта возвышенными островками.

178. Евгокія *Николаева*, 42 л., жена зап. рядового. Трупъ вырытъ изъ земли послѣ 6 недѣль, всѣдствіе подозрѣнія въ отравленіи.

Вскрытіе $^{21}/_{X}$, 1889. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Сердце умѣренной величины; полости его пусты; толщина стѣнки праваго желудочка 0,4 сит., лѣваго 1 сит. Клапаны аорты толстоваты. Внутренняя оболочка аорты, начиная отъ ея устья и до отхожденія сонныхъ артерій, представляется утолщенною, бугристою, слегка взъизвленною. При судебно-химическомъ изслѣдованіи внутренностей присутствія ядовитыхъ веществъ не обнаружено.

179. Капитонъ *Тихоркій*, 45 л., отст. рядовой; занятія неизвѣстны. $^{4}/_{II}$ 1891 скоропостижно скончался въ чайной постоялаго двора.

Вскрытіе $^{5}/_{II}$, 1891. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце длиною и въ поперечникѣ 11 сит.; на поверхности его мозговыя пятна. Въ обѣихъ половинахъ сердца въ большомъ количествѣ жидкая темная кровь. Двустворка и клапаны аорты утолщены. Мышца сердца плотновата, пропитана сѣрыми полосками и пятнами. На внутренней оболочкѣ аорты бѣловатыя возвышенія.

180. Неизвѣстнаго званія *женщина*, на видъ 50 л., $^{2}/_{II}$ 1891 поднята въ безсознательномъ состояніи на панели; во время доставленія въ пріемный покой умерла дорогою.

Вскрытіе $^{3}/_{II}$, 1891. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Поперечникъ сердца и длина его 11 сит.; въ обѣихъ его половинахъ—рыхлые кровяные свертки; двустворка и клапаны аорты утолщены. На внутренней

оболочкѣ аорты, у ея начала, многочисленныя желтоватыя возвышенія; отверстія вѣнечныхъ артерій весьма сужены. Отекъ genitalium и нижнихъ конечностей. При вскрытіи желудка—спиртный запахъ.

181. Анастасія *Васильева*, 42 л., кресть., напрасница. Полтора года страдала болью и стѣсненіемъ въ груди; $^{17}/_{XI}$ 1893 болѣнь усилилась; ее отвезли въ больницу, гдѣ она черезъ три часа умерла.

Вскрытіе $^{19}/_{XI}$, 1893. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Поперечникъ сердца 12 сит., длина его 11, толщина довольно значительная. Двустворчатый клапанъ слегка утолщенъ. На внутренней поверхности аорты, у начала ея, мозолистое утолщеніе въ видѣ сплошной циркулярной зоны, около 1 сит. ширины; вышеописанные островки подобнаго же свойства встрѣчаются и дальше на внутренней поверхности сосуда; отверстія вѣнечныхъ артерій довольно узки.

182. Шарль *Бервоустъ*, 79 л., Бельгійскій подданный, нищій. $^{13}/_{X}$ 1894 найденъ мертвымъ въ канавѣ на Волковомъ полѣ.

Вскрытіе $^{15}/_{X}$, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойнаго, ожирѣлое; въ обѣихъ половинахъ содержится много крови, отчасти въ жидкомъ видѣ, отчасти въ видѣ сверстковъ; внутренній покровъ лѣваго желудочка гипертрофированъ; внутренній покровъ лѣваго желудочка желудочковъ гипертрофированы; внутренній покровъ лѣваго желудочка бѣловатъ; сердечная мышца въ разрѣзѣ тусклая; двустворка и дочка бѣловатъ; сердечная мышца въ разрѣзѣ тусклая; двустворка и клапаны аорты утолщены; просвѣтъ нисходящей части аорты немного расширенъ; отверстія вѣнечныхъ артерій узки.

183. Герасимъ *Васильевъ*, 51 г., кресть., легковой извозчикъ. Страдалъ болями въ груди; въ ночь на $^{11}/_{I}$ 1894 упалъ съ кровати, захрипѣлъ и умеръ моментально.

Вскрытіе $^{16}/_{I}$, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце больше кулака покойнаго, ожирѣлое. Въ обѣихъ половинахъ его содержится довольно много кровянаго и фибриновыхъ сгустковъ. Двустворка и жатся довольно много кровянаго и фибриновыхъ сгустковъ. Двустворка и клапаны аорты утолщены. Вся внутренняя поверхность аорты, отъ ея клапаны аорты утолщены. Вся внутренняя поверхность аорты, отъ ея начала вверхъ, представляется неровною, отчасти изъявленною, покрытою бляшками костной плотности; на дугѣ аорты и нисходящей грудной бляшками костной плотности; на дугѣ аорты и нисходящей грудной части послѣдней внутренняя поверхность тоже бугристая, утолщенная и покрытая какъ-бы костными бляшками; отверстія вѣнечныхъ артерій сердца весьма сужены.

184. Митрофанъ *Куткинъ*, 54 л., кресть., служитель В. М. Академіи. Велъ нетрезвую жизнь; $^{16}/_{III}$ 1894 скоропостижно умеръ въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ.

Вскрытіе $^{18}/_{III}$. 1894. Сердце дряблое, ожирѣлое; длина его 13,5 сит., поперечникъ 13 сит.; сердечная мышца на разрѣзѣ желтовато-бураго цвѣта; внутренняя оболочка сердца мѣстами мутна, бѣловатаго цвѣта; внутренняя оболочка аорты шероховата, мутна; стѣнки аорты утолщены. Полость лѣваго желудочка пуста, въ правомъ содержится небольшое количество темныхъ кровяныхъ сверстковъ.

185. . . *Ценцовъ*, 37 л., зап. унтеръ-офицеръ, занятія неизвѣстны. Доставленъ $^{2}/_{XII}$ 1894 въ Клинический военный госпиталь съ сильной одышкой, отекомъ ногъ и синюхой лица и конечностей; $^{3}/_{XII}$ скончался.

Вскрытіе $^{3}/_{XII}$. 1894. Длина сердца 15 сит., поперечникъ 16 сит.; стѣнка лѣваго желудочка толщиною 2 сит., праваго—1 сит.; поверхность

разрѣза сердечной мышцы краснобураго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Въ лѣвомъ желудочкѣ темные кровяные свертки, правый желудочекъ пустъ. Внутренняя поверхность аорты бугристая, съ известковыми отложеніями.

186. Капитонъ *Дмитріевъ*, 50 л., крест., торговецъ въ разносъ. Велъ крайне нетрезвую жизнь; [11]/x 1898 вечеромъ найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе [13]/x. 1898. Сердце длиною 11 снт., въ поперечникѣ 12 снт.; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2 снт., праваго — 0, 8 снт.; сердечная мышца на разрѣзѣ желтобураго цвѣта, дряблая; полости желудочковъ пусты. Клапаны венозныхъ отверстій и аорты утолщены. На внутренней поверхности аорты, вблизи устья, разсѣяны мелкія бѣловатыя бляшки.

187. Григорій *Минаевъ* 23 л., крест., плотникъ. Злоупотреблялъ спиртными напитками; ночью [26]/xi 1898 былъ поднятъ на тротуарѣ въ безсознательномъ состояніи; отправленный въ часть дорогою умеръ.

Вскрытіе [3]/xi. 1898. Наружный листокъ околосердечной сумки сращенъ съ легкими и съ внутреннимъ своимъ листкомъ. Въ полостяхъ правой половины сердца значительное скопленіе жидкой темной крови, лѣвый желудочекъ пустъ; двустворчатый клапанъ утолщенъ; сердечная мышца въ разрѣзѣ краснобураго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Внутренняя поверхность аорты шероховата, съ небольшимъ количествомъ бляшекъ у устья. При вскрытіи желудка — спиртный запахъ.

188. Ѳедоръ *Роговъ*, 23 л., крест., приказчикъ. Съ [25]/xii 1898 лихорадилъ и кашлялъ; [20]/i 1899 онъ былъ отправленъ въ больницу, гдѣ при пріемѣ умеръ.

Вскрытіе [23]/i. 1899. Въ околосердечной сумкѣ 2 ℥ жидкости свѣтложелтаго цвѣта съ большимъ количествомъ мелкихъ хлопьевъ; сердце длиною 12.5 снт., въ поперечникѣ 12 снт., ожирѣлое; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,8 снт., праваго 0.3 снт.; сердечная мышца въ разрѣзѣ съ яснымъ желтоватымъ оттѣнкомъ. Трехстворчатый клапанъ утолщенъ; у основанія аорты язва величиною въ гривенникъ, овальной формы, съ изъѣденными краями; одинъ изъ клапановъ аорты совершенно разрушенъ, другой на одну треть; дно язвы неровное, мелкозернистое; язва проникаетъ довольно глубоко въ толщу сердечной мышцы; внутренняя поверхность аорты мутная; шероховатая.

189. Аѳанасій *Васильевъ*, 63 л., отст. унтеръ-офицеръ; занятія неизвѣстны. Скоропостижно умеръ [13]/vi 1889 въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ.

Вскрытіе [15]/vi. 1889. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойнаго, ожирѣлое; сердечная мышца дряблая, желтоватая; двустворка и клапаны аорты утолщены. Внутренняя оболочка аорты усѣяна многочисленными желтоватыми пятнами. Правая почка длиною 12 снт., лѣвая — 11 снт.; поверхность ихъ бугриста, усѣяна сѣрожелтыми пятнами; границы корковаго и пирамидальнаго слоя не различимы. Отекъ genitalium и нижнихъ конечностей; ascites.

190. Владиміръ *Рыкъ*, 65 л., отст. рядовой, безъ опредѣл. занятій. Страдалъ одышкою; велъ нетрезвую жизнь; [24]/xi 1896 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе [29]/xi, 1896. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце

длиною 12, въ поперечникѣ 14 снт.; въ разрѣзѣ мышца лѣваго желудочка съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ, праваго — почти сплошь состоитъ изъ жира. Оба желудочка пусты, въ предсердіяхъ заключаеся жидкая темная кровь. Въ двустворкѣ бѣловатыя утолщенія; на внутренней поверхности аорты известковыя отложенія. Почки увеличены, капсула снимается съ трудомъ, на поверхности ихъ небольшіе участки темносиняго цвѣта, плотной консистенціи, на разрѣзѣ клиновидной формы; граница между корковымъ и пирамидальнымъ слоями сглажена. Отекъ нижнихъ конечностей.

191. Иванъ *Епифановъ*, 39 л., крест., занятія неизвѣстны. Злоупотреблялъ спиртными напитками; утромъ [27]/ii 1897 найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе [3]/iii. 1897. При вскрытіи околосердечной сумки найдены старыя крѣпкія сращенія между нею и переднею поверхностью сердца въ области лѣваго желудочка и прохожденія легочной артеріи. Сердце толстое, ожирѣлое, въ поперечникѣ 14, въ длину 13 снт. Въ полостяхъ содержалось немного совершенно жидкой крови. Въ двустворкѣ небольшія утолщенія; на внутренней поверхности аорты бѣловатыя бляшки. Сосуды основанія мозга склерозированы. Почки длиною 14 снт.; капсула снимается не свободно; корковый слой тонокъ, пирамидки низкія, лоханки широкія. Нижнія конечности отечны.

192. Сергѣй *Ивановъ*, 34 л., крест., легковой извозчикъ. Былъ всегда здоровъ; злоупотреблялъ спиртными напитками; [13]/x 1898 внезапно свалился съ козелъ на дрожки навзничь; отправленный въ пріемный покой дорогою умеръ.

Вскрытіе [16]/x, 1898. Сердце длиною 13, въ поперечникѣ 12 снт. Оба желудочка пусты; толщина стѣнокъ лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго — 0,5 снт.; мышца сердца дряблая, на разрѣзѣ свѣтложелтая. Двустворка утолщена; внутренняя поверхность аорты почти на всемъ протяженіи восходящей части бугристая, съ известковыми бляшками. Корковое вещество почекъ на разрѣзѣ тускло, не ясно отличается отъ мозговаго. При вскрытіи желудка — спиртный запахъ.

193. Михаилъ *Рындинъ*, 34 л., крест., сапожникъ. Страдалъ болями въ груди и кашлемъ; велъ нетрезвую жизнь; [9]/iii 1899 былъ найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе [12]/iii, 1899. Сердце длиною 12,5 снт., шириною 11,5 снт., ожирѣлое; оба желудочка содержатъ темную жидкую кровь; сердечная мышца дряблая, желтобураго цвѣта. Двустворчатый и трехстворчатый клапаны утолщены, заслонки аорты мутны; внутренняя поверхность аорты имѣетъ рѣзко сморщенный видъ, шероховата, бугриста, покрыта бляшками. Почки увеличены, капсула снимается съ трудомъ; на поверхности ихъ рубцовыя вдавленія; границы между корковымъ и пирамидальнымъ слоемъ сглажены.

194. Ѳеодора *Марчинская*, 49 л., крест., поденщица. Страдала болями въ груди; вела нетрезвую жизнь; [26]/iii 1899 отправленная въ больницу дорогою умерла.

Вскрытіе [28]/iii 1899. Околосердечная сумка растянута огромнымъ количествомъ сывороточной жидкости. Сердце дряблое, ожирѣлое; дву-

створка утолщена; ткань сердца на разрѣзѣ краснобурая, съ желтоватыми участками: Внутренняя поверхность аорты шероховатая съ бляшками у основанія. Почки увеличены, капсула ихъ плохо снимается, корковый слой на разрѣзѣ желтоватосѣраго цвѣта, тусклый; границы между нимъ и пирамидальнымъ слоемъ совершенно сглажены.

195. Петръ *Лассковъ*. 29 л., крест., чернорабочій. Кашлялъ; велъ нетрезвую жизнь; ^{30}/xi 1899 найденъ на полу своей квартиры мертвымъ.

Вскрытіе ^{2}/xii, 1899. Тѣлосложеніе хорошее. питаніе умѣренное. Сердце увеличено, ожирѣлое; полости его растянуты темною кровью съ плотными сгустками; двустворчатый и трехстворчатый клапаны утолщены, мутнобѣлаго цвѣта; мышца сердца дряблая, темнокрасная; стѣнки желудочковъ истончены. На внутренней оболочкѣ аорты шероховатость и бѣловатыя плотныя бляшки. Почки уменьшены, корковый слой утолщенъ, пирамидки низкія, ткань плотна, полнокровна.

Параличъ сердца, вслѣдствіе endoarteriitidis def. chronicae и расширенія аорты

наблюдался 14 разъ: у 9 мужчинъ возрастомъ 30—60 лѣтъ и у 5 женщинъ отъ 31 до 76 лѣтъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ былъ endoarteriitis deform. chronica аорты, при чемъ въ двухъ изъ нихъ найдено было суженіе устьевъ вѣнечныхъ артерій сердца, а въ одномъ endoarteriitis ихъ. Въ 10 случаяхъ было расширеніе начальной части аорты, въ 2—расширеніе дуги и въ 2—нисходящей части аорты. Увеличеніе сердца отмѣчено 10 разъ, желтоватый цвѣтъ мышцы—7 разъ; 2 раза была гипертрофія стѣнокъ обоихъ желудочковъ, 1 разъ—только лѣваго; расширеніе лѣваго желудочка было 1 разъ. Въ двухъ случаяхъ были отеки нижнихъ конечностей.

196. Авдотья *Маркина*, 36 л., солдатка. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{12}/iii, 1885. Тѣлосложеніе и питаніе хорошее. Сердце круглой формы, длиною и въ поперечникѣ 13 сит.; во всѣхъ полостяхъ его содержится полусвернувшаяся кровь. Стѣнки дряблыя, въ разрѣзѣ сѣровато-желтаго цвѣта; подъ микроскономъ оказалось, что многія волокна находятся въ состояніи жирового перерожденія; лѣвый желудочекъ расширенъ. Аорта шире нормальной; восходящая часть ея на внутренней поверхности усѣяна атероматозными бляшками.

197. Анисимъ *Терентьевъ*, 58 л., мѣщанинъ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{9}/iii, 1888. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце въ два кулака покойнаго, ожирѣлое; лѣвый желудочекъ пустъ, остальныя

полости растянуты темною сгустившеюся кровью; сердечная мышца дряблая, въ разрѣзѣ съ желтоватыми и бѣлыми полосками. Просвѣтъ аорты расширенъ. внутренняя оболочка ея покрыта бѣлыми желтыми возвышенными островками.

198. Дмитрій *Курочкинъ*, 38 л., мѣщанинъ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{24}/xi, 1888. Сердце величиною въ кулакъ покойнаго, желудочки сокращены, въ предсердіяхъ темная жидкая кровь со сгустками. Аорта, начиная отъ полулунныхъ клапановъ, по всей дугѣ и отчасти въ нисходящей части имѣетъ расширенія. въ коихъ наибольшее находятся у мѣста отхожденія лѣвой сонной артеріи; всѣ эти расширенія, сливаясь, образуютъ полость неправильной формы, величиною въ небольшой кулакъ; внутренняя оболочка на мѣстахъ расширенія лишена эндотеліальнаго слоя, бугриста. мѣстами изъязвлена.

199. Василій *Семеновъ*, 40 л., крест., чернорабочій. ^{9}/iii 1889, возвращаясь съ работы, упалъ въ безсознательномъ состояніи; скончался на дорогѣ въ больницу.

Вскрытіемъ ^{11}/iii 1889 обнаружено—endoarteriitis deformans chronica aortae et aneurisma aortae.

200. Иванъ *Герасимовъ*, 32 л., крест.; занятія неизвѣстны. Страдалъ сердцебіеніемъ и одышкой; ^{13}/iii 1889 умеръ скоропостижно въ постели.

Вскрытіе ^{18}/iii, 1889. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце длиною 11, въ поперечникѣ 13 сит., ожирѣлое; всѣ отдѣлы сердца пусты; мышца его бѣлыая, глянцитаго цвѣта, рыхлая. Просвѣтъ аорты расширенъ: вся внутренняя ея оболочка покрыта разсѣянными опухолями величиною отъ горошины до сливы; опухоли эти въ разрѣзѣ плотны, сплошнаго темнокраснаго цвѣта и возвышаются надъ поверхностью на 1—5 миллим.

201. Ефросинья *Евсѣева*, 61 г., солдатка. ^{21}/xii 1891 скоропостижно умерла въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ.

Вскрытіе ^{23}/xii, 1891. Тѣлосложеніе среднее, истощена. Сердце въ поперечникѣ 12,5 сит., въ длину 11,5 сит., ожирѣлое; полости его, особенно правая, растянуты большимъ количествомъ темной крови съ бѣлыми и красными сгустками; стѣнка лѣваго желудочка 1,8 сит., бураго цвѣта, съ желтыми полосами, праваго—0,7 сит. Внутренняя оболочка аорты неровна, покрыта желтоватыми возвышеніями; дуга аорты плотно срощена съ прилегающею частью легкаго и представляетъ расширеніе величиною въ небольшой кулакъ. Сосуды основанія мозга уплотнѣны.

202. Александръ *Бурмистровъ*, 44 л., крест., чернорабочій. Велъ нетрезвую жизнь; ^{4}/iii 1891 скоропостижно скончался въ почлежномъ пріютѣ.

Вскрытіе ^{10}/iii, 1891.—Endoarteriitis deformans chronica aortal et aneurisma aortae.

203. Николай *Агуровъ*, 60 л., коллежскій секретарь. ^{24}/xi 1892 скоропостижно скончался въ цвѣточномъ магазинѣ, при покупкѣ цвѣтовъ.

Вскрытіе ^{27}/xi, 1892. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Сердце больше кулака покойнаго, ожирѣлое. Въ обѣихъ половинахъ органа заключаются значительныя количества темновишневой крови. Луковица

аорты расширена; на ея внутренней поверхности многочисленныя бляшки костной плотности; послѣднія располагаются у отверстій вѣнечныхъ артерій, которыя представляются звѣздообразно суженными; на протяженіи вѣнечной артеріи передней продольной борозды ясно прощупываются склеротическія утолщенія. Сосуды основанія мозга склерозированы.

204. Неизв. званія *мужчина*, на видъ 35 л., $^{22}/_{II}$ 1893 упалъ въ коридорѣ постоялаго двора; отправленный въ пріемный покой дорогою умеръ.

Вскрытіе $^{23}/_{II}$. 1893. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сердце больше кулака покойнаго, ожирѣлое; въ обѣихъ половинахъ его содержатся фибринозные свертки; стѣнка праваго желудочка толстовата. Просвѣтъ аорты у ея начала расширенъ; на 2 сит. выше устья сосуда на внутренней оболочкѣ расположено плоское кругловатое утолщеніе, величиною въ 5 коп. монету; трупная аорта на всемъ протяженіи имѣетъ утолщенную бугристую стѣнку. Нижнія конечности отечны.

205. Ирина *Павлова*, 76 л., крест., дом. хоз. Страдала одышкою; $^{5}/_{X}$ 1894 скоропостижно умерла въ гостяхъ.

Вскрытіе $^{7}/_{X}$. 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе плохое. Сердце значительно больше кулака покойной; полость лѣваго желудочка увеличена, стѣнка ея болѣе 1 сит.; сердечная мышца желтоватая. Внутренняя оболочка аорты, тотчасъ у ея начала, усѣяна довольно широкими утолщеніями костной плотности,—вообще эта оболочка здѣсь неровна, бугриста; по извлеченіи грудной части аорты найдено, что дуга ея представляетъ расширеніе величиною въ дѣтскій кулакъ съ многочисленными окостенѣніями и напластованіями на внутренней поверхности. Нижнія конечности отечны.

206. Марія *Шемякина*, 56 л., мѣщанка, ремесленница. Страдала одышкою; $^{20}/_{I}$ 1897 скоропостижно умерла въ постели.

Вскрытіе $^{22}/_{I}$. 1897. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Сердце больше кулака покойной, ожирѣлое; правое предсердіе переполнено кровью, въ другихъ полостяхъ немного жидкой крови. Стѣнка лѣваго желудочка 1,5 сит.; сердечная мышца дряблэ, съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Аорта въ своемъ началѣ представляетъ расширеніе просѣтомъ величиною нѣсколько болѣе куринаго яйца; вся внутренняя поверхность этого сосуда усѣяна фиброзными утолщеніями и отчасти известковыми отложеніями въ окружности отверстій вѣнечныхъ артерій, которыя чрезвычайно сужены.

207. Алексѣй *Бабановскій*, 30 л., крест., мраморщикъ. Велъ жизнь нетрезвую; $^{23}/_{I}$ 1897 въ трактирѣ упалъ со стула мертвымъ.

Вскрытіе $^{24}/_{I}$. 1897. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце значительно больше кулака покойнаго, въ поперечникѣ 13, въ длину 11 сит., ожирѣлое; сердечная мышца тусклая. Тотчасъ надъ заслонками аорты имѣется два выпячиванія стѣнки, изъ нихъ одно образуетъ полость величиною въ лѣсной орѣхъ, а другое въ крупный волошскій орѣхъ; внутренняя оболочка аорты почти сплошь покрыта фиброзными утолщеніями.

208. Елена *Свистунова*, 31 г., мѣщанка, портниха. Злоупотребляла спиртными напитками; въ ночь на $^{24}/_{III}$ 1899, во время работы, упала на полъ и моментально скончалась.

Вскрытіе $^{31}/_{III}$, 1899. Сердце дряблое, ожирѣлое; стѣнка праваго желудочка состоитъ почти сплошь изъ жировой ткани; стѣнка лѣваго—желтовато-краснаго цвѣта. Лѣвый желудочекъ пустъ, въ правомъ немного жидкой темной крови. Внутренняя поверхность аорты покрыта бугорками величиною отъ просяного зерна до горошины, твердыми на ощупь: въ восходящей части аорты выпячиваніе величиною въ половину грецкаго орѣха.

209. Николай *Петровъ*, 41 г., крест., ломовой извозчикъ. Всегда былъ здоровый; велъ нетрезвую жизнь: утромъ $^{22}/_{X}$ 1899 найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе $^{27}/_{X}$, 1899. Въ околосердечной сумкѣ столовая ложка жидкой темной крови. Сердце длиною 15, въ поперечникѣ 12 сит., ожирѣлое; сердечная мышца чрезвычайно дряблая, на разрѣзѣ желтовато-бураго цвѣта. Аорта въ восходящей части представляетъ мѣшкообразное выпячиваніе; вся внутренняя поверхность восходящей части аорты покрыта крупными костными чешуйками.

Параличъ сердца, вслѣдствіе endoarteriitidis def. chronicae, endocarditidis chronicae и расширенія аорты

былъ въ 5 случаяхъ: у 4—мужчинъ возраста 39—54 года и у 1 женщины 67 лѣтъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ сердце было увеличено, при чемъ въ одномъ наблюдалось cor bovinum; сердце ожирѣлое было 3 раза. Сердечная мышца отмѣчена желтоватою въ двухъ случаяхъ; одинъ разъ—гипертрофія обоихъ желудочковъ и 1 разъ гипертрофія лѣваго; лѣвый желудочекъ былъ расширенъ въ двухъ случаяхъ. Эндокардитъ въ формѣ помутнѣнія и утолщенія клапановъ двустворки и аорты наблюдался во всѣхъ 5 случаяхъ, точно также и расширеніе аорты, при чемъ 4 раза было расширеніе начала ея и 1 разъ дуги и нисходящей части. 2 раза отмѣченъ артеріосклерозъ сосудовъ основанія мозга и 1—отекъ нижнихъ конечностей.

210. Янъ *Мозеръ*, 39 л., крест., офиціантъ. Страдалъ какою-то грудною болѣзнью; $^{29}/_{II}$ 1891 внезапно упалъ на лѣстницѣ; принесенный домой онъ чрезъ нѣсколько минутъ скончался.

Вскрытіе $^{28}/_{XII}$, 1891. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце представляется громаднымъ, поперечникъ его 16 сит. и столько же отъ аорты до верхушки; обѣ половины сердца переполнены кровянными сгуст-

ками; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2 снт., праваго—0,8 снт.; мѣстъ сердца, опорожненнаго отъ сгустковъ, 920 граммъ. Двустворка и клапаны аорты утолщены. Сердечная мышца темнокрасная, мѣстами желтоватая, дряблая. Начало аорты мѣшкообразно расширено, представляетъ полость величиною въ небольшой кулакъ; внутренняя оболочка аорты сплошь бугристая, какъ бы изъѣденная; мѣстами въ толщѣ ея стѣнки прощупываются бляшки костяной плотности.

211. Дмитрій *Ракушкинъ*, 54 л., крест., управл. домомъ. Страдалъ болями въ области сердца; [12]ii 1893 скоропостижно умеръ у себя въ квартирѣ.

Вскрытіе [16]i, 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце въ длину и въ поперечникѣ 13 снт., толщиною 5 снт., съ поверхности пятнистожелтоватое. Какъ правая, такъ и лѣвая половины переполнены рыхлыми кровянными сгустками. Двустворка и клапаны аорты утолщены. Окружность устья аорты 11 снт.; начиная отъ устья просвѣтъ сосуда представляетъ расширеніе величиною въ небольшой кулакъ; внутренняя оболочка аорты въ этомъ мѣстѣ шероховатая, какъ бы изъѣденная, покрытая множествомъ бляшекъ костной плотности; устье вѣнечныхъ артерій сердца сужены. Грудная аорта на протяженіи дуги и до средины грудной части представляется расширенной, постепенно суживается до нормы у діафрагмы; внутренняя поверхность аорты покрыта фиброзными, отчасти костными утолщеніями; отверстія отходящихъ отъ дуги сосудовъ звѣздообразно сужены. Артеріи основанія мозга склерозированы.

212. Екатерина *Иванова*, 67 л., солдатка, няня. Страдала болями въ груди и одышкою; [3]iii 1893 скоропостижно умерла въ гостяхъ.

Вскрытіе [4]iii, 1893. Тѣлосложеніе слабое, питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойной, въ обѣихъ половинахъ содержитъ темную кровь безъ сверстковъ; двустворка и клапаны аорты бѣлаго цвѣта, немного утолщены. Устье аорты довольно широко, просвѣтъ сосуда тотчасъ у начала представляетъ расширеніе величиною въ дѣтскій кулакъ; внутренняя оболочка аорты на этомъ мѣстѣ неровная, покрытая фиброзными утолщеніями, отчасти имѣющими костную плотность.

213. Акимъ *Уткинъ*, 42 л., мѣщанинъ, фельдшеръ. Велъ нетрезвую жизнь; страдалъ удушьемъ; [11]ii 1893 умеръ скоропостижно у себя на квартирѣ.

Вскрытіе [16]ii, 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойнаго, ожирѣлое; объ половины его переполнены рыхлыми кровянными сверстками; полость лѣваго желудочка увеличена, стѣнка его истончена; сердечная мышца блѣдная, желтоватая. Двустворка и клапаны аорты утолщены. Внутренняя оболочка аорты, у ея начала, бугриста, отчасти утолщена, отчасти изъязвлена; просвѣтъ сосуда въ этомъ мѣстѣ расширенъ.

214. Владиміръ *Лаврентьевъ*, 52 л., мѣщанинъ, сторожъ ж. д. Утромъ [9]xi 1896, выходя изъ сторожки, внезапно упалъ и моментально умеръ.

Вскрытіе [12]xi, 1896. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сердце больше кулака покойнаго, толстое, особенно въ области лѣваго желудочка; какъ правая, такъ и лѣвая половины содержатъ немного рыхлыхъ кровянныхъ сверстковъ. Мышца сердца блѣдная, умѣренной плотности. Двустворчатый клапанъ утолщенъ. Аорта расширена у начала; на внутренней оболочкѣ ея нѣсколько фиброзныхъ утолщеній. Артеріи основанія мозга склерозированы. Нижнія конечности отечны.

Параличъ сердца, вслѣдствіе ожирѣнія его.

Случаевъ этой категоріи было 47, изъ которыхъ 34 падаетъ на долю мужчинъ отъ 18 до 60 лѣтъ и 13—на долю женщинъ отъ 17 до 67 лѣтъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ ожирѣніе сердца было преобладающимъ надъ прочими его измѣненіями. Сердце отмѣчено увеличеннымъ 32 раза; сердечная мышца была дряблая 31 разъ; желтоватая, рѣзко желтая и съ желтоватымъ оттѣнкомъ 23; блѣдная, сѣроватая, тусклая—6. Въ 2 случаяхъ наблюдалась гипертрофія стѣнокъ обоихъ желудочковъ; въ 1-мъ—только лѣваго; въ 12 случаяхъ стѣнки обоихъ желудочковъ были истончены, въ 2-хъ истончены были стѣнки только лѣваго желудочка и въ 2—только праваго. Расширеніе обоихъ желудочковъ наблюдалось 7 разъ, одного лѣваго—4 раза и одного праваго—1 разъ. Pericardium только въ одномъ случаѣ былъ измѣненъ немного, именно, на немъ наблюдались молочныя пятна. Эндокардій мутенъ и утолщенъ былъ три раза, въ 11 же находились утолщенія двустворки. Въ 6 случаяхъ былъ артеріосклерозъ сосудовъ основанія мозга. Три раза при вскрытіи полостей—спиртный запахъ.

215. Дмитрій *Максимовъ*, 33 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе [7]ii, 1885. Сердце увеличено на счетъ расширенія полостей, при чемъ наружная его поверхность обложена толстымъ слоемъ жира. Стѣнки желудочковъ дряблы. Въ правой половинѣ его замѣчается довольно большое количество темной жидкой крови.

216. Николай *Александровъ*, 50 л., отст. писарь. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе [14]ii, 1885. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце увеличено объемъ на счетъ расширенія полостей; продольный и поперечный діаметръ его 15 снт., снаружи обложено толстымъ слоемъ жира; правая его половина и отчасти лѣвое предсердіе наполнены полусвернувшеюся кровью. Стѣнки дряблы, желтоватаго цвѣта, при чемъ верхушка праваго желудочка состоитъ какъ бы изъ одной жировой ткани. Свободный край двустворки утолщенъ.

217. Иванъ *Кратенниковъ*, 23 л., студ. В. М. Академіи. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{23}/III, 1885. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце нормальной величины, снаружи обложено толстымъ слоемъ жира. Мышечныя волокна въ нѣкоторыхъ мѣстахъ представляются зернисто перерожденными, потерявшими поперечную исчерченность. Свободный край двустворки немного утолщенъ. Правая половина сердца и отчасти лѣвый желудочекъ наполнены темною жидкою кровью и рыхлыми небольшими свертками.

218. Татъ *Стасевичъ*, 34 л., мѣщанинъ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{2}/III, 1885. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце немного увеличено, обложено толстымъ слоемъ жира; на наружной его поверхности молочныя пятна; въ правой его половинѣ и отчасти въ лѣвомъ желудочкѣ содержится большое количество темной жидкой крови; стѣнки желудочковъ истончены. Свободный край двустворки утолщенъ.

219. Михаилъ *Андреевъ*, 60 л., отст. городовой. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{30}/I, 1886. Тѣлосложеніе хорошее, питаніе умѣренное. Сердце имѣетъ въ продольномъ діаметрѣ 15 сант.; снаружи обложено толстымъ слоемъ жира. Правая половина сердца и отчасти лѣвое предсердіе наполнены жидкою кровью. Полость лѣваго желудочка расширена.

220. Яковъ *Удаловъ*, 44 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{28}/I, 1886. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце увеличено въ продольномъ діаметрѣ на счетъ утолщенія стѣнки лѣваго желудочка, снаружи обложено толстымъ слоемъ жира; правая его половина растянута жидкою кровью, а лѣвая почти пуста; сердечная мышца темнокрасная цвѣта.

221. Неизвѣстнаго званія женщина, ?л., поднята ^{11}/XII 1886 на улицѣ въ безсознательномъ состояніи; чрезъ нѣсколько часовъ она умерла въ пріемномъ покоѣ.

Вскрытіе ^{13}/XII, 1886. Сердечная сорочка и самое сердце сплошь обросли жиромъ, въ правомъ желудочкѣ незначительное количество темной жидкой крови, лѣвый пустъ. Сердечная мышца сѣроватаго цвѣта, дрябла.

222. . . . *Ковалицкій*, 38 л., Штабъ-Ротмистръ. Пользовался хорошимъ физическимъ здоровьемъ, но страдалъ психическимъ разстройствомъ; годъ тому назадъ дѣлалъ попытки къ самоотравленію. ^{9}/III 1887 ночью скоропостижно умеръ.

Вскрытіе ^{11}/III, 1887. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце покрыто большимъ слоемъ жира; лѣвый желудочекъ пустъ, въ правомъ большой фибриновый сверотокъ; сердечная мышца желтовато-бураго цвѣта. Судебно-химическое изслѣдованіе внутренностей не обнаружило присутствіе какого-либо яда.

223. Михаилъ *Авониковъ*, 53 л., отст. рядовой; занятія неизвѣстны. Скоропостижно умеръ въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ ^{20}/VII 1887.

Вскрытіе ^{20}/VII, 1887. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе удовлетворительное. Сердце весьма увеличено, всюду покрыто толстымъ слоемъ жира; оба желудочка наполнены жидкою темною кровью; стѣнка лѣваго желудочка 2,5 сант., праваго—0,5 сант. толщины; мышца дрябла. При вскрытіи желудка—спиртный запахъ.

224. Степанъ *Захаровъ*, 33 л., запасной рядовой. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{2}/II, 1888. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце длиною и въ поперечникѣ 13 сант., ожирѣлое; въ полостяхъ его желудочковъ темная жидкая кровь. Сердечная мышца блѣдная, сѣроватая.

225. Ефимія *Сухаренко*, 23 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{4}/III, 1888. Тѣлосложеніе умѣренное, крайне истощена. Сердце длиною 10, въ поперечникѣ 12 сант., сильно ожирѣлое; желудочки въ состояніи діастолы; мышца сердца дряблая, блѣдная, съ сѣроватымъ оттѣнкомъ.

226. Ѳедоръ *Климовъ*, 52 л., Колежскій Совѣтникъ. ^{4}/VIII 1888 скоропостижно скончался въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ.

Вскрытіе ^{5}/VIII, 1888. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце значительно больше кулака покойнаго, длиною и въ поперечникѣ 14 сант., обложено жиромъ, при чемъ послѣдній переходитъ въ ткань сердечной мышцы, которая представляется дряблою и блѣдною. Оба желудочка его вялы, переполнены рыхлыми темными кровяными свертками. Артеріи основанія мозга въ высокой степени склерозированы.

227 Осипъ *Антоновичъ*, 27 л., запасн. конониръ, занятія неизвѣстны.

^{12}/VI 1888 скоропостижно умеръ въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ.

Вскрытіе ^{14}/VI, 1888. Тѣлосложеніе хорошее, питаніе умѣренное. Сердце нормальной величины, обложено жиромъ, мышца его дрябла, блѣдна, съ желтоватымъ оттѣнкомъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2 сант., праваго—0,3 сант. Въ полостяхъ сердца крови не содержится.

228. Иванъ *Родіоновъ*, 23 л., крест., фабричный. Страдалъ болями въ груди; велъ нетрезвую жизнь; ^{17}/II 1899 утромъ скоропостижно умеръ у себя на квартирѣ.

Вскрытіе ^{19}/II, 1899. Сердце длиною и въ поперечникѣ 11 сант., ожирѣлое; въ правой половинѣ сердца темная жидкая кровь, рыхлые кровяные и довольно плотные фибриновые свертки; всѣ отдѣлы лѣваго сердца тоже выполнены жидкою кровью и кровяными свертками; стѣнка праваго желудочка блѣднокрасваго цвѣта,—нормальная мышечная ткань сохранилась только въ перегородкахъ. Внутренняя поверхность лѣваго желудочка утолщена и непрозрачна; двустворчатый клапанъ утолщенъ.

229. Ефимъ *Ивановъ*, 31 г., мѣщанинъ, чернорабочій; ^{23}/II 1889 утромъ скоропостижно скончался у себя на квартирѣ.

Вскрытіе ^{24}/II, 1899. Желудочки сердца въ состояніи разслабленія, переполнены темною полужидкою кровью; сердечная мышца снаружи ожирѣлая, въ толщѣ блѣднаго, сальнаго цвѣта, дрябла.

230. Григорій *Ѳедоровъ*, 48 л., мѣщанинъ, безъ опред. занятій. Велъ нетрезвую жизнь; утромъ ^{21}/II 1889 найденъ на полу своей квартиры мертвымъ.

Вскрытіе ^{17}/II, 1889. Сердце длиною 11, въ поперечникѣ 13 сант., ожирѣлое съ поверхности; сердечная мышца блѣдная, дрябла, пронизанная желтоватыми жировыми полосками. Желудочки сердца въ состояніи разслабленія, въ нихъ—темная жидкая кровь.

231. Евпраксія *Королева*, 31 г., крест., занятія неизвѣстны. Злоупотребляла спиртными напитками; [18]/I 1890 скоропостижно умерла.

Вскрытіе [22]/I, 1890. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Сердце длиною 12, въ поперечникѣ 11 сант., ожирѣлое; въ правой половинѣ сердца и въ лѣвомъ предсердіи содержится значительное количество темной полусвернувшейся крови; сердечная мышца дряблая, блѣдная, съ желтоватымъ оттѣнкомъ; подъ микроскопомъ элементы сердечной мышцы представляются тусклыми, какъ-бы посыпанными пылью, мѣстами замѣчаются отдѣльныя зернышки, сильно преломляющія свѣтъ.

232. Клара *Урбановичъ*, 64 л., солдатка. Здоровье было вообще слабое; [23]/X 1891 утромъ найдена въ своей постели мертвою.

Вскрытіе [24]/X, 1891. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце ожирѣлое, длиною 12, въ поперечникѣ 14 сант.; въ полостяхъ его заключается воздухъ; сердечная мышца дряблая, глинистаго цвѣта; стѣнки желудочковъ истончены, полости ихъ расширены.

233. Иванъ *Смирновъ*, 37 л., купецъ. Злоупотреблялъ спиртными напитками; [18]/I 1891 утромъ умеръ скоропостижно въ квартирѣ своего приказчика.

Вскрытіе [19]/I, 1891. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце сильно ожирѣлое, длиною 13, въ поперечникѣ 14 сант.; желудочки разслаблены, въ правой половинѣ его жидкая кровь; сердечная мышца дряблая, блѣдная.

234. Прасковья *Денисова*, 28 л., солдатка, поденщица. Вела нетрезвую жизнь; [2]/III 1891 скоропостижно умерла въ своей квартирѣ.

Вскрытіе [6]/III, 1891. Сердце ожирѣлое, длиною 11, въ поперечникѣ 12 сант.; въ правомъ желудочкѣ порядочное количество крови и газовъ; стѣнки лѣваго желудочка 1,2 сант., праваго — 0,5 сант.; сердечная мышца дряблая, буроватаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ.

235. Михаилъ *Дитинъ*, 53 л., крест., поваръ; [16]/I 1892 во время работы на кухнѣ упалъ на полъ мертвымъ.

Вскрытіе [21]/I, 1892. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце ожирѣлое, въ поперечникѣ 13, въ длину 12 сант.; объ половины его содержатъ темную мало свернувшуюся кровь и только въ легочной артеріи имѣется фибриновый сверточекъ; стѣнка праваго желудочка тонка, пропитана жиромъ, стѣнка лѣваго тоже истончена; мышечное вещество дряблое, желтовато; полости желудочковъ расширены.

236. Татьяна *Егорова*, 30 л., крест., дом. хоз. Вела нетрезвую жизнь; беременная на 7 мѣсяцѣ; [7]/II 1892 скоропостижно скончалась.

Вскрытіе [10]/II, 1892. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце въ длину и въ поперечникѣ 11 сант., ожирѣлое, какъ въ правой, такъ и въ лѣвой половинѣ содержитъ умѣренное количество крови, частью въ жидкомъ видѣ, частью въ видѣ сверточекъ; сердечная мышца дряблая, сѣро-желтаго цвѣта; полость лѣваго желудочка расширена; стѣнки обоихъ желудочковъ истончены, а въ правомъ состоятъ почти исключительно изъ жира. Въ маткѣ—плодъ длиною 35 сант., вѣсомъ 950 граммъ.

237. Прокофій *Лукинъ*, 27 л., зап. рядъ., чернорабочій. [23]/II 1892, во время забивки свай на берегу Невы, умеръ скоропостижно.

Вскрытіе [29]/II, 1892. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойнаго, ожирѣлое; сердечная мышца блѣдная, дряблая. Объ половины сердца, особенно правая, переполнены кровью въ видѣ кровяныхъ сгустковъ.

238. Платонъ *Коровинъ*, 44 л., крест., кузнецъ. Велъ нетрезвую жизнь; [18]/X 1893 утромъ найденъ мертвымъ на полу въ кухнѣ своей квартиры.

Вскрытіе [21]/X, 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце увеличено, ожирѣлое; полость праваго желудочка сильно растянута жидкою темною кровью; стѣнки желудочковъ истончены, правая состоитъ исключительно почти изъ жировой ткани; мышца дряблая, бѣлокрасноватаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Сосуды основанія мозга склерозированы.

239. Андерсъ *Хольбергъ*, 57 л., финл. урож., сапожникъ. [22]/X 1893 скоропостижно умеръ въ домѣ трудолюбія.

Вскрытіе [23]/X, 1893. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце въ поперечникѣ 13, въ длину 12 сант., ожирѣлое; въ лѣвомъ желудочкѣ содержится немного крови, въ правомъ предсердіи и аортѣ много кровяныхъ сгустковъ; сердечная мышца тусклая и весьма дряблая; двустворка немного утолщена. Сосуды основанія мозга склерозированы.

240. Алексѣй *Муравьевъ*, 18 л., крест., столяръ. Всегда былъ здоровый; утромъ [16]/X 1893 найденъ мертвымъ на полу своей квартиры.

Вскрытіе [17]/X, 1893. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце увеличено, сильно ожирѣлое, полости сердца растянуты черною жидкою кровью; стѣнки желудочковъ истончены; мышечная ткань бѣдножелтаго цвѣта, очень дряблая.

241. Татьяна *Иванова*, 17 л., мѣщанка, кухарка. Всегда была здорова; утромъ [17]/I 1893 найдена на полу кухни мертвою.

Вскрытіе [21]/I, 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое. Сердце увеличено, ожирѣлое; полость праваго желудочка растянута темною жидкою кровью, стѣнка его истончена; сердечная мышца бѣлянокрасноватаго цвѣта.

242. Иванъ *Сергѣевъ*, 50 л., мѣщанинъ, чернорабочій. [23]/I 1893 скоропостижно умеръ въ ночлежномъ пріютѣ.

Вскрытіе [26]/I, 1893. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сердце въ поперечникѣ 14. въ длину 12 сант., ожирѣлое, переполнено въ обѣихъ половинахъ кровью темнаго цвѣта безъ сверточекъ; сердечная мышца бѣлана, желтовата, дряблая, полости обоихъ желудочковъ расширены. Двустворчатый клапанъ утолщенъ.

243. Петръ *Никифоровъ*, 55 л., крест., сельск. хоз. Страдалъ болями въ груди и кашлемъ; [2]/II 1893 скоропостижно умеръ въ гостяхъ у родственниковъ.

Вскрытіе [3]/II, 1893. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе очень плохое. Сердце сжатое, покрытое слоемъ жира; мышца бурокрасного цвѣта, дряблая; стѣнка лѣваго желудочка истончена.

244. Ѳома *Пярсменъ*, 35 л., финл. урож., сельск. хоз. Пользовался всегда хорошимъ здоровьемъ; [3]/II 1893 скоропостижно умеръ на постояломъ дворѣ.

Вскрытіе [6]/II, 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце ожирѣлое; объ половины его переполнены темною жидкою кровью; сер-

дечная мышца дряблая, стѣнки желудочковъ истончены, полость лѣваго желудочка расширена.

245. Лукерья *Гаврилова*, 38 л., крест., фабричная. Всегда была здоровая; $^{23}/_{X}$ 1896 умерла скоропостижно въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $^{26}/_{X}$, 1896. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце сильно ожирѣлое; полости его содержатъ гнилостные газы; мышца въ разрѣзѣ глинистаго цвѣта, весьма дряблая. Селезенка увеличена вдвое, ткань ея расплывается при разрѣзѣ.

246. Матрена *Еремѣева*, 33 л., крест., дом. хоз. $^{9}/_{XI}$ 1896 скоропостижно умерла въ гостяхъ.

Вскрытіе $^{12}/_{XI}$, 1896. Тѣлосложеніе среднее. Сердце въ поперечникѣ 12,5 снт., въ длину 10,5 снт., ожирѣлое; въ полостяхъ его содержатся только газы; стѣнки желудочковъ сильно истончены.

247. Татьяна *Герасимова*, 40 л., крест., дом. хоз. $^{28}/_{X}$ 1896 скоропостижно умерла въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $^{1}/_{XI}$, 1896. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Сердце ожирѣлое, въ полостяхъ его—гнилостные газы; мышца дряблая, желтоватая. Селезенка длиною 15 снт., ткань ея темнокрасная, расплывающаяся.

248. Иванъ *Фуракъ*, 40 л., крест., торговецъ. Велъ нетрезвую жизнь; $^{27}/_{I}$ 1897 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $^{28}/_{I}$, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце сильно ожирѣлое; всѣ полости его содержатъ обильное количество свернувшейся крови; сердечная мышца дряблая, въ разрѣзѣ желтоватая.

249. Настасья *Новожилова*, 45 л., мѣщанка, безъ опред. занятій. Злоупотребляла спиртными напитками; утромъ $^{2}/_{II}$ 1897 найдена на полу своей комнаты мертвою.

Вскрытіе $^{3}/_{II}$, 1897. Тѣлосложеніе слабое, питаніе достаточное. Сердце ожирѣлое; сердечная мышца дряблая, желтоватаго цвѣта.

250. Томасъ *Амисенъ*, 52 л., крест., токарь. $^{10}/_{II}$ 1897 поднятъ на улицѣ въ безсознательномъ состояніи; отправленный въ пріемный покой дорогою умеръ.

Вскрытіе $^{14}/_{II}$, 1897. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сердце больше кулака покойнаго, ожирѣлое; въ полостяхъ его довольно много жидкой крови; сердечная мышца темнокрасная цвѣта; стѣнка лѣваго желудочка 2 снт. толщиною, праваго—0,5 снт. Двустворка утолщена. При вскрытіи грудной полости спиртный запахъ.

251. Алексѣй *Іоглевъ*, 43 л., мѣщанинъ, торговецъ. Велъ нетрезвую жизнь; утромъ $^{7}/_{XI}$ 1897 найденъ былъ въ постелѣ мертвымъ.

Вскрытіе $^{13}/_{XI}$, 1897. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сердце сильно ожирѣлое; мышца его желтоватая, дряблая; полость лѣваго желудочка увеличена, стѣнка его истончена.

252. Езунъ *Массонъ*, 31 г., зап. рядовой, дворникъ. $^{20}/_{XI}$ 1897 утромъ найденъ въ дворницкой мертвымъ.

Вскрытіе $^{23}/_{XI}$, 1897. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце ожирѣлое, какъ въ правой, такъ и въ лѣвой половинѣ заключалось немного пѣнистой крови; сердечная мышца дряблая, желтоватая; стѣнка праваго желудочка тонкая, проросшая жиромъ.

253. Гатъ *Желудковъ*, 42 л., отст. унтеръ-офицеръ, легковой извозчикъ. Велъ нетрезвую жизнь; утромъ $^{9}/_{XI}$ 1898 найденъ былъ мертвымъ на сѣновалѣ, гдѣ спалъ.

Вскрытіе $^{10}/_{XI}$, 1898. Сердце ожирѣлое, мышца его дряблая; длина сердца 11, поперечникъ 12 снт. Лѣвый желудочекъ пустъ, въ правомъ небольшое количество темной жидкой крови; стѣнки желудочковъ замѣтно истончены; на разрѣзѣ сердечная мышца въ области праваго желудочка сплошь состоитъ изъ жира.

254. Степанъ *Филинъ*, 41 г., крест., нищій. Былъ всегда здоровъ; злоупотреблялъ спиртными напитками; утромъ $^{11}/_{XII}$ 1898 найденъ былъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе $^{14}/_{XII}$, 1898. Сердце ожирѣлое; сердечная мышца плотна, свѣтлокраснаго цвѣта. Двустворка нѣсколько утолщена. Сосуды основанія мозга склерозированы.

255. Алексѣй *Жуковъ*, 40 л., зап. ряд., занятія неизвѣстны. Велъ нетрезвую жизнь; вообще былъ слабаго здоровья; $^{3}/_{III}$ 1899 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $^{5}/_{III}$, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойнаго, очень ожирѣлое, при чемъ жиръ проникаетъ въ мышцу; полости обоихъ желудочковъ расширены и наполнены свернувшеюся кровью; сердечная мышца дряблая, рѣзко желтоватая. Артеріи основанія мозга склерозированы.

256. Сергѣй *Ермолаевъ*, 46 л., отст. ефрейторъ, служилъ на монетномъ дворѣ. $^{2}/_{X}$ 1899 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $^{3}/_{X}$, 1899. Сердце увеличено, ожирѣлое; мышца дряблая, буро-краснаго цвѣта, легко разрывается. Полости сердца пусты.

257. Праскевья *Лавданская*, 65 л., вдова маіора. Дряхлая; $^{11}/_{X}$ 1899 умерла въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $^{14}/_{X}$, 1899. Тѣлосложеніе слабое, крайне истощена, съ пролежнями на крестцѣ и бедрахъ. Сердце сильно ожирѣлое; оба предсердія и правый желудочекъ переполнены темными плотными сгустками крови; сердечная мышца темнокрасная цвѣта, дряблая; двустворка утолщена.

258. Неизв. званія *мужчина*, на видъ 45 лѣтъ; утромъ $^{16}/_{X}$ 1899 найденъ мертвымъ въ почлежномъ пріютѣ.

Вскрытіе $^{17}/_{X}$, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое. Сердце значительно увеличено въ объемѣ, ожирѣлое, сильно вздутое газами, находящимися въ полостяхъ; стѣнки желудочковъ истончены; сердечная мышца бураго цвѣта, дряблая.

259. Варвара *Цыганова*, 41 г., крест., нищая. Вела нетрезвую жизнь. Вечеромъ $^{7}/_{XI}$ 1899 была найдена въ своей квартирѣ мертвою.

Вскрытіе $^{10}/_{XI}$, 1899. Тѣлосложеніе слабое, питаніе среднее. Сердце увеличено, ожирѣлое; всѣ полости сердца переполнены темною жидкою кровью; стѣнки желудочковъ истончены, дряблы, на разрѣзѣ желтоватаго цвѣта.

260. Егоръ *Королевъ*, 38 л., мѣщанинъ, токарь. Злоупотреблялъ спиртными напитками; вечеромъ $^{9}/_{XI}$ 1899 найденъ мертвымъ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе ^{13}/xi, 1899. Тѣлосложеніе среднее, питаніе умѣренное. Сердце увеличено, ожирѣлое; полости его пусты, стѣнки желудочковъ истончены; сердечная мышца красножелтоватаго цвѣта, дряблая.

261. Іосифъ *Морозовъ*, 34 л., крест., чернорабочій. ^{30}/i 1899 ночью найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{1}/ii, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце увеличено, ожирѣлое; полости его пусты; сердечная мышца краснобураго цвѣта, дряблая.

Параличъ сердца, вслѣдствіе хроническаго эндокардита

былъ опредѣленъ въ 21 случаѣ; изъ нихъ 16 было у мужчинъ въ возрастѣ отъ 19 до 60 лѣтъ и 5 у женщинъ отъ 31 до 50 лѣтъ. Въ 13 наблюденіяхъ сердце было увеличено; въ 4—найдена гипертрофія стѣнокъ обоихъ желудочковъ, въ 5—одного лѣваго; въ 1 случаѣ было истончение стѣнки праваго желудочка. Сердечная мышца отмѣчена 5 разъ дряблою, 8—съ желтоватымъ оттѣнкомъ и 5 разъ темнокрасною, блѣдною, сѣрою и тусклою. Въ 1 случаѣ найдено полное сращеніе листковъ околосердечной сумки. Внутренняя оболочка сердца была мутна и утолщена 2 раза; на клапанахъ утолщенія, помутнѣнія или разращенія были выражены болѣе или менѣе: на двустворчатомъ—9 разъ, двустворчатомъ и клапанахъ аорты—4, двустворчатомъ и трехстворчатомъ—2 раза, клапанахъ аорты—1, двустворчатомъ, трехстворчатомъ и клапанахъ аорты—4, на клапанахъ аорты и легочной артеріи—1 разъ. Въ 1 случаѣ наблюдалось расширеніе лѣваго желудочка. Склерозъ артерій основанія мозга отмѣченъ 4, отекъ конечностей—2 раза.

262. Михаилъ *Простяковъ*, 45 л., отст. рядовой. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{5}/iii, 1885. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце нормальной величины; всѣ полости его наполнены темною густою кровью и отчасти рыхлыми кровянными сгустками; свободный край двустворчатой заслонки усѣянъ бородавчатыми нарощеніями; заслонки и клапаны достаточны.

263. Левъ *Ефимовъ*, 41 г., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{10}/ii, 1887. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце величиною въ полтора кулака покойнаго; правый желудочекъ сильно наполненъ темною жидкою кровью, лѣвый содержитъ незначительное количество ея; внутренняя оболочка сердца утолщена, клапаны венозныхъ от-

верстій также утолщены; мускулатура сердца плотна. Артеріи основанія мозга утолщены.

264. Петръ *Пузакъ*, 35 л., зап. рядовой, сапожникъ. ^{18}/i 1889 во время работы закашлялся и упалъ со стула мертвымъ.

Вскрытіе ^{21}/i, 1889. Сердце больше кулака покойнаго, слегка ожирѣлое; длиною 10 снт., въ поперечникѣ 11 снт.; всѣ отдѣлы сердца умѣренно наполнены жидкою кровью; клапаны аорты утолщены, края ихъ въ видѣ валиковъ.

265. Никита *Вестимѣевъ*, 19 л., крест., котельщикъ. Велъ нетрезвую жизнь; ^{18}/ii 1889 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе ^{22}/ii, 1889. Сердце нормальной величины; оба желудочка въ состояніи разслабленія, въ нихъ кровяные свертки; мышца его дряблая, грязносѣраго цвѣта; двустворчатый клапанъ утолщенъ, сосочковыя мышцы увеличены. При вскрытіи желудка—спиртный запахъ.

266. Климентій *Васильевъ*, 41 г., отст. рядовой, легковой извозчикъ. ^{3}/ii 1890 вечеромъ былъ найденъ мертвымъ въ саняхъ, наклонившимся спиною къ передку.

Вскрытіе ^{5}/ii, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце величиною въ кулакъ покойнаго; въ правой половинѣ его огромное количество жидкой темной крови, въ лѣвой ея небольшое количество; двустворка и клапаны аорты немного утолщены; стѣнка лѣваго желудочка 1,5 снт. толщиною, праваго—0,5 снт.; сердечная мышца дряблая, темнокрасного цвѣта. При вскрытіи брюшной полости—спиртный запахъ.

267. Марія *Трофимова*, 31 г., мѣщанка, безъ опредѣл. занятій. Вела нетрезвую жизнь; ^{11}/ii 1890 внезапно впала въ безсознательное состояніе; отправленная въ клинику дорогою умерла.

Вскрытіе ^{16}/ii, 1890. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойной, въ поперечникѣ 14, въ длину 13 и толщину 5 снт.; правая его половина и лѣвое предсердіе переполнены кровянными и фибринозными свертками; сердечная мышца дряблая, въ разрѣзѣ свѣтлокрасная съ многочисленными желтоватыми пятнами. Двустворчатый клапанъ утолщенъ.

268. Владиміръ *Филипповъ*, 60 л., крест., занятія неизвѣстны ^{9}/ii 1891, какъ внезапно заболѣвшій, былъ высаженъ изъ вагона конной ж. д. и отправленъ въ больницу; дорогою умеръ.

Вскрытіе ^{11}/ii, 1891. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Каріозный процессъ реберъ. Сердце въ длину и въ поперечникѣ 12 снт., въ толщину 5 снт.; двустворчатый, трехстворчатый и клапаны аорты утолщены. Отекъ нижнихъ конечностей и ascites.

269. Матвѣй *Васильевъ*, 47 л., отст. унтеръ-офицеръ, пожарный. Страдалъ сердцебіеніемъ и одышкой; ^{16}/x 1893, возвращаясь изъ квартиры на службу, внезапно упалъ на улицѣ мертвымъ.

Вскрытіе ^{19}/x, 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце въ полтора раза больше кулака покойнаго, въ поперечникѣ 15, въ длину 14 снт.; стѣнка праваго желудочка тонка; двустворчатый клапанъ утолщенъ, полость лѣваго желудочка объемиста; сердечная мышца желтовата, плотность ея увеличена. Сосуды основанія мозга склерозированы.

270. Неизвѣстнаго званія *женщина*, на видъ 40 л., повидимому, нищая; ^{6}/xii 1893 найдена мертвою на Волковомъ полѣ.

Вскрытіе ^{12}/xii, 1893. Тѣлосложеніе умѣренное; питаніе хорошее. Сердце объемистое, въ поперечникѣ 13 сант., въ длину 11,5 сант.; ^{0}/$_{0}$ объ половины его переполнены свернувшеюся кровью; двустворка утолщена; стѣнки желудочковъ гипертрофированы.

271. Егоръ *Семеновъ*, 50 л., отст. деньщикъ, кучеръ. Страдалъ одышкою; ^{6}/i 1894 найденъ мертвымъ въ конюшнѣ, въ стойлѣ, подъ лошадью.

Вскрытіе ^{9}/i, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце величиною въ кулакъ покойнаго; въ правой его половинѣ содержится порядочное количество совершенно жидкой темной крови; на двустворкѣ и клапанахъ аорты бородавчатыя разрощенія; сердечная мышца бѣдная, дряблая.

272. Петръ *Ольманскій*, 20 л., фельшеръ. ^{11}/i 1894, возвращаясь домой, упалъ у воротъ въ безсознательномъ состояніи; доставленный въ госпиталь онъ чрезъ три часа скончался.

Вскрытіе ^{14}/i, 1894. Сердце длиною 12,5 сант., въ поперечникѣ 11 сант., толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,7 сант., праваго—0,3 сант.; полость лѣваго желудочка пуста, правый содержитъ немного жидкой темной крови; на двустворкѣ и заслонкахъ аорты свѣжіе сосочковыя разращенія; трехстворчатый клапанъ утолщенъ, молочно-бѣлаго цвѣта; мышца сердца на разрѣзѣ темнобураго цвѣта.

273. Зиновій *Павловъ*, 39 л., кресть. ^{9}/v 1894 года скоропостижно умеръ въ Клиническомъ госпиталѣ.

Вскрытіе ^{11}/v 1894 обнаружило хроническое воспаленіе внутренней оболочки сердца, наиболѣе рѣзко выраженное въ двустворчатомъ клапанѣ и жировое перерожденіе стѣнки сердца.

274. Григорій *Ефимовъ*, 36 л., зап. ряд., сапожникъ. Страдалъ болями сердца; велъ нетрезвую жизнь; ^{3}/xi 1894 онъ заболѣлъ лихорадкою и впалъ въ безсознательное состояніе; помѣщенный на леченіе въ больницѣ онъ чрезъ три часа умеръ.

Вскрытіе ^{5}/xi, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце въ поперечникѣ 12, въ длину 11 сант., слегка ожирѣлое; вся правая его половина и лѣвое предсердіе переполнены жидкою кровью; сердечная мышца утолщенная, тусклая; на двустворкѣ небольшія бородавчатыя возвышенія.

275. Викторъ *Туркинъ*, 43 л., кресть., парикмахеръ. Велъ нетрезвую жизнь; утромъ ^{27}/i 1895 найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{1}/ii, 1895. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце длиною и въ поперечникѣ 13 сант.; всѣ полости его переполнены темною жидкою кровью съ примѣсью сгустковъ; стѣнка лѣваго желудочка 2 сант., праваго—1 сант.; сердечная мышца желтоватаго цвѣта. На двустворкѣ небольшія утолщенія по краю. Артеріи основанія мозга склерозированы.

276. Юрій *Шмидтъ*, ?, отст. рядовой, кузнецъ. Велъ крайне нетрезвую жизнь; ^{26}/i 1895 поднятъ на панеяи въ безчувственно пьяномъ видѣ и отправленъ въ часть для вытрезвленія; ^{27}/i при перевозкѣ его въ пріемный покой дорогою умеръ.

Вскрытіе ^{2}/ii, 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе слабое. Полости околосердечной сумки не существуютъ, всѣдствіе полнаго сращенія листковъ перикардія. Сердце увеличено, мышца его темнокрасная, плотноватая; ^{0}/$_{0}$ полости сердца переполнены очасти жидкою кровью, отчасти свертками; двустворка имѣетъ небольшія утолщенія. Артеріи основаній мозга склерозированы. Нижнія конечности отечны.

277. Неизвѣстнаго званія *женщина*, на видъ 50 л., поднята на панеяи со слабыми признаками жизни; умерла во время доставленія ее въ пріемный покой.

Вскрытіе ^{2}/xi, 1896. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойной; въ обѣихъ половинахъ его содержится много совершенно жидкой крови; сердечная мышца темнокрасная; на двустворкѣ и клапанахъ аорты мозолистыя утолщенія; стѣнка лѣваго желудочка 1,5 сант. толщиною. Артеріи основанія мозга склерозированы.

278. Эмилія *Авдева*, 32 л., жена полноручника. ^{9}/iv 1897 г. скоропостижно умерла въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ, гдѣ лечилась отъ эндометрита.

Вскрытіе ^{9}/iv, 1897. Сердце ожирѣлое; лѣвый желудочекъ пустъ, въ правомъ немного жидкой темной крови; сердечная мышца дряблая, на разрѣзѣ темнобураго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ; стѣнка праваго желудочка почти сплошь состоитъ изъ жира. Двустворчатый и трехстворчатый клапаны утолщены, внутренняя оболочка сердца мутна.

279. Александръ *Быковъ*, 27 л., кресть., занятія неизвѣстны. Злоупотреблялъ спиртными напитками; ^{8}/x 1898 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе ^{12}/x, 1898. Двустворчатый клапанъ утолщенъ по свободному краю; полулунные клапаны аорты тоже утолщены, съ рѣзкими бѣлыми полосками по краямъ; такія же полоски встрѣчаются и въ устьѣ аорты.

280. Василій *Будрявцевъ*, 40 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны. Страдалъ болями въ груди и одышкою; жизнь велъ нетрезвую; ^{25}/x 1898 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе ^{28}/x, 1898. Сердечная мышца на разрѣзѣ бѣлянокрасиаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ; лѣвый желудочекъ пустъ, въ правомъ темная жидкая кровь; заслонки аорты и легочной артеріи и внутренняя оболочка сердца по близости этихъ заслонокъ представляютъ утолщенія въ формѣ мелкихъ бѣловатыхъ бляшекъ.

281. Дмитрій *Сергѣевъ*, 29 л., кресть., служитель при богадѣльнѣ. Велъ нетрезвую жизнь; ^{23}/x скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе ^{25}/x, 1898. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойнаго; стѣнка лѣваго желудочка толщиною 2,1 сант., праваго—0,4 сант., на разрѣзѣ мышца сердца желтоватаго цвѣта. на клапанахъ бѣловатыя утолщенія.

282. Аидотья *Астафьева*, 39 л., кресть., пищая. Жизнь вела нетрезвую; найдена ^{26}/xi 1899 на улицѣ мертвою.

Вскрытіе ^{8}/xii, 1899. Тѣлосложеніе среднее, питаніе умѣренное. Сердце увеличено; мышца его темнокрасиаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблая; стѣнка лѣваго желудочка утолщена; двустворчатый, трехстворчатый клапаны, а также заслонки аорты утолщены, мутноблѣдиаго цвѣта.

Параличъ сердца, вслѣдствіе ненормальнаго суженія или расширенія аорты

наблюдался 4 раза: у двухъ мужчинъ 19 и 35 лѣтъ и у двухъ женщинъ того же возраста, при чемъ какъ узкость аорты, такъ и расширеніе ея, судя по отсутствію измѣненій аортальной стѣнки, было прирожденное. Въ всѣхъ случаяхъ сердце было увеличено; два раза отмѣчена гипертрофія стѣнокъ обоихъ желудочковъ, въ 1-мъ, наоборотъ,—истонченіе стѣнокъ; сердечная мышца на разрѣзѣ три раза была желтоватая и 1 разъ—блѣдносѣрая, дряблая. Въ двухъ случаяхъ было сильное увеличеніе селезенки, а въ двухъ другихъ наблюдались измѣненія въ почкахъ. Въ одномъ случаѣ—отекъ нижнихъ конечностей.

283. Сергѣй *Марсовъ*. 19 л., студентъ Горнаго Института. За нѣсколько дней до смерти перенесъ influenzam; 4/I 1890, въ 4 часа дня, найденъ былъ дворникомъ на лѣстницѣ своей квартиры умирающимъ; смерть чрезъ полчаса, послѣ перенесенія въ квартиру.

Вскрытіе 7/I, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойнаго; въ обѣихъ половинахъ его немного темной жидкой крови; сердечная мышца дряблая, желтоватая; элементы ея подъ микроскопомъ зернисты. Аорта узка, около 1,5 снт. въ діаметрѣ. Селезенка увеличена.

284. Марія *Чудакова*. 19 л., дочь Надворн. Совѣтника. 28/I 1893, вечеромъ, среди полнаго здоровья, почувствовала себя дурно: головная боль, тошнота и рвота; черезъ 4 часа умерла, не смотря на оказанную врачебную помощь.

Вскрытіе 29/I, 1893. Сердце растянуто въ поперечникѣ, съ жидкою вишневокрасного цвѣта кровью; стѣнки желудочковъ истончены; сердечная мышца дряблая, блѣднаго цвѣта. Просвѣтъ аорты уже нормальнаго. Селезенка увеличена.

285. Иванъ *Калюзо*, 35 л., крест., дворникъ Ник. ж. д. 1/X 1899 скоропостижно умеръ въ залѣ I—II классовъ вокзала Николаевской ж. д.

Вскрытіе 2/X, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое. Сердце длиною 13, въ поперечникѣ 11, толщиною 6 снт.; въ правой его половинѣ значительное количество темной крови съ рыхлыми сгустками, лѣвый желудочекъ почти пустъ; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2 снт., праваго—1 снт.; съ поверхности значительно ожирѣлое. Сердечная мышца на разрѣзѣ темнокрасного цвѣта съ яснымъ желтоватымъ оттѣнкомъ. Просвѣтъ аорты сильно суженъ, такъ что съ трудомъ пропускаетъ мизинецъ; внутренняя оболочка аорты гладкая. Почки уменьшены, капсула ихъ снимается съ трудомъ, корковый слой истонченъ, ткань сильно плотна на ощупь.

286. Неизв. званія *женщина*, на видъ 35 л. Утромъ 30/X 1895 найдена безъ признаковъ жизни на огородѣ по Обводному каналу.

Вскрытіе 2/XI, 1895. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе достаточное. Сердце значительно больше кулака покойной; во всѣхъ полостяхъ его содержится много кровяныхъ и фибринозныхъ сверстковъ; сердечная мышца утолщена: на правомъ 0,5 снт., на лѣвомъ 1,5 снт. Аорта у начала образуетъ расширеніе нѣсколько болѣе куринаго яйца; внутренняя поверхность аорты гладкая. Почки уменьшены, капсула ихъ не вполнѣ свободно отдѣляется; поверхность бугриста, корковый слой тонокъ, дольки широкія и жирныя; ткань въ общемъ блѣдна и плотновата. Нижнія конечности отечны.

Параличъ сердца, вслѣдствіе перерожденія сердечной мышцы.

Случаевъ этой категоріи было 25, изъ которыхъ 17 приходится на долю мужчинъ (16—45 лѣтъ) и 8—на долю женщинъ (17—68 лѣтъ). Изъ этого числа у 13 было болѣе или менѣе значительное увеличеніе сердца; 7 разъ наблюдалась гипертрофія стѣнокъ обоихъ желудочковъ, 1 разъ—только лѣваго; истонченіе стѣнокъ обоихъ желудочковъ отмѣчено 3 раза. Мышца сердца въ 15 случаяхъ была болѣе или менѣе рѣзко желтоватая, въ 10-ти блѣдносѣрая, краснобурая или же тусклая; въ 8 случаяхъ она обозначена дряблою. Оба желудочка сердца были расширены 1 разъ и столько же—одинъ лѣвый. Околосердечная сумка была измѣненною въ 4 наблюденіяхъ: въ 1 случаѣ было полное сращеніе листковъ перикардія, въ 2—перикардій былъ мутенъ, утолщенъ, шероховатъ, при чемъ въ околосердечной сумкѣ было скопленіе мутноватой съ хлопьями жидкости, въ одномъ же случаѣ—Hydropericardium.

287. Ксенія *Зыбина*, 21 г., крест., занятія неизвѣстны. Послѣ нормальныхъ родовъ (28/XI 1887) была доставлена 29/XI въ гинекологическое отдѣленіе Клиническаго госпиталя, гдѣ скончалась скоропостижно 30/XI; передъ родами было какое-то общее заболѣваніе.

Вскрытіе 2/XII, 1887. Тѣлосложеніе и питаніе среднее. Сердце длиною 12, въ поперечникѣ 10 снт.; полости его пусты; стѣнки желудочковъ слегка утолщены; сердечная мышца дряблая, легко разрывается. Подъ микроскопомъ мышечныя волокна сердца зернисты, съ потерею исчерченности, во многихъ изъ нихъ жировыя зернышки и капли. Селезенка и печень значительно увеличены.

288. Ольга *Палкина*, 34 л., крест., швея. ^{15}/II 1889 скоропостижно умерла въ квартирѣ своей матери.

Вскрытіе ^{18}/II, 1889. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце ожирѣлое; оба желудочка въ состояніи разслабленія, въ нихъ и въ правомъ предсердіи темные кровяные сгустки; мышца его блѣдная, сѣроватая, дряблая.

289. Эмилія *Балтухъ*, 50 л., жена-колл. регистратора. ^{2}/I 1890 скоропостижно умерла въ своей квартирѣ.

Вскрытіе ^{24}/I, 1890. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойной, длиною 12, въ поперечникѣ 14, толщиною 4,5 снт. Въ околосердечной сумкѣ 30 к. с. кровянистой жидкости съ бѣлымъ хлопчатымъ осадкомъ; поверхность перикардія тускла, шероховата, покрыта бѣлымъ хлопчатымъ налетомъ. Въ обѣихъ половинахъ сердца въ значительномъ количествѣ темная жидкая кровь. Сердечная мышца дряблая, темнокраснаго цвѣта, мѣстами желтоватая; подъ микроскопомъ: клѣтки тусклы, какъ бы посыпаны пылью, исчерченности и ядеръ не видно.

290. Василій *Семеновъ*, 23 л.?, фельдшеръ. Страдалъ иногда сердцебіеніемъ и болями въ области сердца. ^{14}/VIII 1891 найденъ въ своей постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{16}/VIII, 1891. Тѣлосложеніе хорошее. Околосердечная сумка мѣстами мутная; сердечная мышца представляется плотною, буроватаго цвѣта.

291. Евгеній *Ковальскій*, 40 л., зап. унтеръ-офицеръ, писарь. Жизнь велъ нетрезвую и неправильную; ^{28}/II 1891 скоропостижно умеръ въ портерной.

Вскрытіе ^{3}/III, 1891. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце въ поперечникѣ 13, въ длину 12 снт., имѣетъ въ полостяхъ немного темной пѣнистой крови; стѣнки его умѣренной толщины, на разрѣзѣ буроватаго цвѣта. Судебно-химическое изслѣдованіе внутренностей дало отрицательные результаты.

292. Иванъ *Смирновъ*, 16 л., крест., прикащикъ. Вечеромъ ^{28}/I 1891, среди разговора, внезапно упалъ на полъ и умеръ.

Вскрытіе ^{1}/II, 1891. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце въ поперечникѣ и въ длину 11 снт.; правая половина сердца и лѣвое предсердіе переполнены дегтеобразною кровью, лѣвый желудочекъ почти пустъ; сердечная мышца на разрѣзѣ блѣдноватая, тусклая. Селезенка рѣзко увеличенная. Судебно-химическое изслѣдованіе внутренностей слѣдовъ ядовитыхъ веществъ не открыло.

293. Григорій *Бѣликовъ*, 19 л., крест., фабричный. Злоупотреблялъ спиртными напитками; ^{17}/II 1892 утромъ найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{22}/II, 1892. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце нормальной величины, ожирѣлое; сердечная мышца на разрѣзѣ желтоватая, дряблая.

294. Марія *Малова*, 40 л., крест., прислуга. Страдала болью въ груди, кашлемъ и одышкою. Въ ночь на ^{29}/XII 1892, подойдя къ двери квартиры, чтобы открыть ее, внезапно упала на полъ и умерла.

Вскрытіе ^{2}/I, 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе очень хорошее. Сердце въ поперечникѣ 14, длиною 12 снт., плоско и дрябло; толщина

стѣнки лѣваго желудочка 2 снт., праваго 1 снт.; мышца сердца на разрѣзѣ имѣетъ желтоватый оттѣнокъ, дрябла. Беременна на послѣднемъ мѣсяцѣ.

295. Михаилъ *Алиновъ*, 28 л., крест., пекарь. Злоупотреблялъ спиртными напитками; ^{29}/III 1894 скоропостижно скончался въ торговыхъ баняхъ.

Вскрытіе ^{1}/IV, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сердце величиною въ кулакъ, слегка ожирѣлое; правая половина его переполнена темною жидкою кровью; сердечная мышца тусклая. При вскрытіи полостей—спиртный запахъ.

296. Марія *Халезова*, 63 л., крест., занятія неизвѣстны. ^{7}/XII 1894 у подъѣзда вокзала Николаевской ж. д. упала на землю съ узлами въ рукахъ и тотчасъ же умерла.

Вскрытіе ^{10}/XII, 1894. Тѣлосложеніе среднее, питаніе плохое. Сердце въ поперечникѣ 14 снт., въ длину 11 снт.; содержитъ въ обѣихъ половинахъ жидкую кровь; сердечная мышца дряблая, темно-краснаго цвѣта; стѣнки обоихъ желудочковъ истончены,—правая просвѣчиваетъ.

297. Олимпіада *Башлова*, 39 л., мѣщанка, ремесленница. Страдала по временамъ болями въ груди; ^{15}/XII 1894 утромъ скоропостижно умерла въ своей квартирѣ.

Вскрытіе ^{18}/XII, 1894. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Сердце въ поперечникѣ и въ длину 12 снт., ожирѣлое; въ полостяхъ его гнилостные газы; стѣнки праваго желудочка толщиною 0,2 снт., лѣваго—0,5—0,7 снт. Сердечная мышца блѣдножелтоватаго цвѣта. Полость лѣваго желудочка объемиста.

298. Василій *Никифоровъ*, ? л., крест., заводской рабочій. ^{30}/IX 1895, возвращаясь съ работы, вдругъ упалъ на мостовую и моментально умеръ.

Вскрытіе ^{4}/X, 1895. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце сплошь сращено съ сердечной сумкой,—мѣстами на мѣстѣ сращеній прощупываются костныя отложенія; обѣ половины сердца переполнены слегка свернувшеюся кровью; сердечная мышца плотновата, ткань ея краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ.

299. Иванъ *Богдановъ*, 25 л., крест., чернорабочій. Съ ^{22}/I 1895 появились боли въ области сердца; ^{23}/I скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе ^{28}/I, 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Въ околосердечной сумкѣ около 50 к. с. мутной желтоватой жидкости; на поверхности сердца рыхлыя бѣловатыя хлопья; наружный покровъ сердца мутноватый; обѣ половины сердца переполнены кровяными свертками; толщина стѣнокъ обоихъ желудочковъ нѣсколько увеличена, полости ихъ широки, вслѣдствіе чего само сердце является увеличеннымъ. Сердечная мышца имѣетъ рѣзко желтый пятнистый цвѣтъ, дряблая.

300. Вѣра *Бойченко*, 40 л., мѣщанка, занятія неизвѣстны. ^{15}/VI 1898 найдена мертвою въ подвальномъ помѣщеніи офицерскаго дома л.-гв. Саперной бригады, безъ наружныхъ признаковъ насилія.

Вскрытіе ^{19}/VI, 1895. Мышца сердца дряблая, грязнобураго цвѣта.

301. Семенъ *Гренчій*, 32 л., крест., чернорабочій. Велъ нетрезвую жизнь; утромъ $^{28}/_{II}$ 1897 скоропостижно скончался въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $^{1}/_{III}$, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойнаго; подъ наружнымъ покровомъ его тонкій слой жира, какъ бы вкрапленный въ мышечное вещество; сердечная мышца въ разрѣзѣ явно желтоватая. Обѣ половины сердца содержатъ значительное количество совершенно жидкой темной крови.

302. Владиміръ *Смирновъ*. 21 г., крест., фабричный. $^{1}/_{II}$ 1897 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $^{2}/_{II}$, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце величиною въ кулакъ покойнаго, въ полостяхъ содержитъ свернувшуюся кровь; сердечная мышца въ разрѣзѣ тусклая, неравномѣрно желтоватая.

303. Ефимъ *Пантелѣевъ*. 20 л., крест., бронзовщикъ. Съ $^{2}/_{X}$ 1898 жаловался на общее недомоганіе; $^{7}/_{X}$ нашли его въ постели мертвымъ.

Вскрытіе $^{9}/_{X}$, 1898. Въ околосердечной сумкѣ болѣе 90 к. с. сывороточной жидкости. Сердце дряблое; сердечная мышца на разрѣзѣ съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Селезенка увеличена.

304. Татьяна *Тепляковой*, 17 л., крест., фабричная. $^{14}/_{IX}$ 1898 скоропостижно умерла въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $^{15}/_{IX}$, 1898. Тѣлосложеніе крѣпкое. Сердце увеличено. Всѣ ткани находятся въ состояніи сильной гнилости. Беременность около 5 мѣсяцевъ.

305. Дарья *Петрова*, 46 л., крест., занятія неизвѣстны. Вела нетрезвую жизнь; $^{10}/_{XI}$ 1898 умерла скоропостижно въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $^{12}/_{XI}$ 1898. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце значительно больше кулака покойной, толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,4 снт., праваго—0,8 снт.; сердечная мышца краснобураго цвѣта съ рѣзко выраженнымъ свѣтложелтымъ оттѣнкомъ.

306. Самбулонъ *Юлку*, 45 л., фина. урожъ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{12}/_{XI}$, 1898. Тѣлосложеніе и питаніе посредственное. Сердце больше кулака покойнаго; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2 снт., праваго—0,6 снт. Сердечная мышца краснобураго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ.

307. Матвѣй *Архарчевъ*, 22 л., крест., занятія неизвѣстны. Недѣли 2 страдалъ болями головы и ногъ; $^{24}/_{X}$ 1898 отправленъ въ больницу, дорогою умеръ.

Вскрытіе $^{28}/_{X}$, 1898. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойнаго; толщина стѣнки праваго желудочка 0,6 снт., лѣваго—1,8 снт.; мышца праваго желудочка на разрѣзѣ свѣтложелтаго, лѣваго—краснобураго цвѣта съ рѣзко выраженнымъ желтымъ оттѣнкомъ.

308. Неизв. званія *мужчина*, на видъ 35 л., $^{24}/_{X}$ 1898 былъ поднятъ на улицѣ въ безчувственно пьяномъ видѣ; доставленный въ участокъ для вытрезвленія онъ $^{25}/_{X}$ въ пріемномъ покоѣ скончался.

Вскрытіе $^{27}/_{X}$, 1898. Тѣлосложеніе и питаніе посредственное. Сердце больше кулака покойнаго; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,8 снт., праваго—0,7 снт.; сердечная мышца краснобураго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ.

309. Неизв. званія *мужчина*, на видъ 35 л., найденъ $^{8}/_{XI}$ 1898 мертвымъ въ угольной баркѣ.

Вскрытіе $^{11}/_{XI}$, 1898. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце больше кулака покойнаго; толщина стѣнки лѣваго желудочка 2 снт., праваго—0,9 снт.; мышца лѣваго желудочка буровато-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, праваго—свѣтложелтаго цвѣта, особенно на периферіи.

310. Платонъ *Кононовъ*, 42 л., крест., занятія неизвѣстны. Велъ нетрезвую жизнь; $^{7}/_{X}$ 1899 найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе $^{8}/_{X}$. 1899. Сердце больше кулака покойнаго, чрезвычайно дряблое, сердечная мышца въ разрѣзѣ желтобураго цвѣта; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго—0,4 снт., при чемъ послѣдняя почти сплошь состоитъ изъ жировой ткани.

311. Егоръ *Аѳоновъ*, 30 л., мѣщанинъ; занятія неизвѣстны.

Вскрытіе произведено $^{14}/_{X}$ 1899, вслѣдствіе возбужденія наслѣдниками дѣла объ отравленіи. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Сердце величиною въ кулакъ покойнаго, ожирѣлое; оба желудочка пусты, оба предсердія переполнены темными сгустками крови; стѣнки желудочковъ истончены, блѣднокрасноватаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Почки уменьшены въ объемѣ; капсула ихъ снимается съ трудомъ, границы слоевъ слабо различимы, корковый слой истончент, пирамидки укорочены, лоханки расширены. Во внутренностяхъ при судебно-химическомъ изслѣдованіи присутствія ядовитыхъ веществъ не обнаружено.

β) Параличъ мозга.

Случаевъ паралича головнаго мозга было 13; изъ нихъ 8 было вслѣдствіе опухолей головнаго мозга, 2—нарыва въ головномъ мозгу, 1—размягченія головнаго мозга и 2—воданки его.

Опухоли головнаго мозга и его оболочекъ наблюдались у 8 лицъ: у 4 мужчинъ возрастомъ отъ 20 до 48 лѣтъ и у 4 женщинъ отъ 25 до 40-лѣтняго возраста. Мѣстонахожденіе опухолей было такое: 1 разъ опухоль занимала заднюю треть праваго полушарія большаго мозга, 2 раза—переднюю часть правой лобной доли, 1—обѣ лобныя доли близъ пѣтушьяго гребешка, 1—нижнюю поверхность правой лобной доли, 1—правый зрительный бугоръ и 2 раза были множественныя опухоли.

Относительно 6 лицъ, у которыхъ найдены при вскрытіи опухоли головнаго мозга, извѣстно, что трое страдали при жизни падучею болѣзнью (случ. 312, 315 и 317), у одного

съ дѣтства была слабость въ ногахъ и трясеніе въ рукахъ (случ. 314) и у двухъ женщинъ — упорныя головныя боли (случ. 316 и 318).

312. Архипъ *Алексѣевъ*, 31 г., крест., чернорабочій. $^{4}/_{II}$ 1891 внезапно умеръ на лѣстницѣ во время припадка падучей болѣзни.

Вскрытіе $^{6}/_{II}$, 1891. Тѣлосложеніе крѣпкое. Задняя треть праваго полушарія по всей своей наружной поверхности до границы ея съ внутреннею сращена съ твердою мозговою оболочкою; при попыткахъ отдѣлить послѣднюю на внутренней ея поверхости остается размягченный сѣраго цвѣта корковый слой мозга. Соотвѣтственно сращенію въ головномъ мозгу нельзя замѣтить различія между сѣрымъ и бѣлымъ веществомъ и мозговая ткань здѣсь имѣетъ видъ густой слизи желтоваго цвѣта.

313. Ульяна *Крутцева*, 45 л., крест., занятія неизвѣстны. $^{14}/_{X}$ 1891 на пароходѣ «Свирь» у нея внезапно заболѣла голова, послѣ чего она скоро упала на полъ каюты, захрипѣла и умерла.

Вскрытіе $^{16}/_{X}$, 1891. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Твердая мозговая оболочка правой стороны напряжена. Правая доля мозга сращена съ основаніемъ у пѣтушьяго гребня, въ этомъ мѣстѣ мягка, легко разрывается; въ правой лобной долѣ, въ передней ея части, находится размягченное мѣсто величиною въ куриное яйцо; ткань въ этомъ мѣстѣ имѣетъ видъ жидкаго тѣста, бѣлый цвѣтъ и безъ рѣзкихъ границъ сливается съ окружающими частями. Границы сѣраго и бѣлаго вещества не рѣзки, а въ лобныхъ доляхъ почти совсѣмъ не различимы. На основаніи черепа, справа, у пѣтушьяго гребня, на твердой мозговой оболочкѣ находятся сращенныя съ нею два новообразованія округлой формы, величиною въ лѣсной орѣхъ. Эти новообразованія похожи на кистовидныя, съ толстыми стѣнками.

314. Сергѣй *Люскинъ*, 20 л., крест., дворникъ. $^{19}/_{I}$ 1894 былъ найденъ на печкѣ сторожки мертвымъ; страдалъ слабостью въ ногахъ и трясеніемъ въ рукахъ, послѣ паденія и ушиба головы въ дѣтствѣ.

Вскрытіе $^{22}/_{I}$, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. На правомъ зрительномъ бугрѣ найдено небольшое сѣраго цвѣта новообразованіе, величиною въ крупное чечевичное зерно; ткань праваго зрительнаго бугра даетъ ощущеніе увеличенной плотности.

315. Ефимъ *Родинъ*, 48 л., крест., легковой извозчикъ. По временамъ появлялись припадки падучей; $^{23}/_{I}$ 1895 утромъ упалъ съ кровати, повидимому, въ припадкѣ падучей, и сейчасъ же умеръ.

Вскрытіе $^{27}/_{I}$, 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. На твердой мозговой оболочкѣ, соотвѣтственно положенію нижней поверхности правой лобной доли, имѣется опухоль, тѣсно связанная съ оболочкой, величиною въ грецкій орѣхъ, фиброзной плотности, съ небольшимъ размягченіемъ въ центрѣ; цвѣтъ ея сѣрый, въ срединѣ — желтоватый; границы опухоли съ мозговымъ веществомъ не ясны. Вещество большаго мозга плотновато, въ области же правой лобной доли замѣтно размягчено, соотвѣтственно описанной опухоли.

316. Марія *Фидраль*, 25 л., Австрійская подданная, прислуга. Въ теченіе послѣдняго мѣсяца страдала головными болями и болью въ шеѣ; $^{3}/_{II}$ 1895, утромъ, найдена въ постели мертвою.

Вскрытіе $^{10}/_{II}$, 1895. Тѣлосложеніе среднее, питаніе хорошее. На твердой мозговой оболочкѣ, какъ разъ на пѣтушьемъ гребнѣ, найдена плотная опухоль, величиною въ грецкій орѣхъ, тѣсно сращенная съ нижней поверхностью лобныхъ долей; границы сѣраго и бѣлаго вещества не совсѣмъ ясны; соотвѣтственно этой опухоли въ мозговомъ веществѣ найденъ фокусъ размягченія величиною въ куриное яйцо. При разрѣзѣ зрительныхъ бугровъ и полосатыхъ тѣлъ въ первыхъ обнаруживается неравномѣрная плотность и сліяніе границъ сѣраго и бѣлаго вещества.

317. Екатерина *Гуркина*, 26 л., мѣщанка, прачка. $^{15}/_{XI}$ 1899 у нея въ ночлежномъ пріютѣ случился припадокъ падучей болѣзни; во время доставленія въ больницу умерла дорогою.

Вскрытіе $^{20}/_{XI}$, 1899. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе достаточное. На нижнихъ поверхностяхъ лобныхъ долей найдены рубцовыя спайки основанія мозга съ костями въ видѣ узловатыхъ затвердѣній въ области рѣшетчатой кости. Въ переднихъ частяхъ лобныхъ долей мозговое вещество сильно размягчено, совершенно бѣлаго цвѣта; фокусы размягченія достигаютъ съ каждой стороны величины куринаго яйца. На нижней поверхности мозга, тотчасъ кпереди отъ Вилизіева круга, въ толщѣ мозга прощупывается затвердѣніе ткани, безъ рѣзкихъ границъ, величиною въ грецкій орѣхъ. При разрѣзѣ заднихъ отдѣловъ полосатыхъ тѣлъ и всей массы зрительныхъ бугровъ ощущается рѣзко повышенная плотность ткани, при чемъ границы сѣраго и бѣлаго вещества въ этихъ мѣстахъ не различимы.

318. Авдотья *Савельева*, 31 г., крест., папиросница. Страдала полгода сильною головною болью, сопровождающеюся часто рвотою; $^{9}/_{XI}$ 1893 боли усилились, ее помѣстили въ больницу, гдѣ она въ тотъ же день умерла.

Вскрытіе $^{13}/_{XI}$, 1893. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Соотвѣтственно передней части лобной доли твердая мозговая оболочка на пространствѣ въ серебр. рубль сращена съ мягкою и съ поверхностью мозга. При оттягиваніи за твердую оболочку отъ мозга отдѣляется крупный участокъ ткани, имѣющій въ поперечникѣ 6 снт. и въ толщину 3 снт., при чемъ на мозгѣ остается соотвѣтственной величины углубленіе. Отдѣленная ткань на ощупь имѣетъ мясную плотность, слегка дольчатая, покрытая тонкими пленками, въ разрѣзѣ блѣдносѣраго цвѣта. Правое полосатое тѣло и правый зрительный бугоръ меньшей величины, чѣмъ съ лѣвой стороны.

319. . . . *Кудрявцевъ*, ?, тайный совѣтникъ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{23}/_{VIII}$ 1889 обнаружило множественную раковую опухоль твердой мозговой оболочки, простатической железы и многихъ лимфатическихъ железъ.

Мозговой нарывъ былъ найденъ два раза: у мужчины 29 лѣтъ и у другого — неизвѣстнаго возраста.

320. Дмитрій *Иванов*, 29 л., зап. рядовой, занятія неизвѣстны. Доставленъ $^{17}/_{VIII}$ 1890 въ Клинической военный госпиталь въ безсознательномъ состояніи и съ судорогами лица и конечностей; страдалъ болями въ правомъ ухѣ въ теченіи трехъ мѣсяцевъ, послѣ ушиба праваго виска: судороги и безсознательное состояніе появились три дня.

Вскрытіе $^{20}/_{VIII}$ 1890. Тѣлосложеніе среднее, питаніе умѣренное. Лѣвыя теменная и затылочная доли увеличены въ объемѣ; при надрѣзѣ мозговаго вещества въ этихъ мѣстахъ вытекло около $\frac{5}{III}$ сливкообразнаго зеленоватаго гноя; полость находилась въ затылочной и отчасти теменной долѣ, стѣнки ея неровны, какъ бы изъѣдены, мягки; мозговое вещество упомянутыхъ долей вообще все мягко, расплывается; цвѣтъ его бѣлый.

321. Неизвѣстнаго званія *мужчина* $^{23}/_{II}$ 1895 найденъ былъ на улицѣ совершенно раздѣтымъ, въ безсознательномъ состояніи; отогрѣтый и одѣтый онъ отправленъ въ больницу, гдѣ умеръ, не прожившій сутокъ.

Вскрытіе $^{7}/_{II}$ 1895. Тѣлосложеніе слабое, истощенъ. На поверхности мозговаго вещества замѣчаются зеленоватыя пятна до 2 сент. въ діаметрѣ, ткань на мѣстѣ этихъ пятенъ при ощупываніи даетъ выбленіе, а при надрѣзахъ вещества обнаруживается сливкообразный зеленоватый гной, заключенный въ полостяхъ приблизительно шарообразной формы. Подобные же гнойные фокусы найдены и въ болѣе глубокихъ слояхъ мозговаго вещества.

Размягченіе головнаго мозга.

322. Дмитрій *Ревинь*, 35 л., коллежскій секретарь, фельдшеръ. $^{11}/_{II}$ 1886 былъ доставленъ въ Клинической военный госпиталь въ коматозномъ состояніи и съ припадками эпилепсіи чрезъ каждыя 10 минутъ; во время одного изъ припадковъ—умеръ. Страдалъ эпилепсіею давно.

Вскрытіе $^{12}/_{II}$, 1886. Тѣлосложеніе хорошее. На основаніи мозга, въ лобной части, нижнія лобныя извилины представляются слегка увеличенными, мутными и совершенно размягченными; передніе полюсы обонятельныхъ нервовъ и ихъ утолщенія размягчены и отчасти атрофированы; мягкая мозговая оболочка, покрывающая пораженныя части, плотно срашена съ твердою.

Водянка головнаго мозга была найдена у двухъ лицъ женскаго пола: у дѣвушки 17 лѣтъ и дѣвочки 7 мѣсяцевъ отъ рожденія.

323. Серафима *Амурскова*, 17 л., мѣщанка, прислуга. Съ $^{23}/_{I}$ 1891 стала жаловаться на слабость въ ногахъ и боль въ спинѣ; $^{28}/_{I}$ умерла.

Вскрытіе $^{31}/_{I}$, 1891. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Вещество мозга настоянно; поверхность его разрѣзовъ бѣлая, блеститъ; боковые желудочки весьма расширены на счетъ увеличенія объема задняхъ ихъ отдѣловъ, представляющихъ полости въ куриное яйцо величиною; желудочки наполнены водянистою жидкостью; эпендима ихъ налита кровью.

324. Марія *Берг*, 7 мѣсяцевъ, дочь мѣщанки. Была на вскармливаніи

въ деревнѣ; истощена. $^{18}/_{XI}$ 1896 былъ первый припадокъ эклампсіи; $^{21}/_{XI}$ припадокъ повторился и среди него ребенокъ умеръ.

Вскрытіе $^{24}/_{X}$ 1896. Тѣлосложеніе слабое, питаніе очень плохое. Мозговые желудочки весьма широки и переполнены водянистою желтоватою жидкостью. По извлеченіи мозга на костяхъ черепа осталось около трехъ столовыхъ ложекъ такой же жидкости.

c) Случаи, гдѣ существовали острыя или хроническія пораженія важныхъ для жизни органовъ въ большей или меньшей степени своего развитія, при чемъ, однако, эти пораженія не въ состояніи объяснить наступленія смерти.

α) Болѣзни органовъ дыханія.

Крупозное воспаленіе легкихъ найдено при вскрытіи у 47 мужчинъ и у 11 женщинъ; возрастъ первыхъ былъ 16—82 года, вторыхъ 37—63 лѣтъ. Пораженіе воспалительнымъ процессомъ праваго легкаго наблюдалось въ 35 случаяхъ, лѣваго въ 20 и обоихъ легкихъ въ 3 случаяхъ. При воспаленіи праваго легкаго верхняя доля была поражена 7 разъ, средняя—1, нижняя—5, одновременно верхняя и средняя доли—4, средняя и нижняя—6 и все легкое—12 разъ; въ лѣвомъ легкомъ воспаленіе верхней доли было 6 разъ, нижней—7, и всего легкаго тоже 7 разъ. Степень развитія воспалительнаго процесса, бывшая въ моментъ наступленія смерти, весьма различна: смерть наступила въ періодѣ краснаго опеченѣнія въ 16 случаяхъ, въ періодѣ перехода краснаго въ сѣрое опеченѣніе—въ 7, въ періодѣ сѣраго—24, въ періодѣ перехода сѣраго въ желтое—5, въ періодѣ желтаго—1 и въ 5 случаяхъ были найдены въ легкихъ измѣненія, соотвѣтствующія различнымъ періодамъ воспаленія. Изъ всѣхъ 58 случаевъ въ 35 отмѣчены осложненія, которыя въ большей или меньшей степени могли содѣйствовать наступленію смерти; эти осложненія были: со стороны сердца 19, плевры—9, мозговыхъ оболочекъ—9, брюшины 1 и почекъ—3.

Хотя крупозная пневмонія (фибринозная) есть болѣзнь острая, инфекціонная, обусловливаемая попаданіемъ въ дыхатель-

ные пути и въ кровь pneumococc'овъ Friedländer'a и diplococc'овъ A. Fränkel'я, а по нѣкоторымъ авторамъ (Weichselbaum) и другихъ патогенныхъ микроорганизмовъ, напр., стрептококковъ, и стафилококковъ, но въ виду ея постоянной локализаціи въ легкихъ, она отнесена нами въ рубрику заболѣванія легкихъ.

325. Степанъ *Семеновъ*, 49 л., крест., Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{28}/_{I}$, 1885. Тѣлосложеніе и питаніе хорошее. Верхняя и средняя доли праваго легкаго тяжелы, плотны, на разрѣзѣ красновато-сѣраго цвѣта, при чемъ каждый разрѣзъ покрывается гноевидною тягучею жидкостью; отрѣзанные кусочки этихъ долей тонутъ въ водѣ.

326. Миронъ *Муравлевъ*, 40 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{13}/_{II}$, 1885. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Нижняя доля лѣваго легкаго плотна, не спадается, въ разрѣзѣ не хруститъ; поверхность разрѣза сухая, при чемъ на красномъ фонѣ его замѣчаются темнокрасные и сѣроватые островки; при проведеніи скальпелемъ изъ ткани выдавливается вязкая, густая темнокрасная жидкость.

327. Амвросій *Пыляевъ*, 34 л., почетн. гражд. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{3}/_{III}$, 1885. Тѣлосложеніе посредственное, питаніе плохое. Нижняя доля праваго легкаго тяжела и не спадается; ткань ея весьма плотна и непроходима для воздуха, при этомъ она сплошнаго грязно-краснаго цвѣта и при сдавливаніи покрывается красновато-желтою мутною жидкостью.

328. Стефанъ *Коккъ*, 40 л., финл. уроженецъ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{6}/_{III}$. 1885. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Правое легкое тяжело, не спадается; плевра красна, утолщена, непрозрачна, покрыта тонкимъ слоемъ фибринознаго экссудата; ткань этого легкаго въ разрѣзѣ плотна, безвоздушна; поверхность разрѣза почти сплошнаго сѣраго цвѣта; изъ легочныхъ пузырьковъ выступаетъ на поверхность разрѣзовъ плотный экссудатъ въ видѣ маленькихъ сѣроватыхъ возвышеній, по удаленіи которыхъ скальпелемъ остаются ямки.

329. Хедвига *Астафьева*, 62 л., солдатка, занятія неизвѣстны. $^{9}/_{IV}$ 1885, доставлена въ Клиническій военный госпиталь въ состояніи сильнѣйшей слабости и съ одышкою, въ концѣ второй недѣли болѣзни; черезъ 3 часа умерла.

Вскрытіе $^{12}/_{IV}$, 1885. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Правое легкое объемисто, не спадается, тяжело; ткань его плотна, на разрѣзѣ красноватосѣраго цвѣта и какъ бы мраморнаго, при чемъ каждый разрѣзъ покрывается мутною гноеподобною жидкостью; ткань не проходима для воздуха, куски ея тонутъ въ водѣ. Восходящая часть аорты и ея дуга съ внутренней стороны покрыты атероматазными бляшками и язвами.

330. Митрофанъ *Кондрашко*, 20 л., крест., занятія неизвѣстны. $^{28}/_{IV}$ 1885 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ день заболѣванія съ крайнимъ упадкомъ силъ, безъ пульса, съ слабымъ поверхностнымъ дыханіемъ и ціанозомъ; черезъ 3 часа умеръ.

Вскрытіе $^{1}/_{V}$. 1885. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Нижняя доля праваго легкаго не спадается, тяжела, плотная, мало содержитъ воздуха и находится въ періодѣ перехода въ сѣрое опеченѣніе; верхняя доля этого легкаго сильно налита кровью.

331. Петръ *Семеновъ*, 68 л., крест., кузнецъ. Въ ночь на $^{23}/_{IX}$ 1885 скоропостижно скончался въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ.

Вскрытіе $^{25}/_{IX}$, 1885. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Правое легкое приращено, легочная плевра утолщена, ткань легкаго уплотнѣла, хруститъ подъ ножемъ, для воздуха совершенно не проходима. Селезенка увеличена.

332. Степанъ *Догадинъ*, 22 л., рядовой Спб. мѣстной команды. Доставленъ въ Клиническій военный госпиталь $^{23}/_{III}$ 1886, на другой день заболѣванія, безъ сознанія, съ высокою температурою и рвотою; $^{24}/_{III}$ скончался.

Вскрытіе $^{26}/_{III}$, 1886. Тѣлосложеніе хорошее, питаніе умѣренное. Легкія сращены съ подреберною плевою; верхняя доля праваго легкаго объемиста, плотна, непроходима для воздуха, сѣроватокраснаго цвѣта. Селезенка увеличена.

333. Григорій *Матвѣевъ*, 60 л., крест., чернорабочій. $^{8}/_{V}$ 1888 скоропостижно умеръ въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ.

Вскрытіе $^{11}/_{V}$, 1888. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Лѣвое легкое въ нижней части сращено съ плеврой и діафрагмой рыхлыми ложными перепонками; нижняя доля этого легкаго объемиста, покрыта перепонками, ткань ея печеночной плотности; поверхность разрѣза сѣрокраснаго цвѣта, съ нея стекаетъ въ обильномъ количествѣ гнойная жидкость. Верхняя доля лѣваго легкаго имѣетъ неравномѣрную плотность, поверхность разрѣза представляетъ темнокрасныя пятна на сѣромраморномъ фонѣ.

334. Никита *Булкинъ*, 32 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{27}/_{II}$, 1888. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Нижняя доля лѣваго легкаго тяжела, плотна, въ разрѣзѣ непроходима для воздуха, сплошнаго насыщеннаго темнокраснаго цвѣта; съ поверхности разрѣза соскабливается густая темная жидкость. Endoarteriitis aortae. Селезенка увеличена.

335. Константинъ *Рулевъ*, 82 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{23}/_{II}$, 1888. Нижняя и средняя доли праваго легкаго объемисты, не спадаются, на ощупь плотны, въ разрѣзѣ мало проходимы для воздуха; поверхность разрѣза неравномѣрно темнокраснаго цвѣта, имѣетъ видъ бархата; при соскабливаніи снимается густая темнокрасная жидкость, а на поверхности остаются многочисленныя мелкія ямки. Endocarditis chronica; arteriosclerosis аорты и вѣтвей ея.

336. Николай *Андросовъ*, 33 л., мѣщанинъ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{15}/_{III}$, 1888. Тѣлосложеніе среднее, питаніе умѣренное. Верхняя доля праваго легкаго насыщенно-краснаго цвѣта, при разрѣзѣ плотна, непроходима для воздуха; поверхность разрѣза на темнокрасномъ фонѣ имѣетъ небольшія желтоватыя пятна; при надавливаніи на ткань стекаетъ въ обильномъ количествѣ темная мало пѣнистая кровь съ ясною примѣсью гнойной жидкости. Между паутинною и мягкою мозговыми оболочками

находится скопленіе жидкости серозногнойнаго вида. Двустворчатый клапанъ сердца утолщенъ и сморщенъ. При вскрытіи желудка—сильный запахъ.

337. Макаръ *Семеновъ*, 66 л., крест., маляръ. Заболѣлъ 21/I 1889; 22/I умеръ на пути въ больницу.

Вскрытіе 23/I. 1889. Тѣлосложеніе умѣренное, истощенный. Правое легкое объемистое, не спадается; средняя доля его не проходима для воздуха, ткань при разрѣзѣ печеночной плотности, краснаго цвѣта; съ поверхности разрѣза стекаетъ въ значительномъ количествѣ гноевидная жидкость. Двустворчатый клапанъ сердца утолщенъ, сморщенъ.

338. Елена *Григорьева*. 50 л., солдатка, занятія неизвѣстны. 3/III 1889 доставлена въ Клиническій военный госпиталь, въ концѣ 2-ой недѣли заболѣванія. въ состояніи сильнѣйшей слабости; черезъ полсутки умерла.

Вскрытіе 6/III, 1889. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Правое легкое объемистое; верхняя доля его при разрѣзѣ плотности и цвѣта печеночной ткани, для воздуха непроходима; на поверхности разрѣза въ небольшомъ количествѣ гноевидная жидкость; нижняя доля этого легкаго мала, плотновата, поверхность разрѣза темнокрасная, съ сѣроватымъ оттѣнкомъ; средняя доля представляетъ тѣ же измѣненія.

339. Моисей *Касьяновъ*. 69 л., отст. рядъ., чернорабочій. 26/V 1889 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ состояніи сильнѣйшей слабости; умеръ, не проживъ сутокъ.

Вскрытіе 27/V, 1889. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Нижняя доля праваго легкаго очень объемиста, плотна на ощупь, непроходима для воздуха; поверхность разрѣза сѣрожелтоватаго цвѣта; съ нея соскабливается въ большомъ количествѣ гноевидная жидкость. Двустворчатый клапанъ сердца утолщенъ и сморщенъ.

340. Андрей *Степановъ*, 49 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны. 29/VIII 1889 поступилъ въ Клиническій военный госпиталь съ сильною общею слабостью, одышкою и упадкомъ сердечной дѣятельности; 21/VIII умеръ.

Вскрытіе 23/VIII, 1889. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лѣвое легкое сращено по всей поверхности старыми ложными перепонками, тяжело, объемисто, ткань его проходима для воздуха только въ верхушкѣ на небольшомъ протяженіи; вся нижняя доля и половина верхней въ разрѣзѣ имѣетъ плотность печени; поверхность разрѣза сѣроватая, при надавливаніи покрывается значительнымъ количествомъ гноевидной жидкости.

341. Алексѣй *Туркановскій*, 22 л., канониръ С. П.Б. крѣпостной артиллеріи. Утромъ 21/IV 1890 поступилъ въ Клиническій военный госпиталь, на другой день болѣзни, въ состояніи рѣзко выраженнаго ціаноза и упадка сердечной дѣятельности; 21/IV же ночью скончался.

Вскрытіе 22/IV, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Правая реберная плевра пятнисто красная, мѣстами съ небольшими кровоподтеками; правое легкое объемистое, средняя доля его непроходима для воздуха. на ощупь плотности печени, въ разрѣзѣ темнокраснаго цвѣта; кусочки ея тонутъ въ водѣ; нижняя доля мало проходима для воздуха, плотновата на ощупь, темнокрасная, кусочки ея въ водѣ плаваютъ.

342. Иванъ *Григорьевъ*, 34 л., крест., занятія неизвѣстны. 1/V 1890 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь, на 3-й день болѣзни, съ

одышкою, ціанозомъ и потемнѣннымъ сознаніемъ; въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе 6/V, 1890. Тѣлосложеніе умѣренное. Правое легкое лежитъ свободно, оно объемисто, край его нерехолитъ среднюю линію; лѣвое легкое сращено отчасти старыми перепонками съ ребрами. Нижняя доля праваго легкаго весьма объемиста, тяжела, въ разрѣзѣ почти чернаго цвѣта, мало проходима для воздуха; на поверхности разрѣзаетъ стекаетъ въ большомъ количествѣ темнокрасная довольно густая жидкость; нижняя доля лѣваго легкаго имѣетъ тѣ же свойства; верхняя доля лѣваго легкаго темнокрасная цвѣта, объемиста, на поверхность ея разрѣзовъ изливается много темнокрасной пѣнистой жидкости.

343. Иванъ *Фаасъ*, 20 л., студентъ лѣсного института. Болѣнъ, по опредѣленію лѣчившаго его врача, нѣсколько дней воспаленіе легкихъ. Умеръ 3/XII 1890 въ Клинической больницѣ баронета Виллие, не проживши сутокъ.

Вскрытіе 3/XII, 1890. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лѣвое легкое объемистое, ткань его содержитъ мало воздуха; поверхность его разрѣзовъ блѣднокрасная со множествомъ темнокрасныхъ пятенъ. Правое легкое въ верхней долѣ сплошь темнокрасное, а средняя и нижняя доли бѣдно-красныя со множествомъ синеватыхъ темныхъ пятенъ; въ разрѣзѣ верхняя доля совершенно не содержитъ воздуха, имѣетъ мясную плотность, со множествомъ полостей.

344. Константинъ *Смысловъ*, ?, крест., безъ опред. занятій. Велъ нетрезвую жизнь; 21/II скоропостижно умеръ въ почлежномъ пріютѣ.

Вскрытіе 24/II, 1890.—Крупозное воспаленіе праваго легкаго.

345. Сергѣй *Никифоровъ*, 22 л., крест., огородникъ. 12/II 1890 умеръ скоропостижно въ гостяхъ у земляка.

Вскрытіе 28/II 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Оба легкія сращены; правое легкое отечно; верхняя доля лѣваго легкаго объемиста, на ощупь плотна, на разрѣзѣ имѣетъ темнокрасный цвѣтъ и плотность печеночной ткани; кусочки ея тонутъ въ водѣ. Селезенка увеличена.

346. Ева *Нейдатъ*. 54 л., солдатка, занятія неизвѣстны. 19/II 1891 доставлена въ Клиническій военный госпиталь, на 7 день болѣзни, съ слабымъ пульсомъ, синюхой и упадкомъ силъ; въ ночь на 20/II умерла.

Вскрытіе 21/II, 1891. Тѣлосложеніе слабое, истощенная. Верхняя доля праваго легкаго не спадается, на разрѣзѣ плотна, сѣроватокрасная цвѣта; при надавливаніи изъ нея выжимается гноевидная жидкость.

347. Николай *Ѳедоровъ*, 34 л., мѣщанинъ, артельщикъ. Велъ нетрезвую жизнь; скоропостижно умеръ 16/II 1891 въ больницѣ св. Маріи Магдалины.

Вскрытіе 18/II, 1891. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Верхняя доля праваго легкаго въ нижней своей части представляется на ощупь плотною. не содержащею воздуха; цвѣтъ въ разрѣзѣ сѣровато-желтый; на поверхности разрѣза выступаетъ гноевидная жидкость; въ этой же части легочной ткани найдена небольшая полость, наполненная гноевидною жидкостью; прилегающая часть средней доли имѣетъ тѣ же свойства.

348. Федотъ *Семеновъ*, 48 л., отст. рядъ., жестянникъ. $^{19}/_{I}$ 1891 доставленъ на 7 день болѣзни въ больницу Св. Маріи Магдалины; въ ночь на $^{20}/_{I}$ умеръ.

Вскрытіе $^{22}/_{I}$. 1891. Тѣлосложеніе умѣренное. питаніе плохое Нижнія доли легкихъ тяжелы, на ощупь тверды, имѣютъ мясную плотность; ткань на разрѣзѣ сѣроватая; на поверхность разрѣза выдавливается большое количество мутной гноевидной пѣнистой жидкости; кусочки ткани тонутъ въ водѣ.

349. Александръ *Ермолаевъ*, 57 л., отст. писарь. Велъ крайне нетрезвую жизнь; $^{22}/_{XI}$ 1891 найденъ въ своей квартирѣ мертвымъ.

Вскрытіе $^{23}/_{XI}$, 1891. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Правое легкое сращено, объемисто, тяжело; верхняя доля въ разрѣзѣ темнокрасная, сочная; нижняя доля воздуха не содержитъ, куски ея тонутъ въ водѣ, въ разрѣзѣ сѣрокрасная, при давленіи вытекаетъ мутная, какъ бы гноевидная жидкость. При вскрытіи желудка—спиртный запахъ.

350. Василій *Леонтьевъ*. 68 л., крест., чернорабочій. ^{2}/XII 1891 умеръ въ Мариинской больницѣ, не проживъ сутокъ.

Вскрытіе ^{3}/XII, 1891. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Лѣвое легкое увеличено въ объемѣ, тяжело; на поверхности верхней доли находятся легко разрывающіяся пленки и свертки фибрина; нижняя доля плотна, сѣрожелтаго цвѣта, вовсе не содержитъ воздуха, съ поверхности разрѣза соскабливается мутная жидкость, не содержащая пузырьковъ воздуха. Правое легкое также объемисто, тяжело; верхняя доля его содержитъ большія плотныя гнѣзда сѣро-краснаго цвѣта, несодержащія воздуха. Артеріосклезъ аорты и вѣнечныхъ артерій сердца. Селезенка увеличена.

351. Дементій *Паровеновъ*, 67 л., отст. рядъ., занятій неизвѣстны. ^{11}/IV 1892 умеръ въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ, не проживъ сутокъ.

Вскрытіе ^{12}/IV, 1892. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Правое легкое по боковой своей части приращено къ грудной стѣнкѣ сизыми ложными перепонками; ткань легкаго тѣстовата въ верхней долѣ, а въ средней и нижней представляетъ плотность печени; при разрѣзѣ средняя доля имѣетъ видъ красный, нижняя—сѣрый; въ послѣдней съ поверхности разрѣза соскабливается гноевидная жидкость.

352. Борисъ *Фроловъ*, 40 л., крестьян., мостовщикъ. Велъ нетрезвую жизнь; ^{19}/XI 1892 умеръ на пути въ больницу.

Вскрытіе ^{21}/XI, 1892. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Лѣвое легкое сращено съ грудной стѣнкой; верхняя доля его плотна на ощупь, въ разрѣзѣ сѣрокраснаго цвѣта, почти не содержитъ воздуха; при надавливаніи на ткань выступаетъ въ небольшомъ количествѣ мутная, водянистая жидкость.

353. Никифоръ *Кононовъ*, 55 л., мѣщанинъ, продавецъ птицъ. ^{18}/XII 1892 умеръ въ Обуховской больницѣ. не проживъ въ ней сутокъ.

Вскрытіе ^{19}/XII. 1892. Тѣлосложеніе умѣренное. питаніе плохое. Въ правой плевральной полости находится 200 к. с. сывороточной жидкости; правое легкое сращено съ грудной клѣткой старыми перепонками, оно

объемисто, имѣетъ мясную плотность, въ разрѣзѣ сѣрожелтоватаго цвѣта; на поверхность разрѣза выдавливается пѣнистая гноевидная жидкость.

354. Николай *Петровъ*, 56 л., отст. рядъ., занятій неизвѣстны. ^{18}/III 1893 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ явленіяхъ рѣзко выраженнаго запойнаго бреда и сильной одышки; въ ночь на ^{19}/III умеръ.

Вскрытіе ^{20}/III, 1893. Верхняя и средняя доли праваго легкаго сильно уплотнѣны, непроходимы для воздуха; ткань на разрѣзѣ краснобураго цвѣта, поверхность разрѣза зернистая.

355. Алексѣй *Аристовъ*, 25 л., крест., занятія неизвѣстны. ^{8}/IV 1894 умеръ въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ, не проживъ въ немъ сутокъ.

Вскрытіе ^{9}/IV, 1894. Правое легкое представляетъ консистенцію печени, ткань его непроходима для воздуха, за исключеніемъ небольшаго отдѣла по нижнему краю нижней доли легкаго; поверхность разрѣза темносѣраго цвѣта съ большимъ количествомъ желтоватыхъ участковъ, зернисто.

356. Алексѣй *Трефировъ*, 31 г., крестьян., чернорабочій. ^{3}/XI 1893 поступилъ на 4-й день болѣзни въ Клинический военный госпиталь въ сильномъ угнетеніи, съ синюхой, одышкой, кашлемъ и кровяною мокротою; ^{6}/XI умеръ.

Вскрытіе ^{6}/XI, 1893. Ткань верхней доли праваго легкаго и отчасти средней его доли имѣетъ консистенцію печени, непроходима для воздуха; поверхность разрѣза желтовато-бураго цвѣта съ выступающими при сдавливаніи тканяи капельками гноя и кровянистой жидкости; поверхность разрѣза зернистая.

357. Мина *Форсманъ*, 60 л., финл. урож., занятія неизвѣстны. ^{10}/XI 1894 доставлена въ Клинический военный госпиталь мертвою; заболѣла ^{17}/XI, умерла на пути въ госпиталь.

Вскрытіе ^{21}/XI, 1894. Правое легкое приращено на небольшомъ протяженіи къ грудной стѣнкѣ, ткань его почти совсѣмъ непроходима для воздуха, консистенціи печени; поверхность разрѣза краснобураго цвѣта, ножемъ съ нея соскабливается кровянисто-гноевидная жидкость.

358. Егоръ *Дубатковъ*, 41 г., крест., каменьщикъ. Велъ нетрезвую жизнь; ^{1}/XI 1894 скоропостижно умеръ въ гостяхъ.

Вскрытіе ^{2}/XI, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Правое легкое имѣетъ неравномѣрную плотность; на поверхности его имѣются волокнистыя отложенія, отчасти склеивающія поверхность легкаго съ грудной стѣнкой; ткань нижней и средней доли безвоздушна, кусочки ея тонутъ въ водѣ. въ разрѣзѣ ткань бѣдна, сѣровата, при надавливаніи выступаютъ крупныя капли крови.

359. Иванъ *Паровеновъ*, 20 л., крест., безъ опред. занятій. Велъ разгульную нетрезвую жизнь; ^{31}/X 1893 скоропостижно скончался въ своей квартирѣ.

Вскрытіе ^{2}/XI, 1893. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое; нижнія конечности сильно отечны. Въ правой половинѣ грудной полости содержится около 1 фунта желтоватой слегка мутной жидкости. Легкое нѣсколько сдавлено, покрыто на поверхности тонкими легко разрываемыми фибри-

нозными пленками; ткань его проходима для воздуха. Нижняя доля лѣваго легкаго плотна, непроходима для воздуха, равномѣрно сѣраго цвѣта. Ascites. Почки значительно увеличены въ объемѣ, корковый слой ихъ утолщенъ, рыхлъ, желтаго цвѣта.

360. Аграфена *Павлова*, 53 л., крест., кухарка. Вела нетрезвую жизнь; ^{2}/xi 1893 скоропостижно умерла въ постели.

Вскрытіе ^{3}/xi, 1893. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Правое легкое объемисто, тяжело, на поверхности покрыто гнойно-волокнинными налетомъ, рыхлымъ и легко снимающимся; нижняя часть верхней доли и средняя доля даютъ ощущеніе увеличенной, какъ-бы печеночной, плотности; ткань въ разрѣзѣ на мѣстѣ уплотнѣнія—сѣровата, не содержитъ воздуха, отрѣзанные кусочки ея тонутъ въ водѣ.

361. Ѳедоръ *Петровъ*, 50 л., мѣщанинъ, безъ опред. занятій, ^{16}/xi 1893 скоропостижно умеръ въ ночлежномъ домѣ.

Вскрытіе ^{18}/xi, 1893. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Нижняя доля лѣваго легкаго увеличена, на всемъ протяженіи уплотнѣна, не содержитъ воздуха, сѣровато-краснаго цвѣта; съ поверхности разрѣза соскабливается мутная гноевидная жидкость. Артеріосклерозъ аорты и расширеніе просвѣта ея.

362. Владиміръ *Зосовъ*, 59 л., отст. ряд., нищій. Велъ нетрезвую жизнь; ^{31}/n 1894 найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{2}/n, 1894. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Плевра на поверхности лѣваго легкаго мутна, утолщена, красноватаго цвѣта; верхняя доля на разрѣзѣ плотна, не содержитъ воздуха, равномѣрно сѣраго цвѣта; съ поверхности разрѣза соскабливается желтая жидкость безъ пузырьковъ воздуха. Клапаны аорты утолщены, укорочены, сращены; отверстіе ея сужено. Селезенка увеличена. При вскрытіи желудка—спиртный запахъ.

363. Иванъ *Корниловъ*, 16 л., ученикъ СПБ. фельшерской школы. Прибылъ въ Клинический военный госпиталь ^{25}/n 1895 съ болями груди, одышкою и кашлемъ; черезъ три часа умеръ.

Вскрытіе ^{27}/n, 1895. Верхняя доля лѣваго легкаго плотности печени, яркокрасваго цвѣта; поверхность разрѣза зернista, ножемъ съ нея соскабливается кровянистая жидкость съ небольшою примѣсью гнойной. Полное сращеніе листковъ околосердечной сумки; хроническое воспаленіе внутренней оболочки сердца.

364. Павелъ *Кокконе*, 30 л., крест., занятія неизвѣстны. Найденъ въ безсознательномъ состояніи въ вагонѣ Финляндской желѣзной дороги ^{2}/iv 1895; доставленный въ Клинический военный госпиталь чрезъ $11\frac{1}{2}$ часа умеръ.

Вскрытіе ^{10}/e, 1895. Правое легкое сильно приращено къ грудной стѣнкѣ, средняя и нижняя доля его консистенціи печени, на разрѣзѣ темно-бураго цвѣта, съ обильнымъ количествомъ гноя на поверхности его.

365. Неизв. званія *мужчина*, на видъ 40 л. Принятый на ночлегъ изъ сожженія въ частную квартиру ^{30}/l 1895 скоропостижно въ ней умеръ.

Вскрытіе ^{2}/n, 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Въ

нижней части верхней доли лѣваго легкаго найденъ участокъ ткани, величиною въ куриное яйцо, плотный на ощупь, въ разрѣзѣ сухой, аспиднаго цвѣта, съ небольшою полостью въ центрѣ. Двустворчатый клапанъ утолщенъ, мышца сердца желтовата, арабеска. Отекъ genitalium и нижнихъ конечностей.

366. Ольга *Ермолаева*, 46 л., крест., нищая. ^{23}/x 1895 скоропостижно умерла въ ночлежномъ пріютѣ.

Вскрытіе ^{1}/xi, 1895. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Нижняя и средняя доли праваго легкаго плотны на ощупь, въ разрѣзѣ имѣютъ внизъ селезеночной мякоти, безвоздушны; кусочки изъ нихъ тонутъ въ водѣ. Артеріосклерозъ аорты и сосудовъ основанія мозга. При вскрытіи желудка спиртный запахъ.

367. Сергѣй *Трофимовъ*, 50 л., мѣщанинъ, легковой извощикъ. ^{21}/i 1896 умеръ на пути въ Клинической военный госпиталь.

Вскрытіе ^{26}/i, 1896. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Правое легкое объемистое, на ощупь плотное, въ разрѣзѣ сѣрокрасноватаго цвѣта; нижняя доля его совершенно безвоздушна, вырѣзанные кусочки ткани тонутъ въ водѣ.

368. Ева *Нюссаненъ*, 59 л., финл. урож., кухарка. Скончалась ^{17}/x 1896, въ концѣ второй недѣли болѣзни груди, у пріютившихъ ее знакомыхъ.

Вскрытіе ^{22}/x, 1896. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Нижняя доля лѣваго легкаго увеличена въ объемѣ, на ощупь печеночной плотности, безвоздушна, въ разрѣзѣ сѣровата и покрыта гноевидными налетомъ. Клапаны аорты съ костными отложеніями.

369. Феликсъ *Кантлеръ*, 17 л., мѣщанинъ, призрѣваемый въ богадѣльнѣ. Глухонѣмой, болѣзненный съ дѣтства; ^{20}/x 1896 умеръ въ квартирѣ своего брата, на другой день заболѣванія.

Вскрытіе ^{1}/xi, 1896. Тѣлосложеніе слабое, истощенный. Въ околосердечной сумкѣ 60 к. с. желтоватой жидкости съ небольшою примѣсью хлопьевъ; правое легкое имѣетъ на ощупь печеночную плотность, въ разрѣзѣ сѣроватое, съ гнойнымъ налетомъ, безвоздушно, тонетъ въ водѣ. Въ верхушкахъ легкихъ узловатыя затвердѣнія. Хронический перикардитъ и эндокардитъ. Брюшина тускла, въ полостяхъ ея немного желтоватой жидкости. Нижнія конечности отечны.

370. Наталья *Іонова*, 40 л., крест., дом. хоз. ^{23}/xi 1896 найдена въ постели мертвою; передъ тѣмъ три недѣли жаловалась на боль въ груди и кашель.

Вскрытіе ^{28}/xi, 1896. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Верхняя доля праваго легкаго плотная на ощупь, поверхность разрѣза мясисто-красная, съ нея ножемъ соскабливается несодержащая воздуха красноватая жидкость.

371. Александра *Иванова*, 63 л., мѣщанка, занятія неизвѣстны. Старчески истощенная; ^{2}/l 1897 появился сильный кашель; ^{21}/l передъ отправленіемъ въ больницу найдена мертвою въ своей комнатѣ.

Вскрытіе ^{25}/l, 1897. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Правое легкое тяжелое, объемистое, верхняя доля непроходима для воздуха, имѣетъ

въ разрѣзѣ видъ печеночной ткани, вырѣзанные изъ нея кусочки тонутъ въ водѣ; на остальномъ пространствѣ ткань легкаго плотноватая, сѣрокрасная. На заслонкахъ аорты известковыя отложенія; вѣнечныя артеріи сердца и артеріи основанія мозга склерозированы.

372. Семенъ *Григорьевъ*, 55 л., крест., сельск. хоз. Нѣсколько дней страдалъ болью въ груди, одышкою, кашлемъ и кровохарканіемъ; ^{31}/I 1897 утромъ найденъ былъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{3}/II, 1897. Тѣлосложеніе среднее, питаніе очень плохое. Нижняя доля праваго легкаго плотна на ощупь, тяжела, объемиста, безвоздушна, въ разрѣзѣ сѣрокраснаго цвѣта; съ поверхности разрѣза соскабливается гноевидная малопѣнистая жидкость.

373. Дмитрій *Парѳеновъ*, 41 г., крест., занятія неизвѣстны. ^{29}|V 1898 поступилъ въ Клиническій военный госпиталь съ болями въ правомъ боку, начавшимися у него три дня тому назадъ; ^{30}|V утромъ внезапно умеръ.

Вскрытіе ^{1}|VI, 1898. Правое легкое на разрѣзѣ краснобураго цвѣта, съ поверхности разрѣза соскабливается ножемъ небольшое количество сукровичной жидкости. Восходящая часть аорты расширена, внутренняя оболочка ея атероматозно перерождена; сердечная мышца желтоватая.

374. Власъ *Анисимовъ*, 45 л., отст. ряд., котельщикъ. Страдалъ одышкою и общею слабостью; ^{30}|XI 1897 скоропостижно умеръ въ залѣ III кл. станціи Николаевской ж. д.

Вскрытіе ^{7}/XII, 1897. Тѣлосложеніеніе умѣренное, питаніе плохое. Лѣвое легкое объемистое, тяжелое; верхняя доля его плотна, непроходима для воздуха, въ разрѣзѣ сѣроватокрасная, вполнѣ напоминающая печеночную ткань.

375. Сергѣй *Михайловъ*, 45 л., крест., кузнецъ. Велъ крайне нетрезвую жизнь; ^{1}/II 1898 умеръ въ Обуховской больницѣ, не проживъ въ ней сутокъ.

Вскрытіе ^{5}/II, 1898. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Мягкая мозговая оболочка гладкая, напряжена; въ подпаутинныхъ пространствахъ много студневидной, отчасти водянистой массы, имѣющей легкое желтоватое окрашиваніе. Лѣвое легкое объемистое, тяжелое; нижняя доля его безвоздушна, имѣетъ въ разрѣзѣ видъ печеночной ткани; верхняя доля содержитъ мало воздуха, въ разрѣзѣ сѣрокрасная; на поверхность разрѣза выступаетъ гноевидная жидкость.

376. Любовь *Клюкина*, 37 л., крест., прачка. Вела нетрезвую жизнь; чувствовала себя нездоровою съ ^{7}/II 1898; ^{9}/II найдена была на полу своей комнаты безъ движенія и рѣчи; отвезенная въ больницу въ тотъ же день умерла.

Вскрытіе ^{11}/II, 1898. Сложеніе и питаніе умѣренное. Лѣвое легкое объемисто, тяжело, при ощупываніи даетъ впечатлѣніе печеночной ткани; поверхность разрѣза сѣровато-красная, покрывается гноевидной жидкостью; кусочки этого легкаго тонутъ въ водѣ. На поверхности почекъ звѣздообразные втянутые рубцы, границы слоевъ мѣстами незамѣтны.

377. Анна *Поповская*, 45 л., мѣщанка, безъ опред. занятій. ^{21}/IX 1898 заболѣла какою-то внутреннею болѣзнею; ^{23}/IX умерла на пути въ больницу.

Вскрытіе ^{28}/IX, 1898. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Въ верхней, частью въ нижней долѣ лѣваго легкаго замѣчается довольно значительное уплотнѣніе, непроходимое для воздуха. Капсула почекъ отдѣляется съ трудомъ и отрывомъ ткани; границы слоевъ неясны.

378. Никита *Ѳедотушкинъ*, 35 л.; крест., ломовой извозчикъ. Жизнь велъ нетрезвую; ^{28}/II 1899 пожаловался утромъ на ознобъ, а вечеромъ былъ найденъ на нарахъ мертвымъ.

Вскрытіе ^{3}|III, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лѣвая плевральная полость переполнена мутною красноватою жидкостью. Поверхность лѣваго легкаго покрыта пленками, которыя слегка скрѣпляютъ его съ ребрами и грудобрюшною преградою; лѣвая плевра повсюду шероховата, покрыта хлопчатымъ налетомъ. Лѣвое легкое объемисто, тяжело, ткань его только у верхушки слегка проходима для воздуха, на остальномъ же пространствѣ совершенна безвоздушна, имѣетъ видъ и плотность печеночной ткани; поверхность разрѣза сѣрая, мѣстами желтоватая; въ нижней долѣ найденъ размягченный участокъ ткани величиною въ крупный грецкій орѣхъ, сѣраго цвѣта, издающій зловонный запахъ; съ поверхности разрѣза легко соскабливается немного гноевидной жидкости.

379. Петръ *Бѣлоусовъ*, 34 л., крест., столяръ. Велъ нетрезвую жизнь; ^{9}/III 1899 въ 5 ч. вечера доставленъ домой въ безчувственно пьяномъ видѣ, а въ 9 ч. вечера найденъ былъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{12}|III, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Оба легкія приращены, ткань верхнихъ долей ихъ на ощупь нормальной плотности, въ разрѣзѣ блѣднокраснаго, сѣроватаго цвѣта, проходима для воздуха; на остальномъ пространствѣ легочная ткань имѣетъ повышенную плотность, въ разрѣзѣ темно-красная, мало воздушная, напоминаетъ селезеночную мякоть.

380. Владиміръ *Бараевъ*, 67 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны. Жизнь велъ нетрезвую; ^{23}|III 1899 сильно заболѣлъ, а ^{24}|III умеръ.

Вскрытіе ^{23}|III, 1899. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе достаточное. Нижняя доля праваго легкаго объемиста, на ощупь плотна, безвоздушна, въ разрѣзѣ сѣраго, слегка желтоватаго цвѣта, съ поверхности соскабливается мутная, какъ бы гноевидная жидкость. На клапанахъ аорты известковыя отложенія; мышца сердца рѣзко желтоватая.

381. Дмитрій *Сысоевъ*, 42 л., крест., торговецъ въ разносъ. Жизнь велъ нетрезвую; жаловался на кашель и боли въ груди; ^{14}|XI 1899 умеръ на пути въ больницу.

Вскрытіе ^{19}|XI, 1899. Лѣвое легкое на всемъ протяженіи имѣетъ консистенцію печеночной ткани; поверхность разрѣза грязно-сѣро-бураго цвѣта; ножомъ съ поверхности разрѣза соскабливается гноевидная жидкость. Артеріосклерозъ аорты и утолщеніе клапановъ венозныхъ отверстій. Почки увеличены, капсула снимается съ трудомъ, границы между слоями совершенно сглажены.

382. Павелъ *Даниловъ*, 29 л., крест., крючникъ. Злоупотреблялъ спиртными напитками; ^{12}|XII 1899 сталъ жаловаться на боль въ груди, а ^{13}/XII скончался.

Вскрытіе ^{16}|XII, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Ткань

нижней доли лѣваго легкаго плотна. не спадается, блѣнокрасваго цвѣта, непроходима для воздуха, заключаетъ много крови. Селезенка увеличена. Почки уменьшены, ткань желтоватая, плотная; корковый слой утолщенъ, пирамидки почти отсутствуютъ.

Хроническое воспаленіе легкихъ и легочная чахотка. Хроническое воспаленіе легкихъ и легочная чахотка при вскрытіи въ качествѣ ближайшей причины смерти найдена въ 19 случаяхъ, у 16 мужчинъ возрастомъ отъ 24 до 57 лѣтъ и у 3 женщинъ отъ 35 до 60 лѣтъ. Правое легкое было поражено 5 разъ, лѣвое 1 разъ, оба легкія—13 разъ. Въ 17 случаяхъ наблюдались старыя сращенія легкихъ съ грудною клѣткою, въ 2-хъ-же плевральныя сращенія были свѣжія. Осложненія со стороны сердца и сосудовъ отмѣчены 9 разъ, со стороны почекъ—4, беременность—1 разъ, при чемъ умершая имѣла сильно развитый зобъ. Въ 1-мъ случаѣ наблюдалась гангрена праваго легкаго и въ 1-мъ (у стараго сифилитика), кромѣ пораженія легкихъ, былъ найденъ амилоидъ печени, почекъ и селезенки. Всѣ труны имѣли признаки болѣе или менѣе сильнаго истощенія.

383. Василій *Карзовъ*, 27 л., писарь Главн. Инжен. управленія. Страдалъ давно болями въ груди; доставленъ [4]/XII 1885 въ Клиническій военный госпиталь въ состояніи сильнѣйшей слабости, почти безъ пульса; въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе [5]/XII, 1886. Тѣлосложеніе слабое, истощенный. Оба легкія плотно сращены. Ткань лѣваго легкаго, а равно и праваго, исключая нижней его доли, плотна и совершенно непроходима для воздуха; лѣвая верхушка представляетъ почти сплошную каверну, а въ прочихъ частяхъ обѣихъ легкихъ разсѣяны каверны различной величины. Печень, селезенка и почки увеличены.

384. Никита *Малафѣевъ*, 53 л., крест., занятія неизвѣстны. [12]/II 1886 поступилъ въ Клиническій военный госпиталь на леченіе сифилиса, которымъ страдалъ 15 лѣтъ, въ крайнѣ слабомъ состояніи; [14]/II умеръ.

Вскрытіе [17]/II, 1886. Тѣлосложеніе слабое, весьма истощенный. Старыя измѣненія хрящей и костей носа костей черепа и разрушеніе glandis penis; рубцовыя втянленія на мягкомъ нёбѣ и на верхушкѣ надгортанника; изъязвленія языка. Лѣвое легкое при верхушкѣ сращено, сморщено; при разрѣзѣ въ верхушкѣ, на мѣстѣ сращенія съ грудной клѣткой, находится плотный узелъ съ горошину въ діаметрѣ темнаго, а по окружности бѣлаго цвѣта; остальная легочная ткань вблизи узла плотнѣе нормальнаго. Правое легкое почти на всей поверхности сращено старыми ложными перепонками, на разрѣзѣ плотно, мало содержитъ воз-

духа, а мѣстами вовсе непроходимо для него; въ нижней долѣ находятся три полости величиною въ грецкій орѣхъ, наполненныя гнойною жидкостью и выстланныя гладкою оболочкою; въ одной изъ полостей помѣщается мягкая красноватаго цвѣта опухоль на ножкѣ, занимающая почти всю полость. Двустворка и клапаны аорты утолщены. Печень, селезенка и почки увеличены, съ восковымъ блескомъ.

385. Павелъ *Глаголевъ*, 40 л., запасной писарь; [15]/II 1889 его, какъ отбывшаго въ тюрьмѣ наказаніе, вели въ СПБ. сыскную полицію; дорогою съ нимъ сдѣлалось дурно и онъ умеръ на рукахъ городовыхъ; страдалъ грудью давно.

Вскрытіе [17]/II, 1889. Правое легкое сращено на всей поверхности съ подреберной плевой; верхняя доля его плотна, въ разрѣзѣ хруститъ; ткань темнокраснаго цвѣта съ бѣлыми полосками; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ имѣются полости величиною отъ горошины до мѣсного орѣха. Двустворчатый клапанъ сердца утолщенъ и сморщенъ.

386. Елизавета *Маріонина*, 40 л. Вырыта изъ могилы черезъ полгода, вслѣдствіе подозрѣнія въ отравленіи; умерла въ послѣродовомъ періодѣ.

Вскрытіе [11]/V, 1889. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе очень плохое. Лѣвое легкое въ верхушкѣ сращено съ грудною клѣткою старыми ложными перепонками, правое свободно и объемисто; въ верхнихъ доляхъ обоихъ легкихъ находятся каверноэныя полости величиною въ куриное яйцо; стѣнки этихъ полостей гладки, въ окружности ихъ легко различимы плотные творожистые узелки величиною до мѣсного орѣха. Въ нижнихъ доляхъ обоихъ легкихъ также разсѣяны плотные темнобурые и желтые узелки величиною отъ горошины до лѣсного орѣха.

387. Иванъ *Михайловъ*, 40 л., отст. рядъ., занятія неизвѣстны. [14]/IX 1889 поступилъ въ Клиническій военный госпиталь съ полнымъ упадкомъ силъ, едва ощутимымъ пульсомъ и потемнѣнными сознаніемъ; болѣлъ давно; въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе [16]/IX, 1889. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Оба легкія сращены съ подреберной плевой старыми ложными перепонками; ткань ихъ повсюду малопроходима для воздуха, плотна; при разрѣзѣ везлѣ, кромѣ нижней доли лѣваго легкаго, обнаруживается масса узловъ, имѣющихъ въ разрѣзѣ сѣрый и желтоватый цвѣтъ; величина узловъ отъ горошины до лѣсного орѣха; кромѣ этихъ узловъ встрѣчаются содержащія гной полости, которыя въ верхушкахъ достигаютъ величины куринаго яйца. Клапаны аорты сморщены, внутренняя оболочка ея бугриста.

388. Петръ *Васильевъ*, 30 л., крест., ткачъ. Велъ нетрезвую жизнь; всегда былъ слабаго здоровья; [31]/II 1890 утромъ найденъ мертвымъ на улицѣ.

Вскрытіе [1]/II, 1890. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Лѣвое легкое сращено; въ верхушкѣ его нѣсколько узелковъ въ горошину; правое легкое тоже сращено, объемисто; верхняя и средняя доли его непроходимы для воздуха, имѣютъ плотность печени; въ верхней долѣ полость въ куриное яйцо и нѣсколько полостей меньшей величины; промежутки между ними наполнены сѣрыми и желтыми узелками.

389. Аѳанасій *Морозовъ*, 29 л., крест., занятія неизвѣстны. [1]/II

1890 прибылъ въ Клиническій военный госпиталь съ чахоткой легкихъ; $^{2}/_{III}$ — скончался.

Вскрытіе $^{3}/_{III}$, 1890. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе достаточное. При вскрытіи грудной полости распространяется сильный гнилостный запахъ. Правое легкое сращено съ боковой поверхностью грудной клѣтки ложными довольно рыхлыми перепонками; въ правой плевральной полости содержится 200 к. с. темнокрасной зловонной жидкости; нижняя доля весьма объемиста, для воздуха непроходима, въ нижней части сѣрокрасна, въ верхней представляетъ размягченный фокусъ величиною въ небольшой кулакъ; ткань на мѣстѣ этого фокуса имѣетъ грязный темнокрасный цвѣтъ, тѣстообразной консистенціи, растирается между пальцами; въ центрѣ фокуса небольшая полость.

390. . . . *Хилкевичъ-Якубовичъ*, 53 л., отст. поручикъ. $^{30}/_{VIII}$ 1891 былъ принятъ въ Клиническій военный госпиталь съ легочною чахоткою; того же числа онъ скончался.

Вскрытіе $^{2}/_{IX}$, 1891. Тѣлосложеніе среднее, питаніе плохое. Правое легкое по всей своей поверхности плотно приращено къ грудной клѣткѣ; плевра его до 0,8 снт. толщиною въ верхней доли легкаго, нижняя покрыта болѣе свѣжими перемычками и на ней замѣчаются сѣрые бугорки. Вся верхняя доля праваго легкаго представляетъ на разрѣзѣ хрящеватую плотность, пестрокраснаго цвѣта и все пронизано полостями величиною отъ горошины до лѣсного орѣха, содержащими зеленоватый гной; нижняя доля праваго легкаго темнокраснаго цвѣта, проходима для воздуха, на разрѣзѣ ея видны бугорки въ порядочномъ количествѣ. Артеріосклерозъ аорты. Почки увеличены, плотны, съ втянутыми рубцами, корковый слой утонченъ.

391. Ѳома *Емельяновъ*, 50 л., отст. унт.-офицеръ, сторожъ. 7 лѣтъ страдалъ болями въ груди и удушливымъ кашлемъ; $^{30}/_{XII}$ 1892 умеръ на пути въ больницу.

Вскрытіе $^{3}/_{I}$, 1893. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе очень плохое. Оба легкія приращены къ грудной клѣткѣ. Правое легкое неравномѣрной плотности, съ множествомъ разсѣянныхъ узелковъ величиною до горошины, наполненныхъ сливкоподобною жидкостью; кромѣ узелковъ встрѣчаются болѣе крупные фокусы мясистой плотности, сѣрокрасноватаго цвѣта, — кусочки, вырѣзанные отсюда, въ водѣ тонутъ. Лѣвое легкое сплошь оплотнѣвшее, мраморнаго цвѣта, сверху до низу пронизано полостями и свищевыми ходами, содержащими гноевидную жидкость; одна изъ такихъ полостей, находящихся въ верхушкѣ, достигаетъ величины куринаго яйца. Отекъ нижнихъ конечностей.

392. Прокофій *Барановъ*, 57 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны. Много лѣтъ страдалъ болями въ груди; $^{12}/_{II}$ 1893 утромъ найденъ на постояломъ дворѣ, гдѣ онъ ночевалъ, мертвымъ.

Вскрытіе $^{15}/_{II}$, 1893. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Правое легкое сплошь сращено съ грудной стѣнкой; нижняя доля его имѣетъ печеночную плотность, воздуха не содержитъ, въ разрѣзѣ сѣрожелтоватаго цвѣта. Клапаны аорты утолщены, сморщены; вѣнечная артерія передней продольной борозды сердца превращена въ костную трубку.

393. Александръ *Матвѣевъ*, ?, музыкантъ Павловскаго военн. училища. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{28}/_{II}$. 1894. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Въ верхнихъ доляхъ легкихъ прощупываются многочисленныя уплотнѣнія, изъ которыхъ одни имѣютъ небольшую величину съ рѣзкими границами, другія нѣсколько больше съ не вполнѣ опредѣленными границами; на мѣстѣ затвердѣнія въ разрѣзѣ замѣчаются многочисленныя сыровидныя размягченныя мѣста ткани величиною до горошины. Артеріосклерозъ аорты и артерій основанія мозга.

394. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, на видъ 35 л.; $^{22}/_{X}$ 1895 утромъ найденъ въ безсознательномъ состояніи въ ночлежномъ пріютѣ; отправленный въ больницу онъ того же числа умеръ.

Вскрытіе $^{27}/_{X}$, 1895. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Правое легкое пронизано, особенно въ нижней долѣ, многочисленными полостями, содержащими гноевидную жидкость; ткань легкаго на ощупь бугристая, плотная. Почки уменьшены, капсула снимается съ трудомъ, корковый слой тонокъ, границы его мѣстами не различимы. Отекъ нижнихъ конечностей.

395. Михаилъ *Ивановъ*, 24 л., крест., поденщикъ. Страдалъ кашлемъ и болями въ груди два года; $^{11}/_{XI}$ 1895 умеръ въ Обуховской больницѣ, не проживъ въ ней сутокъ.

Вскрытіе $^{19}/_{XI}$, 1895. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Правое легкое сращено по верхней долѣ съ грудной стѣнкой, верхняя его доля на ощупь плотновата, содержитъ множество полостей величиною до горошины, наполненныхъ зловонной гноевидной жидкостью. Объемъ лѣваго легкаго уменьшенъ втрое; верхняя доля его пронизана многочисленными рубцовыми полосами и содержитъ множество небольшихъ полостей съ гноевидною жидкостью. Лѣвое венозное кольцо сердца съ трудомъ пропускаетъ одинъ палецъ.

396. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, на видъ 50 л. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{25}/_{IX}$, 1898. Сильно истощенъ. Правое легкое сращено. Ткань легкихъ, особенно въ верхнихъ доляхъ, пронизана узловатыми оплотнѣніями величиною отъ лѣснаго до большаго грецкаго орѣха; на разрѣзѣ легкихъ — творожистые фокусы и каверны. Двустворчатка и клапаны аорты утолщены; артеріосклерозъ аорты.

397. Василій *Сѣровъ*, 27 л., крест., торговецъ. $^{31}/_{X}$ 1898 скоропостижно умеръ у себя въ квартирѣ.

Вскрытіе $^{3}/_{XI}$, 1898. Сложеніе и питаніе умѣренное. Легкія приращены къ грудной клѣткѣ; ткань ихъ темнокраснаго цвѣта; нижняя доля лѣваго легкаго непроходима для воздуха, уплотнѣна. Капсула почекъ отдѣляется съ разрывами ткани; при надавливаніи изъ почечныхъ лоханокъ отдѣляется гноевидная жидкость.

398. Андрей *Саватѣевъ*, 30 л., крест., башмачникъ. Вообще болѣзненный, лежалъ неоднократно въ больницахъ съ грудными болѣзнями; $^{8}/_{XII}$ 1898 скоропостижно умеръ въ квартирѣ знакомыхъ.

Вскрытіе $^{14}/_{XII}$, 1898. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Легкія

приращены въ задней части къ подреберной плевѣ; при разрѣзѣ замѣчается почти повсемѣстное уплотнѣніе ткани и инфальтрація. мѣстами казеозное перерожденіе; въ верхушкахъ замѣчается по кавернѣ величиною въ куриное яйцо и нѣсколько меньшихъ,—въ лѣсной орѣхъ. Двустворка утолщена: артеріосклерозъ аорты. Отекъ нижнихъ конечностей.

399. Елена *Бауманъ*, 35 л., мѣщанка, проститутка-одиночка. Скоропостижно умерла $^{12}/_{II}$ 1899 въ квартирѣ своего знакомаго.

Вскрытіе $^{24}/_{II}$, 1899. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе достаточное. Въ верхушкахъ обоихъ легкихъ многочисленные рубцы и полости величиною до крупной горошины, наполненныя творожистою массою. Щитовидная железа увеличена настолько, что каждая половина ея имѣетъ величину куринаго яйца,—дыхательное горло подъ железою нѣсколько сдавлено съ боковъ. Въ сердцѣ немного совершенно жидкой темновишневой крови. Въ увеличенной маткѣ—плодъ длиною въ 26 снт., окруженный околоплодною жидкостью.

400. Евдокія *Ѳедорова*, 60 л., мѣщанка. Страдала много лѣтъ одышкою и общею слабостью; $^{21}/_{II}$ 1899 умерла въ постели.

Вскрытіе $^{24}/_{II}$, 1899. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Оба легкія сращены съ грудною клѣткою. Въ толщѣ ткани ихъ прощупываются многочисленныя узловатыя затвердѣнія, верхушки же представляются сплошь оплотнѣвшими; въ разрѣзѣ въ области верхушекъ обнаружено развитіе рубцовой ткани, а на мѣстѣ узелковъ—полости, содержащія творожистую или известковую массу. Двустворчатый и клапаны аорты утолщены; мышца сердца желтоватая, дряблая; артеріосклерозъ аорты.

401. Александръ *Анцевъ* 48 л., мѣщан., токарь. Страдалъ одышкою и кашлемъ; $^{14}/_{XI}$ 1896 умеръ въ ночлежномъ пріютѣ.

Вскрытіе $^{17}/_{XI}$, 1896. Тѣлосложеніе слабое. питаніе плохое. Нижнія конечности отечны. Оба легкія сильно сращены съ грудною клѣткою. Въ легочныхъ верхушкахъ и отчасти на остальномъ пространствѣ ткани прощупывается множество твердыхъ узелковъ; въ разрѣзѣ мѣста эти имѣютъ отчасти творожистый видъ, отчасти размягчены до образованія полостей, изъ коихъ наибольшія имѣютъ размѣръ лѣсного орѣха.

Острая и хроническая бугорчатка легкихъ при вскрытіи была обнаружена на 21 трупѣ, изъ которыхъ 19 принадлежали мужскому полу въ возрастѣ 14—50 лѣтъ и 2 женскому—22—70 лѣтъ. Въ 20 случаяхъ бугорчатымъ процессомъ были поражены оба легкія и только въ 1-мъ одно правое; при этомъ, кромѣ легкихъ, бугорчатка наблюдалась одновременно и въ другихъ органахъ: въ гортани въ видѣ бугорчатыхъ язвъ—3 раза, въ кишкахъ тоже въ видѣ язвъ—3, на плеврѣ высыпаніе бугорковъ отмѣчено 4 раза и въ другихъ органахъ: брюшинѣ, печени, почкахъ и селезенкѣ—3 раза. Изъ страданій, осложнявшихъ бугорчатку легкихъ, можно отмѣтить различныя

измѣненія со стороны сердца и сосудовъ его—въ 5 случаяхъ и въ одномъ случаѣ ракъ пищевода. Сращеніе легкихъ съ реберною плеврою отмѣчено 15 разъ. Во всѣхъ случаяхъ было значительное истощеніе тѣла.

402. Николай *Палтевъ*, 58 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{11}/_{III}$, 1885. Тѣлосложеніе посредственное, сильно исхудалый. Легкія плотно сращены съ подреберною плевою старыми ложными перепонками, которыя мѣстами представляютъ большія, толстыя, хрящеподобныя пластинки. Ткань легкихъ объемиста, не спадается, на разрѣзѣ усѣяна мелкими сѣраго цвѣта бугорками, а также кавернозными полостями, до величины лѣсного орѣха. Просвѣтъ аорты и легочной артеріи шире нормальнаго; артеріосклерозъ аорты.

403. Варвара *Иванова*, 22 л., крест., занятія неизвѣстны. $^{28}/_{XI}$ 1885 поступила на леченіе perimetrit'а въ гинекологическое отдѣленіе Клиническаго военнаго госпиталя; все время больную лихорадило, обнаруженъ былъ туберкулезъ; $^{3}/_{II}$ больная умерла.

Вскрытіе $^{6}/_{II}$, 1885. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе очень плохое. Правое легкое приращено къ грудной стѣнкѣ, въ ткани его прощупываются твердые узлы отъ лѣсного орѣха до голубинаго яйца величиною; въ верхушкѣ этого легкаго замѣчается каверна немного менѣе куринаго яйца; въ другихъ мѣстахъ этого легкаго разсѣяны сѣрые бугорки, гнойники и казеозные фокусы отъ горошины до лѣсного орѣха. Такія же измѣненія, но въ меньшей мѣрѣ, замѣчаются и въ лѣвомъ легкомъ; оба легкія мало проходимы для воздуха.

404. Іоганнъ *Бьернъ*, 34 л., арестантъ, умеръ въ тюрьмѣ $^{10}/_{III}$ 1886.

Вскрытіе $^{12}/_{III}$, 1886. Верхняя доля лѣваго легкаго тяжела, плотна; плевра ее покрывающая утолщена и мѣстами сращена съ подреберной плевой; легочная ткань на разрѣзѣ мѣстами темнокрасная, мѣстами сѣрая; въ ней имѣется каверна въ дѣтскій кулакъ величиною съ неровными утолщенными стѣнками и мутнымъ сѣроватогрязнымъ содержимымъ. Въ верхней долѣ праваго легкаго тоже имѣется каверна величиною въ лѣсное яблоко. Кромѣ описанныхъ, въ обоихъ верхнихъ доляхъ имѣется нѣсколько меньшихъ полостей—отъ горошины до лѣсного орѣха; въ нижнихъ доляхъ—узлы величиною отъ коноплянаго зерна до лѣсного орѣха, сѣраго цвѣта. Сѣроватые бугорки величиною въ маковое зерно находятся въ печени и селезенкѣ.

405. Василій *Первитенскій*. 28 л., почетный гражданинъ. Скоропостижно умеръ въ Клинической б-цѣ баронета Вилліе $^{16}/_{I}$ 1887.

Вскрытіе $^{19}/_{I}$, 1887. Сильно истощенный. Легкія приращены къ грудной клѣткѣ задними поверхностями, уплотнѣны, заключаютъ въ себѣ каверны въ куриное яйцо и даже въ кулакъ величиною и множество творожистыхъ узловъ и сѣрыхъ бугорковъ. Въ тонкихъ кишкахъ тоже бугорки и кое-гдѣ изъязвленныя бляшки; въ восходящей части ободошной кишки—туберкулезная язва.

406. Николай *Карасевъ*, 45 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны. За

4 дня до смерти выписался изъ Кронштадтскаго военнаго госпиталя, въ которомъ лежалъ 3 мѣсяца; $^{21}/_{IV}$ 1887 былъ найденъ мертвымъ въ кухнѣ офицерской столовой л.-гв. Преображенскаго полка.

Вскрытіе $^{23}/_{IV}$, 1887. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Оба легкія приращены къ грудной клѣткѣ старыми ложными перепонками; верхняя доля праваго легкаго имѣетъ каверну; нижняя доля праваго легкаго и верхняя лѣваго усѣяны узлами сѣраго цвѣта, мало проходимы для воздуха; съ поверхности разрѣзовъ вытекаетъ большое количество гноевидной жидкости.

407. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, на видъ 50 л. $^{22}/_{I}$ 1890 поднятъ на улицѣ въ безсознательномъ состояніи; отправленный въ пріемный покой А.-Невской части онъ въ ночь на $^{23}/_{I}$, послѣ нѣсколькихъ припадковъ падучей, умеръ.

Вскрытіе $^{27}/_{I}$, 1890. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Слизистая оболочка гортани и дыхательнаго горла покрыта густою мутною желтоватою жидкостью, которая выполняетъ также просвѣтъ крупныхъ и мелкихъ бронховъ. На разрѣзѣ лѣваго легкаго — мелкіе сѣроватые узелки, праваго—такіе же узелки и еще полость величиною въ лѣсной орѣхъ; сѣрые узелки величиною въ маковое зерно и больше найдены: на разрѣзѣ печени, на капсулѣ селезенки и на мягкой мозговой оболочкѣ по направленію сосудовъ; между послѣдними есть въ горошину величиною и больше, при чемъ нѣкоторые изъ нихъ соединены съ мозговою тканью. Сердце сплошь сращено съ внутреннею поверхностью сердечной сумки. На двустворкѣ сердца бородавчатыя разращенія; артеріосклерозъ аорты.

408. Иванъ *Паршинъ*, 28 л., зап. унтеръ-офицеръ; занятія неизвѣстны. Умеръ въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ, не проживъ въ немъ сутокъ.

Вскрытіе $^{7}/_{XII}$, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе плохое. Правое легкое приращено. При ощупываніи лѣваго легкаго во многихъ мѣстахъ, особенно въ верхушкѣ, ощущаются уплотнѣнія, величиною до горошины; вокругъ уплотнѣвшихъ участковъ—высыпь бугорковъ въ просяное зерно. Правая плевра утолщена и покрыта старыми и свѣжими перепонками,— на ней мѣстами находится высыпь бугорковъ; верхушка праваго легкаго въ состояніи распада. Нижнія конечности отечны.

409. Леонъ *Габрученко*, 39 л., зап. ряд., занятія неизвѣстны. $^{10}/_{XII}$ 1891 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ послѣдней степени истощенія, безъ пульса; черезъ четверть часа умеръ.

Вскрытіе $^{12}/_{XII}$, 1891. Трупъ сильно истощенъ. Оба легкія приращены къ грудной клѣткѣ, плохо спадаются, вся ихъ ткань пронизана плотными узлами величиною отъ орѣха до куринаго яйца; на разрѣзѣ ткань представляется пестрою: на темнокрасномъ фонѣ разсѣяны оплотнѣлые островки, состоящіе изъ сѣроватыхъ бугорковъ; въ верхушкѣ лѣваго легкаго двѣ полости величиною болѣе грецкаго орѣха, наполненныя гноемъ. По длинѣ кишечника въ разныхъ мѣстахъ имѣются язвы неправильной формы, съ возвышенными краями, въ довольно большомъ количествѣ.

410. Иванъ *Михайловъ*, 25 л., крест., дворникъ. Страдалъ болями въ груди и кашлялъ; $^{10}/_{I}$ 1893 умеръ въ дворницкой.

Вскрытіе $^{12}/_{I}$, 1893. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Правое легкое объемисто, свободно отъ сращеній, лѣвое сращено Ткань обоихъ легкихъ имѣетъ неравномѣрную плотность, на разрѣзѣ усѣяна множествомъ мелкихъ желтоватыхъ узелковъ, — цвѣтъ ткани въ общемъ сѣрокрасный. На слизистой оболочкѣ тонкихъ кишекъ имѣется нѣсколько язвъ неправильной формы, величиною отъ чечевичнаго зерна до копѣечной монеты, расположенныхъ иногда поперечно. Отекъ genitalinm, нижнихъ конечностей и ascites.

411. Дмитрій *Барабошинъ*, 25 л., крест., пекарь. Страдалъ болями груди и кашлялъ давно; $^{24}/_{I}$ 1893 найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе $^{26}/_{I}$, 1893. Эпителій на голосовыхъ связкахъ набухшій, изъязвленный, отслоившійся въ видѣ бѣлыхъ матовыхъ клочьевъ. У задняго края голосовой щели на слизистой оболочкѣ нѣсколько плотноватыхъ возвышеній въ булавочную головку величиною. Правое легкое у верхушки сращено; въ верхушкѣ его прощупывается нѣсколько затвердѣній величиною до лѣсного орѣха, при разрѣзѣ которыхъ обнаружена рубцовая ткань. При вскрытіи желудка—спиртный запахъ.

412. Ѳедоръ *Артемовъ*, 36 л., крест., ледоколъ. Страдалъ болями груди, кашлемъ, удушьемъ; $^{15}/_{II}$ 1893 умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $^{18}/_{II}$, 1893. Тѣлосложеніе слабое, сильно истощенный. Легкія приращены; лѣвое легкое объемистое, не спадается, ткань его въ разрѣзѣ на всемъ протяженіи обѣихъ долей усѣяна множествомъ сѣрыхъ и желтыхъ узелковъ различной величины; въ верхушкѣ праваго—такіе же узелки. На хрящахъ надгортанника находятся поверхностныя изъязвленія, окруженныя красными ободками. Въ нижнемъ отдѣлѣ тонкихъ кишекъ имѣются неправильной формы съ неровными краями язвы, съ сѣрыми и желтыми узелками въ днѣ и краяхъ. Нижнія конечности отечны.

413. Семенъ *Бойко*, 27 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны. $^{16}/_{IV}$ 1894 умеръ въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ, не проживъ въ немъ сутокъ.

Вскрытіе $^{18}/_{IV}$, 1894. Трупъ сильно истощенный. Оба легкія сращены съ грудной стѣнкой старыми перепонками; ткань ихъ въ верхнихъ доляхъ по мѣстамъ уплотнѣна и непроходима для воздуха; при разрѣзѣ въ различныхъ направленіяхъ того и другого легкаго замѣчаются полости величиною отъ лѣсного до грецкаго орѣха; стѣнки полостей покрыты творожистымъ распадамъ и усѣяны сѣроватыми бугорками величиною въ просяное зерно каждый.

414. Семенъ *Будкѣевъ*, 34 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны. $^{21}/_{V}$ 1894 скоропостижно скончался въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ.

Вскрытіе $^{23}/_{V}$, 1894. Оба легкія плотно приращены къ грудной клѣткѣ; верхушка праваго легкаго занята каверной величиною въ куриное яйцо; по стѣнкамъ каверны разсѣяны сѣроватые узелки величиною въ просяное зерно; ткань праваго легкаго непроходима для воздуха почти на всемъ протяженіи. Въ верхушкѣ лѣваго легкаго—каверна въ грецкій орѣхъ съ такими же свойствами, какъ и въ правомъ; верхняя его доля непроходима для воздуха.

415. Николай *Дмитріевъ*, 56 л., крест., слесарь. $^{16}/_{II}$ 1898 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ состояніи крайняго истощенія; скончался на лѣстницѣ госпиталя, на рукахъ жены.

Вскрытіе $^{18}/_{II}$, 1898. Обѣ верхушки легкихъ представляютъ оплотнѣнія отъ горошины до грецкаго орѣха величиною; на разрѣзѣ они грязно-сѣраго цвѣта съ просвѣчивающими по мѣстамъ бугорками свѣтло-сѣраго цвѣта. Вся толща нижняго отдѣла пищевода занята опухолью величиною въ грецкій орѣхъ, твердою на ощупь, на разрѣзѣ сѣробѣлаго цвѣта; входъ въ желудокъ едва пропускаетъ конецъ мизинца. Внутренняя поверхность сердечной сорочки шероховата; артеріосклерозъ аорты.

416. Иванъ *Андреевъ*, 36 л., дворянинъ, приказчикъ. Много лѣтъ страдалъ болью въ груди и кровохарканіемъ; велъ нетрезвую жизнь; $^{22}/_{II}$ 1899 умеръ на пути въ больницу.

Вскрытіе $^{25}/_{II}$, 1899. Тѣлосложеніе слабое, истощенный. Оба легкія сращены съ грудною стѣнкою крѣпкими перепонками, объемистыя; въ толщѣ ихъ прощупываются многочисленныя узловатыя затвердѣнія; на мѣстѣ послѣднихъ въ разрѣзѣ полости, содержащія гноевидную массу, величиною отъ просяного зерна до грецкаго орѣха. На слизистой оболочкѣ гортани, на задней стѣнкѣ ея, тотчасъ надъ голосовыми связками, имѣется изъязвленная поверхность величиною въ двухкопѣечную монету, усѣянная сѣроватыми бугорками и покрытая гноевидною жидкостью.

417. Сергѣй *Титовъ*, 30 л., мѣщанинъ, слесарь. Велъ нетрезвую жизнь, постоянно страдалъ болями въ груди и кашлемъ; $^{1}/_{III}$ 1899 умеръ въ гостяхъ скоропостижно.

Вскрытіе $^{3}/_{III}$, 1899. Въ верхушкахъ легкихъ уплотнѣнія величиною отъ лѣснаго до грецкаго орѣха; на разрѣзѣ уплотненія имѣютъ творожистый видъ и окружены просовидными сѣрыми бугорками; въ верхней долѣ праваго легкаго—каверна, величиною въ крупный лѣсной орѣхъ, наполненная жидкою темною кровью.

418. Иванъ *Пѣтуховъ*, 14 л., крест., шорникъ. Утромъ $^{8}/_{III}$ 1899 найденъ мертвымъ въ постели.

Вскрытіе $^{10}/_{III}$, 1899. Въ плевральныхъ мѣшкахъ небольшое количество мутной жидкости; на легочной плеврѣ значительное количество сѣрыхъ въ просяное зерно бугорковъ. Ткань легкихъ въ разрѣзѣ усѣяна такими же бугорками. Точно такіе же сѣрые бугорки въ большомъ количествѣ имѣются на брюшинѣ, капсулахъ печени, почекъ и селезенки. Кишечныя петли на всемъ протяженіи спаяны.

419. Ѳедосья *Рыхлова*, 72 л., крест., занятія неизвѣстны. Около 10 лѣтъ страдала одышкою и общею слабостью; $^{16}/_{III}$ 1899 скоропостижно умерла въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $^{19}/_{III}$, 1899. Верхушки легкихъ плотны; въ правой верхушкѣ—каверна въ грецкій орѣхъ и разсѣянные сѣраго цвѣта бугорки въ просяное зерно; отдѣльные твердые узлы попадаются въ средней и нижней доляхъ легкихъ, при чемъ одни изъ нихъ на разрѣзѣ представляютъ творожистыя массы, другія—известковыя отложенія.

420. Егоръ *Жареновъ*, 34 л., крест., занятія неизвѣстны. $^{23}/_{IX}$ 1899 скоропостижно умеръ въ Клинической больницѣ баронета Вилліе.

Вскрытіе $^{25}/_{IX}$, 1899. Оба легкія приращены къ грудной клѣткѣ; ткань ихъ на ощупь представляется пронизанной плотными узлами величиною отъ кедроваго до лѣснаго орѣха; узлы эти на разрѣзѣ являются

творожистыми, окруженными мелкими просовидными бугорками. Артеріосклерозъ аорты.

421. Анатолій *Готко*, 38 л., мѣщанинъ, безъ опред. занятій. Страдалъ кашлемъ и одышкою; $^{24}/_{X}$ 1899 въ ночлежномъ пріютѣ впалъ въ безсознательное состояніе; отправленный въ Обуховскую больницу умеръ при пріемѣ, не приходя въ сознаніе.

Вскрытіе $^{26}/_{X}$, 1899. Правое легкое сплошь сращено. Въ полости лѣваго плевральнаго мѣшка значительное количество сывороточной жидкости; на поверхности лѣвой плевры—огромное количество сѣрыхъ просовидныхъ бугорковъ; такими же бугорками усѣяна поверхность обоихъ легкихъ. Заслонки аорты утолщены и сморщены; артеріосклерозъ аорты. На поверхности селезенки и почекъ—просовидные бугорки.

422. Николай *Фарафонтовъ*, 37 л., дворян., безъ опред. занятій. Былъ болѣзненный и слабый; велъ нетрезвую жизнь; $^{3}/_{XI}$ 1899 умеръ въ квартирѣ своей матери.

Вскрытіе $^{7}/_{XI}$, 1899. Трупъ сильно истощенный. Оба легкія приращены къ грудной клѣткѣ, въ верхушкахъ уплотнѣны, въ разрѣзахъ заключаютъ обширныя крупныя полости, покрытыя сѣрогрязнымъ распадомъ, а также множествомъ узелковъ сѣраго цвѣта отъ просянаго зерна до лѣснаго орѣха величиною.

Эмфизема легкихъ и бронхитъ. Эмфизема легкихъ, какъ главное измѣненіе, найденное при вскрытіи, наблюдалась два раза: у женщины 50 л. и у мужчины 45 л., страдавшихъ кромѣ того значительнымъ истощеніемъ тѣла и сильно выраженнымъ хроническимъ бронхитомъ; послѣдній изъ нихъ имѣлъ кромѣ того еще уродство,—былъ горбатый,—что, повидимому, сильно способствавало смерти при существованіи эмфиземы легкихъ и обостравшагося бронхита, такъ какъ искривленія грудной клѣтки имѣютъ въ этомъ случаѣ огромное значеніе, усиливая опасность, вслѣдствіе неправильнаго расширенія легкихъ и затрудненія отхаркиванія и рвоты. Отъ капиллярнаго бронхита умеръ ребенокъ женскаго пола одного года отъ рожденія.

423. Екатерина *Кухарева*, 50 л., мѣщанка, нищая. Вела нетрезвую жизнь; $^{9}/_{XII}$ 1895 найдена мертвою въ подвальномъ этажѣ, въ помѣщеніи, служащемъ для склада песку.

Вскрытіе $^{15}/_{XII}$, 1895. Тѣлосложеніе слабое, весьма истощена. Нижнія конечности отечны. Легкія объемисты, по краямъ блѣдны, мало упруги; развѣтвленія дыхательныхъ путей переполнены вязкою желтоватою слизью; ткань легкихъ въ разрѣзѣ красна, при чемъ мѣстами замѣчаются не рѣзко ограниченные болѣе темнокрасные участки, ткань которыхъ настолько мало воздушна, что кусочки ея тонутъ въ водѣ. Сердце ожирѣлое, увеличенное, внутренній покровъ его бѣловатъ, мутенъ.

424. Кристіанъ *Хейноненъ*, 45 л., финл. уроженецъ; уродъ, показывавшій себя въ Финляндіи; [4]/II 1898 былъ показанъ въ С.-Петербургскомъ Антропологическомъ Обществѣ; [5]/II, собираясь уѣзжать на родину, внезапно умеръ.

Вскрытіе [12]/II, 1898. Длина тѣла отъ темени до промежности 56 снт.; туловище и конечности уродливыя, только голова имѣетъ нормальный видъ части тѣла взрослаго человѣка. Окружность головы 54 снт., межтемянной размѣръ 13,5 снт., отъ затылка до переносья 19 снт., отъ темени до подбородка 25 снт. Шея весьма короткая, въ окружности 23 снт., грудная клѣтка неправильной формы: спереди имѣетъ видъ «куриной груди», отъ рукоятки грудины до конца мечевиднаго отростка 16 снт.; наибольшая окружность груди на уровнѣ сосковъ—66 снт. Позвоночникъ искривленъ и образуетъ въ грудной части изгибъ выпуклостью къ заду, а въ поясничной влѣво. Животъ немного вздутъ, окружность его на уровнѣ пупка 64 снт. Искривленныя ключицы оканчиваются свободно, не принимая участія въ образованіи плечеваго сустава, на мѣстѣ правой плечевой кости прощупывается волокнистая масса, имѣющая только въ верхней части костную плотность; отъ конца ключицы до локтя 12 снт.; лѣвая плечевая кость искривлена, довольно тонка, длиною 13 снт. Лѣвый локтевой суставъ мало подвиженъ, праваго нѣтъ; оба предплечья искривлены у локтя почти подъ прямымъ угломъ; отъ локтя до кистеваго сгиба около 12 снт. съ обѣихъ сторонъ; кисти правильно развиты, величиною какъ у 10 ти-лѣтняго ребенка. Окружность таза 57 снт. На мѣстѣ правой бедренной кости волокнистая масса, лѣвая кость тонка; длина отъ вертлужной впадины до колѣннаго сустава около 15 снт.; голени искривлены и образуютъ острый уголъ; длина отъ колѣннаго сустава до голеностопнаго по наружной поверхности угла, т. е. по гребешку большеберцевой кости—около 22 снт. на обѣихъ сторонахъ; ступни приблизительно правильно развиты, величиною какъ у 10-ти-лѣтняго ребенка. Питаніе тѣла плохое. Кости черепа тонки, легко сгибаются и ломаются. Слизистая оболочка глотки и входа въ гортань синеватокрасная, покрыта вязкою слизью; въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей содержится вязкая пѣнистая слизь: легкія сращены съ ребрами посредствомъ старыхъ перепонокъ; легочная ткань повсюду содержитъ воздухъ, въ разрѣзѣ блѣднокрасная, всюду, особенно по краямъ, весьма мало упруга и сохраняетъ вдавленія, сдѣланныя пальцами.

425. Екатерина *Васильева*, 1 г., дочь крест., незаконнорожденная. Болѣзненная; [5]/XI 1897 умерла у своей родной тетки, принесенная туда матерью.

Вскрытіе [9]/XI, 1897. Ребенокъ развитъ соотвѣтственно возрасту, упитанъ хорошо, блѣденъ. Мозговыя оболочки содержатъ довольно много жидкой темной крови. Развѣтвленія дыхательныхъ путей переполнены бѣлою, вязкою, слегка пѣнистою слизью; внутренняя поверхность бронховъ покраснѣвшая со множествомъ мелкихъ красныхъ точекъ, какъ бы экстравазатовъ. Въ правой плевральной полости столовая ложка мутной жидкости; плевра здѣсь бѣловатая, мутная.

Воспаленіе плевры было найдено въ 9 случаяхъ: у 7 мужчинъ въ возрастѣ отъ 17 до 67 лѣтъ и у 2 женщинъ 43—76 лѣтъ. Въ 3 случаяхъ была поражена правая плевра, въ 6—лѣвая, при чемъ въ одномъ случаѣ плевритъ былъ сухой, а въ 8—экссудатный; экссудатъ былъ: серозный 2 раза, серозно-фибринозный—2, кровянистый—2 и гнойный—2. Въ 6 наблюденіяхъ легкое было сдавлено и безвоздушно. Изъ осложненій можно отмѣтить: измѣненія въ сердцѣ и сосудахъ—3, въ почкахъ—1, ракъ желудка—1 и злокачественное образованіе мозга—1. Трупы были болѣе или менѣе истощены.

426. Домна *Иванова*, 75 л., мѣщанка. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе [24]/I, 1886. Правый грудной мѣшокъ содержитъ обильное количество желтоватой прозрачной жидкости; правое легкое плотно сращено съ діафрагмой и сдавлено, особенно нижняя его доля; подреберная и надлегочная плевы представляются весьма утолщенными, рыхлыми, мѣстами какъ бы обложенными фибринознымъ налетомъ.

427. Николай *Щербатюкъ*, 37 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны. [11]/V 1886 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ безсознательномъ состояніи и съ судорогами въ тѣлѣ; [12]/V умеръ; болѣнъ былъ дома три мѣсяца.

Вскрытіе [14]/V, 1886. Тѣлосложеніе посредственное, весьма истощенъ. Въ лѣвомъ грудномъ мѣшкѣ около 3 фунтовъ красноватой прозрачной серозной жидкости; лѣвое легкое покрыто свѣжими перепонками, сдавлено, блѣдное, безкровное. Мозгъ и его оболочки отечны.

428. Степанъ *Степановъ*, 52 л., крест., занятія неизвѣстны. Страдалъ ракомъ желудка; поступилъ въ Клиническій военный госпиталь [20]/VI 1889 въ состояніи сильнаго истощенія и въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе [22]/VI, 1889. Тѣлосложеніе умѣренное, сильно истощенъ. Въ лѣвой плевральной полости 750 к. с. гнойной жидкости; поверхность лѣваго легкаго покрыта бѣлыми довольно рыхлыми перепонками. У входа въ желудокъ — суженіе діаметромъ 5 мм.; слизистая оболочка въ этомъ мѣстѣ изъязвлена, мѣстами имѣетъ узловатыя утолщенія, тѣсно сидящія другъ около друга. Артеріосклерозъ аорты. Ascites.

429. . . . . Никитинъ, 39 л., подполковникъ. Поступилъ [16]/IX 1890 въ Клиническій госпиталь съ злокачественнымъ новообразованіемъ лица, въ состояніи сильнѣйшей слабости; [17]/IX — умеръ.

Вскрытіе [19]/IX, 1890. Тѣлосложеніе умѣренное, сильно истощенный. Въ лѣвой плевральной полости заключается немного гноевидной жидкости, которою покрыта вся поверхность легкаго. Плевра его тусклая, пятнисто-красная.

430. Михаилъ *Корнѣевъ*, 67 л., колл. ассесоръ. [5]/XII 1891 скоропостижно скончался въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ.

Вскрытіе [7]/XII, 1891. Тѣлосложеніе слабое, истощенъ. Въ полости правой плевры большое скопленіе кровянистой жидкости; правое легкое оттѣснено кверху и кнутри, не приращено, по всей поверхности покрыто

фибринозными старыми перепонками, сморщено, сдавлено. Почки уменьшены, ткань ихъ мелко бугриста; паранидки сглажены. Артеріосклерозъ аорты и вѣнечныхъ артерій сердца. Отекъ genilalium и нижнихъ конечностей.

431. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, на видъ 17 л. Скоропостижно умеръ въ вагонѣ желѣзной дороги.

Вскрытіе $^{11}/_{II}$, 1893. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Позвоночникъ искривленъ; лѣвая половина груди запавшая. Лѣвое легкое сращено сплошь съ грудною стѣнкою покрѣпкими перепонками, имѣетъ видъ селезенки, размѣрами 8 и 10 сент., мясистой плотности, бѣдно-краснаго цвѣта, маловоздушна.

432. Хава Фейга *Гуровичъ*, 43 л., мѣщанка, занятія неизвѣстны. Страдала болѣзнію груди около 9 мѣсяцевъ; $^{3}/_{IX}$ 1897 поступила на леченіе въ Клинической военный госпиталь, гдѣ умерла, не проживъ сутокъ.

Вскрытіе $^{5}/_{IX}$, 1897. Въ лѣвомъ плевральномъ мѣшкѣ огромное количество грязнобурой жидкости съ небольшимъ количествомъ фибринозныхъ хлопьевъ; внутренняя поверхность плеврального мѣшка мутная, съ расширенными сосудами. Лѣвое легкое почти совсѣмъ непроходимо для воздуха, сильно спавшееся, плотности печени. Сердце смѣщено вправо до правой сосковой линіи.

433. Семенъ *Субботинъ*, 30 л., коллежскій секретарь. Доставленъ въ Клиническую больницу барономъ Вилліе $^{20}/_{I}$ 1898 съ высокою температурою, малымъ пульсомъ и бредомъ; $^{21}/_{I}$—умеръ. Болѣлъ съ $^{15}/_{I}$ 1898.

Вскрытіе $^{24}/_{I}$, 1898. Въ правой плевральной полости болѣе 2 литровъ мутной жидкости съ хлопчатымъ осадкомъ; плевра какъ легочная, такъ и реберная покрыта легко разрываемыми пленками; правое легкое сдавлено по направленію къ позвоночнику, ткань его непроходима для воздуха, имѣетъ плотность мяса, въ разрѣзѣ бѣдна. Сердце смѣщено немного влѣво, ожирѣлое; мышца его желтоватая.

434. Петръ *Каминцъ*, 59 л., колл. ассесоръ. Кашель и одышка въ теченіе 3-хъ мѣсяцевъ; принятъ въ Клинической военный госпиталь $^{11}/_{V}$ 1892 и того же числа умеръ.

Вскрытіе $^{12}/_{V}$, 1892. Лѣвое легкое въ верхушкѣ приращено, сильно сжато, ткань его непроходима для воздуха; плевра утолщена до хрящевой плотности. Легочная ткань на разрѣзѣ темнобураго цвѣта. Въ полости лѣваго плеврального мѣшка огромное количество серозной жидкости. Сердце увеличено. Оболочки и вещество мозга отечны.

Саркома легкихъ.

435. Карлъ *Экхундъ*, 56 л., сынъ пастора. $^{12}/_{IV}$ 1887 былъ принятъ въ Клинической военный госпиталь, гдѣ $^{14}/_{IV}$ скончался; за нѣсколько недѣль до смерти ему была сдѣлана въ хирургическомъ отдѣленіи госпиталя операція—вылущеніе саркомы правой лопатки.

Вскрытіе $^{15}/_{IV}$ 1887. Сильно истощенный; нижнія конечности отечны. Правое легкое сращено съ грудными стѣнками старыми перепонками, уменьшено въ объемѣ и покрыто снаружи разсѣянными опухолями величиною отъ горошины до грецкаго орѣха, бѣловатаго цвѣта, мясной консистенціи, эластичными, въ разрѣзѣ синеватосѣраго цвѣта. Ткань легкаго въ разрѣзѣ

хруститъ, а на поверхности разрѣза—опухоли вышеописаннаго характера. Лѣвое легкое сращено съ грудною стѣнкою старыми перепонками и покрыто снаружи опухолями вышеописаннаго вида, такія же опухоли имѣются на верхней поверхности грудобрюшной преграды.

Лимфосаркома средостѣнія.

436. Илья *Муравьевъ*, 23 л., нестроевой рядовой Спб. Артилл. склада. Доставленъ $^{3}/_{IX}$ 1893 въ Клиническій военный госпиталь почти безъ сознанія, съ сильнѣйшей одышкой и рѣзко выраженной синюхой; черезъ 40 минутъ умеръ.

Вскрытіе $^{6}/_{IX}$, 1893. Верхнюю половину средостѣнія занимаетъ опухоль величиною въ два кулака; опухоль эта окружаетъ дыхательное горло, дугу аорты и отчасти гортань; большая часть опухоли помѣщается съ лѣвой стороны дыхательнаго горла и гортани; казди она дохолитъ до позвоночника; на разрѣзѣ ткань опухоли бѣлаго цвѣта, твердой консистенціи, мѣстами хрящеватой.

Отекъ гортани былъ причиною смерти три раза: въ одномъ случаѣ (№ 437) онъ явился вслѣдствіе распространившагося воспаленія съ зѣва при острой жабѣ, въ другомъ (№ 438)—какъ осложненіе скарлатины, причина же отека гортани у третьяго (№ 439) неизвѣстна. Подобные отеки гортани, зависящіе отъ неизвѣстныхъ причинъ, были сообщаемы и раньше, напр. Prudhomme'омъ, Marboux и Hecht'омъ (Эйхгорстъ.—Руков. къ частной патологіи и терапіи).

437. Сергѣй *Ильинъ*, 22 л., рядовой команды Клиническаго госпиталя. Доставленъ въ Клинической военный госпиталь $^{5}/_{III}$ 1886 съ высокою температурою, краснотою и припухлостью зѣва, языка и небныхъ дужекъ; въ виду появившагося затрудненія дыханія ему была произведена трахеотомія, во время которой онъ умеръ.

Вскрытіе $^{6}/_{III}$, 1886. На передней части шеи, по направленію дыхательнаго горла, имѣется порѣзанная рана, произведимая обыкновенно при операціи—трахеотоміи. Мягкія части зѣва покрыты вѣтвистою краснотою, припухлія и отечны. Надгортанный хрящъ утолщенъ, покрытъ вѣтвистой краснотою, плотенъ. Надгортанно-небныя и надгортанно-язычныя связки припухлія и отечныя. Надгортанно-пирамидальныя связки сильно отечны, такъ что плотно замыкаютъ просвѣтъ гортани. Полость гортани и дыхательнаго горла, кромѣ небольшаго количества мелкопузырчатой пѣны, ничего особеннаго не содержитъ. Правая половина сердца растянута большимъ количествомъ жидкой крови, лѣвая пуста.

438. Софья *Альбрехтъ*, 33 л., жена кунца. $^{13}/_{VIII}$ 1890 доставлена въ Клинической военный госпиталь съ сильными припадками затрудненнаго дыханія, вслѣдствіе отека гортани, осложнившаго скарлатину; во время производства операціи—трахеотоміи больная умерла.

Вскрытіе [18]VIII, 1890. На передней поверхности шеи, посредине ея, находится рана, производимая обыкновенно при операціи—трахеотоміи. Въ клѣтчаткѣ позади гортани съ лѣвой стороны, между гортанью и пищеводомъ, находится гнойный инфильтратъ, занимающій по длинѣ 4 снт., цвѣтъ его желтоватобѣлый; слизистая оболочка входа въ гортань сильно набухла, инфильтрована серозною жидкостью, отечна; набухлость входа въ гортань съ обѣихъ сторонъ простирается до непроходимости воздуха въ гортань; голосовыя связки отечны, надгортанникъ сильно набухъ и пропитанъ такимъ же инфильтратомъ, какъ и входъ; слизистая оболочка гортани и дыхательнаго горла красноватая, покрытая кровянистою жидкостью. Полъ серозною оболочкою лѣваго желудочка сердца множество мелкихъ кровоподтековъ; правая половина сердца и лѣвое предсердіе переполнены темною жидкою кровью.

439. Никифоръ *Семеновъ*, 42 л., крест., плотникъ. [21]X 1893 былъ поднятъ на улицѣ умирающимъ; въ квартиру внесли уже мертвымъ; велъ крайне нетрезвую жизнь.

Вскрытіе [28]X, 1893. Слизистая оболочка зѣва и глотки утолщена, рыхла, темнокрасная цвѣта; въ такомъ же состоянія и слизистая бронховъ, дыхательнаго горла и гортани, при чемъ она покрыта значительнымъ количествомъ слизисто-гнойной жидкости. Голосовыя связки утолщены, отечны; боковыя связки надгортанника красная цвѣта, значительно опухшія, въ видѣ двухъ валиковъ по бокамъ входа въ гортань. Въ полостяхъ праваго желудочка темная жидкая кровь.

Рубцовое суженіе гортани.

440. Евгеній *Рязовичъ*, 38 л., штабсъ-капитанъ. [16]XII 1893 поступилъ въ Клиническій военный госпиталь съ явленіями сужденія гортани сифилитическаго происхожденія и съ приступами удушья; [3]I 1894 утромъ былъ найденъ мертвымъ, лежащимъ поперекъ кровати.

Вскрытіе [11]I, 1894. Костоѣда перстневиднаго хряща, рубцовое суженіе гортани и закупорка дыхательнаго горла и крупныхъ бронховъ слизисто-гнойною жидкостью.

Ракъ гортани.

441. Ольга *Ромина*, 37 л., жена купца. [13]XI 1895 поставлена въ Клиническій военный госпиталь съ явленіями затрудненнаго дыханія: немедленно была сдѣлана трахеотомія, послѣ которой вскорѣ послѣдовала смерть.

Вскрытіе [15]XI, 1895. На передней поверхности шеи, по средней линіи, линейная рана длиною около 3 снт., проникающая въ дыхательное горло. Въ нижнемъ отдѣлѣ глотки и въ верхнемъ—пищевода имѣется опухоль съ бугристою поверхностью, плотной консистенціи, на разрѣзѣ цвѣта рыбьяго мяса, спускающаяся книзу отъ перстневиднаго хряща на 3 снт.; отъ уровня послѣдняго книзу на 2 снт. задняя стѣнка дыхательнаго горла проболѣна, всѣдствіе распада новообразованія; слизистая оболочка въ области щитовиднаго хряща сильно инфильтрирована новообразованіемъ; голосовая щель сужена.

Крупъ гортани.

442. Ѳедоръ *Чирикъ*, 2½ лѣтъ; сынъ крест. [16]XII 1888 доставленъ былъ въ Клиническій военный госпиталь съ явленіями асфиксіи; была сдѣлана трахеотомія, но больной скоро скончался послѣ операціи.

Вскрытіе [19]XII, 1888. На передней поверхности шеи имѣется порѣзанная рана, производимая обыкновенно при операціи трахеотоміи. На языкѣ бѣловатый плотный налетъ; такой же налетъ въ небольшомъ количествѣ на надгортанникѣ. Гортань, дыхательное горло и вѣтви его проходимы для воздуха, содержатъ большое количество бѣлыхъ клочковатыхъ массъ. Какъ въ гортани, такъ и въ дыхательномъ горлѣ слизистая оболочка сильно набухшая; замѣченныя на ней бѣлыя клочковатыя массы соскабливаются безъ потери вещества самой оболочки. Легкія объемисты, темнокрасная цвѣта.

3) Болѣзни органовъ брюшной полости.

Воспаленіе брюшины. Случаевъ этой категоріи было 17, изъ которыхъ 12 приходится на долю мужчинъ и 5 на долю женщинъ; возрастъ первыхъ былъ отъ 17 до 58 лѣтъ, а вторыхъ отъ 25 до 48 лѣтъ. Причины происхожденія воспаленія брюшины точно извѣстны только въ 11 случаяхъ, а именно: 3 произошло отъ прободающихъ язвъ желудка, 5—отъ прободающихъ язвъ кишекъ, 1—отъ разрыва кишекъ, 1—отъ распаденія злокачественнаго новообразованія матки и 1—отъ распаденія такого же новообразованія кишекъ. По качеству экссудата перитонитъ былъ: серозно-кровянистый 1 разъ, серозно-гнойный—3, фибринозный—3, фибринозно-гнойной—6 и гнойный—4.

443. Екатерина *Сямина*, 30 л., крест., занятія невѣстны. Страдала болями живота съ недѣлю; [21]X 1885 доставлена въ Клиническій военный госпиталь и умерла, не проживъ въ немъ сутокъ.

Вскрытіе [24]X, 1885. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Брюшная полость переполнена гнойною вонючею жидкостью. Кишки представляются склеившимися между собою плотными ложными перепонками. Брюшина мутна, утолщена, зеленаго цвѣта и покрыта слоемъ гноя; особенно утолщеніе ея замѣчается надъ яичниками и маткой, гдѣ она утолщается до 0,5 снт.

444. Евгенія *Катухова*, ?, вдова писаря. Анамнезъ невѣстенъ.

Вскрытіе [26]II, 1886. Въ брюшной полости небольшое количество мутной гнойной жидкости; брюшина покрыта слоемъ гноя, мутна и почти

сплошь окрашена вѣтвистой краснотой; кишки склеены между собою густымъ липкимъ выпотомъ. Кѣтчатка надъ дномъ матки рыхла и мѣстами пропитана гноемъ. Матка въ дѣтскій кулакъ, рыхла.

445. Янъ *Сао*, 27 л., ряд. С.П.Б. окружнаго артилл. склада. ^{3}/IX 1886 доставленъ въ Клинический военный госпиталь на 6-й день болѣзни, съ сильными болями живота и слабостью; въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе ^{4}/IX, 1886. Серозный покровъ кишекъ сильно переполненъ кровью; кишечныя петли во многихъ мѣстахъ склеены между собою рыхлыми перепонками. Въ полости брюшины около 3 фунтовъ мутной жидкости; весь серозный покровъ переполненъ кровью и покрытъ желтоватаго цвѣта рыхлыми перепонками.

446. Вальдемаръ-Карлъ *Генкенъ*, 31 г., статскій совѣтникъ. 4 недѣли болѣлъ брюшнымъ тифомъ; за три дня до смерти появились сильныя боли въ животѣ и рвота; ^{26}/II 1887 поступилъ въ Клинический военный госпиталь, гдѣ въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе ^{1}/III, 1887. Въ брюшной полости большое количество фибринозно-гнойнаго экссудата, покрывавшаго всю серозную оболочку тонкихъ и толстыхъ кишекъ, которыя между собою склеены. Сизинстая оболочка тонкихъ кишекъ въ нижнемъ отдѣлѣ гиперемирована, припухла и на ней замѣтны въ нѣсколькихъ мѣстахъ язвовидныя блящки; въ мѣстѣ перехода тонкихъ кишекъ въ толстыя находятся неправильнаго очертанія прободающая язва длинною въ 4 сит. и шириною въ 3 сит. Селезенка увеличена.

447. Василій *Шаловъ*, 17 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{11}/III, 1887. Въ верхнемъ отдѣлѣ брюшной полости 640 к. с. жидкой каницы шоколаднаго цвѣта слабощелочной реакціи; кишки склеены толстымъ слоемъ выпота. На ^{1}/$_{4}$ аршина выше Баугиновой заслонки имѣется прободающая язва величиною въ горошину, съ утолщенными красноватыми краями.

448. Иванъ *Статкевичъ*, 58 л., губерн. секретарь. Доставленъ въ Клинический военный госпиталь ^{16}/XII 1888 со рвотой и упадкомъ сердечной дѣятельности; ^{18}/XII умеръ.

Вскрытіе ^{19}/XII, 1888. Брюшина тусклая мѣстами покраснѣвшая, покрыта обильнымъ хлопчатымъ, рыхлымъ фибринознымъ налетомъ. Въ брюшной полости содержится около 600 к. с. мутной, желтоватой, съ примѣсью хлопьевъ, жидкости. Сосуды брыжейки переполнены кровью: на ней въ нѣкоторыхъ мѣстахъ замѣтны рубцовыя сморщиванія и укорочена.

449. Юлія *Михайлова*, 25 л., солдатка. ^{21}/I 1889 найдена безъ признаковъ жизни въ вагонѣ 3 класса ж. д.

Вскрытіе ^{24}/I, 1889. Брюшина мѣстами покрасиѣвшая въ видѣ пятенъ, на которыхъ кровоизліяніе разнѣтвленіе сосудовъ; въ полости ея 500 к. с. мутной жидкости, похожей на гороховый отваръ, съ каловымъ запахомъ и примѣсью крови. Въ слѣпой кишкѣ блящки набухшія, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ лишены эпителія, а на разстояніи ^{4}/$_{5}$ аршинъ отъ перехода тонкихъ кишекъ въ толстыя—круглая прободающая язва діаметромъ около 0,3 сит. Селезенка увеличена

450. Пелагея *Ивинкина*, 27 л., крест., занятія неизвѣстны. Страдала болями въ животѣ два года; много разъ лежала въ больницахъ; ^{26}/I 1890 умерла скоропостижно въ больницѣ.

Вскрытіе ^{28}/I, 1890. Тѣлосложеніе умѣренное, сильно истощенная. Въ полости живота 9 литровъ прозрачной красноватой жидкости, которая въ заднихъ частяхъ трупа сильно мутна. Брюшина утолщена, мутна. Кишки сращены между собою и брюшиною; брюшинная оболочка кишекъ утолщена, мутна, шероховата, на желудкѣ она имѣетъ роговую плотность; сальникъ сильно утолщенъ и укороченъ. На мѣстѣ желчнаго пузыря—бѣлая твердая опухоль, сращенная съ прилежащими частями. Черезобразный отростокъ и брыжейка сильно утолщены. Брюшина матки также утолщена, фаллопіевы трубы сращены между собою и имѣютъ видъ неровной, чрезвычайно твердой опухоли.

451. Ѳедоръ *Николаевъ*, 22 л., крест., занятія неизвѣстны. ^{23}/V 1892 поступилъ въ Клинический военный госпиталь съ болями въ животѣ и упадкомъ сердечной дѣятельности; въ ночь на ^{26}/V умеръ.

Вскрытіе ^{27}/V, 1892. У входа въ двѣнадцатиперстную кишку стѣнки привратника желудка представляютъ отверстіе величиною со стороны брюшиннаго покрова въ большую горошину, а со стороны слизистой оболочки въ серебряный пятачекъ; въ полости брюшины огромное количество жидкости грязно-желтоватаго цвѣта, съ каловымъ запахомъ. Брюшина на кишкахъ мѣстами инъецирована, вообще же гладкая и блестящая.

452. Николай *Ѳедоровъ*, 43 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны. Доставленъ ^{7}/II 1893 въ Барачную больницу въ агоніи и черезъ 5 минутъ умеръ.

Вскрытіе ^{8}/II, 1893. Тѣлосложеніе слабое, весьма истощенный. Въ брюшной полости заключается 1^{1}/$_{2}$ литра кровянистой мутной жидкости съ примѣсью бѣлыхъ хлопьевъ. Брюшина покрыта толстымъ фибринознымъ налетомъ, безъ блеска, пятнистокраснаго цвѣта; кишки слабо склеены. На передней поверхности желудка, близъ малой кривизны, находится отверстіе въ чечевичное зерно, съ неровными темнокрасными краями; въ окружности желудка имѣются плотныя сращенія съ печенью, селезенкою и кишками. Полость желудка, начиная отъ выхода, заполнена бугристыми изъязвившимися массами, сидящими на слизистой оболочкѣ и имѣющими сѣрый, а мѣстами красноватый цвѣтъ.

453. Ирина *Кокушкина*, 43 л., мѣщанка, занятія неизвѣстны. ^{28}/II 1893 доставлена въ Клинический военный госпиталь съ сильными болями въ животѣ и въ состояніи сильной слабости; въ тотъ же день она умерла.

Вскрытіе ^{2}/III 1893 обнаружило острое воспаленіе брюшины, происшедшее, вслѣдствіе распаденія раковой опухоли матки.

454. Иванъ *Андреевъ*, 47 л., крест., занятія неизвѣстны. ^{7}/XI 1893 доставленъ въ Клинический военный госпиталь съ сильными болями живота и крайнимъ упадкомъ силъ; умеръ того же дня.

Вскрытіе ^{10}/XI, 1893. Брюшина, покрывающая брюшную стѣнку инъецирована, мутна; брюшина, покрывающая тонкія кишки, утолщена, безъ блеска и по мѣстамъ представляетъ различной величины, отъ 1 до 6 сит.

въ діаметрѣ, изъявленія неправильной формы. На протяженіи тонкихъ кишекъ стѣнка ихъ имѣетъ 4 отверстія, ведущія въ полость кишечника, слизистая оболочка тонкихъ кишекъ блѣдная и никакихъ особыхъ измѣненій не представляетъ. Петли тонкихъ кишекъ мѣстами склеены, въ промежуткахъ ихъ попадаются небольшія количества гноя.

455. Никифоръ *Павловъ*, 39 л., крест., легковой извозчикъ. Боли живота съ ^{12}/xi 1894: ^{18}/xi онъ поступилъ въ Барачную больницу, гдѣ умеръ, не проживъ сутокъ.

Вскрытіе ^{20}/xi, 1894 г. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Въ брюшной полости около одного литра жидкости, похожей на гороховый отваръ, съ рѣзкимъ каловымъ запахомъ; брюшина повсюду тусклая, покрытая нѣжнымъ хлопчатымъ налетомъ. Между нижнею поверхностью лѣвой доли печени и передней поверхностью желудка крѣпкія сращенія; по разрѣленіи сращеній въ желудочной стѣнкѣ, у малой кривизны, найдено отверстіе круглой формы, съ неровными краями, нѣсколько менѣе 1 снт. въ поперечникѣ. Кишки склеены легкими перепонками.

456. Сергѣй *Добронравовъ*, 41 г., капитанъ 12 Артилл. бригады, ^{29}/iv 1896 доставленъ въ Клиническій госпиталь съ сильными болями въ животѣ, каловою рвотою и интенсивнымъ пульсомъ. Несмотря на произведенную запаротомію, больной того же дня скончался.

Вскрытіе ^{30}/iv, 1896 обнаружило гнилостное воспаленіе брюшины, развившееся вслѣдствіе прободенія червеобразнаго отростка слѣпой кишки.

457. Гавріилъ *Рахмановъ*, 54 г., купецъ. Упорные запоры въ теченіе многихъ мѣсяцевъ, а въ послѣдніе 5 дней боли въ животѣ, сильное вздутіе и отрыжка съ запахомъ кала; въ Клиническій госпиталь доставленъ ^{12}/ix 1896 въ крайне слабомъ состояніи: произведена операція противуестественнаго заднаго прохода, но больной ^{14}/ix утромъ скончался.

Вскрытіе ^{16}/ix, 1896. На мѣстѣ перехода нисходящей части ободочной кишки въ S-образный изгибъ толстой кишки найдена опухоль злокачественнаго характера, суживающая просвѣтъ кишечника и воспаленіе брюшины.

458. Николай *Филипповъ*, 23 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{26}/xi, 1896. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе удовлетворительное. Въ брюшной полости найдено болѣе 600 к. с. мутной, желтоватой, довольно густой жидкости съ ясно каловымъ запахомъ; брюшина тусклая, пятнисто-красная, покрытая хлопчатымъ желтоватымъ налетомъ, какъ на стѣнкахъ полости, такъ и на поверхности кишекъ. Сверхъ того въ брюшной полости найденъ свободно лежащимъ экземпляръ ленточной глисты длиною около 12 аршинъ. На тонкой кишкѣ, на разстояніи 2 метровъ отъ начала ея, имѣется разрывъ стѣнки, линейный, поперечно расположенный, принявшій, вслѣдствіе сокращенія краевъ, форму овальнаго отверстія; длина разрыва около 3 снт., края подтечны и утолщены, вслѣдствіе отложенія снаружи фибринознаго налета. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ безъ рѣзкихъ измѣненій.

459. Фирсъ *Петровъ*, 53 л., крест., швейцаръ. Былъ болѣнъ нѣсколько недѣль; ^{27}/ix 1898 умеръ на пути въ больницу.

Вскрытіе ^{2}/x, 1898. Трупъ крайне истощенный. Въ брюшной и тазовой полостяхъ скопленіе сывороточно-гнойной жидкости; брюшина рѣзко гиперемирована, мутна, какъ въ висцеральной, такъ и въ париетальной части.

Острое и хроническое воспаленіе желудочно-кишечнаго канала при вскрытіи найдено въ 14 случаяхъ: у 9 лицъ мужскаго пола отъ 6-недѣльнаго возраста до 70 лѣтъ и у 5 лицъ женскаго пола отъ 4 мѣсяцевъ до 71 года. Въ 7 случаяхъ былъ острый гастро-энтеритъ и въ 1—хронической; въ 4-хъ случаяхъ наблюдалось острое воспаленіе кишекъ и въ 1-мъ хроническое: кромѣ того, у одного ребенка шестинедѣльнаго возраста было найдено туберкулезное пораженіе кишекъ. Во всѣхъ случаяхъ содержимое желудочно-кишечнаго канала испытывалось по способу Reinsch'a на мышьякъ и другіе металлическіе яды.

460. Яковъ *Ксенофонтовъ*, 20 л., крест., занятія неизвѣстны. Болѣлъ больше мѣсяца; ^{23}/ii 1886 доставленъ въ Клиническій в. госпиталь въ состояніи крайняго упадка силъ, съ интенсивнымъ пульсомъ, ціанозомъ и отекомъ легкихъ; въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе ^{24}/ii, 1886. Тѣлосложеніе умѣренное, сильно истощенъ. Стѣнки тонкихъ и толстыхъ кишекъ покрыты вѣтвистою краснотою; въ просвѣтѣ тонкихъ—полужидкая пищевая смѣсь желтоватаго цвѣта, слизистая оболочка утолщена, рыхла, при чемъ увеличенныя железы и Пейеровы бляшки увеличены въ объемѣ; слизистая оболочка толстыхъ кишекъ тоже утолщена, рыхла, а въ нисходящей части и въ прямой кишкѣ сплошь краснаго цвѣта. Брыжжеечныя железы увеличены до величины боба.

461. Надежда *Иванова*, 7 л., дочь мѣщанина. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{24}/ii, 1886. Тѣлосложеніе правильное, питаніе плохое. Въ тонкихъ кишкахъ содержится большое количество слизи, окрашенной желчью; слизистая оболочка кишекъ утолщена, рыхла; увеличенныя железы и Пейеровы бляшки набухшія; брыжжеечныя железы увеличены. Сильное малокровіе мозга и налитіе кровью легкихъ.

462. Иванъ *Григорьевъ*, 35 л., крест., занятія неизвѣстны.

^{30}/viii 1886 г. доставленъ въ Клинической военный госпиталь въ состояніи полнаго упадка силъ, съ болями въ животѣ, поносомъ и рвотою; въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе ^{31}/viii, 1886. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе очень плохое. Слизистая оболочка желудка мутна, утолщена, покрыта мѣстами кровянистыми экстравазатами. Въ кишечномъ каналѣ небольшое количество жидкихъ экскрементовъ. Стѣнки тонкихъ кишекъ вдоль прикрѣпленія брыжжейки покрыты экстравазатами,—такіе же экстравазаты находятся и въ толстыхъ кишкахъ; въ поперечно-ободочной кишкѣ замѣчаются мѣстами изъязвленія

слизистой оболочки съ утолщенными подрытыми краями. По всему тракту тонкихъ кишекъ—припуханіе фолликулярныхъ железъ и Пейеровыхъ бляшекъ.

463. Иванъ *Якуновъ*, 25 л., крест., занятія неизвѣстны. Доставленъ въ Клинический военный госпиталь $^{24}/_{V}$ 1889 г. съ явленіями рвоты и поноса; въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе $^{25}/_{V}$, 1889 г. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сальникъ ярко-розоваго цвѣта отъ наплыва сосудовъ. Наружные покровы тонкихъ и толстыхъ кишекъ мѣстами ярко-краснаго цвѣта; въ просвѣтѣ кишекъ содержится большое количество жидкости, напоминающей грязный гороховый отваръ. Слизистая оболочка кишечнаго канала бѣдная, солитарныя железы и бляшки набухшія, мѣстами замѣчается осадненіе эпителія слизистой оболочки. Слизистая оболочка желудка набухшая, сѣроватая, усѣяна мелкими темнокрасными пятнышками.

464. Анна *Шарапова*, 4 мѣсяцевъ, дочь дѣвицы мѣщанки.

^{22}/XI. 1893 г. умерла на пути въ Воспитательный домъ, куда мать несла ее для врачебнаго осмотра.

Вскрытіе ^{3}/XII, 1893. Длина 64 снт. Питаніе достаточное. По всему пространству толстыхъ кишекъ замѣчаются набухшія солитарныя железки, а въ нижнемъ отдѣлѣ тонкихъ, кромѣ того,—множество увеличенныхъ Пейеровыхъ бляшекъ. Брыжеечныя железы увеличены, отчасти красноваты, отчасти бѣлыя, въ разрѣзѣ мозговидны.

465. Яковъ *Чурбаковъ*, 23 л., крест., легковой извозчикъ. Заболѣлъ внезапно болью въ животѣ и поносомъ ^{26}/XII 1893, а утромъ ^{27}/XII умеръ въ саняхъ на пути въ больницу.

Вскрытіе ^{28}/XII, 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Слизистая оболочка желудка складчатая, покрасиѣшая на вершинахъ складокъ, въ общемъ же довольно бѣдная. Въ тонкихъ кишкахъ содержится много жидкости съ примѣсью мелкихъ бѣловатыхъ хлопьевъ. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ мѣстами розоваго цвѣта съ небольшими экхимозами, солитарныя железы и Пейеровы бляшки находятся въ состояніи рѣзкаго набуханія; брыжеечныя железы немного увеличены. Въ толстыхъ кишкахъ содержится большое количество мутной водянистой жидкости; слизистая оболочка ихъ бѣдна.

466. Константинъ *Гертнеръ*, 3 мѣсяцевъ, сынъ дѣвицы прусско-подданной. Мальчикъ всегда болѣзненный; ^{15}/I 1895 утромъ нашли въ колыбелькѣ мертвымъ.

Вскрытіе ^{16}/I, 1895. Длина тѣла 56 снт. Питаніе умѣренное. Большой родничекъ впалый. Брыжеечныя железы весьма увеличены, мозговидны; родничекъ впалый Брыжеечныя железы весьма увеличены, мозговидны; сосуды брыжейки содержатъ много крови. На слизистой оболочкѣ тонкихъ кишекъ замѣтны рѣзко набухшія Пейеровы бляшки, а въ толстыхъ—многочисленныя солитарныя железки.

467. Петръ *Мурга*, 70 л., отст. рядъ., сторожъ. ^{20}/I 1895 утромъ жаловался на боли въ животѣ, поносъ и холодъ конечностей; въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе ^{23}/I, 1895. Желудокъ увеличенъ въ объемѣ, стѣнки его тонки, слизистая оболочка бѣдна, сѣровата. Въ тонкихъ кишкахъ заключается громадное количество жидкости, похожей на грязный рисовый отваръ; слизистая оболочка тонкихъ кишекъ набухшая, въ общемъ бѣдная, только мѣстами замѣчается небольшое налитіе сосудовъ, а въ нижнемъ отдѣлѣ на слизистой оболочкѣ найдено нѣсколько набухшихъ солитарныхъ железокъ и Пейеровыхъ бляшекъ. Въ толстыхъ кишкахъ заключается жидкость, похожая на гороховый отваръ; на слизистой оболочкѣ многочисленные налитые сосуды и мѣстами слегка набухшія солитарныя железки.

468. Василій *Матынковъ*, 18 л., крест., чернорабочій. ^{12}/X 1895 умеръ, заболѣвши ^{11}/X болями въ животѣ.

Вскрытіе ^{17}/X, 1895. Тѣлосложеніе слабое, весьма истощенъ. Животъ впалый. Наружный покровъ тонкихъ кишекъ ярко-розоваго цвѣта отъ наплитія мелкихъ сосудовъ; брыжеечныя железы увеличены, въ разрѣзѣ бѣлы, сочны. Въ просвѣтѣ кишечнаго канала большое количество жидкаго содержимаго, въ тонкихъ кишкахъ напоминающаго гороховый отваръ, а въ толстыхъ—рисовый, по всему протяженію тонкихъ кишекъ на слизистой оболочкѣ замѣчено весьма рѣзкое набуханіе солитарныхъ железокъ, достигающихъ величины чечевицы.

469. Сергѣй *Зуевъ*. 22 л., крест., водовозъ. ^{26}/XI 1895 умеръ на квартирѣ, прободѣвши три дня поносомъ.

Вскрытіе ^{27}/XI. 1895. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое, глаза впалые. Въ желудкѣ найдено 200 к. с. мутноватой жидкости бураго цвѣта, кислотной реакціи; слизистая его оболочка слегка зернится, сѣровата. Въ тонкихъ кишкахъ немного слизи и желтоватаго жидкаго содержимаго. Въ толстыхъ огромное количество жидкости, похожей на грязный жидкій гороховый отваръ; по всему кишечному каналу замѣтно рѣзкое набуханіе солитарныхъ железокъ и Пейеровыхъ бляшекъ; на мѣстѣ послѣднихъ въ нижней части тонкихъ кишекъ замѣтно поверхностное изъязвленіе и пропитываніе кровью.

470. Леонъ *Мышкинъ*, 6 недѣль, сынъ крест. ^{22}/XI 1898 умеръ у матери на рукахъ на дорогѣ къ Николаевскому вокзалу.

Вскрытіе ^{4}/XI, 1898. Сложеніе и питаніе посредственное. Вѣсъ тѣла 3940,0; длина 56 снт. Тонкія кишки содержатъ свѣтложелтый жидкій калъ. Слизистая оболочка ихъ бѣлне-розоваго цвѣта. Пейеровы бляшки увеличены; на слизистой замѣчается большое количество миліарныхъ бугорковъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и туберкулезныя язвы; такіе же бугорки имѣются въ большомъ количествѣ и на слизистой оболочкѣ толстыхъ кишекъ.

471. Зинаида *Голубѣева*, 4^{1}/$_{2}$ мѣсяца, дочь крест. Страдала поносомъ; ^{8}/I 1899 умерла.

Вскрытіе ^{12}/I, 1899. Длина тѣла 62 снт. Сильно истощенная. Въ желудкѣ 30,0 водянистой жидкости съ бѣлымъ холопьевиднымъ осадкомъ, напоминающимъ свернувшееся молоко; слизистая оболочка его бѣдная, на ней замѣтны набухшія железки. Въ тонкихъ кишкахъ содержится немного слизи съ примѣсью мучнистаго вещества; на слизистой оболочкѣ рѣзко выступаютъ набухшія Пейеровы бляшки, на которыхъ мѣстами замѣтно легкое налитіе сосудовъ и небольшія поверхностныя потери ве-

щества. Содержимое толстыхъ кишекъ жидкое, слизистое; внутренній покровъ ихъ блѣденъ, кое-гдѣ замѣтны набухшія солитарныя железки. Брыжжеечныя железы увеличены, сочны и блѣдны.

472. Екатерина *Бойцова*, 4½ мѣсяцевъ, дочь крестьянки дѣвицы. Была на воспитаніи у чухонки въ деревнѣ, гдѣ заболѣла и 16/III 1899 умерла.

Вскрытіе 21/III, 1899. Питаніе достаточное. Содержимое кишечника жидкое, слизистое; толстыя кишки почти пусты, сокращены; на протяженіи тонкихъ кишекъ замѣчается блѣдность слизистой оболочки и набуханіе Пейеровыхъ бляшекъ; въ толстыхъ кишкахъ мѣстами налитые сосуды и краснота по вершинамъ складокъ слизистой оболочки; солитарные железки сильно набухшія, ими усѣяна вся слизистая оболочка толстыхъ кишекъ; брыжжечныя железы увеличены, сочны, блѣднофіолетоваго цвѣта.

473. Пелагея *Васильева*, 29 л., крест., прачка. Всегда жаловалась на страданіе желудка; 15/XI 1899 боль въ животѣ, рвота и поносъ; отправленная въ больницу умерла тамъ, не проживъ сутокъ.

Вскрытіе 21/XI, 1899. Тѣлосложеніе умѣренное, истощенная. Въ желудкѣ 150 к. с. мутной жидкости слабокислой реакціи; слизистая оболочка его блѣдная, сѣроватая, набухшая, ясно зернистая. Въ тонкихъ кишкахъ массы слегка окрашенныя желчью, имѣющія видъ жидкой кашицы; слизистая оболочка кишекъ набухшая, бархатистая; въ нижнемъ отдѣлѣ на ней замѣчаются увеличенныя солитарныя железки и Пейеровы бляшки. Въ толстыхъ кишкахъ содержалась жидкость, напоминающая слегка гороховый отваръ; слизистая ихъ оболочка аспиднаго цвѣта, на ней набухшія солитарныя железки, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ группы темнокрасныхъ пятнышекъ.

Непроходимость кишекъ. Случаевъ непроходимости кишечнаго канала было 14, причемъ 10 изъ нихъ наблюдались у мужчинъ отъ 19 до 60 лѣтъ и 4 у женщинъ отъ 6 мѣсячнаго возраста до 65 лѣтъ. Въ 3-хъ случаяхъ непроходимость кишекъ была обусловлена ущемленіемъ паховой грыжи, въ 6-ти перекручиваніемъ кишекъ или ихъ брыжжеекъ, въ 3-хъ ущемленіемъ кишекъ перемычками и тяжами, въ 1-мъ внѣдреніемъ кишекъ и въ 1-мъ случаѣ причины непроходимости остались не выясненными. Особый интересъ представляютъ два случая аномальнаго расположенія брюшиннаго покрова толстыхъ кишекъ: въ одномъ случаѣ (№ 480) существовала собственная брыжжейка восходящей, а въ другомъ (481)—нисходящей части ободошной кишки; и эта—то брыжжейка своимъ перекручиваніемъ и дала непроходимость кишекъ.

474. Андрей *Харитоновъ*, ? крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе 19/I, 1885. Тѣлосложеніе и питаніе хорошее. Въ полости

брюшины около 200 к. с. мутной грязнокофейнаго цвѣта жидкости. Брюшина въ лѣвой чревной области неровная, шероховатая, покрытая мелкими красноватыми островками. Толстыя кишки сильно растянуты газами и свѣтло-кофейнаго цвѣта жидкостью. S—Romanum имѣетъ въ длину 120 снт. и въ просвѣтѣ 30 снт., вслѣдствіе чего вся кишка получила подковообразное очертаніе; обѣ вѣтви подковы соединяются весьма короткой брыжжейкой. На границѣ съ прямой кишкой нижній конецъ S—Romanum значительно расширенъ и, быстро суживаясь, перехидитъ въ rectum. Серозная оболочка, покрывающая этотъ расширенный конецъ, утолщена, мутна; вся слизистая оболочка утолщена, сплошного темнокраснаго цвѣта, въ разрѣзѣ сплошного краснаго цвѣта.

475. Василій *Гавриловъ*, 37 л., крест., занятія неизвѣстны. 15/IX 1886 заболѣлъ рвущими болями въ животѣ, запоромъ и рвотою съ каловымъ запахомъ; 20/IX доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ агоніи и скончался черезъ четверть часа.

Вскрытіе 22/IX, 1886. Тонкія кишки оказались приросшими въ нисходящей части 12-типерстной кишки плотными перемычками къ нижней поверхности правой доли печени; вокругъ этого сращенія нѣсколько довольно объемистыхъ сгустковъ крови. Тонкія кишки въ сосѣднихъ сращенію частяхъ утолщены, дряблы, сѣроаспиднаго цвѣта. На нижней поверхности правой доли печени, соотвѣтственно сращенію, часть капсулы съ небольшимъ количествомъ вещества органа оторвалась при извлеченіи.

476. Марія *Рейсъ*, 65 л., вдова Генералъ-Маіора. 20/XI 1887 заболѣла запоромъ, болями въ животѣ и рвотою; 23/XI доставлена въ Клиническій военный госпиталь въ безсознательномъ состояніи и черезъ ¾ часа умерла.

Вскрытіе 25/XI, 1887. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Въ правой паховой области замѣчается опухоль въ видѣ овальнаго тѣла, плотнаго на ощупь, подвижнаго, величиною въ небольшое куриное яйцо; попытки вправленія на трупѣ не удаются. Видимыя части брюшины представляются помутнѣвшими, утолщенными. Кишечникъ и желудокъ растянуты газами, поверхность ихъ темнобагроваго цвѣта. Сальникъ отодвинутъ вправо, онъ спускается по правой подвздошной кости и входитъ во внутреннее отверстіе пахового канала; въ то же отверстіе вмѣстѣ съ сальникомъ входитъ петля тонкихъ кишекъ. Часть кишечнаго канала, выходящая изъ пахового канала (лежащая ниже мѣста вхожденія петли), совершенно пуста, спавшаяся. При разрѣзѣ грыжевого мѣшка, начиная съ кожи, подъ жировымъ слоемъ находится яйцевидный мѣшокъ, съ толстыми плотными стѣнками; ко внутренней его поверхности плотно приращена вошедшая часть сальника, представляющагося насыщенно темнокраснаго цвѣта; находящаяся въ грыжевомъ мѣшкѣ часть тонкой кишки, длиною въ 5 снт., темно-вишневаго цвѣта; ущемленная часть кишки находится на разстояніи 147 снт. отъ мѣста перехода тонкихъ кишекъ въ толстыя. Тонкія кишки, находящіяся выше мѣста ущемленія, сильно раздуты газами; толстыя кишки пусты, сокращены. Въ желудкѣ около 2 фунтовъ коричневаго цвѣта жидкости съ каловымъ запахомъ.

477. Анна . . . . , 6 мѣсяцевъ и 5 дней, дочь крест. дѣвицы. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{18}/III, 1888. Длина тѣла 60 снт., вѣсъ 4710 граммъ. Толстыя кишки сильно вздуты газами, оттѣсняютъ печень, желудокъ и сальникъ кверху. На протяженіи тонкихъ кишекъ въ 6 мѣстахъ замѣчено вхожденіе одной части кишки въ другую. Серозная оболочка кишекъ, какъ толстыхъ, такъ и тонкихъ, представляетъ мѣстами древовидное налитіе сосудовъ; слизистая оболочка тонкихъ кишекъ въ мѣстахъ внѣдренія слегка красноватая; слизистая толстыхъ кишекъ блѣдна, лимфоидныя бляшки сильно набухшія.

478. Иванъ *Кузьминъ*, 21 г., ряд. 145 Новочеркасскаго полка. Доставленъ ^{21}/IV, 1888 въ Клиническій госпиталь съ явленіями остраго воспаленія брюшины и въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе ^{23}/IV, 1888. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе среднее. Животъ сильно вздутъ. Въ брюшной полости найдено около 400 к. с. мутной жидкости, густо окрашенной кровью. Тонкія кишки вздуты газами, при чемъ нижній отдѣлъ ихъ вздутъ больше; слизистая оболочка ихъ слегка покраснѣвшая; серозный покровъ ихъ сплошь покраснѣвшій. Толстыя кишки весьма вздуты газами, начиная отъ тонкихъ кишекъ до мѣста перехода поперечной кишки въ нисходящую; въ этомъ послѣднемъ мѣстѣ короткая брыжжейка кишки винтообразно скручена до уничтоженія просвѣта кишки; просвѣтъ возстановляется при поворачиваніи кишекъ слѣва направо. Часть толстыхъ кишекъ, лежащая ниже мѣста перекручиванія, сокращена. Слизистая оболочка верхняго отдѣла сильно покраснѣвшая, нижняго—блѣдна.

479. Матвѣй *Бурловъ*, ?, крест., чернорабочій. ^{12}/X 1888 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь съ явленіями сильнѣйшей слабости; черезъ полчаса умеръ; по словамъ доставившихъ, онъ нѣсколько дней страдалъ жестокою рвотою.

Вскрытіе ^{15}/X, 1888. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Животъ вздутъ, при чемъ наибольшее вздутіе замѣчается по направленію праваго пахового канала и сливается съ вздутою мошонкою до величины головы новорожденнаго ребенка. Въ полости брюшины 300 к. с. серозно-кровянистой жидкости; брюшина гладкая и блестящая. Тонкія кишки умѣренно вздуты газами, при отдѣленіи ихъ отъ брыжжейки часть кишки, на 3 аршина не доходя до перехода тонкихъ кишекъ въ толстыя, скрывается въ отверстіи праваго пахового канала; длина заключенной въ этомъ каналѣ кишки—3 аршина; ущемленная часть кишки на всемъ протяженіи снаружи темновишневаго цвѣта; слизистая оболочка ея тоже темнокрасная; въ просвѣтѣ значительное количество мутной кровянистой жидкости.

480. Ѳедоръ *Александровъ*, 23 л., крест., чернорабочій. Заболѣлъ животомъ ^{25}/I, 1889; утромъ ^{26}/I найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{31}/I, 1889. Въ полости брюшины около 500 к. с. густой красно-коричневаго цвѣта жидкости; предлежащая поверхность вздутой части толстой кишки, находящаяся въ правой подвздошной области, темнокраснаго, почти чернаго цвѣта. Начало толстыхъ кишекъ у мѣста перехода ихъ въ тонкія, имѣетъ свою брыжжейку шириною въ ладонь, которая винтообразно скручена на одинъ полный поворотъ. Слизистая оболочка кишекъ, а также брыжжейка въ означенномъ мѣстѣ темновишневаго, почти чернаго цвѣта. Въ мѣшкѣ, образовавшемся изъ начала толстой кишки, вслѣдствіе скручиванія, найдено около 2 фунтовъ мутной темной кровянистой жидкости и въ ней комокъ кала величиною въ кулакъ.

481. Янъ *Слодовскій*, 60 л., отст. лаборатористъ. ^{27}/XI 1889 скоропостижно умеръ въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ.

Вскрытіе ^{29}/XI, 1889. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе плохое. Положеніе брюшныхъ органовъ неправильное: сальникъ сбитъ вверхъ, почти всю переднюю поверхность занимаютъ двѣ сильно вздутыя петли толстыхъ кишекъ, которыя лежатъ по направленію сверху внизъ и нѣсколько справа налѣво; правая изъ нихъ блѣдная, лѣвая темнобагроваго цвѣта; послѣдняя имѣетъ въ длину 25 снт., основаніе петли перекручено по направленію справа налѣво на полный оборотъ до уничтоженія просвѣта; точка мѣста перекручиванія соотвѣтствуетъ гребешку лѣвой подвздошной кости, а конецъ петли лежитъ въ лѣвой подвздошной области. Наружные покровы тонкихъ кишекъ почти сплошного темновишневаго цвѣта; слизистая оболочка вишнево-красная. Толстыя кишки сильно вздуты, покровы восходящей, горизонтальной, а также въ верхнихъ отдѣлахъ нисходящей—блѣдны, нижній же отдѣлъ нисходящей и S—образная кривизна темновишневаго цвѣта съ кровоподтеками на слизистой оболочкѣ.

482. Пантелей *Ларіоновъ*, 55 л., крест., чернорабочій. ^{28}/III 1890 внезапно появились сильнѣйшія боли въ животѣ, безъ видимой причины; въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе ^{30}/III, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. При вскрытіи брюшной полости желудокъ и тонкія кишки оказались сильно вздутыми, такъ что совершенно покрывали толстыя кишки. Брюшина малаго таза представляетъ старыя фиброзныя утолщенія; въ полости ея немного красноватой жидкости. Въ нижнемъ отдѣлѣ тонкихъ кишекъ на слизистой оболочкѣ замѣчаются многочисленные налитые кровью сосуды; наружные покровы тонкихъ кишекъ безъ измѣненій.

483. Борисъ *Говоруха-Отрокъ*, 32 л., капитанъ 2 резервн. арт. бригады. ^{5}/XI 1891 былъ доставленъ въ Клиническій военный госпиталь съ болями въ животѣ, вздутіемъ его, рвотою и нитевиднымъ пульсомъ; въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе ^{28}/XI, 1891. Сложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Полость брюшины содержитъ небольшое количество серозной жидкости; толстыя кишки пусты, тонкія очень сильно вздуты газами; на поверхности ихъ замѣчаются точечныя кровоизліянія. Червеобразный отростокъ верхушкой своей приросъ къ основанію брыжжейки подвздошной кишки и подъ образовавшейся такимъ образомъ перемычкой ущемлена часть подвздошной кишки длиною около 10 снт. Ущемленная часть фіолетоваго цвѣта, слизистая оболочка ничего особеннаго, кромѣ небольшихъ мѣстныхъ кровоизліяній, не представляетъ.

484. Василій *Семеновъ*, 19 л., крест., чернорабочій. ^{29}/I 1895 скоропостижно умеръ въ Маріинской больницѣ.

Вскрытіе ^{8}/II, 1895. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Кишки неравномѣрно вздуты; большая часть кишечныхъ петель окрашена въ

насыщенный вишневокрасный, почти черный цвѣтъ. На тонкихъ кишкахъ такое окрашиваніе начинается на 600 сит. ниже 12-типерстной кишки и оканчивается у слѣпой, а на толстыхъ оно занимаетъ только S-Romanum. S—образная кривизна ущемлена въ петлѣ, образовавшейся отъ перекручиванія брыжжейки тонкихъ кишекъ; эта послѣдняя мѣстами достигаетъ 20 сит. При вскрытіи кишекъ въ нихъ найдено немного вишневокрасной жидкости.

485. Мартинъ *Іогансонъ*, 57 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны. Заболѣлъ внезапно $^{16}/_{I}$ 1898 болями въ животѣ и сильною рвотою; $^{19}/_{I}$ утромъ найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе $^{23}/_{I}$ 1898. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. При осмотрѣ паховыхъ колецъ со стороны брюшины съ правой стороны замѣчено выпячиваніе послѣдней подъ Пупартову связку въ видѣ слѣпаго мѣшка, съ трудомъ пропускающаго указательный палецъ на глубину около 4 сит. При разрѣзѣ брюшина здѣсь оказалась покраснѣвшей, окружающая мѣшокъ клѣтчатка пропитана кровью. Тонкія кишки вышеуказаннаго мѣста переполнены жидкимъ содержимымъ; слизистая оболочка здѣсь мѣстами покраснѣвшая, съ экстравазатами. Толстыя кишки сокращены, пусты.

486. Степанида *Брежлева*, 45 л., кресть., прислуга. $^{12}/_{X}$ 1898 скоропостижно умерла въ Рождественскомъ барачномъ лазаретѣ.

Вскрытіе $^{16}/_{X}$, 1898. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное; лицо блѣдное, изсушалое. Тонкія кишки наполнены желтымъ жидкимъ каломъ; слизистая оболочка розовокрасного цвѣта, мѣстами сильно гиперемирована; въ среднемъ отдѣлѣ тонкихъ кишекъ замѣчается нѣсколько темнокрасныхъ омертвѣлыхъ мѣстъ всей кишечной стѣнки.

487. Адиф *Люконенъ*, 64 л., финл. урож., дом. хоз. Была старчески слабая. $^{1}/_{III}$ 1899 появились боли въ животѣ; умерла на пути въ больницу.

Вскрытіе $^{7}/_{III}$, 1899. Тѣлосложеніе умѣренное, истощенная. Въ брюшной полости найдено нѣсколько столовыхъ ложекъ водянистой жидкости краснаго цвѣта; брюшина въ нижней части живота тусклая, покраснѣвшая. Положеніе кишечныхъ петель неправильное: съ правой подвздошной области лежитъ сильно переполненная S-образная кривизна, она содержитъ большое количество жидкости и газовъ, имѣетъ снаружи цвѣтъ темнокрасный, сѣроватый. Поверхность верхняго отдѣла тонкихъ кишекъ бѣловатозеленая, нижній же отдѣлъ, начиная отъ слѣпой кишки и на протяженіи 5 метровъ вверхъ имѣетъ наружный покровъ насыщеннаго вишневокраснаго цвѣта. Верхняя часть тонкихъ кишекъ спавшаяся, нижняя содержитъ порядочное количество жидкости и газовъ. Брыжжейка S—образной кривизны и нижняго отдѣла тонкихъ кишекъ взаимно спирально перекручены. Слизистая оболочка нижняго отдѣла тонкихъ кишекъ и S-образной кривизны окрашена въ сплошной темновишневый цвѣтъ.

Дизентерія.

884. Каръ *Миллеръ*, 39 л., зап. музыкантъ, арестантъ. $^{11}/_{I}$ 1892 при переводкѣ изъ пересыльной тюрьмы въ больницу Спб. одиночной тюрьмы скоропостижно умеръ въ каретѣ.

Вскрытіе $^{13}/_{I}$, 1892. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Слизистая оболочка толстыхъ кишекъ на всемъ ихъ протяженіи весьма сильно утолщена, бугриста, темнофіолеваго цвѣта, мѣстами обращена въ грязнобурыя струпья, плотно соединенные съ окружающею тканью. Артеріосклерозъ аорты. Верхушечный процессъ въ легкихъ.

489. Иванъ *Павловъ*, 35 л., кресть., торгонецъ въ разносѣ. Съ $^{31}/_{I}$ 1899 рвота, боль въ животѣ и понось; $^{2}/_{II}$ умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $^{3}/_{II}$, 1899. Трупъ сильно истощенный. На слизистой оболочкѣ толстыхъ кишекъ, начиная отъ слѣпой внизъ, наблюдаются различной величины язвы, проникающія до подслизистаго слоя, величиною съ горошину и болѣе, которыя увеличиваются, какъ въ числѣ, такъ и въ величинѣ по направленію къ прямой кишкѣ. Язвы эти расположены циркулярно и почти вся слизистая оболочка покрыта плотнымъ дифтеритическимъ налетомъ, къ которому крѣпко пристали кусочки кала.

Циррозъ печени.

490. Григорій *Каспировъ*, 43 л., статскій совѣтникъ. $^{7}/_{VIII}$ 1890 впалъ въ безсознательное состояніе; $^{9}/_{VIII}$ доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ агоніи, черезъ полтора часа умеръ.

Вскрытіе $^{10}/_{VIII}$, 1890. Тѣлосложеніе и питаніе хорошее; общій цвѣтъ покрововъ желтоватобѣлый. Печень увеличена въ объемѣ, зерниста, въ разрѣзахъ сильно плотна, полнокровна; граница долекъ не ясны; разрѣзъ представляется въ видѣ безчисленнаго множества желтовато-зеленоватыхъ островковъ величиною до горошины. Жировое перерожденіе сердца. Отекъ мозга и его оболочекъ.

491. Ѳедоръ *Семеновъ*, 43 л., отст. рядн., сельск. хоз. Страдаетъ давно отеками ногъ и водянкою живота; $^{16}/_{II}$ 1894 умеръ въ Клинической больницѣ баронета Вилье, не проживъ въ ней сутокъ.

Вскрытіе $^{19}/_{II}$, 1894. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Отекъ нижнихъ конечностей. Ascites. Размѣры печени: 21, 15 и $6^{1}/_{2}$ сит., поверхность органа грубо зернистая, края его неровные, острые; ткань весьма плотная, въ разрѣзѣ сѣроватаго цвѣта, грубо дольчата, зернистая, сосуды содержатъ мало крови.

492. Александръ *Ефремовъ*, 33 л., кресть., занятія неизвѣстны. $^{13}/_{III}$ 1894 скоропостижно умеръ въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ.

Вскрытіе $^{14}/_{III}$, 1894.—Печень уменьшена, поверхность ея бугриста, ткань хрящеватой консистенціи, на разрѣзѣ имѣетъ видъ желтомраморный.

493. Неизвѣстный *младенецъ, мужескаго пола*, приблиз. 1 мѣс.; $^{26}/_{X}$ 1899 найденъ подъ деревянными мостками по Обводному каналу, завернутый въ тряпку.

Вскрытіе $^{27}/_{X}$, 1899. Длина тѣла 51 сит., вѣсъ 2860,0. Лицо блѣдное съ желтоватой окраской. Въ брюшной полости находится большое количество слабо красноватой жидкости съ желтоватымъ оттѣнкомъ; брюшина гладкая, блестящая. Печень увеличена въ объемѣ, края ея закруглены, подъ капсулой на передней поверхности во многихъ мѣстахъ замѣчаются бѣловатыя неправильной формы полосы; ткань темновишневаго цвѣта съ желтоватыми островками, въ разрѣзѣ плотна, полнокровна.

494. Иванъ *Архиповъ*, 51 л., кресть., безъ опред. занятій. ^{29}/x 1899 скоропостижно умеръ въ Обуховской больницѣ.

Вскрытіе ^{3}/xi, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное; общій цвѣтъ покроновъ блѣдножелтоватый. Конечности и genitalia отечны, животь выпячивается. Въ полости живота находится громадное количество водянистой жидкости, въ которой всѣ брюшные органы плаваютъ; брюшина гладка и блестяща. Печень значительно уменьшена по всѣхъ размѣрахъ, капсула ея сморщена, подъ ней расположено большое количество бѣловатыхъ полосъ и питенъ; ткань печени въ разрѣзахъ плотна, мускатна. Сердце увеличено; двустворка утолщена и сморщена; вѣнечныя артеріи сердца склерозированы. Почки уменьшены въ объемѣ и сморщены.

495. Иванъ *Трофимовъ*, 38 л., зап. рядъ., легковой извозчикъ. ^{3}/x 1899 скоропостижно умеръ у себя въ квартирѣ.

Вскрытіе ^{5}/x, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Печень 29—19—4,5 сант. Ткань печени бурокрасного цвѣта, мѣстами съ ясновыраженнымъ жилковатымъ оттѣнкомъ; при разрѣзѣ хруститъ, границы дольекъ не ясно различимы. Сердце увеличено, ожирѣлое съ поверхности, мышца на разрѣзѣ съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Въ полости живота значительное скопленіе прозрачной серозной жидкости.

496. Глафира *Аникова*, 50 л., вдова полковника. ^{28}/xi 1899 скоропостижно умерла въ своей квартирѣ.

Вскрытіе ^{28}/xi, 1899. Тѣлосложеніе среднее, питаніе хорошее. Нижнія конечности отечны. Печень увеличена въ продольномъ размѣрѣ, ткань ея уплотнѣна, подъ капсулой замѣчаются неправильной формы бѣловатыя полоски; ткань бурокрасного цвѣта, при разрѣзѣ хруститъ, заключаетъ большое количество крови. Въ полости живота значительное скопленіе прозрачной серозной жидкости. Сердце увеличено, двустворка утолщена сморщена.

Острая желтая атрофія печени болѣзнь на столько рѣдкая, что каждый случай ея представляетъ большой интересъ; поэтому содержаніе протокола вскрытія страдавшей этою болѣзнью приводится болѣе подробно. Здѣсь, кромѣ результатовъ вскрытія, важно также подтвержденіе взгляда на этіологію острой желтой атрофіи печени, именно, что эта болѣзнь поражаетъ лицъ цвѣтущаго возраста, по преимуществу женщинъ и особенно часто беременныхъ. По Thierfeld'y изъ 143 случаевъ острой желтой атрофіи было 88 (62%) женщинъ и изъ нихъ 30 (34%) было беременныхъ, хотя по C. Braun'y она встрѣчается и у беременныхъ крайне рѣдко, именно 1—случай на 28000 роженицъ (M. Runge. «Учебникъ акушерства». 1894).

497. Анна *Пивоварова*, 21 г., жена запаснаго нестроеваго. Была всегда здорова; беременная. ^{1}/x 1890 появилась рвота и скоро наступило полубезсознательное состояніе; въ 10 часовъ утра ^{2}/x доставлена въ Клиническую больницу баронета Виллие съ общею желтухою, малымъ и скорымъ пульсомъ, судорогами въ ногахъ и бѣлкомъ въ мочѣ; въ 3 ч. 20 м. произошли роды двумя мертвыми плодами; въ 4 часа—рвота кофейнаго цвѣта, а въ $7^{1}/_{2}$ ч. вечера смерть.

Вскрытіе ^{3}/x, 1890. Покойная 21 года; тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе тѣла хорошее. Мышцы достаточно развиты, трупное окоченѣніе сохранилось въ слабой степени. Кожные покровы блѣны съ рѣзкимъ желтушнымъ оттѣнкомъ, особенно на лицѣ и верхней половинѣ тѣла. Подкожная клѣтчатка въ нижней части голеней и на стопахъ довольно сочная, углубленіе отъ давленія пальцемъ долго остается. Окружность половыхъ частей, именно промежность и отчасти бедра, испачкана довольно тонкимъ слоемъ жидкой крови. Поврежденій на поверхности тѣла не найдено.

Положеніе брюшныхъ внутренностей приблизительно правильное; по вскрытіи полости представляются нѣсколько вздутыя кишки; ни печени, ни желудка изъ подребернаго края не замѣтно; матка выдается изъ подъ лобковой дуги въ видѣ шаровиднаго тѣла до двѣнадцати сантиметровъ въ поперечникѣ; куполъ діафрагмы и справа и слѣва стоитъ на уровнѣ 4 ребра. Легкія сращены съ грудной клѣткой нѣсколькими довольно крѣпкими перепонками, которыя на столько длинны, что, по вскрытіи, легкія хорошо спались; въ плевральныхъ полостяхъ найдено значительное количество красноватой жидкости. Въ околосердечной сумкѣ заключается 30 куб. сант. красноватой жидкости; сердце въ поперечникѣ и длинникѣ по 11 сант.; какъ въ правой, такъ и въ лѣвой половинѣ его содержится значительное количество рыхлыхъ кровяныхъ сгустковъ. Стѣнка праваго желудочка имѣетъ толщину 3—4 мм., трехстворчатый клапанъ и заслонки легочной артеріи безъ измѣненія; лѣвое венозное кольцо свободно пропускаетъ два пальца; двустворчатый клапанъ и заслонки аорты измѣненій не представляютъ; сердечная мышца имѣетъ бѣлый желтоватый цвѣтъ, довольно дрябла. Желудокъ заключаетъ въ себѣ 300 к. с. жидкости кофейнаго вида, послѣ удаленія ея изъ желудка на слизистой оболочкѣ остается множество темнокоричневыхъ почти черныхъ хлопьевъ; стѣнки желудка довольно тонки, полость желудка объемиста, слизистая оболочка желтовата, рѣзко зерниста, на ней значительное количество вязкой слизи и обозначенный хлопчатый осадокъ, особенно обильный у выхода, кромѣ того на оболочкѣ замѣчается множество темнокрасныхъ точекъ и полосъ, расположенныхъ по направленію сосудовъ; реакція жидкости, извлеченной изъ желудка, слабокислая, особеннаго запаха не замѣчается. Селезенка длиною 13, шириною 8 сант. довольно плоска, капсула ея морщинста, ткань бѣлокрасная цвѣта съ бѣлыми полосками у капсулы, ткань легко выскабливается. Лѣвая почка длиною 13 сант., въ поперечникѣ 7 сант.; капсула снимается довольно легко, но на ней остаются небольшія частицы почечной ткани; на поверхности замѣчается налитіе мелкихъ венъ; корковый слой утолщенъ, имѣетъ бѣлѣножелтоватый цвѣтъ, границы его съ пирамидками въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сглажены, въ большинствѣ же пирамидки рѣзко отличаются отъ коркового слоя своимъ темнокрасными цвѣтомъ, на фонѣ котораго замѣтно много сѣрыхъ полосокъ, плотность

почечной ткани нѣсколько увеличена. Ткань правой почки имѣетъ тѣ же свойства. Подъ капсулой лѣвой почки замѣчено темнокрасное круглое пятно величиною въ 10-копѣечную монету, по снятіи капсулы пятно это оказалось состоящимъ изъ небольшого количества жидкой крови. Мочевой пузырь растянутъ мочею, довольно мутною, густо окрашенною, реакція мочи кислая. Печень въ поперечникѣ 25 сит., длина правой доли 16 сит., высота 4,5 сит. Капсула слабо напряжена, края весьма остры. Ткань печени при разрѣзѣ оказывается довольно плотною, нѣсколько хруститъ; цвѣтъ ея въ лѣвой половинѣ желто-коричневый, табачный, въ правой половинѣ къ этому цвѣту присоединяется буроватая окраска ткани. Границы долекъ не различимы, печеночные сосуды содержатъ мало крови; стѣнки ихъ сопровождаются полосками молочнаго цвѣта. Желчный пузырь пустъ. Языкъ покрытъ темнокоричневымъ налетомъ; слизистая оболочка глотки, входа въ гортань и пищевода, кромѣ желтушной окраски, другихъ измѣненій не представляетъ. Легкія представляются съ поверхности синеватокрасными, мѣстами замѣтны пятна величиною до 10 коп. монеты, пятна имѣютъ насыщенный темнокрасный почти черный цвѣтъ; при разрѣзѣ этихъ пятенъ легочная ткань оказалась также окрашеною въ темнокрасный цвѣтъ на огромномъ пространствѣ, до 1—2 сит. въ глубину; вся вообще легочная ткань при разрѣзахъ представляется насыщено красною, на поверхность разрѣза выдавливается пѣнистая жидкость и множество темныхъ кровяныхъ капель; ткань повсюду содержитъ воздухъ. Въ разрѣзѣ, яичниках, связочномъ аппаратѣ измѣненій не обнаружено. Матка имѣетъ въ длину 20 сит., длина и ширина тѣла 12 сит., толщина маточной стѣнки 2 сит., полость въ маткѣ довольно широка, при вскрытіи ея особаго запаха не замѣчено; слизистая оболочка неровна, клочковата, покрыта темнокрасными пленками, которыя легко снимаются. Ткань маточной стѣнки въ разрѣзахъ довольно плотна, поверхностные разрѣзы имѣютъ сѣроватый цвѣтъ съ множествомъ темнокрасныхъ точекъ, которыя струею воды не смываются. Тонкія кишки имѣютъ немного массы, похожей на густой горховый отваръ. Слизистая оболочка кишекъ и наружный покровъ ихъ—брюшина; толстыя кишки содержатъ немного тѣстоватаго кала сѣрозлинистаго цвѣта. Слизистая оболочка бедра, имѣетъ аспидный оттѣнокъ: набухзнія солитарныхъ железокъ или Пейеровыхъ бляшекъ нигдѣ не замѣчено. Кости черепа цѣлы, толщиною до 6 мил., губчатое вещество хорошо развито, имѣетъ темнокрасный цвѣтъ. Швы различимы, сосудистыя борозды на внутренней поверхности довольно глубоки. Твердая мозговая оболочка имѣетъ желтоватый оттѣнокъ, продольная пазуха ея пуста. Мягкая мозговая оболочка хорошо снимается, сосуды ея умѣренно выполнены; сосуды основанія мозга безъ измѣненія. Вещество мозга умѣренной плотности; поверхность его разрѣзовъ имѣетъ бѣлый цвѣтъ, блеститъ, на ней замѣчается немного кровяныхъ точекъ и полосокъ; ткань зрительныхъ бугровъ, полосатыхъ тѣлъ, мозжечка и продолговатаго мозга безъ особыхъ измѣненій.

Судебно-химическое изслѣдованіе внутренностей не обнаружило въ нихъ солей фосфора или какихъ либо другихъ минеральныхъ ядовъ. При микроскопическомъ изслѣдованіи, произведенномъ въ лабораторіи

профессора Л. Попова, въ печени обнаружена инфильтрація круглыми элементами и присутствіе бактерій. (См. описан. въ «Больничной газетѣ Боткина» за этотъ годъ).

Ракъ печени.

498. Георгій *Буня*, 48 л., отст. унтеръ-офицеръ, занятія неизвѣстны. $^{2}/_{III}$ 1893 поступилъ въ Клинический военный госпиталь въ состояніи сильнѣйшей общей слабости и въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе $^{3}/_{III}$ 1893 обнаружило раковое пораженіе печени; въ пищеводѣ, у входа въ желудокъ, небольшая язва рковаго характера; кромѣ того жировое перерожденіе сердца, склерозъ вѣнечныхъ артерій сердца и аорты и хроническій эндокардитъ. Отекъ нижнихъ конечностей.

499. Тимофей *Бѣлоѣ*, 62 л., фельдфебель л.-гв. Гренадерскаго полка. $^{2}/_{X}$ 1896 г. доставленъ въ Клинический военный госпиталь въ состояніи крайней слабости, безъ пульса; скоро умеръ.

Вскрытіе $^{3}/_{X}$, 1896. Отекъ нижнихъ конечностей. Ascites. Новообразованіе злокачественнаго характера въ печени и такое же въ поджелудочной железѣ. Хронический эндокардитъ и эндоаортеритъ.

Эхинококкъ печени.

500. Савва *Бенденко*, 85 л., отст. унтеръ-офицеръ, занятія неизвѣстны. Поступилъ въ Клинический военный госпиталь утромъ ^{22}/XII 1889 съ діагнозомъ «ascites» и умеръ утромъ ^{23}/XII.

Вскрытіе ^{23}/XII, 1889. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Нижніе конечности и genitalia сильно отечны. Животъ вздувшійся; брюшина мѣстами шероховата, въ полости ея содержится около 11.000 к. с. клейкой жидкости янтарнаго цвѣта. Печень весьма объемиста, въ поперечникѣ 26 сит., длина правой доли 23 сит. и высота 18 сит. Капсула сильно напряжена, покрыты старыми ложными фиброзными перепонками, сращена съ діафрагмой; края ея закруглены, ткань сѣрожелтаго цвѣта. Въ веществѣ печени находится многокамерная полость, занимающая приблизительно половину всего вещества, наполненная клочковатою, капшеобразною, вязкою жидкостью, въ которой содержатся многочисленные прозрачные пузырьки величиною отъ вишни до небольшого кулака. Полость околосердечной сумки уничтожена, вслѣдствіе сложнаго сращенія сумки съ сердцемъ; мышца сердца желтоватая; двустворчатый клапанъ утолщенъ и сморщенъ.

Ракъ маточныхъ связокъ и яичниковъ.

501. Татьяна *Кондратьева*, 54 л., солдатка. Страдала болями въ животѣ 9 мѣсяцевъ; 6 мѣсяцевъ тому назадъ развилась брюшная водянка; ^{11}/VIII 1886 поступила въ Клинический военный госпиталь въ состояніи крайней слабости; ^{12}/VIII умерла.

Вскрытіе ^{13}/VIII, 1886. Лицо и конечности сильно отечны. Полость живота содержала громадное количество серозной кровянистой жидкости; тонкія кишки покрыты кровянисто-гнойною жидкостью, всѣ петли сопер-

шенно спавны. Брыжейка и сальникъ поражены сплошь новообразованіемъ, берущимъ начало отъ маточныхъ связокъ и яичниковъ; послѣдніе представляются уничтоженными новообразованіемъ, переходящимъ на брюшину.

Острое и хроническое воспаленіе почекъ, какъ причина скоропостижной смерти, найдено при вскрытіи 28 разъ, у 11 мужчинъ въ возрастѣ отъ 4 до 67 лѣтъ и у 17 женщинъ 12—66 лѣтняго возраста. Изъ 17 женщинъ—8 были беременны и умерли въ припадкахъ эклампсіи; у одной женщины и двухъ мужчинъ были ясно выражены симптомы уреміи. Отеки нижнихъ конечностей, ascites наблюдались 10 разъ; 5 разъ отмѣчены осложненія со стороны сердца и 1 разъ у беременной найденъ зобъ. Что касается эклампсіи беременныхъ, то статистика показываетъ, что 1 случай ея приходится на 500 родовъ (Runge), что она можетъ появиться или къ концу беременности, или во время родовъ, или же послѣ ихъ и поражаетъ большею частью первородящихъ и многоплодныхъ, при чемъ 20—30% изъ нихъ умираетъ (W. R. Gowers). Большинство авторовъ эклампсію беременныхъ отождествляетъ съ уреміей беременныхъ, другіе же (напр., Schröder) считаютъ причиною эклампсіи анэмію головного мозга, вслѣдствіе ненормальнаго состава крови или внѣшнихъ раздраженій и наконецъ третьи (Doléris, Blanc, Alexandre Favre) считаютъ эклампсію болѣзнью бактерійною.

502. Елена *Тарасова*, 66 л., дочь чиновника, пишая. Злоупотребляла спиртными напитками; $^{30}/_{I}$ 1891 г. скоропостижно умерла у себя на квартирѣ.

Вскрытіе $^{3}/_{II}$, 1891. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Почки въ длину 11 сент., въ ширину 7 сент., капсула снимается съ трудомъ; поверхность почки бугристая, ткань на разрѣзѣ пестрая, чередующаяся красными и сѣрыми полосками. Сердце увеличенное, стѣнки обоихъ желудочковъ его гипертрофированы; двустворка утолщена.

503. Иванъ *Васильевъ*, 67 л., крест., чернорабочій. Болѣлъ давно; доставленъ въ Клинический военный госпиталь $^{14}/_{VII}$ 1891 г. съ отекомъ нижнихъ конечностей и водянкой живота и черезъ 10 минутъ по пріѣздѣ въ госпиталь умеръ.

Вскрытіе $^{30}/_{VII}$, 1891. Сложеніе крѣпкое. Кожа всего тѣла, особенно же живота и нижнихъ конечностей, сильно отечна. Ascites. Почки длиною 11 сент., шириною 6 сент., капсула снимается съ трудомъ, поверхность бугриста; на правой почкѣ имѣется киста, больше волошскаго орѣха

величиною съ желтоватымъ прозрачнымъ содержимымъ; корковый слой неравномѣрно утолщенъ, пирамидки сглажены. Сердце увеличено; стѣнки желудочковъ гипертрофированы, полости ихъ расширены.

504. Надежда *Желѣзкина*, 19 л., крест., дом. хоз. Беременна въ первый разъ; $^{31}/_{IX}$ 1891 утромъ начались припадки эклампсіи; въ 3 часа доставлена въ Клиническую 6-ду барона Виллие, въ 11 часовъ умерла.

Вскрытіе $^{1}/_{IX}$, 1891 г. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо и нижнія конечности отечны. Почти всю брюшную полость спереди занимаетъ матка, достигающая ниже до мечевиднаго отростка. Почки увеличены въ объемѣ до $12^{1}/_{2}$ сент., толсты, капсула ихъ снимается легко, хотя мѣстами вмѣстѣ съ нею отходитъ частицы ткани; на поверхности органовъ налитыя вѣздчатыя вены; при разрѣзѣ чувствуется увеличенная плотность ткани; корковый слой мѣстами тонковатъ, границы его съ пирамидальнымъ на лѣвой почкѣ трудно различимы, пирамидки довольно низки, на правой почкѣ онѣ имѣютъ рѣзкій темнокрасный цвѣтъ; при давленіи на сосочки выступаетъ изъ нихъ эмульсивная жидкость; почечныя лоханки довольно широки. Мочевой пузырь пустъ. Сердце увеличено; стѣнки обоихъ желудочковъ утолщены, полости ихъ расширены. Мозгъ и его оболочки умѣренно полнокровны. Въ маткѣ мацерированный плодъ.

505. Андрей *Малышевъ*, 25 л., крест., маснакъ. Велъ крайне нетрезвую жизнь. $^{19}/_{IX}$ 1891 г. умеръ въ тюремной больницѣ въ безсознательномъ состояніи, среди припадковъ общихъ судорогъ.

Вскрытіе $^{23}/_{IX}$, 1891 г. Объ почки значительно увеличены въ объемѣ, капсула ихъ снимается легко; корковый слой значительно утолщенъ сѣрокрасноватаго цвѣта, довольно рыхлъ; пирамидки темнокрасноватаго цвѣта; изъ сосочковъ выдавливается много мутной жидкости. Сердце увеличено; стѣнка праваго желудочка истончена, лѣваго—утолщена. Вещество мозга и его оболочки малокровны.

506. Адольфъ *Серенбекъ*, 50 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны. $^{12}/_{V}$ 1892 г. доставленъ въ Клинический военный госпиталь въ возбужденномъ состояніи, съ рѣзко выраженною синюхою, почти безъ пульса; въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе $^{16}/_{V}$, 1892 г. Тѣлосложеніе среднее; ожиреніе. Почки длиною 11 сент., шириною 6 сент., капсула снимается легко; при разрѣзѣ лѣвой почки, въ нижней ея половинѣ найдена полость величиною въ грецкій орѣхъ, наполненная гнойною жидкостью грязнозеленаго цвѣта; корковый слой истончент, границы между нимъ и пирамидальнымъ слоемъ сглажены. Мозговое вещество отечно.

507. Екатерина *Стридонова*, 12 л., дочь зап. ряд. $^{23}/_{XI}$ 1893 г. была доставлена въ Клинический военный госпиталь съ отеками, синюхой, неправильнымъ пульсомъ, сонливостью и сильною общею слабостью; въ тотъ же день скончалась.

Вскрытіе $^{26}/_{XI}$, 1893. Почки длиною 9 сент., шириною 6,5 сент., капсула снимается легко; сосуды на поверхности растянуты, ткань съ лезнымъ бѣловатымъ оттѣнкомъ; на разрѣзѣ корковый слой почти бѣлаго цвѣта, рѣзко отграниченъ отъ пирамидальнаго; пирамидки мѣстами прерываетъ тканью молочно-бѣлаго цвѣта; изъ сосочковъ выдавливается эмульсивная

жидкость; въ почечныхъ лоханкахъ особенныхъ измѣненій нѣтъ. Мочевой пузырь пустъ. Назухи и сосуды оболочекъ головного мозга растянуты темною жидкою кровью. Нижнія конечности отечны.

508. Дмитрій *Тимоѳеевъ*, 4 л., сынъ крест. Былъ болѣнъ скарлатиною три недѣли; ^{9}/xii 1893 доставленъ въ Клиническую больницу барона Виллие, гдѣ въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе ^{12}/xii, 1893. Тѣлосложеніе среднее, питаніе недостаточное. Лицо, genitalia и нижнія конечности отечны. Почки длиною 8,5 сант., шириною 5 сант., слегка дольчаты, капсула весьма легко снимается, корковый слой достигаетъ мѣстами ширины 1 сант.; ткань въ общемъ бѣдна, мутна. плотность ея не измѣнена.

509. Степанида *Кутейникова*, 22 л., крест., дѣвица, сидѣлка. Беременная на 10 мѣсяцѣ; съ недѣлю существовалъ отекъ ногъ; ^{10}/x 1894 года припадокъ эклампсіи; доставленная въ Клиническую больницу баронета Виллие въ тотъ же день умерла.

Вскрытіе ^{22}/x, 1894. Тѣлосложеніе умѣренное. питаніе среднее. Лицо и нижнія конечности отечны. Брюшная полость занята большею частью увеличеною маткою. Почки длиною 11 сант., капсула ихъ легко снимается, на поверхности ткани замѣчаются небольшія углубленія; въ корковомъ слоѣ имѣются небольшія полости съ прозрачной жидкостью; корковый слой умѣренной толщины, бѣдненъ; пирамиды низки. Въ полости матки въ околоплодной жидкости—доношенный немацерированный плодъ женскаго пола. Щитовидная железа увеличена, вѣситъ 260 граммъ. Въ полостныхъ пространствахъ значительное количество мутноватой жидкости; вещество мозга влажно, бѣдно.

510. Анисья *Васильева*, 25 л., крест., прислуга. ^{1}/n 1895 доставлена въ Маріинскую больницу въ агоніи.

Вскрытіе ^{2}/n, 1895. Тѣлосложеніе среднее, питаніе умѣренное. Почки увеличены въ объемѣ, поверхность ихъ грубо зернистая, капсула отдѣляется съ трудомъ, ткань плотна, граница слоевъ на разрѣзѣ имѣетъ бѣдножелтоватый матовый цвѣтъ; тамъ, гдѣ корковый слой можно различить, онъ весьма тонокъ. Мозговыя оболочки и вещество мозга умѣренно полнокровны.

511. Ефросинья *Яковлева*, 26 л., крест., трактирница. Беременна на 7 мѣсяцѣ; ^{28}/x 1895 впала въ безсознательное состояніе и появились судороги во всемъ тѣлѣ; ^{31}/x умерла въ судорогахъ.

Вскрытіе ^{4}/xi, 1895. Трупъ сильно разложившійся. Почки длиною 11 сант., капсула при надрѣзѣ сваливается; въ разрѣзѣ ткань имѣетъ сплошной грязно-красный цвѣтъ, границы слоевъ трудно различимы, корковый слой утолщенъ мѣстами до 1 сант. и на немъ различаются полоски. Мочевой пузырь пустъ. Матка до пупка, въ полости ея найденъ довольно свѣжій плодъ длиною 42 сант., вѣсомъ 1380 граммъ.

512. *Женщина неизвѣстнаго званія*, на видъ 30 л. ^{23}/xi поднята въ безсознательномъ состояніи на улицѣ, ^{24}/xi умерла въ пріемномъ покоѣ.

Вскрытіе ^{1}/xii, 1895. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Нижнія конечности отечны. Капсула почекъ довольно легко снимается; на поверхности ткани—рубцовыя втягиванія; корковый слой бѣденъ, толщина его

достигаетъ мѣстами до 1 сант., основанія пирамидокъ окрашены нѣсколько желтѣе. Мочевой пузырь содержитъ столовую ложку мутной мочи. Мозговыя оболочки и вещество мозга малокровны.

513. Марія *Нюквистъ*, 41 г., финл. урож., занятія неизвѣстны. ^{8}/i 1896 скоропостижно умерла въ Клинической больницѣ баронета Виллие среди припадковъ эклампсіи, во время родовъ.

Вскрытіе ^{10}/i, 1896. Почки длиною 14, шириною 7 сант., капсула мѣстами легко, мѣстами трудно снимается; ткань на разрѣзѣ малокровна, корковое вещество и пирамидальный слой сѣрожелтоватаго цвѣта, границы между обоими слоями мѣстами совершенно сглажены. Матка длиною 30 сант., шириною 20 сант. Длина плода 55 сант., вѣсъ его 3750 граммъ,—мацерированъ. Мягкая мозговая оболочка отечна, вещество мозга крайне малокровно.

514. Василій *Савельевъ*, 25 л., крест., пищій. ^{15}/i 1896 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ во припадкахъ судорогъ всего тѣла. Велъ жизнь нетрезвую.

Вскрытіе ^{17}/i, 1896. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Капсула почекъ не вполнѣ свободно отдѣляется; ткань въ разрѣзѣ бѣдна, корковый слой утолщенъ, пирамиды имѣютъ полосчатый видъ. Мозговыя оболочки и вещество мозга полнокровны.

515. Иванъ *Перевозниковъ*, 40 л., крест., водопроводчикъ. Велъ нетрезвую жизнь; болѣлъ съ недѣлю, умеръ на пути въ больницу ^{8}/xi 1897.

Вскрытіе ^{13}/xi, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо и нижнія конечности сильно отечны. Капсула почекъ свободно снимается, ткань въ разрѣзѣ блѣдно-красная, сѣроватая, тусклая; корковый слой утолщенъ заходитъ за границы пирамидальнаго; основанія пирамидокъ темно-красны; изъ сосочковъ выдавливается мутная гноевидная жидкость. Мозговая оболочка и вещество мозга умѣренно полнокровны.

516. Екатерина *Куликова*, 40 л., крест., занятія неизвѣстны. Вечеромъ ^{22}/iv 1898 доставлена въ Клинической военный госпиталь съ отеками лица и конечностей и въ состояніи сильнѣйшей слабости; ^{23}/iv утромъ умерла.

Вскрытіе ^{24}/iv, 1898. Лицо и нижнія конечности отечны. Почки длиною 10,5 сант., капсула снимается легко; поверхность почекъ представляетъ многочисленныя вдавленія; на разрѣзѣ корковый и пирамидальный слои бѣловатаго цвѣта; границы между корковымъ и мозговымъ веществомъ различимы лишь въ рѣдкихъ участкахъ поверхности разрѣза; ширина коркового слоя немного больше 1 сант.; поверхность разрѣза мутна.

517. Евдокія *Иванова*, 26 л. крест., занятія неизвѣстны. ^{2}/vii 1898 доставлена въ Клинической военный госпиталь, будучи беременною на 10 лунномъ мѣсяцѣ, съ припадками эклампсіи; во время одного изъ припадковъ ^{21}/vii умерла.

Вскрытіе ^{23}/vii, 1898. Поверхность почекъ мелко неровна, вслѣдствіе рубцовыхъ втягиваній; корковый слой на большой площади представляется шестерымъ отъ значительнаго количества рубцовыхъ блянекъ и тяжей. Сердце увеличено; стѣнки желудочковъ утолщены.

518. Матрена *Михайлова*, 19 л., крест., занятія неизвѣстны. ^{28}/vii

1898 въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ родила доношенную дѣвочку, а часъ спустя у нея развились припадки эклампсіи, во время которыхъ она ^{25}/VIII скончалась.

Вскрытіе ^{27}/VIII, 1898. Почки рѣзко гиперемированы, корковый слой не отличается отъ медуллярнаго; на темномъ фонѣ разрѣза желтоватыя точки и полоски.

519. Алексѣй *Антоновъ*, 56 л., крест., занятія неизвѣстны. ^{7}/XII 1898 поступилъ въ Клиническій военный госпиталь съ отеками нижнихъ конечностей; ^{8}/XII впалъ въ безсознательное состояніе и умеръ.

Вскрытіе ^{12}/XII, 1898. Genitalia и нижнія конечночности отечны. Правая почка сильно гранулирована, капсула снимается съ трудомъ; границы слоевъ стушеваны; какъ на поверхности, такъ и на разрѣзахъ чередуются темныя мѣста съ болѣе свѣтлыми и желтоватыми. Лѣвая почка имѣетъ такой же видъ и кромѣ того лоханка ея сильно растянута свѣтложелтою жидкостью; меньшія полости разсѣяны по всей почкѣ, при чемъ нѣкоторыя изъ нихъ доходятъ почти до капсулы; мочеточникъ вполнѣ закупоренъ у выхода лоханки камнемъ величиною въ грецкій орѣхъ, при чемъ выше камня онъ совершенно заращенъ.

520. Александра *Глазачева*, 21 г., крест., прислуга. ^{14}/I 1899 доставлена въ Клиническую больницу баронета Вилліе въ коматозномъ состояніи, съ припадками эклампсіи; беременна на 10 мѣсяцѣ, нижнія конечности отечны, въ мочѣ масса бѣлка; въ тотъ же день умерла.

Вскрытіе ^{18}/I, 1899. Нижнія конечности отечны. Чрезъ брюшныя стѣнки прощупываются въ маткѣ части плода приблизительно нормальнаго срока беременности. Почки увеличены, корковый слой ихъ набухшій, на разрѣзѣ тусклый. Пазухи твердой оболочки переполнены жидкою темною кровью; мягкая мозговая оболочка и вещество мозга полнокровны; въ лѣвомъ полосатомъ тѣлѣ кровоизліянія величиною отъ булавочной головки до половины горошины; продолговатый мозгъ и мозжечекъ сильно отечны.

521. Пелагея *Михайлова*, 35 л., дочь чиновника. ^{18}/II 1899 найдена мертвою въ постели; передъ тѣмъ мѣсяцъ лечилась въ Обуховской больницѣ отъ неблагопріятнаго исхода родовъ.

Вскрытіе ^{21}/II. 1899. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Почки увеличены, имѣютъ въ длину 13 снт., толстыя, капсула легко отдѣляется, границы слоевъ мѣстами неразличимы; основанія пирамидъ желтоваты, толщина корковаго слоя 0,5 снт. и нѣсколько болѣе, цвѣтъ блѣдный, бѣловатый, мѣстами съ рѣзкою желтизною; кромѣ того пирамидки и корка представляются полосчатыми, вслѣдствіе чередованія мелкихъ красныхъ и болѣе широкихъ бѣлыхъ полосокъ. Оболочки мозга и его вещество малокровны.

522. Екатерина *Агафонова*, 48 л., крест., дом. хоз. ^{24}/III 1899 найдена мертвою на льду р. Б. Невки, между откосомъ берега и баркою; вела нетрезвую жизнь.

Вскрытіе ^{27}/III, 1899. Капсула почекъ снимается съ трудомъ, поверхность почекъ неровная, съ рубцовыми вдавленіями; корковый слой сѣроватобѣлаго цвѣта, границы между нимъ и пирамидальнымъ сглажены.

Мягкая мозговая оболочка и вещество мозга сильно отечны. Аорта и вѣнечныя артеріи сердца склерозированы.

523. Марія *Нилова*, 21 г., крест., кормилица. ^{28}/IX 1899 скоропостижно умерла въ пріютѣ для кормилицъ.

Вскрытіе ^{30}/IX, 1899. Тѣлосложеніе умѣренное. Нижнія конечности отечны. Почки увеличены приблизительно въ полтора раза, капсула ихъ легко снимается, корковый слой блѣдный, набухшій, заходитъ за предѣлы пирамидальнаго; пирамидки темновишневаго цвѣта, рѣзко ограничены; изъ сосочковъ выдавливается много эмульсивной жидкости. Въ правой плевральной полости большое количество мутноватой жидкости, которая сдавливаетъ правое легкое; реберная плева тусклая, мѣстами покраснѣвшая.

524. Анна *Досужева*, 49 л., крест., занятія неизвѣстны. ^{7}/X 1899 найдена въ постели мертвою.

Вскрытіе ^{9}/X, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Почки увеличены въ объемѣ, капсула ихъ снимается съ трудомъ, при чемъ отрываются мелкія кусочки почечной ткани; ткань ихъ переполнена кровью, въ особенности пирамидки, плотна; корковый слой истонченъ, лоханки расширены. Мозговыя оболочки полнокровны вещество мозга отечно. Сердце увеличено, съ поверхности ожирѣлое; двустворка утолщена и слегка сморщена.

525. Капитонъ *Дмитріевъ*, 35 л., мѣщан., нищій. Велъ нетрезвую жизнь; ^{11}/XI 1899 скоропостижно умеръ въ трактирѣ за столомъ.

Вскрытіе ^{14}/XI, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Нижнія конечности отечны. Почки увеличены въ 1 $^{1}/_{2}$ раза, границы корковаго и пирамидальнаго слоевъ не вездѣ ясны; корка блѣдная, набухшая; пирамидки у основанія темнокрасны; изъ сосочковъ выдавливается мутная бѣловатая жидкость. Въ мочевомъ пузырѣ немного густо окрашенной мочи. Мозговыя оболочки и вещество мозга малокровны и отечны.

526. Михаилъ *Мироновъ*, 43 л., крест., чернорабочій. Велъ нетрезвую жизнь; болѣлъ опухолью ногъ давно; ^{14}/XI 1899 умеръ на пути въ пріемный покой.

Вскрытіе ^{16}/XI, 1899. Тѣлосложеніе среднее, крайне истощенъ. Нижнія конечности отечны. Ascites. Почки уменьшены въ объемѣ, капсула ихъ снимается легко, корковый слой утолщенъ, желтоватый, плотный; пирамидки укорочены, изъ сосочковъ выдавливается мутноватая жидкость. Мочевой пузырь пустъ. Мозговыя оболочки и вещество мозга малокровны и отечны.

527. Алексѣй *Барабановъ*, 29 л., крест., наборщикъ. Велъ нетрезвую жизнь; ^{26}/XI 1899 найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{30}/XI, 1899. Тѣлосложеніе слабое, питаніе умѣренное. Лицо одутловатое. Почки увеличены въ объемѣ, капсула ихъ легко снимается, корковый слой значительно утолщенъ, желтоватаго цвѣта; пирамидки укорочены, темно-красны; изъ сосочковъ выдавливается мутно-бѣловатая жидкость. Ткань мозга малокровна, отечна. Сердце увеличено, мышца его дрябла, свѣтло-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ.

528. Мавра *Игнатова*, 25 л., кр. дѣвица, занятія неизвѣстны. ^{28}/IV 1894 доставлена въ Клиническій военный госпиталь въ коматозномъ со-

стояніи съ припадками эклампсіи; беременность на 10 мѣсяцевъ; въ тотъ же день умерла. На мертвой произведено кесарское сѣченіе, при чемъ извлеченъ мертвый плодъ мужескаго пола.

Вскрытіе ^{30}/IV, 1894. Лицо и нижнія конечности отечны. Почки длиною 11,5 снт., шириною 6 снт., капсула снимается легко; корковое вещество съ яснымъ желтоватымъ оттѣнкомъ, рѣзко отграничено отъ пирамидальнаго; звѣздчатыя вены на поверхности почекъ выступаютъ весьма рельефно. Мозговыя оболочки застойно гиперемированы. Легкія отечны.

529. Владиміръ *Жуковскій*, 42 л., крест., занятія неизвѣстны. ^{5}/IX 1897 года поступилъ въ Клиническій военный госпиталь съ уремическими припадками; сдѣлана наружная уретротомія; въ тотъ же день скончался.

Вскрытіе ^{7}/IX, 1897. При вскрытіи мочеиспускательнаго канала въ луковичной и перепончатой частяхъ его найдено обширное рубцовое перерожденіе тканей, причемъ рубецъ совершенно выполняетъ просвѣтъ канала. Мочевой пузырь спавшійся, съ очень толстыми стѣнками; слизистая оболочка его сильно гиперемирована, складчата, аспидно-сѣраго цвѣта, покрыта гнойною жидкостью. Печеночныя лоханки растянуты, гиперемированы, содержатъ гнойную жидкость. Почки уменьшены въ размѣрахъ, капсула снимается клочками; поверхность почекъ мелкобугристая, на разрѣзѣ корковый и пирамидальный слои цвѣта рыбьяго мяса, очень плотной консистенціи.

γ) Воспаленіе мозговыхъ оболочекъ

при вскрытіи наблюдалось въ 16 случаяхъ, изъ которыхъ 11 принадлежали мужскому полу въ возрастѣ отъ $2^{1}/_{2}$ до 60 лѣтъ и 5—женскому отъ 1 мѣс. и 8 дней отъ рожденія до 60 лѣтъ. По формѣ своей менингитъ былъ: серозный въ 5 случаяхъ, серозно-гнойный—въ 2, гнойный—въ 6, геморрогическій—въ 1 и туберкулезный—въ 2-хъ.

530. Арсеній *Васильковъ*, 17 л., сынъ солдата, занятія неизвѣстны. Утромъ ^{23}/II, 1885 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь, на третей недѣлѣ болѣзни, въ безсознательномъ состояніи; вечеромъ того же числа умеръ.

Вскрытіе ^{25}/II 1885. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Кости черепа цѣлы. Мягкая мозговая оболочка сплошь покрыта вѣтвистою живою краснотою, при чемъ она утолщена, мутна, непрозрачна и пропитана, особенно по направленіи сосудовъ, желтымъ гноемъ, значительное накопленіе которою замѣчается на основаніи мозга между Сильвіевыми бороздами и Вароліевымъ мостомъ. Вещество мозга блѣдно, малокровно, пастозно.

531. Доротея *Бьерклундъ*, 28 л., шведская подданная, проститутка. Вела крайне нетрезвую жизнь; ^{19}/II 1889 найдена на улицѣ въ безсознательномъ состояніи, ^{21}/II умерла въ пріемномъ покоѣ Александро-Невской части.

Вскрытіе ^{24}/II, 1889. Кости черепа цѣлы. Твердая мгозовая оболочка сильно напряжена; по снятіи правой половины ея обнаружено кровоизліяніе въ видѣ слоя толщиною въ 1 снт. темной свернувшейся крови; внутренняя поверхность оболочки представляетъ рыхлый, темнокрасный слой, плотно соединенный съ подлежащими частями. Мягкая мозговая оболочка мутная, сочная. Вещество мозга плотно.

532. Илья *Тупиковъ*, 42 л., крест., портной. Велъ нетрезвую жизнь; ^{7}/III 1889 скоропостижно умеръ въ квартирѣ своего брата.

Вскрытіе ^{8}/III 1889. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Кости черепа цѣлы, полнокровны. Твердая мозговая оболочка сращена по внутренней и наружной поверхности, въ пазухахъ ея темная жидкая кровь. Мягкая мозговая оболочка мутна, въ паутинныхъ пространствахъ ея большое количество сывороточной желтоватой жидкости. Вещество мозга полнокровно.

533. Иванъ *Костиринъ*, 16 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны. ^{9}/III 1889 головная боль, жажда, рвота; въ ночь на ^{10}/III скончался.

Вскрытіе ^{12}/III 1889 обнаружило гнойное воспаленіе мозговыхъ оболочекъ.

534. Ида *Керкъ*, 60 л., отст. ряд., занятія неизвѣстны. ^{6}/V 1890 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ безсознательномъ состояніи; въ тотъ же день умеръ во время приступа общихъ судорогъ.

Вскрытіе ^{8}/V, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Твердая мозговая оболочка напряжена, при разрѣзахъ ея вытекаетъ водянистая жидкость; мягкая мозговая оболочка мутна, съ молочнымъ оттѣнкомъ, снимается легко. Послѣ извлеченія мозга на основаніи черепа осталось около двухъ столовыхъ ложекъ водянистой жидкости. Вещество мозга въ разрѣзѣ бѣлаго цвѣта, влажно, блеститъ. Боковые желудочки широки, содержатъ водянистую жидкость; сосудистыя ихъ сплетенія блѣдны, внутренняя оболочка мутна.

535. Викторъ *Киселевъ*, $2^{1}/_{2}$ л., сынъ чиновника. ^{19}/XI 1892 доставленъ въ Клиническую больницу баронета Вилліе въ безсознательномъ состояніи и судорогами лица и конечностей, на 3 недѣли болѣзни; въ тотъ же день умеръ во время приступа общихъ судорогъ.

Вскрытіе ^{23}/XI, 1892. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Мягкая мозговая оболочка мутна, довольно тонка, на основаніи мозга представляется наиболѣе мутною, бѣловатою. Мозговыя извилины плоски; вещество мозга въ разрѣзахъ бѣло, влажно. Въ верхней долѣ праваго легкаго сыровидно-гнойное гнѣздо величиною въ грецкій орѣхъ; на капсулѣ селезенки и на поверхности почекъ сѣрожелтоватыя пятнышки въ булавочную головку.

536. Василій *Галкинъ*, 27 л., чернорабочій. Доставленъ въ Обуховскую больницу ^{26}/XI 1892 на третій день болѣзни, въ безсознательномъ состояніи; въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе ^{1}/XII, 1892. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Мягкая мозговая оболочка слегка мутновата; сосуды ея переполнены до мельчайшихъ развѣтвленій, сквозь оболочку на нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно близъ сосудистыхъ бороздъ, просвѣчиваютъ желтовато-зеленоватыя пятна, оказавшіяся при надрѣзѣ оболочки скопленіями гноя.

537. Всеволодъ *Ѳедоровъ*, 46 л., крест., занятія неизвѣстны. ^{18}/II 1894 поступилъ въ Клиническій военный госпиталь съ явленіями рѣзко выраженной слабости; къ вечеру того же числа появился бредъ и ночью онъ скончался.

Вскрытіе ^{21}/II, 1894. Пазухи твердой мозговой оболочки наполнены темною жидкою кровью; мягкая мозговая оболочка мутна, легко снимается. сосуды ея растянуты кровью, въ подпаутинныхъ пространствахъ на верхней и внутренней поверхности обоихъ полушарій головнаго мозга обильное количество гнойной жидкости. Язвенный эндокардитъ. Селезенка сильно увеличена.

538. Дарья *Ѳаддеева*, 25 л., крест., фабричная. ^{23}/III 1894 появилась сильная головная боль; ^{24}/III нашли ее въ постели мертвою.

Вскрытіе ^{26}/III, 1894. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Кости черепа цѣлы. Мягкая мозговая оболочка мутновата и по углубленіямъ имѣетъ желтоватый оттѣнокъ; при сниманіи оболочки обнаруживается небольшое количество водянисто-гнойной жидкости. Вещество мозга въ разрѣзѣ блѣдно, довольно тускло. Селезенка увеличена.

539. Иванъ *Михайловъ*, 35 л., фельдфебель Ижорскаго резервнаго баталіона. ^{25}/I 1895 былъ принятъ въ Клиническій военный госпиталь въ безсознательномъ состояніи, въ которое впалъ въ ночь на ^{25}/I; въ тотъ же день скончался.

Вскрытіе ^{28}/I, 1895. Мягкая мозговая оболочка утолщена, снимается клочками, подпаутинныя пространства на верхней поверхности головнаго мозга и на нижней наполнены гнойною жидкостью; особенно значительное скопленіе ея на правомъ полушаріи, въ теменной области; въ боковыхъ желудочкахъ присутствіе незначительнаго количества гноя; въ 4-мъ желудочкѣ тоже скопленіе гноя, но обильнѣе.

540. Владиміръ *Погребнякъ*, 10 л., сынъ унтеръ-офицера. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{4}/XII, 1896. Тѣлосложеніе среднее, питаніе посредственное. Твердая и мягкая мозговыя оболочки сильно гиперемированы; весь мозгъ въ состояніи сильнаго набуханія; по ходу кровеносныхъ сосудовъ въ Сильвіевыхъ бороздахъ попадаются просовидные бугорки, замѣтные въ лупу. Въ легкихъ изрѣдка попадаются мельчайшіе сѣраго цвѣта бугорки.

541. Евдокія *Ѳаддеева*, 5 л., дочь крест. Болѣзненная отъ рожденія; ^{11}/III 1897 сильная головная боль, жажда, рвота; ^{12}/III умерла.

Вскрытіе ^{15}/III, 1897. Тѣлосложеніе хорошее, питаніе умѣренное. Мягкая мозговая оболочка на сводѣ тонка и прозрачна, на основаніи, въ особенности въ области Вилизіева круга, она утолщена, имѣетъ молочно-мутный видъ и выпячивается въ этомъ мѣстѣ въ видѣ возвышенія величиною въ лѣсной орѣхъ. При надрѣзѣ выпятившейся мозговой оболочки вытекаетъ въ большомъ количествѣ водянистая жидкость. Мозговыя извилины плоски, поверхность мозга тусклая, какъ бы сухая, мозговое вещество въ разрѣзѣ блѣдно, мозговые желудочки сильно растянуты и переполнены водянистой жидкостью. Ependyma желудочковъ, въ томъ числѣ и 4-го, имѣетъ молочно-мутный видъ, верхнее сосудистое сплетеніе блѣдно, скрѣплено съ поверхностью зрительныхъ бугровъ. На нижней поверхности Вароліева моста съ правой стороны замѣчено блѣдно-фіолетовое пятнышко, при разрѣзѣ мозговаго вещества въ этомъ мѣстѣ обнаруженъ размягченный вокусъ ткани величиною въ вишню, имѣющій блѣдно-фіолетовый цвѣтъ.

542. Иванъ *Хрычъ*, 29 л., крест., занятія неизвѣстны. ^{25}/IV 1897 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь, на другой день заболѣванія, въ безсознательномъ состояніи и съ экламптическими судорогами черезъ 5—10 минутъ; въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе ^{28}/IV, 1897. Твердая мозговая оболочка утолщена, не блеститъ; сосуды ея растянуты, пазухи наполнены темною кровью. Въ области передней доли лѣваго полушарія, въ верхнемъ его отдѣлѣ, твердая мозговая оболочка сращена съ мягкою. Мягкая мозговая оболочка сильно гиперемирована: въ передне-верхнемъ отдѣлѣ лѣваго полушарія, между ней и веществомъ мозга, видны небольшія скопленія жидкаго гноя; въ этомъ же отдѣлѣ мягкая мозговая оболочка сращена съ твердою. Вещество мозга въ этой области представляетъ уплотнѣніе величиною въ большой лѣсной орѣхъ, на разрѣзѣ сѣроватожелтаго цвѣта, съ незначительными гнойными скопленіями въ толщѣ его.

543. Неизвѣстнаго званія *женщина*, на видъ 60 л. ^{14}/X 1897 найдена была мертвою въ одномъ изъ дворовъ по Шлиссельбургскому проспекту.

Вскрытіе ^{18}/X, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Твердая мозговая оболочка крѣпко сращена съ черепною крышкою; мягкая мозговая оболочка сплошь помутнѣвшая, по бороздамъ зеленоватая, подпаутинныя пространства содержатъ мутную жидкость, въ которой подъ микроскопомъ можно видѣть группы зернистыхъ бѣлыхъ кровяныхъ тѣлецъ. Мозговое вещество плотно, въ разрѣзѣ влажно, полнокровно; мозговые желудочки наполнены водянистою жидкостью.

544. Хазахметъ *Серазетиновъ*. 24 л., ряд. 145 пѣх. Новочеркасскаго полка. ^{3}/XII 1897 заболѣлъ головною болью, рвотою и поносомъ; ^{4}/XII доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ безсознательномъ состояніи: въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе ^{7}/XII, 1897. Твердая мозговая оболочка довольно прозрачна, напряжена; пазухи ея растянуты жидкою темною кровью. Мягкая мозговая оболочка сильно гиперемирована. снимается мелкими кусочками, мутна. Между оболочками головнаго мозга обильное скопленіе серозной жидкости. Мозговыя извилины утолщены, борозды почти совершенно сглажены. Вещество мозга на разрѣзѣ тѣстовато, съ небольшимъ количествомъ кровяныхъ точекъ и полосъ.

545. Вероника *Осипова*, 1 г. и 8 м., дочь крест. Отданная на воспитаніе въ деревню умерла въ ночь на ^{6}/X 1898.

Вскрытіе ^{10}/X, 1898. Трупъ сильно истощенный. Пазухи и сосуды твердой мозговой оболочки сильно переполнены кровью; мягкая мозговая оболочка мутна, гиперемирована. Вещество мозга отечно.

б) Инфекціонныя заболѣванія.

Инфекціонныхъ заболѣваній было 37; изъ нихъ 13 случаевъ брюшнаго тифа, 5—influenz'ы, 9—септицэміи, 4—азіат-

ской холеры, 3—Сибирской язвы, въ томъ числѣ 1 случай сравнительно рѣдкой въ Россіи кишечной формы, 2—столбняка и 1—травматической рожи.

Брюшной тифъ опредѣленъ при вскрытіи въ 13 случаяхъ,—у 11 мужчинъ 17—41 лѣтъ и у двухъ дѣвочекъ, изъ которыхъ одной было 2 г. и 3 мѣс., а другой 13 лѣтъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ найдены болѣе или менѣе выраженныя измѣненія въ кишкахъ, селезенкѣ, въ сердечной мышцѣ и въ состояніи крови.

546. Павелъ *Бойцовъ*, 18 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{27}/_{II}$, 1885 г. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Всѣ полости сердца наполнены темною густою, но безъ сверткловъ, кровью. Вещество мозга и его оболочки полнокровны. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ утолщена, рыхла, полнокровна; увеличенныя железки и Пейеровы бляшки довольно сильно набухшія. Селезенка сильно увеличена, ткань ея полнокровная, дрябловатая.

547. Иванъ *Гремиловъ*, 35 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{27}/_{II}$, 1886 г. Тѣлосложеніе хорошее, питаніе плохое. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки наполнены темною жидкою кровью; мягкая мозговая оболочка и вещество мозга полнокровны. Въ правой половинѣ сердца темная жидкая кровь; стѣнки сердца краснаго-сѣраго цвѣта. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ утолщена, особенно вблизи Баугиновой заслонки; увеличенныя железки набухшія; брыжжечныя железы увеличены. Селезенка втрое увеличена.

548. Иванъ *Дрожжинъ*, 26 л., канонеръ СПБ. крѣпостной артиллеріи. Умеръ въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ $^{22}/_{V}$ 1886 г., на 5-й день пребыванія въ госпиталѣ.

Вскрытіе $^{24}/_{V}$, 1886. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Пазухи твердой мозговой оболочки наполнены темною жидкою кровью. Стѣнки сердца дряблы, бѣлно-желтоватаго цвѣта. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ набухшая, мѣстами гиперемирована; Пейеровы бляшки увеличены. Селезенка увеличена, полнокровна, дрябла.

549. Никонъ *Марковъ*, 25 л., ефрейторъ л.-гв. Гренадерскаго полка. $^{2}/_{X}$ 1887 г. поставленъ въ Клинической военный госпиталь безъ признаковъ жизни; заболѣлъ въ 6 часовъ вечера $^{1}/_{X}$ на часахъ; скончался на пути въ госпиталь.

Вскрытіе $^{8}/_{X}$, 1887 г. Тѣлосложеніе и питаніе удовлетворительное. Твердая мозговая оболочка налита кровью, мягкая мутна, отечна; ткань мозга полнокровна. Наружная поверхность сердца усѣяна мелкими кровоизліяніями; стѣнки сердца паренхиматозно измѣнены, полости его пусты. На срединѣ протяженія тонкихъ кишекъ—припухшія солитарныя железки и Пейеровы бляшки, среди которыхъ находится язва величиною въ 0,5 сант. поперечнаго направленія къ продольной оси кишки; такого же характера

двѣ рядомъ лежащія язвы найдены въ нижнемъ концѣ тонкихъ кишекъ, величиною до 2 сант. Селезенка сильно увеличена, полнокровна.

550. Марія *Круглова*, 13 л., дочь крест. Въ послѣднія двѣ недѣли жаловалась на общее недомоганіе, но все время была на ногахъ; $^{28}/_{II}$ 1891 г. умерла.

Вскрытіе $^{1}/_{III}$, 1891 г. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Солитарныя железки и Пейеровы бляшки по всему кишечному каналу находятся въ состояніи набуханія; брыжжечныя железы также увеличены. Въ полостяхъ сердца воздухъ; сердечная мышца на разрѣзѣ имѣетъ цвѣтъ глинистый. Селезенка увеличена.

551. Григорій *Кузнецовъ*, 23 л., крест., чернорабочій. $^{30}/_{IX}$ 1898 г. умеръ въ Мариинской больницѣ, куда былъ доставленъ въ безсознательномъ состояніи.

Вскрытіе $^{3}/_{X}$, 1898 г. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки наполнены темною кровью. Мышца сердца на разрѣзѣ краснобураго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, особенно по периферіи. Солитарныя железки и Пейеровы бляшки тонкихъ кишекъ увеличены; слизистая оболочка толстыхъ кишекъ мѣстами покрыта экхимозами. Селезенка увеличена.

552. Иванъ *Иванов*ъ, 19 л., крест., чернорабочій. $^{12}/_{X}$ 1898 г. умеръ на пути въ больницу, на второй недѣлѣ болѣзни.

Вскрытіе $^{13}/_{X}$, 1898 г. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки переполнены темною кровью; мягкая оболочка мутна; вещество мозга малокровно. Мускулатура сердца буровато-краснаго цвѣта съ рѣзко выраженнымъ желтымъ оттѣнкомъ, въ особенности на периферіи и у верхушки сердца. Селезенка сильно увеличена, на разрѣзѣ темнокрасная цвѣта, весьма дрябла. Солитарныя железки и Пейеровы бляшки увеличены; въ нижнемъ отдѣлѣ тонкихъ кишекъ нѣсколько язвъ величиною въ 5 коп. серебр. монету.

553. Иванъ *Марковъ*, 35 л., крест., безъ опред. занятій. Задержанный за безписьменность $^{6}/_{XI}$ 1898 г. умеръ скоропостижно въ полицейскомъ участкѣ.

Вскрытіе $^{7}/_{XI}$, 1898 г. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сердце содержитъ довольно много темной крови; сердечная мышца драбла, желтовата на разрѣзѣ; аорта склерозирована, причемъ отверстія вѣнечныхъ артерій сердца сужены. Селезенка увеличена, драбла. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ налита кровью, помѣстамъ на ней замѣчаются кровоизліянія, по мѣстамъ потеря эпителія; солитарныя железки и Пейеровы бляшки увеличены. Слизистая оболочка толстыхъ кишекъ переполнена кровью, мѣстами покрыта кровоподтеками.

554. Игнатій *Глухов*ъ, 41 г., зап. унтеръ-офицеръ, ломовой извозчикъ. Велъ нетрезвую жизнь; $^{18}/_{XI}$ 1898 г., найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе $^{17}/_{XI}$, 1898. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены кровью. Мускулатура сердца буровато-краснаго цвѣта съ рѣзко выраженнымъ желтымъ оттѣнкомъ. Селезенка сильно увеличена, драбла. Пейеровы бляшки въ среднемъ и низ-

немъ отдѣлахъ тонкихъ кишекъ утолщены, мѣстами на слизистой оболочкѣ замѣчаются продолговатыя язвы съ утолщенными краями отъ 1 до 1,5 сит.

555. Михаилъ *Филиппов*. 10½ л., сынъ крестьянина, школьникъ. Скоропостижно умеръ 11/III 1899.

Вскрытіе 12/III, 1899. Селезенка увеличена. На протяженіи всего кишечнаго канала на брюшинномъ покровѣ рѣзко замѣтны налитые мелкіе сосуды: тоже замѣтно и со стороны слизистой оболочки кишекъ, которая представляется набухшею и по вершинамъ складокъ покраснѣвшею; солитарныя железки и Пейеровы бляшки въ состояніи набуханія.

556. Софья *Семенова*. 2 года и 5 мѣс., дочь мѣщанки 17/I 1899 скончалась на рукахъ воспитательницы на пути къ врачу; болѣла была жаромъ двое сутокъ.

Вскрытіе 17/I, 1899. Слизистая оболочка кишечника набухшая и гиперемированная, особенно въ области подвздошной кишки; солитарныя железки сильно увеличены, Пейеровы бляшки рѣзко выступаютъ, брыжжечныя железы набухшія: содержимое кишечника состоитъ изъ незначительнаго количества жидкихъ сѣрожелтоватаго цвѣта массъ. Пазухи твердой мозговой оболочки переполнены темною жидкою кровью, мягкая — сильно гиперемирована, вещество мозга отечно.

557. Макаръ *Володинъ*, 17 л., кресть., занятія неизвѣстны. Скоропостижно умеръ у себя на квартирѣ 13/III 1899.

Вскрытіе 23/III, 1899. Сердечная мышца дряблая, на разрѣзѣ желтовато-бураго цвѣта съ желтоватыми полосками. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ набухшая, гиперемированная, по мѣстамъ съ точечными кровоизліяніями и поверхностными изъязвленіями; солитарныя и брыжжечныя железы увеличены. Пазухи твердой мозговой оболочки содержатъ большое количество темной жидкой крови; вещество мозга отечно.

558. Андрей *Вершашкинъ*, 26 л., рядъ. 145 пѣх. Новочеркасскаго полка. 7/XII 1899 скончался въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ, на 8-й день болѣзни.

Вскрытіе 8/XII, 1899. Стѣнки желудочковъ сердца краснаго цвѣта съ сѣроватымъ оттѣнкомъ; въ полостяхъ его жидкая темная кровь съ небольшими сверт ками. Границы долекъ печени сглажены. Почки сильно гиперемированы, корковый слой утолщенъ, сѣроватобураго цвѣта, тусклый. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ гиперемирована, солитарныя железки и Пейеровы бляшки припухшія; брыжжечныя железки увеличены. Селезенка увеличена, дряблая. Микроскопическое изслѣдованіе обнаружило бѣлковое помутнѣніе элементовъ сердечной мышцы, эпителія почечныхъ канальцевъ и печеночныхъ клѣтокъ.

Инфлюэнца. Умершихъ отъ инфлюэнцы было вскрыто 5 человѣкъ; изъ нихъ 3 мужскаго пола въ возрастѣ 5, 23 и 40 лѣтъ и 2 женскаго—52 и 58 лѣтъ. Два мужчины и 1 женщина умерли въ самый разгаръ эпидеміи гриппа (1889—1890 г.), причемъ положительно извѣстно, что женщина (№ 560) перенесла уже эту болѣзнь въ Декабрѣ 1889 г. Во всѣхъ случаяхъ инфлюэнцы смерть послѣдовала отъ паралича сердца, повидимому, вслѣдствіе перерожденія его мышечныхъ элементовъ. Такое состояніе сердца, являющееся однимъ изъ главныхъ измѣненій на трупахъ людей, умершихъ отъ этой болѣзни, на ряду съ другими наслѣдователями всегда находилъ занимавшійся этимъ вопросомъ д-ръ Кусковъ («Больничная газета Боткина»). При вскрытіи всегда встрѣчается также увеличенная селезенка и часто измѣненія въ кишкахъ.

559. Максимъ *Дубининъ*, 23 л., ефрейторъ 147 пѣх. Самарскаго полка. Въ полдень 11/I 1890 былъ приведенъ изъ каравула въ околодокъ съ жалобами на ознобъ, тошноту и съ температурою 40° Ц.; въ 4 ч. 45 дня скончался.

Вскрытіе 13/I, 1890. Тѣлосложеніе хорошее, питаніе умѣренное. Въ правой и лѣвой половинѣ сердца значительное количество темной жидкой крови; мышца сердца дряблая, блѣдно-краснаго цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ; при микроскопическомъ изслѣдованіи сердечной мышцы элементы ея найдены тусклыми, какъ бы посыпанными пылью, безъ поперечной исчерченности и ядеръ. Селезенка плиною 12,5 сит., капсула ея напряжена, мякоть дряблая темнокрасная цвѣта, при разрѣзѣ распывается. Печень въ поперечникѣ 26 сит., длина правой доли 18 сит., высота 6,5 сит., капсула напряжена, края закруглены, ткань дряблая, темнаго краснокоричневаго цвѣта, границъ долекъ не видно; подъ микроскопомъ клѣтки печени представляются зернистыми и закругленными. Пазухи твердой мозговой оболочки сильно наполнены темною жидкою кровью.

560. Наталья *Лонгинова*, 52 л., кресть., прачка. Въ Декабрѣ 1889 перенесла грипнъ; до 11/I 1890 недомогала, но была на ногахъ, работала; 18/I сильно ослабѣла и умерла.

Вскрытіе 23/I, 1890. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Селезенка въ длину 11 сит., въ ширину 7 сит., ткань ея въ разрѣзѣ плотновата, суха, темнокрасная цвѣта. Правый желудочекъ сердца значительно увеличенъ; въ лѣвомъ желудочкѣ, предсердіи и въ аортѣ значительное количество темной полусвернувшейся крови; въ правой половинѣ немного такой же крови; мышца сердца темнокраснаго цвѣта, дрибза; клапаны аорты немного сморщены, внутренняя ея поверхность съ желтоватыми бляшками. Подъ микроскопомъ элементы сердечной мышцы лишены поперечной исчерченности, тусклы, содержатъ пигментныя зернышки. Печень плотновата, дольки ея безъ границъ. Сосуды твердой мозговой оболочки переполнены кровью.

561. Александръ *Марковъ*, 5 л., сынъ крест. Среди полнаго здоровья 22/II 1890 вечеромъ жаръ, головная боль и рвота; утромъ 23/II умеръ.

Вскрытіе 27/II, 1890. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лѣвая половина сердца содержитъ много темной свернувшейся крови, правая половина переполнена и растянута такою же кровью; сердечная мышца

блѣдна. Селезенка длиною 9,5 снт., довольно толста, ткань въ разрѣзѣ темнокраснаго цвѣта, на фонѣ котораго рѣзко выдѣляются многочисленныя бѣлыя точки, придающія поверхности мраморный видъ. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ нѣсколько набухшая, солитарныя железки и Пейеровы бляшки увеличены и весьма рѣзко выдаются надъ поверхностью оболочки.

562. Екатерина *Спиридонова*, 58, мѣщанка, кухарка. $^{29}/_{I}$ 1891 подошла къ водопроводу и упала; перенесенная на кровать тотчасъ же скончалась.

Вскрытіе $^{30}/_{I}$, 1891. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце больше кулака покойной, съ большими жировыми отложеніями подъ наружными покровами; желудочки разслаблены и переполнены мало свернувшеюся темною кровью; двустворчатый и трехстворчатый клапаны, а также заслонки аорты немного утолщены; мышца сердца блѣдна, на сосочкахъ клапановъ желтовата. Селезенка увеличена, дрябла, расплывается.

563. Давидъ *Ильмошци*, 40 л., финл. урожен., сельск. хоз. $^{11}/_{XII}$ 1891 найденъ въ саняхъ мертвымъ на улицѣ; передъ тѣмъ жаловался на боль въ груди.

Вскрытіе $^{14}/_{XII}$, 1891. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки содержатъ умѣренное количество жидкой темнокрасной крови. Сердце увеличено, обросло жиромъ; полости желудочковъ растянуты темною жидкою кровью; стѣнка праваго желудочка истончена, дрябла. Клапаны аорты немного утолщены, внутренняя ея оболочка утолщена, бугриста. Печень и почки увеличены.

Септицэмія. Умершихъ отъ септицэміи было 8 женщинъ въ возрастѣ отъ 20 до 35 лѣтъ и 1 мужчина—24 лѣтъ. Изъ женщинъ 4 заболѣли послѣ выкидыша и 4 послѣ родовъ; у мужчины септическое заболѣваніе появилось вслѣдствіе остеоміэлита нижней челюсти, развившагося отъ каріознаго процесса зубовъ. Измѣненія на трупахъ умершихъ отъ септицэміи были во всѣхъ случаяхъ болѣе или менѣе рѣзко выражены: желтушное окрашиваніе кожи, петехіальныя кровоизліянія въ ней, плевритъ, перикардитъ, эндокардитъ, перерожденіе сердечной мышцы и другихъ органовъ, увеличеніе селезенки, кровоизліянія во внутренніе органы, метастатическіе фокусы и непремѣнно очаги, откуда шла интоксикація, при чемъ у всѣхъ женщинъ такимъ очагомъ служила матка. Особенный интересъ представляетъ случай № 567, гдѣ септицэмія появилась вслѣдствіе остеоміэлита нижнечелюстной кости, вызваннаго каріознымъ процессомъ зубовъ; вскрытіе этого трупа произведено по поводу возбужденія судебнаго преслѣдованія

дантиста Ш., извлекшаго у покойнаго каріозный зубъ и будто бы вызвавшаго тѣмъ общее зараженіе, повлекшее смерть; судебное слѣдствіе и результаты вскрытія выяснили, что остеоміэлитъ нижней челюсти уже существовалъ у покойнаго въ моментъ обращенія его къ дантисту.

564. Екатерина *Ѳедюшкина*, 25 л., жена штабъ-ротмистра. Заболѣла послѣ бывшаго у нея 4 мѣсяца тому назадъ выкидыша; $^{13}/_{VI}$ 1887 доставлена въ гинекологическое отдѣленіе Клиническаго военнаго госпиталя въ состояніи крайней слабости, съ нитевиднымъ пульсомъ и хриплымъ поверхностнымъ дыханіемъ; утромъ $^{14}/_{VI}$ скончалась.

Вскрытіе $^{15}/_{VI}$, 1887. Въ околосердечной сумкѣ около 1 фунта желтаго цвѣта трансудата; поверхность сердца покрыта фибринозными свертками; pericandium мутенъ. Печень увеличена, капсула ея мутна, ткань въ разрѣзѣ желтоватосѣраго цвѣта. Селезенка увеличена, капсула мутна, ткань дрябла; на поверхности селезенки язва величиною въ 20 коп. среб. монету, покрытая сѣрымъ ихорознымъ распадомъ, соотвѣтственно основанію инфаркта въ толщѣ селезенки. Въ полости малаго таза кругомъ матки имѣется скопленіе гноя; матка длиною 12 снт., брюшинный покровъ ея мутенъ, утолщенъ; внутренняя поверхность матки изъязвлена и покрыта ихорознымъ распадомъ. Брюшина мѣстами утолщена, мутна.

565. Прасковья *Лобенко*, 28 л., жена ряд. Доставлена въ Клиническій военный госпиталь $^{6}/_{IX}$ 1890, на 14 день заболѣванія, послѣ родовъ, въ состояніи крайней слабости; $^{7}/_{IX}$ утромъ скончалась.

Вскрытіе $^{8}/_{IX}$, 1890. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Въ правой плевральной полости немного красноватой жидкости, въ лѣвой — 50 к. с. жидкаго сѣроватаго гноя; лѣвая плевра тускла, пятнистокрасная, покрыта мѣстами нѣжнымъ хлопчатымъ налетомъ. Pericardium и endocardium мутенъ, утолщенъ; сердечная мышца дряблая, желтоватая; двустворка утолщена, сморщена. Селезенка 17 снт. длиною. Во влагалищѣ найдено немного сѣрой зловонной кашицеобразной массы. Матка длиною 15 снт., въ полости ея найдена въ большомъ количествѣ сѣрая кашицеобразная зловонная масса; слизистая оболочка матки шероховата, какъ бы изъѣдена; близъ отверстія правой Фаллопіевой трубы найденъ плотно прикрѣпленный клочекъ плодныхъ оболочекъ длиною 7 снт., шириною 3 снт.

566. Пелагея *Ховакъ*, 28 л., крест., занятія неизвѣстны. Утромъ $^{16}/_{IX}$ 1890 скончалась на пути въ Клиническій военный госпиталь, куда ее везли, вслѣдствіе послѣродоваго заболѣванія.

Вскрытіе $^{17}/_{IX}$, 1890. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Кожа блѣдная съ рѣзкимъ лимонно-желтымъ оттѣнкомъ. Брюшина въ области таза пятнистокрасная; тѣло матки величиною въ кулакъ, стѣнки ея вялы; въ полости ея и во влагалищѣ содержится небольшое количество грязной клочковатой, отчасти молочно-мутной жидкости; слизистая оболочка матки покрыта клочковатымъ сѣрозеленоватымъ довольно рыхлымъ налетомъ, издающимъ специфическій гангренозный запахъ. Печень, селезенка и почки увеличены, полнокровны.

567. Квитиданъ *Образцовъ*, 24 л., юристъ. Умеръ отъ септикопіэміи, всѣдствіе остеоміэлита нижней челюсти, развившагося отъ каріознаго процесса зубовъ.

Вскрытіе ^{16}/I. 1891. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Общій цвѣтъ блѣдный съ желтизною. Лицо блѣдное; нижняя часть его представляется объемистою, губы какъ-бы набухшія, вывороченныя. Въ области нижней челюсти имѣются три раны линейной формы: первая изъ нихъ начинается подъ нижней губой, подъ складкой, идетъ по средней линіи внизъ на протяженіи 7 сант., края раны ровны, она проникаетъ вглубь на 1 сант., разстояніе между краями около 1,5 сант.; открывающіяся края части имѣютъ цвѣтъ свѣтлокрасный, на ощупь сухи; вторая рана также линейная начинается на 1,5 сант. слѣва и снаружи отъ первой, идетъ по нижнему краю нижней челюсти, края раны немного расходятся, ровныя, глубина до 1 сант., мягкія части представляются сѣровато-зеленоватыми, сухими, но составляютъ кость; третья рана начинается на 0,5 сант. снаружи и справа отъ первой, имѣетъ тѣ же свойства, какъ и вторая, размѣръ 7 сант. Кромѣ того имѣются слѣды бывшихъ разрѣзовъ въ видѣ темно-красныхъ сухихъ полосокъ, идущихъ въ стороны отъ первой раны на 1 сант., числомъ двѣ и по границѣ между кожею и переходною частью слизистой оболочки нижней губы. Въ лѣвой подчелюстной области, на границѣ съ околоушною, обнаружена гнойная полость, содержащая около столовой ложки сливкоподобнаго сѣро-зеленоватаго гноя. По отдѣленіи мягкихъ частей отъ нижней челюсти оказалось, что вся горизонтальная часть нижнечелюстной кости до восходящихъ вѣтвей и даже отчасти эти послѣднія лишены надкостницы, такъ что мягкія части были отдѣляемы почти безъ помощи ножа. На мѣстѣ 2-го малаго коренного зуба нижней челюсти лѣвой стороны имѣется пустая зубная луночка нормальной формы съ плоскими краями, глубиною 12 милл.; зубы нижней челюсти въ особенности въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ этой луночкой, сильно пошатося, такъ что сосѣдній 1 большой коренной зубъ извлеченъ легко пинцетомъ. Нижняя челюсть на мѣстѣ найденной пустой луночки перепилена отвѣсно, при чемъ замѣчено: губчатое вещество въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ луночкой не представляетъ нарушенія цѣлости, цвѣтъ его грязно-сѣрый, а снизу на границѣ съ компактнымъ веществомъ красноватый. На сгибательной сторонѣ праваго предплечья при разрѣзѣ подкожной клѣтчатки и фасціи оказалось, что ткани эти представляютъ сплошное пропитываніе гноевиднаго жидкостью въ области верхней половины предплечья. Сердце сокращенное. Въ легкихъ множество увеличенныхъ величиною до жѣлтаго орѣха; увеличенныя множество ихъ имѣютъ консистенцію полосѣми, имѣющими плотноватыя стѣнки и гноевидное содержимое, другіе—темнокрасными сгѣдами, имѣющими мясную плотность.

568. Августа *Петерсенъ*, 30 л., жена инженера. Въ полдень ^{12}/X 1892 на квартирѣ трехмѣсячный выкидышъ; въ 8 часовъ вечера того же дня поступила въ Клиническую больницу барона Вилье съ высокою температурою, ціанозомъ лица, слабымъ пульсомъ, съ жалобами на боли въ суставахъ и мышцахъ конечностей; въ тотъ же день послѣдовала смерть.

Вскрытіе ^{16}/X. 1892. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе обильное. Общій

цвѣтъ кожи рѣзко желтушный съ багровымъ оттѣнкомъ. Сердце длиною 11,5 сант., въ поперечникѣ 12 сант.; мышца его тусклая, дряблая, желтоватаго цвѣта. Матка длиною 20 сант., въ поперечникѣ 11 сант.; полость ея свободна, внутренняя поверхность имѣетъ цвѣтъ нормальный, за исключеніемъ нѣкоторой части дна, гдѣ замѣчаются темнокрасныя пятна. Въ обоихъ яичникахъ и лѣвой Фалопіевой трубѣ—кровоизліянія. Мозговыя оболочки блѣдны.—При судебно-химическомъ изслѣдованіи внутренностей минеральнаго яда въ нихъ не обнаружено.

569. Екатерина *Жарикова*, 20 л., крест., занятія неизвѣстны. Доставлена вечеромъ ^{20}/X 1893 въ Клиническій военный госпиталь въ состояніи сильнѣйшей слабости, съ зловоннымъ выдѣленіемъ изъ половыхъ органовъ и высокою температурою; 5 дней тому назадъ былъ выкидышъ; ^{21}/X въ полдень скончалась.

Вскрытіе ^{22}/X. 1894. Капиллярныя кровоизліянія подъ кожу, подъ pericardium и въ толщу Фаллоніевыхъ трубъ. Селезенка сильно увеличена и драбла. Значительное малокровіе всѣхъ органовъ.

570. Вѣра *Тронина*, 35 л., повивальная бабка. ^{30}/XI 1896 былъ шестимѣсячный выкидышъ; ^{22}/XI найдена въ квартирѣ въ полубезсознательномъ состояніи и почти безъ пульса; отправленная въ Маріинскую больницу скоро умерла.

Вскрытіе ^{30}/XI, 1896. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Общій цвѣтъ покрововъ блѣнножелтоватый. Сердце сокращено, желудочки его пусты. Въ Дуглассовомъ пространствѣ скопленіе мутной сукровичной жидкости съ небольшою примѣсью гноя. Матка длиною 19, шириною 11 сант.; на внутренней поверхности задней стѣнки ея имѣется нѣсколько неправильной формы и различной величины язвъ съ отворочennыми краями, покрытыхъ сѣровато-мышнымъ налетомъ; вся внутренняя поверхность матки грязно-бураго цвѣта; на разрѣзѣ стѣнки близъ правой широкой связки, въ толщѣ органа, по направленію хода лимфатическихъ сосудовъ,—скопленіе гнойной жидкости; подобныя же скопленія и въ правой широкой маточной связкѣ. Оба яичника увеличены, на разрѣзѣ въ толщѣ праваго найдены небольшіе гнойнички.

571. Ирина *Степанова*, 21 г., крест., занятія неизвѣстны. Больна послѣ родовъ (^{17}/I 1898); ^{1}/II вызвана въ безсознательное состояніе и умерла.

Вскрытіе ^{2}/II. 1898. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Кожа блѣдная, съ легкой желтизной. Сосуды мозговыхъ оболочекъ содержатъ много не сосѣмъ жидкой крови. Въ сердцѣ немного рыхлыхъ кровяныхъ свертковъ; мышца его дряблая, блѣдная. Селезенка увеличена вдвое, мякоть ея темновишневаго цвѣта, весьма драбла. Матка имѣетъ въ длину 12 сант., въ полости ея заключалась кровянистая жидкость въ порядочномъ количествѣ; внутренній покровъ матки гнилостно-аспидиаго съ зеленоватымъ оттѣнкомъ цвѣта, довольно гладкій.

572. Марія *Ятконенъ*, 38 л., жена финл. урож., занятія неизвѣстны. ^{6}/VII 1898 доставлена въ Клиническій военный госпиталь съ высокою температурою, интермиттирующимъ пульсомъ, безъ сознанія; родила нѣсколько дней тому назадъ; въ тотъ же день (^{6}/VII) умерла.

Вскрытіе ^{8}/VII, 1898. На кожѣ живота петехіальная сыпь. Въ поло-

сти матки разложившійся остатокъ дѣтскаго мѣста. Въ сердцѣ, печени и почкахъ—жировое перерожденіе.

Азіатская холера. Страдавшихъ азіатскою холерою было вскрыто 4 человѣка, именно, 3 мужчины 30—45 лѣтъ и 1 женщина 52 лѣтъ. Одинъ мужчина и женщина умерли во время существованія въ С.-Петербургѣ довольно значительной эпидеміи холеры, два же другіе мужчины умерли въ то время, когда болѣзнь эта проявлялась уже единичными случаями. При вскрытіи на всѣхъ трупахъ наблюдались рѣзкіе измѣненія въ кишечномъ каналѣ, что въ связи съ прижизненными выраженіями болѣзни и существованіемъ въ это время подобнаго рода заболѣваній давало возможность констатировать азіатскую холеру.

573. Алексѣй *Степановъ*, 30 л., крест., чернорабочій. $^{6}/_{X}$ 1893 доставленъ въ городскую барачную въ память С. П. Боткина больницу мертвымъ; заболѣлъ на кирпичномъ заводѣ у Усть-Ижоры, умеръ на пути въ больницу.

Вскрытіе $^{13}/_{IX}$, 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо блѣдное съ синеватымъ оттѣнкомъ. Мозговыя оболочки переполнены темною жидкою кровью; вещество мозга очень полнокровно. Въ полости праваго желудочка сердца жидкая темная кровь и рыхлые бѣдножелтоватаго цвѣта свертки. Легкія на разрѣзѣ сухи. Печень и селезенка увеличены. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ утолщена, рыхла, сѣрокрасноватаго цвѣта; солитарные железы на всемъ протяженіи увеличены въ объемѣ и выдаются въ видѣ бѣловатыхъ узелковъ; въ просвѣтѣ кишекъ содержится довольно большое количество безцвѣтной жидкости съ бѣловатыми слизистыми хлопьями.

574. Ева *Пюменичъ*, 52 г., солдатка, дом. хоз. Утромъ $^{10}/_{XII}$ 1893, среди полнаго здоровья, появились сильные боли въ животѣ, поносъ и рвота; черезъ короткое время послѣдовала смерть.

Вскрытіе $^{11}/_{XII}$, 1893. Тѣлосложеніе среднее, питаніе умѣренное. Всѣ мышцы въ состояніи трупнаго окоченѣнія. Лицо блѣдное, глаза впалые. Сердечная мышца тускла, темноватая, зрабла, правая половина сердца переполнена кровянистыми рыхлыми сгустками, лѣвое предсердіе содержитъ немного такихъ же сгустковъ. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною кровью. Въ тонкихъ кишкахъ содержалось порядочное количество водянистой жидкости съ примѣсью слизистыхъ хлопьевъ; такая же жидкость найдена и въ толстыхъ кишкахъ; на слизистой оболочкѣ тонкихъ кишекъ замѣчаются рѣзко набухшія солитарныя железки и Пейеровы бляшки; послѣднія имѣютъ сѣтчатый видъ.

575. Яковъ *Илларіоновъ*, 45 л., крест., мѣщанинъ. $^{11}/_{X}$ 1894 скоропостижно умеръ у себя на квартирѣ.

Вскрытіе $^{12}/_{X}$. 1894. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Лицо блѣдное, синеватое; носъ заостренный, пальцы руки согнуты. Въ обоихъ желудочкахъ содержится умѣренное количество темной крови съ рыхлыми темнокрасными и желтоватыми свертками. Серозная оболочка тонкихъ кишекъ бѣлорозоваго цвѣта, толстыхъ—бѣловато; въ просвѣтѣ кишекъ содержится довольно значительное количество бѣдножелтоватой мутной жидкости. слизистая оболочка тонкихъ кишекъ сѣрокрасноватаго цвѣта, утолщена, покрыта слизью; солитарныя железки увеличены въ объемѣ, представляются въ видѣ бѣловатыхъ узелковъ, выдающихся на поверхности.

576. Кузьма *Григорьевъ*, ?, крест., занятія неизвѣстны. Вечеромъ $^{7}/_{I}$ 1896 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь съ поносомъ, рвотой и судорогами; пульсъ почти не ощущался, кожа вялая, холодная, конечности синюшны, голосъ сиплый, слабый, температура 35,5° Ц.; утромъ $^{8}/_{I}$ умеръ.

Вскрытіе $^{9}/_{I}$ 1896 обнаружило рѣзко выраженное катарральное состояніе тонкихъ и толстыхъ кишекъ и паренхиматозныя измѣненія въ почкахъ.

Сибирская язва наблюдалась при вскрытіи 3 раза, у двухъ мужчинъ 26 и 50 лѣтъ и у 1 женщины 59 лѣтъ. Во всѣхъ случаяхъ причина зараженія была ясна: 1 мужчина былъ мастеровой—щеточникъ, женщина работала на волосяной фабрикѣ,—имѣли полную возможность заразиться отъ щетины и волосъ больныхъ животныхъ,—и студентъ-медикъ заразился во время работы съ культурами палочки сибирской язвы. Всѣ эти три случая замѣчательны тѣмъ, что у нихъ отсутствовали наружныя проявленія сибирской язвы, такъ называемый злокачественный карбункулъ (pustula maligna), а заболѣваніе выражалось кровоизліяніями въ мозгъ и его оболочки (во всѣхъ трехъ случаяхъ), кровоизліяніемъ въ плевру (№ 578) и кишки (№ 579), что указывало на то, что зараженіе произошло не черезъ кожу, а чрезъ дыхательные и пищеварительные пути. Селезенка была вездѣ увеличена. Сибиреязвенныя палочки были найдены въ крови всѣхъ труповъ.

577. Анна *Петрова*, 59 л., крест., фабричная. Работала на волосяной фабрикѣ. $^{22}/_{I}$ 1889 вечеромъ впала въ безсознательное состояніе, а $^{23}/_{I}$ утромъ найдена въ постели мертвою.

Вскрытіе $^{24}/_{I}$. 1889. Селезенка сильно увеличена, капсула ея напряжена, въ верхней части надорвана; ткань ея дряблая, рыхлая, кашеобразная, цвѣтъ ея темнокрасный. Оба желудочка сердца въ состояніи разслабленія, пусты, мышца сердца дряблая, бѣдная. Твердая мозговая оболочка напряжена, сосуды и пазухи ея переполнены темною жидкою кровью;

подъ нею небольшое количество кровянистой жидкости. Мягкая мозговая оболочка сочна, сосуды ея въ высшей степени переполнены темною кровью. Подъ мягкою мозговою оболочкою въ значительномъ количествѣ кровянистая жидкость и кровяные сгустки, преимущественно на переднихъ доляхъ и основаніи мозга. Въ крови печени, селезенки и лѣваго предсердія найдены въ значительномъ количествѣ палочки, похожія на сибиреязвенныя.

578. Григорій *Куклинъ*, 26 л., студентъ Военно-Медицинской Академіи. Принятъ $^{26}/_{XI}$ 1892 въ Клиническій военный госпиталь съ высокою температурою, сильною головною болью и общею слабостью; вечеромъ того же дня впалъ въ безсознательное состояніе, появилась рвота и судороги конечностей; утромъ $^{28}/_{XI}$ скончался.

Вскрытіе $^{29}/_{XI}$, 1892. Твердая мозговая оболочка напряжена, полнокровна; мягкая мозговая оболочка представляетъ высшую степень полнокровія съ обширнымъ кровоизліяніемъ на поверхности полушарій и нѣсколькими гнойными фокусами на поверхности праваго. Вещество мозга полнокровно; въ задней части праваго полосатаго тѣла полость величиною въ грецкій орѣхъ, наполненная отчасти жидкою, отчасти свернувшеюся кровью. Сердечныя полости содержатъ небольшое количество темной полужидкой крови. Въ полости праваго плевральнаго мѣшка 110 к. с. жидкой темной крови, въ лѣвой—60 к. с. такой же крови. Селезенка сильно увеличена, дрябла, ткань ея темновишневаго цвѣта. При микроскопическомъ изслѣдованіи крови, взятой изъ полости сердца и съ поверхности мозга, обнаружены въ большомъ количествѣ сибиреязвенныя палочки.

579. Василій *Колосовъ*, 50 л., крест., мастеровой—щеточникъ. $^{20}/_{I}$ 1893 жаловался на сильную головную боль, которая постепенно усиливалась; въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе $^{23}/_{I}$, 1893. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Селезенка увеличена, ткань ея дрябла, темнокраснаго цвѣта. На слизистой оболочкѣ толстыхъ кишекъ найдено нѣсколько кровоподтековъ величиною до горошины. Пазухи твердой мозговой оболочки переполнены темною кровью. Мягкая мозговая оболочка представляется темнокрасной, почти черной, вслѣдствіе содержанія между извилинами въ подпаутинныхъ пространствахъ темной крови. На поверхности разрѣзовъ мозга выступаютъ въ большомъ количествѣ кровяныя точки и замѣчаются кое-гдѣ кровоизліянія приблизительно въ булавочную головку; при разрѣзѣ полосатыхъ тѣлъ въ толщѣ ихъ, преимущественно въ области чечевичнаго зерна и внутренней капсулы, особенно съ лѣвой стороны, находятся многочисленные экхимозы, сливающіеся въ темнокрасныя пятна; эпендима желудочковъ также съ небольшими кровоподтеками. При изслѣдованіи крови, взятой изъ селезенки, сердца и мягкой мозговой оболочки, обнаружено присутствіе большаго числа палочекъ (бактерій), имѣющихъ приблизительную величину 0,9 сотой части миллиметра.

Отъ *столбняка* погибли 1 мужчина 39 лѣтъ и женщина 40 лѣтъ; у перваго столбнякъ появился послѣ ушибленно-разорванной раны ладони, которую покойный запачкалъ на-

возомъ при чисткѣ конюшни, у второй—чрезъ нѣсколько дней послѣ выкидыша, на другой день послѣ того, какъ она рылась въ мусорѣ, отыскивая старые гвозди. На трупахъ умершихъ отъ столбняка характерныхъ измѣненій не извѣстно; въ обоихъ нашихъ случаяхъ въ органахъ наблюдалась темная жидкая кровь, а у мужчины, кромѣ того, точечные экхимозы на наружномъ и внутреннемъ покровахъ сердца.

580. Семенъ *Ефимовъ*, 39 л., крест., ломовой извозчикъ. $^{12}/_{I}$ 1890 г. получилъ ушиблено-разорванную рану ладони; $^{18}/_{I}$ чистилъ конюшню и запачкалъ рану навозомъ; $^{19}/_{I}$ тризмъ и столбнякъ; $^{20}/_{I}$ поступилъ въ Маріинскую больницу, гдѣ подъ хлороформомъ ему вылущили палецъ; въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе $^{25}/_{I}$, 1890 г. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Трупное окоченѣніе сохранилось въ значительной степени въ нижнихъ и въ болѣе слабой—въ верхнихъ конечностяхъ. Общій цвѣтъ трупа блѣдный, грязный, съ желтизной. Лицо одутловатое, съ синевой. На лѣвой рукѣ указательный палецъ вылущенъ изъ пястнаго сочлененія, операціонная рана зашита шелковымъ швомъ, края раны безъ слѣдовъ реакціи. Въ правой половинѣ сердца и въ лѣвомъ предсердіи большое количество жидкой темной крови, лѣвый желудочекъ почти пустъ; въ аортѣ и легочной артеріи длинные фибринозные сгустки; сердечная мышца темнокрасная, мѣстами желтая; при микроскопическомъ изслѣдованіи мышечные элементы мелкозернисты, тусклые; на перикардіи и эндокардіи нѣсколько точечныхъ экхимозовъ. Селезенка увеличена, ткань ея плотна, темнокраснаго цвѣта. Въ продольной пазухѣ твердой мозговой оболочки темная жидкая кровь; мягкая мозговая оболочка и ткань мозга полнокровны.

581. Любовь *Гаврилова*, 40 л., крест., занятія неизвѣстны. $^{4}/_{X}$ 1894 г. доставлена въ Клиническій военный госпиталь съ явленіями столбняка; въ анамнезѣ: выкидышъ, кровотеченіе; судороги появились $^{3}/_{X}$; за 2 дня до заболѣванія рылась въ землѣ, отыскивая старые гвозди; $^{5}/_{X}$ скончалась.

Вскрытіе $^{7}/_{XI}$, 1894 г. Внутренняя поверхность матки покрыта грязно-бурою съ гнилостнымъ запахомъ жидкостью, гладкая, за исключеніемъ верхняго и частью задняго отдѣла, бывшаго мѣста прикрѣпленія послѣда. Кровь во всѣхъ органахъ жидкая, темная.

Травматическая рожа на секціонномъ столѣ наблюдалась 1 разъ, у мужчины 45 лѣтъ съ ушибомъ локтя. На трупѣ, кромѣ остатковъ мѣстныхъ явленій рожистаго процесса, найдено жировое перерожденіе сердечной мышцы и увеличенная селезенка.

582. Алексѣй *Кириловъ*, 45 л., отст. унтеръ-офицеръ, газетчикъ. $^{21}/_{I}$ 1890 г. поступилъ въ Маріинскую больницу на 5-й день послѣ

ушиба лѣваго локтя въ состояніи сильнѣйшей слабости, при высокой температурѣ тѣла; $\frac{17}{I}$ умеръ.

Вскрытіе $\frac{18}{I}$, 1890 г. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Вся лѣвая верхняя конечность до подмышечной впадины представляется раздутою, покрытою тусклыми яркими, отчасти сливающимися пятнами; соотвѣтственно мѣстамъ наибольше покрасивѣвшимъ кожица приподнята въ видѣ пузырей, наполненныхъ красновато-коричневою жидкостью; при надрѣзѣ подкожной клѣтчатки вытекаетъ въ значительномъ количествѣ такая же жидкость. Правая половина сердца переполнена свернувшеюся кровью, въ лѣвой содержится меньше такой же крови; сердечная мышца желтовата. Селезенка слегка увеличена. Въ продольной пазухѣ твердой мозговой оболочки темная жидкая кровь; мягкая мозговая оболочка и вещество мозга полнокровны.

2.

Въ 146 случаяхъ, въ которыхъ причина скоропостижной смерти точно доказана вскрытіемъ, смертельный исходъ былъ обусловленъ:

a) давленіемъ на мозгъ

въ 84 случаяхъ кровоизліяніи въ головной мозгъ и его оболочки,

b) давленіемъ на сердце

въ 22 случаяхъ разрыва сердца или аорты,

c) задушеніемъ

въ 12 случаяхъ, вслѣдствіе попаданія въ дыхательные пути или въ полость плевры крови изъ легкихъ или изъ разрыва аорты и

d) острымъ малокровіемъ

въ 28 случаяхъ, вслѣдствіе кровотеченія отъ различныхъ причинъ.

a) Давленіе на мозгъ.

Кровоизліяніе въ мозгъ и его оболочки найдено при вскрытіи у 59 мужчинъ въ возрастѣ отъ 19 до 83 лѣтъ и у 25 женщинъ отъ 18 до 73 лѣтъ. Наибольшее число умершихъ этой категоріи приходится на возрастъ выше 40 лѣтъ, именно, 44 мужчинъ и 15 женщинъ. У лицъ моложе 30 лѣтъ кровоизліяніе въ мозгъ наблюдалось 9 разъ, у 7 мужчинъ и 2 беременныхъ женщинъ, именно: у 1—18 лѣтъ, 2—19, 2—23, 1—25, 2—27 и 1—29 лѣтъ. Изъ нихъ только у двухъ

(№№ 634 и 635) отмѣчены склерозъ и утолщеніе стѣнокъ сосудовъ основанія мозга, при чемъ у одного (635) кромѣ того найдена маленькая аневризма артеріи Сильвіевой борозды и эмболія этой артеріи, въ остальныхъ же 7 случаяхъ измѣненія стѣнокъ сосудовъ не найдено. Несомнѣнно, что и въ томъ и другомъ случаѣ кровоизліянія въ мозгъ въ такой сравнительно ранній періодъ жизни обусловлены измѣненіями стѣнокъ кровеносныхъ сосудовъ, вслѣдствіе сифилитическаго артеріита; по Baginsk'ому у дѣтей сходство съ этими кровоизліяніями имѣютъ мозговыя кровотеченія, обусловленныя геморрагическимъ діатезомъ, при которыхъ «необходимо подозрѣвать ненормальное состояніе въ строеніи сосудистыхъ стѣнокъ, хотя анатомически ихъ нельзя констатировать». По мѣсту нахожденія кровоизліянія распредѣляются такимъ образомъ: подъ твердою мозговою оболочкою—3, подъ твердою мозговою оболочкою и въ желудочкахъ мозга—1, подъ твердою мозговою оболочкою, въ веществѣ мозга и желудочкахъ его—7, подъ мягкою мозговою оболочкою—3, подъ мягкою мозговою оболочкою и въ веществѣ мозга—1, подъ мягкою мозговою оболочкою и въ желудочкахъ мозга—5, подъ мягкою мозговою оболочкою, въ веществѣ мозга и въ желудочкахъ его—6, въ веществѣ большаго мозга—4, въ желудочкахъ мозга—9, въ веществѣ мозга и желудочкахъ его—33, въ желудочкахъ мозга и въ мозжечкѣ—3, въ желудочкахъ мозга, мозжечкѣ и въ продолговатомъ мозгу—1, въ продолговатомъ мозгу—6, въ Варолиевомъ мосту 1 и въ продолговатомъ мозгу и Варолиевомъ мосту—1. У большинства умершихъ (58) найдены дегенеративныя измѣненія, въ формѣ склероза, въ стѣнкахъ артерій основанія мозга, большею частью при одновременномъ существованіи этого процесса въ аортѣ и иногда въ вѣнечныхъ артеріяхъ сердца. Въ 39 случаяхъ отмѣчены различныя измѣненія въ сердцѣ, 9 разъ въ почкахъ; 2 раза была беременность и 1 разъ найденъ зобъ. Относительно 14 человѣкъ было извѣстно, что они злоупотребляли спиртными напитками, при чемъ у 6 изъ нихъ при вскрытіи полостей ощущался запахъ спирта.

583. Нескв. званія *мужчина*, по виду 40 лѣтъ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{6}/$п. 1885. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Всѣ отдѣлы сердца наполнены темною жидкою кровью. Твердая мозговая оболочка напряжена только надъ средними и задними долями; сосуды и пазухи ея наполнены темною жидкою кровью. При отдѣленіи твердой мозговой оболочки съ лѣвой стороны подъ нею оказался тонкій слой темной нѣсколько сгустившейся крови; подъ правою половиною этой оболочки найдено болѣе значительное скопленіе крови. Сосуды мягкой мозговой оболочки значительно налиты кровью. Вещество мозга полнокровно. При вскрытіи мозга—спиртный запахъ.

584. Глѣбъ *Токмачевъ* 53 л., отст. квартирм. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{22}/$п, 1885. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки пусты; вся лѣвая половина большаго мозга обложена толстымъ слоемъ свернувшейся крови, находящейся подъ твердой мозговой оболочкой; толщина этого слоя мѣстами доходитъ до 1 снт. Въ толщѣ мягкой мозговой оболочки кровоизліяніе въ 5 коп. монету, расположенное въ задней части лѣваго большаго полушарія; мягкая мозговая оболочка утолщена, мутна и отечна. Извилины лѣваго большаго полушарія сплющены. Вещество мозга малокровно. Сильвіевъ протокъ наполненъ свернувшеюся кровью; стѣнки его на пространствѣ 0,5 снт. представляются разрушенными. Въ 4 желудочкѣ также свернувшаяся кровь. Стѣнки мозговыхъ желудочковъ немного утолщены. Артеріосклерозъ аорты.

585. Иванъ *Голованкинъ*, 55 л., отст. ряд. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{1}/$ш, 1885. Тѣлосложеніе и питаніе хорошее. Въ задней части праваго большаго полушарія кровоизліяніе величиною въ дѣтскій кулакъ, при чемъ излившаяся кровь представляется свернувшеюся. Правое полосатое тѣло и зрительный бугоръ разрушены. Лѣвый боковой, третій и часть 4-го мозговаго желудочка растянуты большимъ количествомъ свернувшейся крови. Сохранившіяся части мозга малокровны. Мягкая мозговая оболочка основанія мозжечка и правой Сильвіевой борозды пропитана излившеюся кровью. Стѣнки мозговыхъ сосудовъ утолщены и склерозированы. Артеріосклерозъ аорты.

586. Лукерья *Руслевичъ*, 54 г., солдатка. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{4}/$ш, 1885. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки наполнены густою кровью; нѣкоторыя изъ венъ этой оболочки мѣстами представляютъ варикозныя расширенія, доходящія до величины горошины. Извилины мозга, особенно съ правой стороны, сплющены. Въ задней части праваго большого полушарія оказалась полость величиною въ дѣтскій кулакъ, наполненная свернувшеюся кровью, съ разрушенными стѣнками, при чемъ эта полость соединялась большимъ разорваннымъ отверстіемъ съ правымъ боковымъ желудочкомъ, со среднимъ, а также лѣвымъ; мозолистое тѣло также было разрушено. Во всѣхъ мозговыхъ желудочкахъ содержалось большое количество свернувшейся крови. Вся средина Вароліева моста разрушена кровоизліяніемъ. Въ центрѣ правой половины мозжечка находилось изліяніе свернувшейся крови величиною въ голубиное яйцо. Существо мозга блѣдно. Мозговые сосуды расширены, стѣнки ихъ утолщены и весьма склерозированы. Артріосклерозъ аорты.

587. Петръ *Карпашевъ*, 50 л., крест., служитель В. М. Академіи. $^{19}/$xi 1885 внезапно, среди работы, впалъ въ безсознательное состояніе; въ тотъ же день умеръ въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ.

Вскрытіе $^{20}/$xi, 1885. Тѣлосложеніе и питаніе хорошее. Въ правомъ полушаріи большаго мозга оказалось кровоизліяніе величиною въ куриное яйцо, разрушившее правый желудочекъ и прилагающіе къ нему большіе бугры; сгустившаяся кровь находилась также въ лѣвомъ боковомъ и среднемъ желудочкахъ. Всѣ сосуды мозга въ состояніи сильнаго склероза. Артеріосклерозъ аорты.

588. Елена *Крестьянова*, 70 л., крест., занятія неизвѣстны. $^{12}/$xi 1885 была поднята на мосту Александра II въ безсознательномъ состояніи и доставленная въ Клиническій военный госпиталь черезъ $^{3}/_{4}$ часа умерла.

Вскрытіе $^{15}/$xi, 1885. Тѣлосложеніе и питаніе среднее. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки наполнены жидкою кровью. Существо мозга плотно, разрѣзы его обильно усѣяны мелкими кровяными точками и имѣютъ сплошной розовый оттѣнокъ; мозговые желудочки наполнены серозною жидкостью.

589. Василій *Романовъ*, 35 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{15}/$п, 1886. Тѣлосложеніе и питаніе хорошее. Мозговыя оболочки и вещество большаго мозга малокровны. На поверхности разрѣза продолговатаго мозга, ближе къ задней его поверхности, замѣчаются мелкія красныя точки, неисчезающія ни при смываніи водою, ни при давленіи мозговой ткани краемъ скальпеля.

590. Габріэль *Пейкиненъ*, 48 л., финл. урож., занятія неизвѣстны. $^{17}/$xi 1886 года найденъ мертвымъ на чердакѣ дома своей квартиры.

Вскрытіе $^{20}/$xi, 1886. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Правая половина сердца наполнена темною жидкою кровью. Пазухи твердой мозговой оболочки наполнены такою же кровью; мягкая мозговая оболочка красна отъ налитія сосудовъ. Ткань мозга полнокровна. На днѣ 4 мозговаго желудочка вены значительно расширены и вблизи нихъ находится темнокрасное пятно величиною въ коноплянное сѣмя, не измѣняющее своего цвѣта при обливаніи водою.

591. Никита *Захаровъ*, 83 л., крест., сторожъ гильзоваго завода. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{18}/$x, 1886. Сердце сильно увеличено, съ поверхности ожирѣлое; внутренняя оболочкая аорты покрыта твердыми бѣловатыми бляшками. Продольная пазуха твердой мозговой оболочки пуста. Подпаутинныя пространства наполнены частью студенистымъ веществомъ, частью излившеюся кровью, больше по наружному краю праваго полушарія. Боковые желудочки расширены, въ правомъ—красноватая жидкость, въ лѣвомъ—насыщенно темно-красная. Въ лѣвомъ полосатомъ тѣлѣ кровоподтеки на глубину до 2 милл. Въ передней долѣ праваго полушарія полость больше грецкаго орѣха со сгустками крови, такая же полость и въ передней долѣ лѣваго полушарія. Въ нижнихъ рожкахъ находится жидкая кровь и сгустки. 4-й желудочекъ сильно растянутъ полусвернувшеюся кровью. Мозговыя артеріи склерозированы.

592. Илья *Малиновскій*, 23 л., ряд. 145 пѣх. Новочеркасскаго полка. $^{8}/$i 1887 скоропостижно умеръ въ казармахъ, въ постели.

Вскрытіе $^{10}/_{1}$ 1887. Назухи твердой мозговой оболочки, сосуды ея и мягкой оболочки переполнены темною жидкою кровью; вещество мозга полнокровно. На днѣ 4-го желудочка, близъ писчаго пера, находится кровоизліяніе величиною въ конопляное зерно. Сердце увеличено, полости его пусты, двустворчатый клапанъ утолщенъ, бугристъ, сморщенъ.

593. Александръ *Андріяновъ*, 60 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{22}/_{1}$ 1887. Твердая и мягкая мозговыя оболочки полнокровны. 4-й мозговой желудочекъ весь занятъ темнымъ кровянымъ сгусткомъ, который продолжается въ Сильвіевъ водопроводъ и въ мозговыя ножки. Сосуды основанія мозга значительно утолщены, особенно Сильвіевы артеріи. Сердце увеличено; на внутренней оболочкѣ аорты атероматозный процессъ.

594. Тимоѳей *Васильевъ* 43 л., финл. урож. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{8}/_{II}$ 1888. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сосуды основанія мозга склерозированы. Въ боковыхъ желудочкахъ мозга заключается значительное количество (до 200 к. с.) извилистой темной крови, съ многочисленными кровянными свертками. Лѣвый зрительный бугоръ разрушенъ на половину. Въ верхнемъ углу дна 4 желудочка полость величиною въ гречій орѣхъ, наполненная свернувшеюся кровью. Въ лѣвой половинѣ мозжечка, въ серединѣ разрѣза полушарія кровяной темный сверточекъ величиною въ горошину. Въ толщѣ Варолиева моста—два кровоизліянія въ видѣ небольшихъ темныхъ сверточковъ.

595. Ѳеодосій *Іоанновъ*, 73 л., солдатка. Скоропостижно умерла въ пріемномъ покоѣ Коломенской части.

Вскрытіе $^{24}/_{II}$ 1888. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сердце увеличено, ожирѣлое; клапаны аорты утолщены, сморщены; на внутренней поверхности ея—многочисленныя склеротическія бляшки. Въ боковыхъ желудочкахъ мозга не вполнѣ свернувшаяся кровь темнаго цвѣта, лѣвый зрительный бугоръ разрушенъ, на мѣстѣ его полость величиною въ лѣсной орѣхъ. Сосуды основанія мозга, именно, основная и артеріи Сильвіевыхъ бороздъ находятся въ высшей степени склеротическаго перерожденія.

596. Осипъ *Бубловъ*, 55 л., крест., занятія неизвѣстны. $^{6}/_{III}$ 1888 былъ найденъ въ постели въ безпознательномъ состояніи; въ тотъ же день умеръ въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ. Велъ жизнь нетрезвую.

Вскрытіе $^{8}/_{III}$ 1888. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе среднее. Твердая мозговая оболочка напряжена, утолщена; при надрѣзѣ правой ея позовины между нею и веществомъ мозга обнаруживается скопленіе темнаго цвѣта свернувшейся крови въ видѣ рыхлыхъ кровянныхъ сгусточковъ, которыхъ собрано съ поверхности мозга 100 к. с.; слѣды сгусточковъ находятся и на нижней поверхности правой половины мозга и занимаютъ преимущественно правую среднюю черепную ямку. Сосуды основанія мозга сильно склерозированы. При надрѣзѣ два 4-го желудочка на разстояніи около 0,5 сит. отъ поверхности въ переднемъ углу,—два кровоизліянія величиною въ чечевичное зерно. При надрѣзѣ Варолиева моста въ немъ обнаружено три такихъ же кровоизліянія. Сердце увеличено. Артеріи склерозъ аорты.

597. Петръ *Семеновъ*, 52 л., мѣщ., ремесленникъ. Велъ нетрезвую жизнь; $^{13}/_{I}$ 1889 скоропостижно умеръ у себя на квартирѣ.

Вскрытіе $^{16}/_{I}$ 1889. Сердце увеличено, клапаны аорты сморщены. Мозговыя оболочки полнокровны. Вещество мозга плотности жидкаго тѣста. Въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ найдено около $^{1}/_{4}$ фунта темныхъ кровянныхъ сгусточковъ и кровянистой жидкости, въ правомъ желудочкѣ около столовой ложки жидкой крови. Лѣвый зрительный бугоръ разрушенъ, дно желудочка неровно, какъ-бы изъѣдено. Въ 4-мъ желудочкѣ небольшое количество мелкихъ темныхъ кровянныхъ сгусточковъ. Сосуды основанія мозга въ высокой степени склерозированы.

598. Неизв. звания *мужчина*. Лѣта, анамнезъ и время вскрытія неизвѣстны. Вскрытіемъ обнаружено кровоизліяніе въ правую затылочную долю мозга.

599. Осипъ *Колоколовъ*, 56 л., отст. подпоручикъ, безъ опред. занятій. $^{16}/_{II}$ 1890 поднятъ на улицѣ въ сильно нетрезвомъ видѣ; въ тотъ же день умеръ въ полицейскомъ пріемномъ покоѣ. Велъ нетрезвую жизнь.

Вскрытіе $^{21}/_{II}$ 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце увеличено, всѣ его полости переполнены жидкою темною кровью съ рѣзкимъ спиртнымъ запахомъ; внутренняя оболочка аорты покрыта островками желтоватаго цвѣта. Въ боковыхъ желудочкахъ мозга большое количество темной крови; въ правомъ въ видѣ сгустковъ, въ лѣвомъ жидкой. Правый зрительный бугоръ совсѣмъ разрушенъ, на мѣстѣ его полость въ лѣсной орѣхъ; стѣнки полости не ровны, пропитаны темною кровью. 4-й мозговой желудочекъ переполненъ темными кровянными сгустками.

600. Иванъ *Дмитріевъ*, 60 л., почетный гражд. $^{9}/_{III}$ 1890 скоропостижно умеръ на полу спальни, упавши съ кровати.

Вскрытіе $^{13}/_{III}$ 1890. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Твердая мозговая оболочка сильно напряжена, особенно справа; при разрѣзѣ ея мозговое вещество выпячивается наружу. Въ правомъ боковомъ желудочкѣ около 150 граммъ темныхъ кровянныхъ сгусточковъ, при этомъ правый зрительный бугоръ, птичья шпора, Аммоніевъ рогъ и боковыя возвышенія съ правой стороны оказались совершенно разрушенными. Сосуды основанія мозга сильно склерозированы. Аорта расширена, на внутренней ея поверхности многочисленныя твердыя бляшки.

601. Абрагамъ *Хяйріоненъ*, 49 л., финл. урож., занятія неизвѣстны. $^{24}/_{V}$ 1890 доставленъ въ Клинической в. госпиталь въ безсознательномъ состояніи, съ рѣзкимъ спиртнымъ запахомъ; въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе $^{25}/_{V}$ 1890. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе ослабленное. Сосуды и назухи мозговыхъ оболочекъ переполнены кровью. Сосуды основанія мозга склерозированы. Вещество мозга на разрѣзѣ малокровно. Въ боковыхъ желудочкахъ мозга, преимущественно въ правомъ, найдено около трехъ унцій рыхлыхъ кровянныхъ сгусточковъ; правый зрительный бугоръ, въ задней своей части имѣетъ полость величиною въ малый лѣсной орѣхъ, выполненную кровянными сгустками; стѣнки этой полости не ровны, какъ бы изъѣдены; въ Сильвіевомъ водопроводѣ и 4-мъ желудочкѣ около двухъ драхмъ кровянныхъ сгусточковъ.

602. Иванъ *Дубниковъ*, 41 г., музыкантъ придворнаго хора. $^{16}/_{X}$

1890 во время ужина почувствовалъ себя дурно; скончался на пути въ клинику.

Вскрытіе ^{18}/x, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ около 4 унцій темной крови, преимущественно въ видѣ кровяныхъ сгустковъ; въ правомъ желудочкѣ около столовой ложки жидкой темной крови; наружная стѣнка лѣваго желудочка разрушена и представляетъ полость, проникающую отчасти въ пространство между лѣвымъ зрительнымъ бугромъ и полосатымъ тѣломъ; стѣнки полости не ровны, какъ-бы изъѣдены, на ощупь довольно плотны, шероховаты; въ 3-мъ желудочкѣ немного жидкой крови. Артеріи основанія мозга и мозжечка склерозированы. Сердце увеличено; артеріосклерозъ аорты.

603. Екатерина *Цвѣткова*, 59 л., мѣщ., няня. ^{20}/II 1891 внезапно упала со стула и стала хрипѣть; въ тотъ же день умерла въ больницѣ.

Вскрытіе ^{21}/II, 1891. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сосуды основанія мозга склерозированы. Въ лѣвомъ мозговомъ желудочкѣ около 2 столовыхъ ложекъ крови, преимущественно въ жидкомъ видѣ, въ правомъ столько же крови въ видѣ рыхлыхъ кровяныхъ сгустковъ; въ правомъ зрительномъ бугрѣ, на границѣ его съ полосатымъ тѣломъ, полость величиною въ грецкій орѣхъ, съ мягкими, какъ бы изъѣденными стѣнками, выполненная кровяными сгустками и обрывками ткани. Въ 4-мъ желудочкѣ около столовой ложки рыхлыхъ кровяныхъ сгустковъ, полость его значительно увеличена, стѣнки гладки. Сердце увеличено, лѣвое венозное отверстіе его сужено, двустворка и клапаны аорты утолщены, внутренняя поверхность аорты тоже утолщена.

604. Егоръ *Смирновъ*, 23 л., крест., маляръ ^{4}/III 1891 былъ найденъ мертвымъ въ отхожемъ мѣстѣ.

Вскрытіе ^{7}/III, 1891. Тѣлосложеніе среднее, питаніе умѣренное. Сердце увеличено, правый желудочекъ его растянутъ темною жидкою кровью; отверстіе аорты съ трудомъ пропускаетъ палецъ. Твердая мозговая оболочка полнокровна; мягкая мозговая оболочка сочна, сосуды ея переполнены кровью, мѣстами она имѣетъ кровоизліянія, которыхъ особенно много на основаніи мозга. Въ боковыхъ желудочкахъ, а также въ 3-мъ и 4-мъ находится небольшое количество кровянистой жидкости, въ 4-мъ же кромѣ того находится небольшой кровяной свертокъ. Сосуды основанія мозга неизмѣнены.

605. Марія Цецилія *Виршау*, 38 л., швейцарская подд., гувернантка. Часто страдала головною болью; ^{14}/XII 1891 боль усилилась, появилась рвота и судороги; въ ночь на ^{15}/XII скончалась.

Вскрытіе ^{16}/XII, 1891. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Сердце увеличено, мышца его дрябла, желтовата, двустворка немного сморщена, аорта довольно узка. Почки увеличены, капсула ихъ отдѣляется съ трудомъ, границы слоевъ не вездѣ ясны, пирамидки мѣстами низки, лоханки широкія, жирныя. Въ переднемъ углу ромбовидной ямки 4-го желудочка мозга найдено нѣсколько рыхлыхъ кровяныхъ свертковъ; при разрѣзѣ въ этомъ мѣстѣ въ глубь Вароліева моста найдено нѣсколько мелкихъ тѣснорасположенныхъ кровоизліяній въ ткани, занимающихъ въ совокупности объемъ лѣснаго орѣха.

606. Екатерина *Кокко*, 38 л., финл. урож., письм. занятія. 3 года страдала головною болью; скоропостижно умерла у себя на квартирѣ въ ночь на ^{31}/XII 1891.

Вскрытіе ^{3}/I, 1892. Трупъ въ состояніи сильной гнилости. Въ боковыхъ желудочкахъ мозга найдены кровяные свертки въ количествѣ около одной унціи въ каждомъ; въ 4-мъ желудочкѣ подобный же свертокъ величиною въ крупный орѣхъ; на границѣ между правымъ полосатымъ тѣломъ и зрительнымъ бугромъ вещество мозга представляется поверхностно разрушеннымъ, какъ-бы изъѣденнымъ, кровяной свертокъ въ этомъ мѣстѣ сидитъ плотно, тогда какъ въ лѣвомъ и 4-мъ желудочкѣ онъ легко удаляется струею воды. Сосуды основанія мозга безъ рѣзкихъ измѣненій. Артеріосклерозъ аорты.

607. Илья *Веденинъ*, 40 л., крест., баньщикъ. ^{23}/XII 1892 скоропостижно умеръ въ постели.

Вскрытіе ^{2}/I, 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе среднее. Пазухи твердой мозговой оболочки переполнены темною жидкою кровью; вещество мозга на разрѣзахъ влажно, блеститъ, умѣренно полнокровно. При разрѣзѣ зрительныхъ бугровъ замѣтны въ порядочномъ количествѣ точки и полоски, большинство которыхъ струею воды не смывается. При разрѣзахъ, проведенныхъ черезъ дно 4-го желудочка въ вещество Вароліева моста, недалеко отъ поверхности, найдена въ небольшомъ количествѣ излившаяся кровь, представляющая конусъ величиною въ чечевичное зерно.

608. Татьяна *Зрожовцева*, 50 л., мѣщ., нищая. ^{15}/I 1893 упала безъ сознанія на улицѣ; умерла на пути въ больницу.

Вскрытіе ^{19}/I, 1893. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце сплошь сращено наружнымъ своимъ покровомъ съ окосердечною сумкою, увеличенное, ожирѣлое; аорта и вѣнечныя артеріи сердца склерозированы. Въ пазухахъ твердой мозговой оболочки темная жидкая кровь. Въ подпаутинныхъ пространствахъ, соотвѣтственно основанію мозга, содержится въ значительномъ количествѣ темная студневидная кровь; въ правомъ боковомъ желудочкѣ водянистая жидкость, окрашенная отчасти въ кровянистый цвѣтъ и кромѣ того небольшой рыхлый кровяной свертокъ; въ 4 желудочкѣ также маленькіе студневидные кровяные свертки.

609. Екатерина *Шайдакова*, 38 л., крест., прачка. Скоропостижно умерла въ Обуховской больницѣ.

Вскрытіе ^{28}/I, 1893. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Артеріи основанія мозга склерозированы. При вскрытіи 4-го мозговаго желудочка въ немъ найдено около 200 граммъ рыхлыхъ кровяныхъ свертковъ; передняя и преимущественно правая половина ромбовидной ямки представляется какъ бы изъѣденной, мозговое вещество здѣсь разрушено на глубину около 1 снт. и на пространствѣ до 4-хъ кв. снт.

610. Зиновій *Фроловъ*, 65 л., крест., поденщикъ. Три года страдалъ головною болью и одышкою; ^{22}/I 1893, будучи въ гостяхъ у знакомаго, внезапно впалъ въ безсознательное состояніе; въ тотъ же день умеръ въ Обуховской больницѣ.

Вскрытіе ^{1}/II, 1893. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце увеличено, двустворка утолщена, просвѣтъ аорты расширенъ, внутренняя по-

верхность ея усѣяна фиброзными и костными утолщеніями. Вещество мозга малокровно; въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ найдено около 40 граммъ рыхлыхъ кровяныхъ сгустковъ; лѣвый зрительный бугоръ и отчасти полосатое тѣло совершенно разрушены; въ 4-мъ желудочкѣ содержится немного свернувшейся крови.

611. Алексѣй *Григорьевъ*, 56 л., крест., легковой извозчикъ, [16]/II былъ найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе [17]/II, 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Мозговыя оболочки значительно наполнены кровью; вещество мозга дряблое, въ разрѣзахъ бѣлѣе. Въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ содержится около 30 граммъ кровянистой жидкости, въ правомъ — около 60 граммъ отчасти жидкой, отчасти въ видѣ сверточковъ; правый зрительный бугоръ на половину разрушенъ въ 4-мъ желудочкѣ содержится около 15 граммъ кровяныхъ сверточковъ, полость его расширена. Артеріи основанія мозга склерозированы.

612. Корицкій *Петръ*, 37 л., крест., занятія неизвѣстны, [7]/III 1893 заболѣлъ внезапно головною болью, рвотою и общею слабостью; въ тотъ же день умеръ въ Клиническомъ в. госпиталѣ.

Вскрытіе [8]/III. 1893. Въ передней долѣ лѣваго мозговаго полушарія значительное кровоизліяніе, съ толостью, выполненною жидкою кровью и сообщающееся съ лѣвымъ боковымъ желудочкомъ.

613. Павелъ *Филаретовъ*, 29 л., отст. подпоручикъ, [8]/III 1893 внезапно впалъ въ безсознательное состояніе, при чемъ появился параличъ правой половины тѣла; [13]/III доставленъ въ Клиническій в. госпиталь въ агоніи и умеръ черезъ полчаса.

Вскрытіе [16] III. 1893. Мягкая мозговая оболочка сильно полнокровна, мутна, безъ блеска; подпаутинныя пространства по всей поверхности головного мозга выполнены кровоизліяніями и небольшимъ количествомъ гнойной жидкости. 4-й мозговой желудочекъ выполненъ жидкою кровью.

614. Евдокія *Жукова*, 30 л., солдатка, занятія неизвѣстны, [9]/V 1893 внезапно потеряла сознаніе; [10]/V доставлена въ Клинической в. госпиталь въ агоніи; въ тотъ же день умерла.

Вскрытіе [12]/V. 1893. Сердце увеличено, мышца его на разрѣзѣ желтоватаго цвѣта, двуствориа утолщена. Вещество мозга малокровно; вблизи праваго полосатаго тѣла и зрительнаго бугра мозговая ткань разрушена на протяженіи соотвѣтствующемъ по размѣру объему куринаго яйца и выполнена кровянными свертками; боковые желудочки и 3-й выполнены жидкою кровью.

615. Павелъ *Степановъ*, 47 л., крест., легковой извозчикъ, [21]/X 1893 скоропостижно умеръ у себя на квартирѣ во время вечерняго чая.

Вскрытіе [22]/X, 1893. Сосуды основанія мозга склерозированы. Вещество мозга на разрѣзѣ бѣлѣе, сухо. Въ боковыхъ желудочкахъ заключается немного сукровичной жидкости; третій и четвертый желудочки выполнены кровянными сверткаи, всего въ обоихъ желудочкахъ заключалось около одной унціи свернувшейся крови; въ передней части ромбовидной ямки имѣется нарушеніе цѣлости мозговой ткани, такъ что образуется полость съ неровными стѣнками величиною съ небольшой лѣсной орѣхъ.

616. Фекла *Федорова*, 55 л., солдатка, содержат. квартиры, [22]/XII 1893 скоропостижно умерла у себя въ квартирѣ.

Вскрытіе [23]/XII, 1893. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сердце увеличено, аорта склерозирована. Въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ мозга найдено немного кровянистой жидкости, въ правомъ—кровяной сверточекъ, имѣющій форму полости желудочка, вѣсомъ около 2 унцій. Между правымъ зрительнымъ бугромъ и полосатымъ тѣломъ, близко отъ 3 желудочка, найдена въ мозговомъ веществѣ содержащая кровяные сверточки полость, величиною въ лѣсной орѣхъ, съ неровными, какъ-бы изъѣденными стѣнками. Въ 4-мъ желудочкѣ найдено около одной драхмы свернувшейся крови. Сосуды основанія мозга склерозированы.

617. Елизавета *Поповнина*, 55 л., крест., няня. Утромъ [23]/II 1894 найдена въ постели въ безчувственномъ состояніи, хрипѣвшею; черезъ три часа умерла.

Вскрытіе [27]/II. 1894. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Мозговыя извилины весьма плоски, поверхность мозга матовая, сухая. Въ боковыхъ желудочкахъ содержится большое количество жидкой крови, смѣшанной съ водянистой жидкостью, а въ лѣвомъ кромѣ того около одной унціи кровяныхъ сгустковъ; вещество лѣваго зрительнаго бугра на половину разрушено, какъ-бы изъѣдено, полости желудочковъ широки. Въ 4-мъ желудочкѣ найдено около драхмы кровяныхъ сгустковъ. Сосуды основанія мозга склерозированы.

618. Андрей *Евсевичъ*, 43 л., крест., служитель Военно-Медицинской Академіи. [12]/VII 1894 доставленъ въ безсознательномъ состояніи въ Клинической военный госпиталь; [13]/VII умеръ.

Вскрытіе [16]/VII, 1894. Мозговыя извилины сглажены; боковые желудочки сильно переполнены темною жидкою кровью; въ 3-мъ и 4-мъ мозговыхъ желудочкахъ темные кровяные свертки; ткань Варолиева моста пронизана небольшими кровоизліяніями.

619. Макаръ *Бѣляевъ*, 40 л., мѣщ., ремесленникъ. Вечеромъ [13]/VII 1894 былъ усмотрѣнъ въ своей квартирѣ лежащимъ безъ сознанія; утромъ [20]/VII умеръ въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ.

Вскрытіе [21]/VII, 1894. Въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ мозга около столовой ложки жидкой темной крови; на мѣстѣ праваго боковаго желудочка обильное количество темныхъ кровяныхъ сверточковъ; правое полосатое тѣло и зрительный бугоръ разрушены кровоизліяніемъ и представляютъ кашицеобразную массу. Сердце увеличено, клапаны его утолщены, аорта склерозирована.

620. Осодоръ *Киселевъ*, 40 л., крест., черноработникъ. [2]/III 1894 скоропостижно умеръ въ Харачной въ память С. П. Боткина больницѣ.

Вскрытіе [3]/III, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ дегтеобразную кровь. Поверхность мозга сухая, матовая. Въ правомъ боковомъ желудочкѣ найдено болѣе одной унціи кровяныхъ сверточекъ и кромѣ того жидкая кровь, присутствіе которой обнаружено также и въ лѣвомъ желудочкѣ; дно праваго желудочка представляется неровнымъ, какъ-бы изъѣденнымъ, со множествомъ вѣздренныхъ кровяныхъ сверточекъ. Сосуды основанія мозга склерозированы. Сердце увеличено, ожирѣлое; на внутренней поверхности аорты склеротическія бляшки. При вскрытіи брюшной полости—спиртный запахъ.

621. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, на видъ 50 л., найденъ въ безсознательномъ состояніи $^{7}/_{III}$ 1894 на ломовыхъ саняхъ; въ тотъ же день умеръ въ Барачной въ память С. П. Боткина больницѣ.

Вскрытіе $^{12}/_{III}$, 1894. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Правый мозговой желудочекъ представляетъ собою какъ бы мѣшокъ, растянутый кровяными свертками: въ лѣвомъ заключается также много крови, преимущественно въ жидкомъ видѣ. Стѣнки праваго желудочка перовны, какъ-бы изорваны. Въ 4-мъ мозговомъ желудочкѣ немного жидкой крови. Сосуды основанія мозга и аорта склерозированы.

622. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, по виду 45 л., поднятъ $^{6}/_{X}$ 1894 на улицѣ въ безсознательномъ состояніи; въ тотъ же день умеръ въ полицейскомъ пріемномъ покоѣ.

Вскрытіе $^{10}/_{X}$, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе плохое. Сосуды основанія мозга склерозированы. Между продолговатымъ мозгомъ и твердой оболочкой найдено нѣсколько кровяныхъ свертковъ. Мозговыя извилины плоски, вещество мозга тѣстообразно; боковые желудочки растянуты, въ полости ихъ найдено около трехъ унцій кровяныхъ свертковъ; лѣвый зрительный бугоръ разрушенъ; въ 4-мъ желудочкѣ найдено около двухъ драхмъ кровяныхъ свертковъ. При вскрытіи желудка—спиртный запахъ.

623. Неизвѣвтнаго званія *мужчина*, по виду 50 л., найденъ $^{16}/_{XI}$ 1894 на улицѣ въ безсознательномъ состояніи, хрипѣвшимъ; того же числа умеръ въ Маріинской больницѣ.

Вскрытіе $^{22}/_{XI}$, 1894. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ много крови. Подъ мягкою мозговою оболочкою, между извилинами височныхъ областей и на мозжечкѣ замѣчается присутствіе излившейся крови въ небольшомъ количествѣ. Мозговыя извилины плоски, поверхность мягкой мозговой оболочки сухая, матовая. Мозговое вещество въ разрѣзахъ весьма блѣдно и сухо. Въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ найдено около трехъ унцій кровяныхъ свертковъ и небольшое количество жидкой крови; въ правомъ и въ остальныхъ желудочкахъ мозга содержится только жидкая кровь. Сосуды основанія мозга и вѣнечныя артеріи сердца склерозированы.

624. Николай *Ивановъ*, 35 л., зап. фельдшеръ, ломовой извощикъ. $^{8}/_{XII}$ 1894 скоропостижно умеръ въ торговыхъ баняхъ.

Вскрытіе $^{16}/_{XII}$, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ довольно много крови. Между извилинами мозга въ подпаутинныхъ пространствахъ, особенно съ лѣвой стороны, замѣчается излившаяся кровь. Вещество мозга умѣренно полнокровно; въ боковыхъ желудочкахъ его найдено немного розовой жидкости и по небольшому кровяному свертку въ каждомъ. Въ 4-мъ желудочкѣ найденъ также небольшой кровяной свертокъ. При вскрытіи кишекъ—спиртный запахъ.

625. Ѳеодосій *Анфимовъ*, 53 л., крест., занятія неизвѣстны $^{23}/_{I}$ 1895 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ безсознательномъ состояніи; въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе $^{24}/_{I}$, 1995. Вещество мозга на разрѣзѣ весьма полнокровно; въ 3-мъ желудочкѣ, въ четырехолміи, въ Вароліевомъ мосту, продолговатомъ мозгу и въ 4-мъ желудочкѣ найдены значительныя кровоизліянія. Артеріи основанія мозга склерозированы.

626. Алексѣй *Сергѣевъ*, 45 л., отст. ряд., безъ опред. занятій. $^{11}/_{I}$ 1895 поднятъ на улицѣ въ безсознательномъ состояніи; черезъ $1^{1}/_{2}$ часа умеръ въ полицейскомъ пріемномъ покоѣ.

Вскрытіе $^{14}/_{I}$, 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сосуды основанія мозга склерозированы. Въ обоихъ боковыхъ желудочкахъ мозга содержится кровяная жидкость; въ 3-мъ желудочкѣ найденъ небольшой кровяной свертокъ; полость 4-го желудочка переполнена кровяными свертками, въ правомъ углу ромбовидной ямки имѣется неровное, какъ бы изъѣденное мѣсто, съ которымъ плотно связаны кровянистые сгустки. При вскрытіи желудка—спиртный запахъ.

627. Матильда *Анисимова*, 48 л., крест., прачка. $^{9}/_{X}$ 1895 скоропостижно умерла въ домѣ № 5 по Соляному переулку, пришедши туда за бѣльемъ.

Вскрытіе $^{15}/_{X}$, 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сосуды основанія мозга склерозированы. Мозговыя извилины сплющены, особенно въ лѣвомъ полушаріи; мозговое вещество въ разрѣзахъ сухо и блѣдно. Въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ, въ переднемъ его отдѣлѣ, найдено около 2 столовыхъ ложекъ кровяныхъ свертковъ и немного жидкой крови; въ правомъ желудочкѣ заключалась жидкая кровь въ количествѣ около столовой ложки; въ 4-мъ желудочкѣ найденъ кровяной свертокъ величиною въ лѣсной орѣхъ и немного жидкой крови. Передняя стѣнка лѣваго боковаго желудочка представляется шероховатою, какъ-бы изъѣденною, лѣвое полосатое тѣло отчасти разрушено, отчасти смѣщено вправо и назадъ; подъ нимъ, на границѣ съ зрительнымъ бугромъ, находится полость величиною въ орѣхъ съ изъѣденными стѣнками изъ обрывковъ мозговаго вещества, между которыми довольно плотно сидятъ небольшіе кровяные свертки.

628. Василій *Ефимовъ*, 63 л., крест., мастеровой. Утромъ $^{16}/_{XI}$ 1895 найденъ мертвымъ въ пустомъ паровозномъ котлѣ, во дворѣ Царскосельскаго вокзала.

Вскрытіе $^{24}/_{XI}$, 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе плохое. Подъ мягкою мозговою оболочкою замѣтна кое-гдѣ излившаяся кровь, особенно на мозжечкѣ. При извлеченіи мозга на основаніи черепа, между твердою и мягкою мозговыми оболочками, у турецкаго сѣдла найденъ небольшой кровяной свертокъ. Сосуды основанія мозга склерозированы. Въ боковыхъ желудочкахъ мозга около столовой ложки розовой жидкости, а въ 3-мъ желудочкѣ около 10 граммъ свернувшейся крови. Въ 4-мъ желудочкѣ найдено около 5 граммъ кровяныхъ свертковъ; передняя часть дна 4-го желудочка представляется неровною, какъ бы изъѣденною, кровяные свертки сидятъ плотно на мозговомъ веществѣ. Сердце увеличено, внутренняя поверхность аорты покрыта склеротическими бляшками.

629. Никита *Андреевъ*,?, отст. ряд., занятія неизвѣстны. $^{29}/_{I}$ 1896 доставленъ въ клиническій в. госпиталь въ безсознательномъ состояніи; въ тотъ же деньумеръ.

Вскрытіе $^{31}/_{I}$, 1896. Между тведрою и мягкою мозговыми оболочками по всей поверхности лѣваго полушарія мозга, на мѣстахъ, соотвѣтствую-

щихъ его извилинамъ, находятся свертки крови. Мягкая мозговая оболочка сильно налита кровью. Съ наружной стороны лѣваго полушарія имѣется отверстіе, ведущее въ полость величиною въ куриное яйцо, наполненное кровянными свертками и клочками разрушеннаго мозговаго вещества. Полость эта сообщается съ лѣвымъ мозговымъ желудочкомъ, наполненнымъ жидкою кровью. Лѣвый зрительный бугоръ разрушенъ въ заднемъ своемъ отдѣлѣ. Въ правомъ боковомъ желудочкѣ умѣренное количество сукровичной жидкости, въ 3-мъ и 4-мъ жидкая кровь. Сосуды основанія мозга сильно склерозированы.

630. Павелъ *Болмушковъ*, 56 л., отст. писарь. 21/V 1896 доставленъ въ Клинической в. госпиталь въ безсознательномъ состояніи; того же числа умеръ.

Вскрытіе 23/V, 1896. Сосуды основанія мозга склерозированы. Вещество мозга малокровно. Въ заднихъ рогахъ боковыхъ желудочковъ и въ 3-мъ желудочкѣ мозга найдена темная жидкая кровь. Въ четверохоміи, въ Вароліевомъ мосту и продолговатомъ мозгу—гнѣздныя кровоизліянія съ разрушеніемъ мозговаго вещества.

631. Гурьянъ *Дмитріевъ*, 43 г., крест., кузнецъ. 28/X 1896, во время работы въ кузницѣ, упалъ въ безсознательное состояніе; того же числа умеръ въ Маріинской больницѣ.

Вскрытіе 2/XI, 1896. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сосуды основанія мозга склерозированы. Мозговое вещество въ разрѣзахъ полнокровно. Вещество четверохоміи отчасти разрушено и пропитано кровянымъ свертками. Въ Сильвіевомъ водопроводѣ немного свернувшейся крови. При разрѣзахъ два 4-го желудочка вся ткань Вароліева моста найдена пропитанною кровянными свертками. Общее количество найденной въ мозговомъ веществѣ крови нѣсколько меньше одной унціи.

632. Авдотья *Евсюкинова*, 18 л., крест., занятія неизвѣстны. 17/VI, 1897 доставлена въ Клинической в. госпиталь въ безсознательномъ состояніи съ припадками эклампсіи; припадки повились 17/VI, утромъ при началѣ родовъ; того же числа умерла. Кесарское сѣченіе на трупѣ; извлеченъ ребенокъ мужскаго пола въ глубокой асфиксіи,—не оживленъ.

Вскрытіе 19/VI, 1897. Пазухи твердой мозговой оболочки наполнены темною мѣстами свернувшеюся кровью; сосуды мягкой мозговой оболочки сильно налиты. Между мягкою мозговою оболочкою и веществомъ мозга находятся обширныя кровоизліянія въ области лѣвой лобной и обѣихъ затылочныхъ долей, а также въ лѣвомъ полосатомъ тѣлѣ, съ разрушеніемъ въ послѣднемъ вещества мозга.

633. Петръ *Ивановъ*, 50 л., мѣщ., мастеровой. 23/VII 1897 во время работы въ СПБ. арсеналѣ внезапно упалъ, потерявши сознаніе; 24/VII доставленъ въ Клинической в. госпиталь, гдѣ скоро умеръ.

Вскрытіе 28/VII, 1897. Сосуды твердой и мягкой мозговыхъ оболочекъ растянуты кровью. Большая часть мозговаго вещества въ лѣвомъ полушаріи головнаго мозга разрушена кровоизліяніемъ и образуетъ полость, изъ которой черезъ отверстіе въ передней долѣ того же полушарія вытекаетъ въ изобиліи жидкая темная кровь; такою же кровью наполнены боковые и третій желудочки. Сосуды основанія мозга сильно склерозированы.

634. Петръ *Петровъ*, 19 л., крест., фонарщикъ. 13/I 1897 былъ поднятъ на панели въ безсознательномъ состояніи; того же числа умеръ въ полицейскомъ пріемномъ покоѣ.

Вскрытіе 15/I, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Между твердою и мягкою мозговыми оболочками на лѣвой сторонѣ, преимущественно въ задней части, найдены кровяные свертки въ количествѣ около 50 граммъ и кромѣ того нѣкоторое количество жидкой крови. Артерій основанія мозга склерозированы. Вещество мозга малокровно. Въ лѣвой затылочной долѣ найдена полость, содержащая кровяные свертки и отчасти размягченное мозговое вещество; величина полости до куринаго яйца. На днѣ 4 желудочка налитые сосуды.

635. Андрей *Пейранецъ*, 24 л., финл. уроженецъ, заводской рабочій. Страдалъ припадками падучей; 8/I 1897 послѣ припадка въ сознаніе не пришелъ и скоро умеръ.

Вскрытіе 12/II, 1897. Тѣлосложеніе хорошее, питаніе достаточное. Между твердою и мягкою мозговыми оболочками на лѣвой сторонѣ, какъ на сводѣ, такъ и на основаніи, найденъ слой свернувшейся крови, толщиною до 0,5 снт. При осмотрѣ основанія мозга замѣчена излившаяся и свернувшаяся кровь въ лѣвой Сильвіевой бороздѣ; просвѣтъ лѣвой внутренней сонной артеріи зіянетъ, стѣнка замѣтно толстовата, артерія Сильвіевой бороздны на этой сторонѣ утолщена по крайней мѣрѣ вдвое, кромѣ того на ней найдено мѣстами распиреніе просвѣта въ видѣ пузырька величиною въ малую горошину. Мозговое вещество въ разрѣзахъ бѣдно и влажно. Въ переднемъ рогѣ лѣваго бокового желудочка найденъ маленькій кровяной сверточекъ, а въ правомъ—красноватая кровянистая жидкость. Въ толщѣ лѣваго полосатаго тѣла нѣсколько кровяныхъ сверточекъ, изъ коихъ иные лежатъ въ полости съ довольно гладкими стѣнками; подобная же полость, заключающая сверточекъ величиною въ вишню, найдена въ лѣвой затылочной долѣ.

636. Николай *Сорокинъ*, 37 л., крест., занятія неизвѣстны. Жизнь велъ нетрезвую; 13/II 1897 сталъ жаловаться на боли въ груди и животѣ; умеръ на пути въ больницу.

Вскрытіе 17/II, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены кровью; на поверхности мягкой мозговой оболочки подъ твердою съ обѣихъ сторонъ видѣно немного совершенно жидкой крови. Сосуды основанія мозга склерозированы. Вещество мозга истощено, полнокровно.

637. Ольга *Симкова*, 59 л., мѣщанка, поденщица. 11/II 1897 скоропостижно умерла въ народной столовой.

Вскрытіе 15/II, 1897. Тѣлосложеніе среднее, питаніе хорошее. Твердая мозговая оболочка напряжена, мягкая умѣренно полнокровна. Вещество мозга бѣдно, влажно. Артеріи основанія мозга склерозированы. Желудочки мозга переполнены водянистой жидкостью; въ 4-мъ желудочкѣ найдено немного крови. Вещество Вароліева моста содержитъ въ своей толщѣ свернувшуюся кровь въ видѣ фокуса величиною въ лѣсной орѣхъ и кромѣ того оно какъ-бы пропизано мелкими кровянными свертками, которые были находимы въ разрѣзахъ въ передней части дна 4-го желудочка.

638. Анна *Анисимова*, 45 л., крест., фабричная. Часто жаловалась на боль въ груди и одышку. ^{26}/II 1897 скоропостижно умерла у себя на квартирѣ.

Вскрытіе ^{4}/III, 1897. Тѣлосложеніе среднее, питаніе достаточное. Мозговыя оболочки и вещество мозга блѣдны. Артеріи основанія мозга склерозированы. Въ толщѣ праваго полосатаго тѣла найдена излившаяся и свернувшаяся кровь въ видѣ фокуса величиною съ грецкій орѣхъ. Сердце увеличено. Склерозъ аорты и вѣнечныхъ артерій сердца.

639. Варѳоломей *Козловскій*, 53 г., мѣщ., рабочій Спб. арсенала. ^{18}/VII 1897 доставленъ въ Клиническій в. госпиталь безъ сознанія, въ состояніи сильнѣйшей слабости; ^{19}/VII умеръ.

Вскрытіе ^{21}/ VII, 1897. Артеріи основанія мозга сильно склерозированы. Въ правомъ боковомъ желудочкѣ мозга найденъ большой кровяной сгусточекъ, занимающій всѣ три рога: задній отдѣлъ праваго зрительнаго бугра уничтоженъ. Лѣвый боковой и 4-й мозговые желудочки также заняты кровью.

640. Софія *Штакъ*, 56 л., мѣщ., сидѣлка. Въ ночь на ^{30}/IX 1897 найдена мертвою на полу, близъ своей кровати.

Вскрытіе ^{2}/IX, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. На передней поверхности шеи рѣзко обозначается увеличенная щитовидная железа, имѣющая объемъ двухъ дѣтскихъ кулаковъ, узловатая, бугристая на ощупь. Артеріи основанія мозга склерозированы. Между твердою и мягкою мозговыми оболочками съ лѣвой стороны найдены кровяные сгустки въ количествѣ около двухъ унцій, располагающіеся преимущественно на основаніи. Мозговое вещество блѣдно. Склерозъ аорты и вѣнечныхъ артерій сердца.

641. Просковья *Нестерова*, 65 л., крест., занятія неизвѣстны. ^{7}/IX 1897 впала въ безсознательное состояніе въ вагонѣ ж. д.; въ тотъ же день скончалась въ полицейскомъ пріемномъ покоѣ.

Вскрытіе ^{12}/X, 1897. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Твердая мозговая оболочка напряжена, мягкая умѣренно полнокровна. Въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ содержится кровянистая жидкость и немного кровяныхъ сверточковъ, правый желудочекъ переполненъ кровянными сгустками; правое полосатое тѣло въ передней части разрушено и вся область передняго рога представляетъ полость съ надорванными, какъ-бы изъѣденными стѣнками; всего сгустковъ найдено здѣсь двѣ унціи. Въ 4-мъ желудочкѣ найденъ небольшой кровяной сверточекъ, въ ромбовидной ямкѣ, приблизительно посрединѣ, подъ эпендимой—кровоизліяніе въ малую горошину. Артеріи основанія мозга склерозированы.

642. Марѳа *Муратаева*, 41 г., крест., занятія неизвѣстны. Вела жизнь нетрезвую; ^{31}/IX 1897 найдена мертвою въ постели.

Вскрытіе ^{2}/X, 1897. Тѣлосложеніе умѣренное, ожирѣлая. Сосуды и наузки мозговыхъ оболочекъ содержатъ много жидкой темной крови. Подъ мягкою мозговою оболочкою въ области лѣвой височной доли и на основаніи мозга замѣтна излившаяся по бороздамъ кровь. Артеріи основанія мозга склерозированы. Вещество мозга въ разрѣзахъ блѣдно. Въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ немного кровянистой жидкости и небольшой кровяной сверточекъ, правый желудочекъ переполненъ кровяными сгустками, количество которыхъ доходитъ до двухъ унцій; стѣнки этого желудочка неровныя, изорванныя; въ надрывахъ мозговаго вещества плотно сидятъ кровяные сгустки. Правое полосатое тѣло почти совсѣмъ разрушено, равно и передне-наружная часть праваго зрительнаго бугра. Въ 4-мъ желудочкѣ немного жидкой крови.

643. *Неизвѣстнаго званія мужчина*, по виду 25 л., ^{21}/X 1897 былъ поднятъ на панели въ безсознательномъ состояніи; того же числа умеръ въ пріемномъ покоѣ Литейной части.

Вскрытіе ^{2}/XI, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. По снятіи черепной крышки въ правой сторонѣ полости, соотвѣтственно теменной и височной костямъ, найденъ кровяной сгустокъ, величиною и формою напоминающій собою сслезенку; по снятіи сгустка на мозгѣ осталось плоское вдавленіе; вѣсъ свертка 100 граммъ, онъ плотно сидѣлъ на наружной поверхности твердой мозговой оболочки. Снаружи твердой мозговой оболочки, на протяженіи одной изъ вѣтвей средней артеріи замѣтно темнокрасное мѣсто, повидимому, находящійся внутри сверткомъ крови, цѣлость стѣнки сосуда нарушена здѣсь на небольшомъ пространствѣ. Вещество мозга въ разрѣзѣ блѣдно. На эпендимѣ 3-го желудочка, въ задней части, замѣчено нѣсколько темнокрасныхъ пятенъ величиною до просяного зерна, которыя при надрѣзкѣ оказались небольшими излія̀ніями крови. Въ области четверохолмія и передней половины ромбовидной ямки многочисленныя темнокрасныя пятна и соотвѣтствующія имъ кровоизліянія въ мозговое вещество, достигающія величины чечевичнаго зерна.

644. Матвѣй *Полевъ*, 59 л., крест., чернорабочій. ^{25}/XI 1897 въ то время, когда везъ тачку съ углемъ, внезапно упалъ; отправленный въ пріемный покой онъ того же числа, не приходя въ сознаніе, умеръ.

Вскрытіе ^{27}/XI, 1897. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Артеріи основанія мозга склерозированы. Мозговое вещество въ разрѣзахъ блѣдно и влажно. Въ заднемъ углу ромбовидной ямки найдена группа мелкихъ кровоизліяній, проникающая эпендиму въ глубину до 1 мм. Сердце увеличено, ожирѣлое. Склерозъ аорты и вѣнечныхъ артерій сердца.

645. Максимъ *Кокинъ*, 52 л., мѣщан., чернорабочій. ^{6}/XII 1897 былъ поднятъ въ безсознательномъ состояніи на улицѣ; того же числа умеръ въ Обуховской больницѣ.

Вскрытіе ^{12}/XII, 1897. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сосуды и наузки мозговыхъ оболочекъ содержатъ довольно много крови. Между твердою и мягкою мозговыми оболочками, въ правой половинѣ, на основаніи черепа найденъ слой свернувшейся крови толщиною около 0,5 сит. Артеріи основанія мозга склерозированы. Вещество мозга въ разрѣзахъ блѣдно и влажно. Въ области мозжечка подъ мягкою мозговою оболочкою тонкій слой крови. Въ 4-мъ желудочкѣ немного жидкой крови.

646. Яковъ *Изотовъ*, 53 л., крест., служитель Дух. Академіи. ^{6}/II 1898 скоропостижно скончался въ постели; часто жаловался на головную боль.

Вскрытіе ^{12}/II, 1898. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Оболочки головного мозга умѣренно полнокровны. Мозговое вещество въ разрѣзахъ влажно. На поверхности мозжечка подъ мягкою мозговою оболочкою

замѣчается небольшое излiяніе крови. Въ полости 4-го мозговаго желудочка содержится около 15 граммъ рыхлыхъ кровяныхъ сверткoвъ. Въ правомъ полушарiи мозжечка находится полость величиною въ куриное яйцо, изъ которой вылазъ наполнявшій ее кровяной сверток; стѣнки полости мягки, перовны, пропитаны свернувшеюся кровью. Сердце увеличено. Склерозъ аорты и вѣнечныхъ артерій сердца.

647. Марія *Кузнецова*, 34 л., крест., занятія неизвѣстны. Три года страдала кашлемъ и одышкою; $^{1}/_{II}$ 1898 умерла на пути въ больницу.

Вскрытіе $^{11}/_{II}$, 1898. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Содержаніе крови въ мозговыхъ оболочкахъ незначительное. Артерiи основанія мозга склерозированы. Мозговое вещество въ разрѣзахъ сухо и блѣдно. Въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ найдена свернувшаяся кровь въ количествѣ около 100 граммъ, въ правомъ — немного розовой водянистой жидкости. На границѣ между лѣвымъ полосатымъ тѣломъ и зрительнымъ бугромъ имѣются нарушенія цѣлости мозговой ткани въ видѣ полости, продолжающейся подъ бугоръ и содержащей упомянутую свернувшуюся кровь; стѣнка полости неровная, пропитанная свернувшеюся кровью. Въ веществѣ Варолiева моста нѣсколько небольшихъ полостей, заполненныхъ небольшими кровянными свертками.

648. Александра *Еськина*, 47 л., солдатка, дом. хоз. Въ теченіи 3-хъ лѣтъ страдала головокруженіями; утромъ $^{9}/_{X}$ 1898 скоропостижно умерла у себя на квартирѣ.

Вскрытіе $^{11}/_{X}$, 1898. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Вещество мозга въ разрѣзахъ блѣдно. Артерiи основанія мозга склерозированы. Въ полости лѣваго боковаго желудочка около столовой ложки жидкой крови и немного кровянныхъ сверточекъ, правый желудочекъ совершенно выполненъ свернувшеюся кровью. Въ 4-мъ желудочкѣ немного кровянныхъ сверточекъ. Въ 3-мъ желудочкѣ немного кровянистой жидкости. Правое полосатое тѣло въ наружной своей части, а также отчасти правый зрительный бугоръ разрушены; ткань ихъ покрыта неправильными разрывами, которые пропитаны свернувшеюся кровью; подобная же неровная поверхность находится и на наружной стѣнкѣ праваго желудочка. Въ толщѣ Варолiева моста найдена свернувшаяся кровь въ видѣ фокуса величиною въ крупную горошину. Сердце увеличено. Склерозъ аорты.

649. Максимъ *Ипполитовъ*, 52 л., мѣщ., легковой извозчикъ. Велъ крайне нетрезвую жизнь. $^{7}/_{X}$ 1898 съ нимъ сдѣлался «припадокъ» и онъ впалъ въ безсознательное состоянiе; того же числа умеръ въ Обуховской больницѣ.

Вскрытіе $^{8}/_{X}$, 1898. Тѣлосложеніе и питаніе посредственное. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки наполнены темною кровью. Вещество мозга умѣренно полнокровно. Въ передней части праваго боковаго желудочка замѣчается кровоизлiяніе въ видѣ сгустковъ темной крови величиною въ гусиное яйцо, простирающееся и въ самое вещество мозга кверху; ткань мозга въ этихъ мѣстахъ разрушена. Сосуды основанія мозга плотны, утолщены.

650. Владимiръ *Неажновъ*, 40 л., крест., занятія неизвѣстны.

Велъ нетрезвую жизнь; около года страдалъ припадками падучей. $^{11}/_{XI}$ 1898 скоропостижно умеръ у себя на квартирѣ.

Вскрытіе $^{14}/_{XI}$, 1898. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною кровью. Подъ мягкою мозговою оболочкою въ правой теменной области замѣчается обширное кровоизлiяніе на пространствѣ около $1^{1}/_{2}$ кв. вершка. Вещество мозга перепол-нено кровью. Артерiи основанія мозга склерозированы. Сердце увеличено. Склерозъ аорты.

651. Анна *Желудовская*, 30 л., мѣщ., дом.-хоз. Беременная на 8 мѣсяцѣ. Въ ночь на $^{3}/_{IX}$ 1898 появилась сильнѣйшая головная боль; приглашенный врачъ засталъ ее уже мертвою

Вскрытіе $^{5}/_{IX}$, 1898. Тѣлосложеніе и питаніе посредственное. Вещество мозга умѣренно наполнено кровью. На лѣвой теменной долѣ подъ мягкою мозговою оболочкою замѣчается кровоизлiяніе на пространствѣ $1^{1}/_{2}$ кв. дюйма. Такое же кровоизлiяніе на правой теменной долѣ внизу, проникающее довольно глубоко въ толщу мозговой ткани. Подобныя кровоизлiянія имѣются подъ мягкою мозговою оболочкою и въ лобныхъ доляхъ, на основаніи мозга и на поверхности Варолiева моста. Боковые и 4-й мозговые желудочки содержатъ кровь. На нижней поверхности мозжечка подъ мягкою мозговою оболочкою замѣчается также кровоизлiяніе. Сердце увеличено. Въ полости увеличенной матки — плодъ женскаго пола приблизительно на 8 мѣсяцъ.

652. Алексѣй *Кузнецовъ*, 37 л., крест., поденщикъ. Велъ крайне нетрезвую жизнь; ^{1}/хп 1898 поднять въ безсознательномъ состоянiи на улицѣ, ^{3}/хп умеръ въ полицейскомъ пріемномъ покоѣ.

Вскрытіе ^{11}/хп, 1898. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки переполнены темною кровью.

Непосредственно надъ мозолистымъ тѣломъ замѣчается обильное кровоизлiяніе въ видѣ сгустковъ темнаго цвѣта, проникающее и въ боковые желудочки. Вещество мозга умѣренно полнокровно. На поверхности Варолiева моста небольшое кровоизлiяніе въ видѣ сгустковъ крови. Сосуды основанія мозга склерозированы.

653. Игнатъ *Зотовъ*, 41 г., зап. фельдфебель, дворникъ. ^{1}/хп 1898 былъ вытащенъ въ безсознательномъ состоянiи изъ дворницкой, наполненной дымомъ и угаромъ; на пути въ пріемный покой умеръ.

Вскрытіе ^{11}/хп, 1898. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки наполнены довольно свѣтлою кровью. Въ правой теменной долѣ подъ мягкою мозговою оболочкою въ двухъ мѣстахъ замѣчается кровоизлiяніе величиною въ серебр. рубль. Вещество мозга переполнено кровью; боковые желудочки содержатъ значительное количество серозной жидкости. Сосуды основанія мозга есть измѣненія. Сердце увеличено, аорта склерозирована.

654. Павелъ *Петровъ*, 48 л., крест., занятія неизвѣстны. ^{13}/хп 1898 умеръ скоропостижно у себя на квартирѣ.

Вскрытіе ^{14}/хп, 1898. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены кровью. Въ обоихъ боковыхъ желудочкахъ мозга незначительное количество крови, при чемъ въ переднемъ рогѣ праваго желудочка кровь образовала небольшой рыхлый сверточекъ. Правая половина мозжечка, почти все четырехолмiе, передняя часть правой половины продолговатаго мозга и часть дна 4-го желудочка разрушены излившеюся кровью, образовавшею объемистые рыхлые свертки. Сосуды основанія мозга сильно склерозированы.

655. Иванъ *Якушевъ*, 38 л., крест., пекарь. Велъ нетрезвую жизнь; страдалъ одышкою; [1]|II 1899 поднятъ на улицѣ въ безсознательномъ сосостояніи; того же числа умеръ въ полицейскомъ пріемномъ покоѣ.

Вскрытіе [4]|II, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Между твердою и мягкою мозговыми оболочками на правомъ полушаріи мозга найденъ слой свернувшейся крови толщиною до 1 снт., слегка сдавившій поверхность этого полушарія; съ лѣвой стороны между оболочками тонкій слой жидкой крови; сосуды оболочекъ умѣренно наполнены кровью. Артеріи основанія мозга склерозированы. Вещество большаго мозга въ разрѣзѣ влажное, блѣдное. Въ толщѣ дна 4-го желудочка, въ переднемъ углу ромбовидной ямки, найдено изліяніе крови въ мозговую ткань, имѣющее величину горошины; кромѣ того, въ толщѣ Вароліева моста обнаружено нѣсколько мелкихъ изліяній крови въ видѣ кровяныхъ свертковъ.

656. Наталья *Филатова*, 32 л., крест., проститутка. Страдала по временамъ головными болями. Въ ночь на [5]|IV 1899 скоропостижно умерла въ ватерклозетѣ.

Вскрытіе [8]|IV, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Подъ мягкою мозговою оболочкою между извилинами мозга, преимущественно въ боковыхъ и нижнихъ частяхъ, замѣчается излившаяся кровь въ такомъ количествѣ, что выходитъ изъ промежутковъ между извилинами и отчасти покрываетъ послѣднія. Основаніе мозга представляется сплошь темнокраснымъ отъ излившейся подъ мягкую мозговую оболочку крови; такое же изліяніе крови замѣтно на верхней поверхности мозжечка. Артерія основанія мозга склерозированы. Мозговое вещество въ разрѣзахъ блѣдно, влажно. Въ боковыхъ желудочкахъ и въ 4-мъ найдено немного излившейся и свернувшейся крови.

657. Евдокія *Бутина*, 38 л., крест. дом.-хоз. Съ недѣлю жаловалась на головную боль; [3]|XI 1899 боль головы усилилась, началась рвота, потомъ наступило безсознательное состояніе и смерть.

Вскрытіе [7]|XI, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе хорошее. Вещество мозга въ разрѣзѣ весьма блѣдно. Въ боковыхъ желудочкахъ заключалось около 2-хъ столовыхъ ложекъ жидкой крови. Въ мозжечкѣ, въ толщѣ верхняго червячка и полушарій, преимущественно праваго, найдены кровяные свертки въ общемъ количествѣ около 2-хъ столовыхъ ложекъ. Въ центрѣ этихъ свертковъ ощущаются весьма плотные осадки фибрина. Въ 4-мъ желудочкѣ немного жидкой крови. Стѣнки артерій основанія мозга достаточно тонки.

658. Иванъ *Бухаловскій*, 30 л., крест., служитель инст. экпер. медицины. Велъ жизнь нетрезвую; [6]|XI 1899, будучи пьянымъ, впалъ въ безсознательное состояніе; того же числа умеръ при пріемѣ въ Петропавловской больницѣ.

Вскрытіе [11]|XI, 1899. Тѣлосложеніе хорошее, питаніе плохое. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью. Въ подпаутинныхъ пространствахъ значительное скопленіе водянисто-студенистой жидкости. Ткань мозга полнокровна. На днѣ 4 мозговаго желудочка замѣчаются два красноватыхъ пятна: одно въ видѣ продольной полоски, длиною около 0,5 снт., другое въ видѣ неправильной формы пятна величиною въ чечевичное зерно; пятна эти не смываются водою и не исчезаютъ отъ давленія.

659. Степанъ *Козловъ*, 52 л., отст. ряд., кучеръ. Вечеромъ [8]|XI 1899 скоропостижно умеръ въ квартирѣ.

Вскрытіе [10]|XI, 1899. Пазухи твердой мозговой оболочки растянуты темною жидкою кровью; мягкая мозговая оболочка и вещество мозга отечны. Часть Вароліева моста и продолговатаго мозга разрушены кровоизліяніемъ величиною въ большой лѣсной орѣхъ. Сердце увеличено, клапаны его утолщены; аорта расширена въ восходящей части, склерозирована.

660. Игнатій *Климовичъ*, 69 л., крест., занятія неизвѣстны. [11]/XI 1899 скоропостижно умеръ въ торговыхъ баняхъ.

Вскрытіе [12]/XI, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. На основаніи мозга подъ мягкою мозговою оболочкою находится обширное кровоизліяніе изъ свернувшейся крови, тоже и въ мозжечкѣ. Ткань мозга блѣдна, сильно отечна. Въ боковыхъ желудочкахъ свернувшаяся кровь. Въ лѣвомъ полушаріи мозжечка находится фокусъ кровоизліянія изъ свернувшейся крови, которая раздвинула мозговое вещество. Сгустки крови также имѣются на днѣ 4-го желудочка и окружаютъ продолговатый мозгъ и Вароліевъ мостъ. Артеріи основанія мозга склерозированы.

661. Иванъ *Солянкинъ*, 44 г., крест., торговецъ. Утромъ [23]/XI 1899 скоропостижно умеръ у себя на квартирѣ.

Вскрытіе [28]/XI, 1899. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Въ области лѣваго полосатаго тѣла найдена опухоль, проникающая всю толщу мозговаго вещества до основанія; форма опухоли приблизительно шаровидная съ діаметромъ 6—7 снт., неравномѣрной плотности, въ центрѣ ея затвердѣніе какъ бы рубцоваго характера, а въ передней части размягченіе ткани. На днѣ 4 желудочка и въ заднемъ отдѣлѣ Сильвіева водопровода въ толщѣ ткани замѣчаются кровоизліянія, сливающіяся и образующія вмѣстѣ какъ-бы пятно величиною въ 15 коп. монету. Артеріи основанія мозга склерозированы.

662. Иванъ *Голубковъ*, 50 л., крест.. пекарь. Утромъ [26]/XI 1899 среди работы ему сдѣлалось дурно; отправленный въ Обуховскую больницу чрезъ нѣсколько часовъ скончался.

Вскрытіе [29]/XI, 1899. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Сосуды оболочекъ мозга переполнены кровью. Ткань мозга мягка, отечна, полнокровна. Въ полости праваго боковаго желудочка, а также и въ 3-мъ, находятся объемистые плотные сгустки крови; на основаніи 4-го желудочка находится плотный сгустокъ крови, имѣющій сообщеніе съ полостью, образованною въ правомъ полушаріи мозжечка, гдѣ также находятся плотные кровяные сгустки. Артеріи основанія мозга склерозированы. Въ полости околосердечной суммки находится 400 к. с. прозрачной желтоватой жидкости. Сердце увеличено втрое, ожирѣлое; склерозъ аорты.

663. Іоганнъ *Странденъ*, 35 л., финл. урож., машинистъ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе [9]/I, 1887. Сосуды мягкой мозговой оболочки сильно налиты кровью; ткань мозга тѣстовата, умѣренно полнокровна. На днѣ 4-го мозговаго желудочка сильно налитые кровью сосуды. Въ правомъ боковомъ желудочкѣ мозга темная жидкая кровь, въ лѣвомъ рыхлые кровяные свертки. Аорта склерозирована.

664. Никифоръ *Никифоровъ*, 19 л., крест., занятія неизвѣстны. ^{29}/xi 1889 сталъ жаловаться на сильную головную боль, потомъ сразу впалъ въ безсознательное состояніе; отправленный въ Петропавловскую больницу черезъ три часа умеръ.

Вскрытіе ^{5}/xii, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Твердая мозговая оболочка напряжена, сосуды ея и мягкой мозговой оболочки переполнены кровью. Подъ мягкою мозговою оболочкою, въ особенности въ переднихъ частяхъ лобныхъ долей, находится излившаяся и свернувшаяся кровь, которая съ трудомъ снимается съ поверхности мозга. Ткань мозга въ разрѣзахъ блѣдна. Боковые желудочки переполнены плотными свертками крови; такіе же свертки находятся въ 3-мъ и 4-мъ желудочкахъ и у передней спайки передней части лѣвой лобной доли, гдѣ ткань мозга разрушена и размята. Сосуды основанія мозга нѣсколько расширены, но эластичны. Сердце увеличено, двустворчатый клапанъ утолщенъ; аорта склерозирована.

665. Евгенія *Линдквистъ*, 27 л., крест., прислуга ^{15}/ix 1887 доставлена въ Клиническій в. госпиталь въ безсознательномъ состояніи и умерла того же числа; беременна 5 мѣсяцевъ.

Вскрытіе ^{17}/ix, 1887. Тѣлосложеніе среднее, питаніе умѣренное. Сосуды мягкой мозговой оболочки очень сильно налиты кровью. Ткань мозга малокровна и отечна. Въ мозговыхъ желудочкахъ немного водянистой жидкости. Сосудистыя сплетенія сильно налиты кровью. Длина матки 21 снт., наибольшая ширина 15 снт.; плодъ пятимѣсячный.

666. Анастасія *Бунина*, 44 л., мѣщ., прачка. ^{11}/xii 1899 во время мытья пола съ нею сдѣлалось дурно, что заставило ее лечь въ постель; черезъ нѣсколько минутъ она скончалась.

Вскрытіе ^{13}/xii, 1899. Сложена и упитана хорошо. Нижнія конечности отечны. Сердце увеличено, ожирѣлое; двурстворчатый клапанъ утолщенъ, сморщенъ. Оболочки мозга полнокровны. Вещество мозга отечно. Въ лѣвой теменной долѣ находится обширная полость, наполненная темнокрасными плотными сгустками крови и кровянистою жидкостью; стѣнки полости состоятъ изъ размятой и разорванной мозговой ткани, покрытой мелкими сгустками крови. Въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ находятся также подобные сгустки, а въ правомъ кровянистая жидкость. Сосуды основанія мозга расширены, стѣнки ихъ не спадаются.

b) Давленіе на сердце.

Умершихъ отъ давленія на сердце было вскрыто 22 человѣка, изъ которыхъ 16 мужчинъ въ возрастѣ 22 — 60 лѣтъ и 6 женщинъ 32 — 66 лѣтъ. Давленіе на сердце въ 12 случаяхъ произошло отъ излившейся въ околосердечную сумку крови, вслѣдствіе разрыва аневризмы аорты, въ 4 — вслѣдствіе разрыва аорты, пораженной язвеннымъ эндоартеріитомъ и въ 6 случаяхъ вслѣдствіе разрыва перерожденной и истонченной мышцы сердца, при чемъ 5 разъ наблюдался разрывъ лѣваго желудочка сердца и 1 разъ—праваго. Во всѣхъ случаяхъ разрыва аорты (16) находился атероматозный процессъ стѣнки ея, изъ нихъ въ 9 случаяхъ онъ былъ язвенный. Количество излившейся въ околосердечную сумку крови достигало до 800 к. с. (№№ 679 и 687). Сердце большею частью было увеличено, ожирѣлое съ поверхности; мышца его дряблая, желтоватая, иногда съ бѣлыми рубцовыми полосками; полости сердца пусты. Въ 7 случаяхъ одновременно съ измѣненіями въ аортѣ и сердечной мышцѣ находились рѣзкія измѣненія въ клапанахъ и заслонкахъ сердца. Относительно обстоятельствъ, при которыхъ послѣдовала смерть и мѣста ея извѣстно слѣдующее: 6 человѣкъ умерло въ своей квартирѣ, изъ нихъ 4 найдены мертвыми въ постели, 5 умерли во время работы, 3 на улицѣ, 1 на посту, 1 въ отхожемъ мѣстѣ во время испражненія, 1 у проститутки, 1 въ саняхъ и 1 въ госпиталѣ; о 3-хъ ничего не извѣстно.

667. Ѳедоръ, *Парѳеновъ*, 45 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{4}/ii, 1885. Околосердечная сумка растянута большимъ количествомъ свернувшейся крови. Сердце въ длину 15, въ ширину 13 снт., ожирѣлое; стѣнки его въ разрѣзѣ желтоваты; полости пусты. Аорта расширена и усѣяна атероматозными бляшками. Подъ однимъ изъ клапановъ аорты находится мѣшкообразное расширеніе величиною въ грецкій орѣхъ, помѣщающееся позади легочной артеріи; на днѣ этого мѣшка находится разрывъ стѣнки величиною около 1 снт., сообщающій такимъ образомъ полость аорты съ околосердечной сумкой.

668. Марѳа *Воропаева* ? (существуетъ только окончаніе протокола вскрытія).

Вскрытіе 1888 . . . . Луковица аорты представляетъ мѣшокъ величиною въ большое яблоко. На передней стѣнкѣ этого мѣшка находится выпячиваніе, образующее другой мѣшокъ величиною въ волошскій орѣхъ, соединяющійся съ первымъ мѣшкомъ широкимъ отверстіемъ. Стѣнки малаго мѣшка очень тонки и на нижней стѣнкѣ его находится небольшое отверстіе съ неровными краями, проникающее наружу. Вся внутренняя оболочка аорты неровна, бугриста, покрыта многочисленными язвами.

669. Егоръ *Петровъ*, 22 л., ряд. 91 пѣх. Двинскаго полка. Никогда не жаловался на какое-либо болѣзненное состояніе; ^{23}/v 1888 легъ спать здоровымъ, а утромъ ^{24}/v найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{26}/v, 1888. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Въ полости околосердечной сумки найдено около 600 к. с. излившейся крови, изъ которой отдѣлено около 300 к. с. рыхлыхъ сгустковъ. Сердце умѣренной величины, съ поверхности ожирѣлое; мышца его свѣтло-глинистаго

цвѣта. Клапаны аорты сморщены. Внутренняя поверхность аорты неровна, бугриста, на ней замѣтны двѣ атероматозныхъ язвы величиною въ горошину, одна изъ нихъ проникающая насквозь и открывающаяся небольшимъ отверстіемъ около праваго предсердія.

670. Петръ *Прищемихинъ*, 42 л., крест., сторожъ лѣсной биржи. Страдалъ одышкою; ^{24}/II 1890 найденъ мертвымъ, сидящимъ у барки, на посту.

Вскрытіе ^{28}/II, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое. Въ околосердечной сумкѣ жидкая кровь и плотные кровяные свертки, облегающіе со всѣхъ сторонъ поверхность сердца и сосудовъ, лежащихъ въ сердечной сумкѣ. Все количество крови и кровяныхъ свертковъ простирается до 750 к. снт. На передней стѣнкѣ аорты, почти у самой границы ея съ легочною артеріей и на мѣстѣ перехода паріетальной сердечной сумки въ висцеральную, находится неправильно-круглаго очертанія шероховатая поверхность величиною около 1 снт. въ поперечникѣ; почти въ самой срединѣ этого мѣста замѣчается очень маленькое отверстіе, величиною съ булавочную головку, ведущее въ просвѣтъ аорты. Всѣ отдѣлы сердца спавшіеся. Вся внутренняя оболочка аорты, какъ въ дугѣ, такъ и въ грудной ея части усѣяна плотными бляшками и язвами, мѣстами проникающими до наружной оболочки; одна изъ такихъ язвъ, величиною около 0,5 снт. въ діаметрѣ, помѣщалась на высотѣ 4,5 снт. надъ передцимъ клапаномъ аорты и открывалась наружу въ вышеописанномъ мѣстѣ.

671. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, по виду 35 л. ^{25}/II 1890 найденъ мертвымъ въ ватерклозетѣ Николаевскаго вокзала, въ сидячемъ положеніи.

Вскрытіе ^{6}/III, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Въ околосердечной сумкѣ 600 куб. снт. жидкой крови и плотныхъ кровяныхъ сгустковъ. Сердце увеличено, ожирѣлое; въ полостяхъ его немного темныхъ кровяныхъ сгустковъ; мышца на разрѣзѣ сѣрая съ желтоватыми полосками; двустворка утолщена и сморщена. Клапаны аорты морщинисты, внутренняя ея оболочка утолщена, бугриста, мѣстами изъязвлена; одна изъ этихъ язвъ проникаетъ всю толщу аорты и открывается на задней поверхности ея въ околосердечную сумку, у самаго прикрѣпленія ея на аортѣ. Аорта тотчасъ по выходѣ изъ сердца представляется широкою, такъ что окружность ея въ этомъ мѣстѣ достигаетъ 12 снт.

672. . . . . *Панфиленокъ*, 51 г., крест., занятія неизвѣстны. Скоропостижно умеръ ^{26}/VII 1892 въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ.

Вскрытіе ^{29}/VII, 1892. Общій цвѣтъ трупа блѣдножелтоватый. Лицо, половые органы и нижнія конечности отечны. Въ полости околосердія полунціи (?!) жидкой крови. Сердце значительно увеличено. Стѣнки почти сплошь состоятъ изъ жировой ткани. На передней стѣнкѣ праваго желудочка сердца находится отверстіе въ серебряный пятачекъ, сообщающееся съ полостью желудочка. Оба желудочка пусты.

673. Евдокія *Дмитріева*, 59 л., мѣщ., дом. хоз. Около 5 лѣтъ жаловалась на головную боль и одышку. ^{27}/I 1893 скоропостижно умерла у себя въ квартирѣ.

Вскрытіе ^{30}/I, 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое; трупъ чрезвычайно ожирѣвшій. Въ околосердечной сумкѣ найдено 500 к. с. крови, отчасти въ

жидкомъ видѣ, отчасти въ видѣ кровяныхъ свертковъ, облегающихъ преимущественно переднюю поверхность сердца. Сердце увеличено, съ большими отложеніями жира на поверхности; заслонки аорты утолщены, сморщены. Аорта при своемъ началѣ имѣетъ расширеніе въ небольшой кулакъ, внутренняя поверхность сосуда покрыта фиброзными и костными бляшками, отчасти изъязвлена; въ одномъ мѣстѣ справа и нѣсколько спереди, имѣется ограниченное выпячиваніе стѣнки въ небольшой орѣхъ; стѣнка здѣсь истончена и имѣетъ сквозное отверстіе, края котораго снаружи представляются нѣсколько вывороченными и шероховатыми.

674. Иванъ *Николаевъ*, 42 л., крест., легковой извозчикъ. ^{6}/VI 1894 скоропостижно умеръ въ своихъ саняхъ.

Вскрытіе ^{9}/XI, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Въ околосердечной сумкѣ найдено 300 куб. с. кровяныхъ свертковъ, облегающихъ преимущественно начало сосудовъ и 200 к. с. сыворотки, окрашенной въ кровавый цвѣтъ. Сердце величиною въ кулакъ покойнаго, съ жировыми отложеніями на поверхности. Внутренняя оболочка аорты бугристая, у луковицы сосуда находится боковое выпячиваніе величиною въ куриное яйцо; стѣнка мѣшка довольно тонка, внутренняя стѣнка довольно гладкая.

675. Минна *Тромпетеръ*, 47 л., мѣщ., занятія неизвѣстны. ^{8}/XI 1894 во время похоронъ знакомаго упала въ обморокъ на улицѣ; черезъ нѣсколько минутъ умерла.

Вскрытіе ^{12}/XI, 1894. Тѣлосложеніе слабое, питаніе умѣренное. Лицо блѣдное. Артеріи основанія мозга склерозированы. Въ околосердечной сумкѣ найдено 300 куб. с. крови въ видѣ объемистаго свертка, лежащаго цѣликомъ позади сердца. Подъ наружнымъ покровомъ сердца обильное жировое отложеніе. У верхушки сердца на задней поверхности имѣется темнокрасное, какъ бы подтечное пятно и на немъ отверстіе, едва пропускающее зондъ, который чрезъ извилистый ходъ попадаетъ въ полость лѣваго желудочка. Сердечная мышца темновата, дрябла.

676. Николай *Ѳедотовъ*, 39 л., мѣщ., конторщикъ. Въ послѣднее время жаловался на одышку. Въ ночь на ^{14}/XI 1894 скоропостижно скончался въ постели.

Вскрытіе ^{18}/XI, 1894. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Покровы весьма блѣдны. Въ околосердечной сумкѣ найдено около 600 к. с. крови, раздѣлившейся на кровяной свертокъ около 400 к. с. и на окрашенную сыворотку — 200 к. с. Сердце увеличено, ожирѣлое; мышца его слегка желтоватая. Внутренняя оболочка аорты сплошь утолщена, бугриста, мѣстами изъязвлена, мѣстами на ней ощупываются костныя отложенія; на 3 снт. выше основанія заслонокъ въ аортѣ замѣчается выпячиваніе въ видѣ полости величиною въ лѣсной орѣхъ; стѣнки этой полости довольно тонки, въ передней части имѣется язва и на ней отверстіе, величиною въ просяное зерно; это отверстіе ведетъ въ полость околосердечной сумки.

677. Егоръ *Балашевъ*. 41 г., крест., легковой извозчикъ. ^{16}/XII 1894 скоропостижно умеръ во время чистки лошади.

Вскрытіе ^{20}/XII, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Въ околосердечной сумкѣ найдено около $^{1}/_{2}$ литра крови, преимущественно въ видѣ кровяныхъ свертковъ, которыхъ имѣется около 300 к. с. Сердце

увеличено. Луковица аорты сильно расширена, такъ что пропускаетъ свободно 4 пальца; вся внутренняя оболочка аорты, начиная отъ заслонокъ вверхъ, представляется бугристой и изъязвленной.

678. Евасіо *Сколяро*, 53 л., итальянскій подданный, артистъ-пѣвецъ (басъ). Былъ всегда здоровъ; $^{23}/_{I}$ 1895 найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе $^{29}/_{I}$, 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Въ околосердечной сумкѣ найдена излившаяся кровь въ количествѣ 600 к. с., изъ коихъ 400 к. с. кровянистыхъ сгустковъ и 200 к. с. красной жидкости. Сердце умѣренной величины, ожирѣлое; клапаны аорты утолщены, сморщены. Аорта, начиная отъ устья, представляетъ въ полости сердечной сумки шаровидное расширеніе величиною въ кулакъ; внутренняя оболочка аорты здѣсь отчасти утолщена, отчасти изъязвлена. На передней поверхности расширенія находится глубоко изъязвленное мѣсто внутренней оболочки и отверстіе, ведущее изъ сосуда въ полость сердечной сумки; просѣчь отверстія едва пропускаетъ желобоватый зондъ.

679. Анастасія *Куртенкова*, 32 л., мѣщ., бѣлошейка. Всегда была здорова; $^{30}/_{XI}$ 1895 скоропостижно умерла въ рукодѣльной Крестоваго общества, во время кормленія грудью ребенка.

Вскрытіе $^{3}/_{XII}$, 1895. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Въ околосердечной сумкѣ найдено 800 к. с. свернувшейся крови, которая раздѣлилась на 300 к. с. жидкости и пол-литра сверстковъ. Сердце умѣренной величины; аорта снаружи представляется расширенною, при чемъ изъ общаго расширенія выдѣляется направленное вправо и впередъ выпячиваніе, имѣющее видъ верхушки пальца; на вершинѣ этого выпячиванія найдено отверстіе съ неровными краями, едва пропускающее зондъ и ведущее въ полость аорты. Внутренняя поверхность аорты покрыта изъязвленіями и отложеніями извести.

680. Петръ *Зубаревъ*, 40 л., сынъ чиновника, занятія неизвѣстны. $^{9}/_{X}$ 1897 былъ поднятъ въ безсознательномъ состояніи на улицѣ; умеръ на пути въ больницу.

Вскрытіе $^{11}/_{X}$, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Въ полости околосердечной сумки найдено около 300 к. с. свернувшейся крови, плотно облегающей сердце. Внутренняя поверхность аорты бугриста, утолщена просѣчь у ея устья расширенъ до объема куринаго яйца; на передней стѣнкѣ внутри имѣется вдавленіе, вмѣщающее конецъ мизинца, а снаружи выпячиванію стѣнки. На вершинѣ этого выпячиванія находится отверстіе, пропускающее зондъ, закрытое кровянными сверстками.

681. Иванъ *Горшковъ*, 54 л., крест., легковой извозчикъ. Скоропостижно умеръ $^{26}/_{X}$ 1897 у себя на квартирѣ.

Вскрытіе $^{31}/_{X}$, 1897. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе достаточное. Въ околосердечной сумкѣ найдено около $^{1}/_{2}$ литра излившейся крови, по большей части въ видѣ сверстковъ, облегающихъ сердце. Сердце увеличено, полости его пусты. На внутренней оболочкѣ аорты многочисленныя мелкія рубцовыя утолщенія; на ней же, на 1 сит. отъ начала сосуда, находится разрывъ въ видѣ буквы T, нижняя поперечная часть которой имѣетъ въ длину 1,5 сит., верхняя горизонтальная—3 сит.; разрывъ проникаетъ черезъ внутреннюю и среднюю оболочку, которыя отдѣлены отъ наружной

на значительномъ пространствѣ; въ послѣдней снаружи имѣется отверстіе, пропускающее зондъ и ведущее въ полость околосердечной сумки.

682. Александръ *Павловъ*, 60 л., крест., серебряникъ. $^{29}/_{XI}$ 1897 скоропостижно умеръ въ трактирѣ, за чаемъ.

Вскрытіе $^{2}/_{XII}$, 1897. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Въ околосердечной сумкѣ найдено 300 к. с. свернувшейся крови. Сердце большое, дряблое, ожирѣлое; мышца его желтоватая. Въ задней стѣнкѣ лѣваго желудочка, почти посрединѣ, находится отверстіе, ведущее изъ полости желудочка въ околосердечную сумку; отверстіе имѣетъ щелевидную форму, въ длину около 3 клм., края его по всю толщу мышцы пропитаны кровью. Полулунныя заслонки аорты утолщены, сморщены.

683. Ефимъ *Никитинъ*, 49 л., крест., печникъ. Ни на что никогда не жаловался; $^{17}/_{IX}$ 1898 найденъ мертвымъ на чердакѣ среди кирпичей и трубы, которую онъ починялъ.

Вскрытіе $^{20}/_{IX}$, 1898. Тѣлосложеніе хорошее, питаніе умѣренное. Въ полости околосердечной сумки найдено около 300 к. с. кровянистыхъ сверстковъ и нѣкоторое количество жидкости темнокраснаго цвѣта. На передней поверхности сердца, въ области лѣваго желудочка и на среднемъ протяженіи между зоотомъ и верхушкою, имѣется продольное отверстіе около 1 сит., съ неровными краями, пропитанными свернувшеюся кровью. Сердце увеличено, ожирѣлое; сердечная мышца дряблая, передняя стѣнка лѣваго желудочка, соотвѣтственно описанному отверстію, на пространствѣ въ сер. рубль, представляется истонченной до такой степени, что состоитъ почти изъ одного жирового слоя. Отверстіе, замѣченное снаружи, проникаетъ въ полость лѣваго желудочка. Въ области перегородки желудочковъ мышца имѣетъ рѣзко выраженный рубцовый характеръ. Въ толщѣ двустворки шиповатое затвердѣніе костной плотности величиною въ горошину. Вѣнечныя артеріи сердца склерозированы.

684. Михаилъ *Бутюринъ*, 50 л., мѣщан., призрѣваемый въ богадѣльнѣ. $^{10}/_{I}$ 1899 скоропостижно умеръ въ квартирѣ проститутки-одиночки.

Вскрытіе $^{11}/_{I}$, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Артеріи основанія мозга склерозированы. Въ толщѣ лѣваго полосатаго тѣла, въ передней его отрѣзкѣ, найденъ фокусъ размягченія ткани, величиною въ лѣсной орѣхъ, окруженный рубцовыми стѣнками; ткани на этомъ мѣстѣ окрашены въ сплошной желтовато-коричневый цвѣтъ. Въ полости околосердечной сумки найдено около 400 к. с. свернувшейся крови, отчасти въ видѣ отстоявшейся жидкости, отчасти въ видѣ сверстка, плотно облегающаго сердце. Въ обѣихъ половинахъ сердца немного свернувшейся крови. Сердечная мышца дряблая съ рѣзкимъ желтоватымъ оттѣнкомъ. Внутренняя оболочка аорты покрыта утолщеніями, заслонки ея сморщены, отверстія вѣнечныхъ артерій сердца сужены. Въ области лѣваго желудочка, тотчасъ впереди передней створки двустворчатаго клапана, имѣется сквозное щелевидное отверстіе длиною около 1 сит., сообщающее полость лѣваго желудочка съ полостью сердечной сумки; края отверстія неровны и пропитаны красящимъ веществомъ крови.

685. Марія *Николаева*, 66 л., крест. Старчески слабая; жаловалась по временамъ на стѣсненіе въ груди; вечеромъ $^{21}/_{III}$ 1899 усмотрѣна въ постели мертвою.

Вскрытіе $^{27}/_{III}$, 1899. Тѣлосложеніе среднее, питаніе плохое. Въ околосердечной сумкѣ найдено болѣе 200 к. с. темной крови, преимущественно въ видѣ свертковъ; полости сердца почти пусты, мышца дряблая, желтаватая: на внутренней оболочкѣ аорты и отчасти на заслонкахъ ея многочисленныя известковыя отложенія. Въ задней стѣнкѣ лѣваго желудочка, близко къ наружному краю, имѣется извилистый каналъ, ведущій изъ полости желудочка въ сердечную сумку; стѣнки канала представляютъ собою какъ-бы разорванный мышечный слой, пропитанный мелкими кровяными свертками.

686. Григорій *Ефремовъ*, 55 л., крест., портной. Велъ жизнь нетрезвую; страдалъ одышкою; $^{8}/_{IV}$ 1899, во время работы, внезапно упалъ на полъ и умеръ.

Вскрытіе $^{11}/_{IV}$, 1899. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Въ околосердечной сумкѣ найдено 150 к. с. жидкой крови и около 200 к. с. кровяныхъ свертковъ. Въ полостяхъ сердца немного жидкой крови. Внутреняя оболочка аорты сплошь бугристая, отчасти изъязвленная; въ передней стѣнкѣ сосуда, на 1 снт. выше заслонокъ, имѣется сквозное язвенное отверстіе, сообщающее просвѣтъ сосуда съ полостью околосердечной сумки.

687. Петръ *Собакинъ*, 37 л., крест., легковой извозчикъ. Страдалъ болями въ области сердца; $^{9}/_{X}$ 1899 найденъ мертвымъ подъ навѣсомъ сарая.

Вскрытіе $^{10}/_{X}$, 1899. Тѣлосложеніе среднее, питаніе плохое. Полость околосердечной сумки сильно растянута кровянистою жидкостью съ объемистыми и плотными сгустками крови; количество послѣдней доходитъ до 800 к. с., изъ которыхъ 500 к. с. кровяныхъ свертковъ. Сердце увеличено, ожирѣлое, мышца его съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дрябла, двустворчатый клапанъ утолщенъ и сморщенъ. Клапаны аорты утолщены и шероховаты; восходящая часть дуги аорты сильно мѣшкообразно расширена, стѣнки ея плотны и неподатливы, во многихъ мѣстахъ представляютъ снаружи выпячиванія величиною отъ горошины до боба. Внутренняя оболочка аорты бугриста, со множествомъ рубцовъ и известковыхъ отложеній. Въ одномъ изъ вышеназванныхъ выпячиваній стѣнки аорты, на задненаружной поверхности восходящей части, на 2 снт. выше клапановъ, почти у основанію праваго ушка, замѣчается два щелевидныхъ отверстія, пропускающихъ тонкій зондъ; отверстія эти снаружи и снутри покрыты свертками крови.

688. Аграфена *Богданова*, 34 л., мѣщ., кухарка. Жаловалась по временамъ на боли въ области сердца. Въ ночь на $^{24}/_{XI}$ 1899 и утромъ сильно волновалась по поводу пожара ближайшей церкви; въ 8 ч. утра скоропостижно умерла на пожарищѣ.

Вскрытіе $^{27}/_{XI}$, 1897. Тѣлосложеніе среднее, питаніе умѣренное. Въ полости околосердечной сумки находится 400 к. с. крови, изъ которыхъ 300 к. с. плотныхъ темнокрасныхъ сгустковъ. Сердце увеличено, ожирѣлое, полости его почти пусты, стѣнки желудочковъ истончены, мышца дрябла, съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Дуга аорты значительно расширена, стѣнка ея утолщена и уплотнѣна, внутренняя ея поверхность бугриста, шероховата и покрыта множествомъ плотныхъ бѣловатыхъ бляшекъ. На дугѣ аорты замѣчаются выпячиванія стѣнки и истонченіе ея до просвѣчиванія; на одномъ изъ такихъ выпячиваній находится щелевидное отверстіе, едва пропускающее зондъ.

c) Задушеніе.

Задушеніе излившеюся кровью въ дыхательные пути или въ полость плевры было найдено при вскытіи 12 разъ, у 9-хъ мужчинъ 38—54 лѣтъ и у 3-хъ женщинъ 54—61 года. Въ половинѣ случаевъ задушеніе произошло отъ закрытія доступа воздуха въ легкія, вслѣдствіе кровотеченія изъ послѣднихъ, обусловленнаго различными разрушительными процессами въ нихъ, въ другой же половинѣ—задушеніе произошло въ 3-хъ случаяхъ отъ кровотеченія изъ разрыва аневризмы аорты въ дыхательные пути и въ 3-хъ вслѣдствіе изліянія крови изъ разрыва же аневризмы въ плевральную полость, при чемъ это изліяніе было на столько велико и сдавленіе легкихъ было такъ быстро, что внезапно наступила смерть. Количество излившейся крови въ плевральную полость въ одномъ случаѣ было 2500 к. с. (№ 700), въ другомъ—3000 к. с. (№ 698) и въ третьемъ—4000 к. с. (№ 696). Изъ 6 случаевъ, гдѣ смерть произошла отъ задушеніи кровью, вслѣдствіе разрыва аневризмы аорты, 2 раза было кровотеченіе въ узурированное аневризмою дыхательное горло, 1 разъ въ узурированный лѣвый бронхъ и 3 раза въ плевральную полость.

689. Михаилъ *Василевскій*, 44 л., мѣщ., занятія неизвѣстны. Велъ нетрезвую жизнь; $^{25}/_{III}$ 1887 найденъ мертвымъ на полу своей комнаты, близъ кровати, съ вытекающею изо рта кровью; страдалъ припадками падучей болѣзни.

Вскрытіе $^{28}/_{III}$, 1887. Сердце сильно увеличено; правый желудочекъ содержитъ значительное количество темной жидкой крови. Слизистая оболочка дыхательнаго горла покрыта обильнымъ количествомъ яркокрасной мелкопузырчатой пѣны. Изъ бронховъ выдавливается значительное количество темной жидкой крови и маленькіе темные рыхлые сгустки. Ткань легкихъ пропитана сѣрыми и бѣлыми узелками величиною въ просяное зерно, бѣлыми творожистыми гнѣздами величиною до баба и мѣстами содержитъ полости величиною до большаго лѣснаго орѣха, наполненныя распадомъ и жидкою темною кровью.

Въ верхушкѣ лѣвой задней доли головнаго мозга находится гнѣздо величиною въ большой лѣсной орѣхъ, проникающее въ ткань мозга по направленію къ заднему рогу на 2 снт.; гнѣздо это плотнѣе окружающей ткани, темнобураго цвѣта, на поверхности разрѣза грубо зернисто.

690. Елена *Григорьева*, 54 л., крест., занятія неизвѣстны. Найдена мертвою на полу прачешной, со слѣдами кровотеченія изо рта и носа.

Вскрытіе 30/I, 1889. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Легкія сращены съ подреберной плевой, объемистыя, темнокраснаго цвѣта; при разрѣзѣ ощущается нѣкоторая плотность въ верхушкахъ. Въ полости рта темные кровяные свертки; въ гортани, дыхательномъ горлѣ и его вѣтвяхъ такіе же темные кровяные сгустки; при давленіи на легкія изъ бронховъ выдавливается пѣнистая кровянистая жидкость и темные кровяные свертки. Въ пазухахъ твердой мозговой оболочки темная жидкая кровь; вещество мозга малокровно.

691. Анна *Войцеховская*, 54 л., мѣщ., занятія неизвѣстны. 27/XI 1891 на улицѣ внезапно изо рта и носа хлынула кровь; умерла на пути въ больницу.

Вскрытіе 28/XI, 1891. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Въ полости рта и въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей содержится много пѣнистой крови; языкъ покрытъ свернувшеюся кровью. Легкія объемистыя, въ верхнихъ доляхъ бугристыя, плотныя, узловатыя. При разрѣзѣ легочной ткани въ верхнихъ доляхъ найдено множество сѣрыхъ фиброзныхъ утолщеній и нѣсколько полостей величиною отъ горошины до грецкаго орѣха, выполненныхъ рыхлыми кровянными сверстками. Кровь заключается въ дыхательныхъ путяхъ до мельчайшихъ развѣтвленій.

692. Иванъ *Волчуткинъ*, 45 л., отст. унтеръ-оф., торговецъ. Страдалъ кашлемъ и одышкою; 8/II 1895 въ вагонѣ конно-жел. дороги внезапно появилось сильное кровотеченіе изо рта и носа и онъ впалъ въ безсознательное состояніе; умеръ на пути въ больницу.

Вскрытіе 13/II, 1895. Тѣлосложеніе слабое, питаніе умѣренное. Въ желудкѣ заключается 100 к. с. крови, отчасти свернувшейся. Сердце увеличено, обѣ его половины содержатъ немного жидкой крови. Аорта склерозирована. Слизка языка покрыта кровянистымъ налетомъ; въ пищеводѣ немного жидкой крови. Просвѣтъ дыхательныхъ путей, особенно у развѣтвленія трахеи на бронхи, содержитъ много пѣнистой крови. При ощупываніи легкихъ повсюду, а особенно у верхушекъ, ощупываются многочисленныя узловатыя затвердѣнія, которыя въ разрѣзѣ оказываются фиброзными, отчасти изъязленными въ центрѣ; въ нижней части верхней доли лѣваго легкаго найдена полость величиною въ куриное яйцо; въ полости содержится отчасти гноевидная, отчасти кровянистая жидкость.

693. Февронія *Архипова*, 61 г., крест., занятія неизвѣстны. Слабая и больненная; въ ночь на 26/II 1898 она закашлялась, изъ носа и рта показалась кровь и она быстро умерла.

Вскрытіе 29/II, 1898. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сердце ожирѣлое, полости его пусты, мышца сердца буровата, дрябла; аорта и вѣнечныя артеріи сердца склерозированы. Въ полости рта и начальномъ пищеводѣ нѣсколько кровянистыхъ сверстковъ; просвѣтъ дыхательныхъ путей наполненъ свернувшеюся кровью. Легкіи объемисты, на ощупь даютъ ощущеніе какъ-бы подушки, ткань ихъ повсюду содержитъ воздухъ, мало упруга. Верхушка праваго легкаго пронизана фиброзными полосами, въ средней долѣ найдена полость величиною въ малый апельсинъ, наполненная мутною кровянистою жидкостью; стѣнки полости мѣстами какъ-бы изъѣдены, по большей части гладки, имѣютъ рубцовый видъ.

694. Павелъ *Фалькинъ*, 38 л., крест., чернорабочій. Съ недѣлю жаловался на боль въ лѣвомъ боку и одышку. 1/XII 1895 во время кашля пошла кровь ртомъ и носомъ и онъ быстро умеръ.

Вскрытіе 2/XII, 1895. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Сердце умѣренной величины; внутренняя оболочка аорты представляется неровною, покрытою известковыми отложеніями, отчасти изъязвленною. Въ полости рта нѣсколько кровянистыхъ сверстковъ, которые имѣются также и въ началѣ дыхательныхъ и пищеварительныхъ путей; въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей до мельчайшихъ развѣтвленій заключается пѣнистая кровь. Легкія чрезвычайно объемисты, тяжелѣсны, поверхность разрѣза ихъ ткани темно-краснаго цвѣта.

695. Иванъ *Выборкинъ*, 39 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе 2/III, 1885. Тѣлосложеніе и питаніе посредственное. Общіе покровы блѣдны. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки содержатъ темную жидкую кровь. Гортань и дыхательное горло наполнены темною жидкою кровью, которая также находится и въ вѣтвяхъ дыхательнаго горла. Легкіи весьма объемисты, такъ что передніе ихъ края совершенно покрываютъ сердце; ткань ихъ проходима для воздуха и умѣренно наполнена кровью. Въ полостяхъ сердца небольшое количество жидкой крови. Восходящая часть аорты и ея дуга съ внутренней поверхности покрыта атероматозными блинками; у начала восходящей части ея находится анеризматическое разширеніе величиною въ гусиное яйцо, стѣнки котораго покрыты толстымъ слоемъ свернувшагося фибрина; разширеніе это сообщается разорваннымъ отверстіемъ, пропускающимъ катетеръ, съ лѣвой начальной вѣтвью дыхательнаго горла. Желудокъ содержитъ около полуфунта полусвернувшейся крови; стѣнки его нормальны.

696. Алексѣй *Щедринъ*, 56 л., городовой. 18/I 1891, во время сопровожденія арестованныхъ, внезапно упалъ и тотчасъ же умеръ во дворѣ Охтенскаго полицейскаго участка.

Вскрытіе 21/I, 1891. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Въ полости правой плевры 4000 куб. с. крови, отчасти въ жидкомъ видѣ, отчасти въ видѣ кровянистыхъ сгусткоръ; правая плевра прозрачна, гладка. Правое легкое уменьшено въ объемѣ, какъ-бы прижато къ позвоночному столбу. У дуги аорты видно мѣшкообразное возвышеніе ея, вдающееся въ правую плевру и имѣющее снаружи круглое отверстіе около 2 мм. въ поперечникѣ, съ неровными краями, проникающее въ полость аорты. Сердце сокращенное; клапаны аорты утолщены, сморщены; тотчасъ надъ устьемъ аорты просвѣтъ ея образуетъ мѣшкообразное разширеніе величиною въ кулакъ; внутренняя оболочка ея неровна, бугриста, мѣстами изъязвлена; одна изъ язвочекъ проникаетъ всю толщу стѣнки, образуя упомянутое отверстіе, ведущее въ правую плевру.

697. Филаѣтъ *Комаровъ*, 41 г., крест., кучеръ. Никогда ни на что не жаловался; 7/X 1891 внезапно пошла ртомъ кровь и онъ, не смотря на поданное сейчасъ же пособіе, скоро умеръ.

Вскрытіе 8/III, 1891. Общій цвѣтъ трупа блѣдный. Въ желудкѣ около 500 к. с. темной крови со сгустками. Восходящая часть аорты, ея дуга и нисходящая часть, соотвѣтственно 5 и 6 грудныхъ позвонкамъ, пред-

ставляются плотными, съ известковыми отложеніями, въ діаметрѣ 6 снт.; нисходящая часть плотно сращена съ узированнымъ тѣломъ 5 груднаго позвонка и на этомъ уровнѣ въ одномъ изъ мѣшковъ расширенія аорты имѣется отверстіе, проникающее въ трахею нѣсколько выше ея развѣтвленія и свободно пропускающее мизинецъ. Трахея и ея развѣтвленія наполнены темною кровью. Ткань легкихъ на разрѣзѣ темнокраснаго цвѣта, проходима для воздуха, изъ разрѣзовъ. ея выдавливается темнокрасная жидкость въ большомъ количествѣ.

698. Василій *Лукашевичъ*, 42 л., отст. фельдфебель, рабочій патроннаго завода; $^{12}/_{XII}$ 1892, входя въ столовую рабочихъ, упалъ на полъ; перенесенный немедленно въ пріемный покой завода оказался мертвымъ.

Вскрытіе $^{13}/_{XII}$, 1892. Въ полости праваго плевральнаго мѣшка около 3000 к. с. отчасти жидкой, отчасти свернувшейся крови. Правое легкое сдавлено. Сердце увеличено, мышца его на разрѣзѣ желтовата, въ полостяхъ содержится небольшое количество пѣнистой жидкой крови; двустворка и клапаны аорты утолщены. На восходящей части и дугѣ аорты имѣется аневризматическій мѣшокъ, величиною въ гусиное яйцо; внутренняя поверхность его шероховата, на стѣнкахъ имѣется небольшое количество маленькихъ кровявыхъ сгустковъ и въ двухъ мѣстахъ отверстія: одно величиною въ 20 коп. монету, другое въ горошину; путемъ этихъ отверстій полость аневризматическаго мѣшка сообщается съ полостью праваго плевральнаго мѣшка, такъ какъ оба они сращены.

699. Сергѣй *Ивановъ*. 38 л., крест., пекарь. Велъ нетрезвую жизнь; $^{7}/_{II}$ 1899, во время работы, изо рта и носа пошла кровь; черезъ 15 минутъ скончался.

Вскрытіе $^{11}/_{II}$, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Кожа блѣдная. Желудочки сердца сокращены, полости его содержатъ немного крови. Внутренняя оболочка аорты покрыта многочисленными мелкими фиброзными утолщеніями, отчасти съ отложеніемъ извести. Въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей найдено довольно много свернувшейся крови, занимающей также и развѣтвленія дыхательнаго тракта. Въ области лѣваго бронха имѣется небольшое расширеніе дуги аорты, внутренняя поверхность которой представляется изъязвленною, стѣнка сосуда здѣсь спаяна новообразованною тканью со стѣнкою бронха. Легкія вздуты, проходимы для воздуха, отечны. Въ желудкѣ найдено 150 к. с. содержимаго, состоящаго преимущественно изъ свернувшейся крови; стѣнка желудка гладкая. Содержимое кишекъ издаетъ спиртный запахъ.

700. Иванъ *Колесинъ*, 54 л., крест., столяръ. Велъ крайне нетрезвую жизнь; $^{31}/_{X}$ 1899 скоропостижно умеръ на улицѣ.

Вскрытіе $^{4}/_{XI}$, 1899. Тѣлосложеніе среднее, питаніе плохое. Общій цвѣтъ покрововъ блѣдный. Въ полости лѣвой плевры находится обширное кровоизліяніе, сдавившее и оттѣснившее лѣвое легкое кверху; кровоизліяніе это количествомъ 2500 к. с., изъ которыхъ 1500 к. с. плотныхъ темныхъ сгустковъ, а 1000 к. с. жидкой крови. Сердце увеличено, ожирѣлое, полости его пусты; стѣнки желудочковъ истончены, на разрѣзѣ съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Клапаны аорты неровны, шероховаты; внутренняя оболочка ея тоже неровная, какъ бы изрытая. Вся грудная аорта представляетъ обширное расширеніе неправильной формы, при чемъ главное

расширеніе находится надъ діафрагмой величиною въ два кулака взрослаго человѣка; расширенія эти наполнены сгустками крови; по стѣнкамъ расширенія во многихъ мѣстахъ образованы побочныя расширенія въ видѣ кругловатыхъ кармановъ, наполненныхъ плотными бѣловатыми, отчасти сформировавшимися сгустками; стѣнки этихъ кармановъ истончены до крайности, такъ что просвѣчиваютъ; на верхушкѣ одного изъ такихъ кармановъ, расположеннаго на задней верхней части грудной аорты, находится разрывъ стѣнки щелевидной формы длиною около 2 снт., покрытый бѣлыми и красными сгустками; вся стѣнка грудной аорты перерождена и покрыта во многихъ мѣстахъ известковыми бляшками.

d) Острое малокровіе.

Острое малокровіе послужило причиною смерти 28 разъ: у 9 лицъ мужскаго пола въ возрастѣ отъ 5 мѣсяцевъ до 50 лѣтъ и у 19 женщинъ 22—41 года. 11 женщинъ умерли отъ маточнаго кровотеченія, при чемъ 2 изъ нихъ въ концѣ беременности, 6 во время родовъ, 2 послѣ родовъ и 1 вслѣдствіе распаденія злокачественной опухоли матки; у 7 женщинъ было внутренее кровотеченіе въ брюшную полость: у 3—вслѣдствіе разрыва матки во время родовъ, у 3—разрыва Фаллопіевыхъ трубъ при внѣматочной трубной беременности и у 1—отъ разрыва кровяной опухоли лѣвой широкой маточной связки; 1 женщина умерла отъ кровотеченія, вслѣдствіе разрыва аневризмы аорты въ узурированный ею пищеводъ. Изъ 9 мужчинъ у 1 смерть послѣдовала отъ кровотеченія изъ легкихъ, у 2—изъ варикозно-расширенныхъ венъ голени, у 2—распавшагося рака пищевода, у 1—распавшагося рака желудка. у 1—разрыва аневризмы аорты въ пищеводъ и у 2-хъ вслѣдствіе кровотеченія изъ круглой язвы желудка.

Три случая смерти отъ остраго малокровія, вслѣдствіе разрыва Фаллопіевой трубы при внѣматочной беременности (№№707, 722 и 726), интересны какъ по сравнительной рѣдкости такого состоянія, такъ и потому, что въ двухъ изъ нихъ, въ виду появившихся среди полнаго здоровья внезапно угрожающихъ жизни симптомовъ, заподозрѣно отравленіе, что подало поводъ къ судебному слѣдствію; кромѣ того эти случаи важны и тѣмъ, что при своевременномъ распознаваніи страданія возможно было-бы примѣнить оперативное пособіе и тѣмъ спасти жизнь этихъ больныхъ.

701. Зиновія *Маркова*, 29 л., крест., занятія неизвѣстны. $^{31}/_{VII}$ 1895 доставлена въ Клиническій военный госпиталь съ сильнѣйшимъ кровотеченіемъ изъ половыхъ органовъ, почти безъ пульса; 5-я беременность, слабость матки, отсутствіе сердцебіенія плода. Кровотеченіе остановлено; плодъ извлеченъ, но силы падали и въ тотъ же день она скончалась.

Вскрытіе $^{4}/_{VIII}$, 1885. Тѣлосложеніе крѣпкое. Покровы блѣдные. Оболочки и самое вещество мозга малокровны. Легкія малокровны, отечны. Полости сердца пусты. Всѣ внутренніе органы малокровны. Матка 24—17 снт., полость ея содержитъ около одной унціи кровяныхъ сгустковъ; внутренняя поверхность выстлана приросшею къ стѣнкамъ отпадающею оболочкою. Слизистая оболочка влагалища мѣстами покрыта кровяными сгустками.

702. Анна *Юргенсонъ*, 25 л., мѣщ., занятія неизвѣстны. $^{12}/_{VIII}$ 1887 доставлена въ Клиническій военный госпиталь на 4 день послѣ родовъ въ состояніи сильнѣйшей слабости, съ петехіальною сыпью на колѣнахъ, локтяхъ и поясницѣ и съ большими сплошными пятнами синебагроваго цвѣта близъ половыхъ органовъ; все время послѣ родовъ было сильное кровотеченіе; $^{13}/_{VIII}$ умерла.

Вскрытіе $^{15}/_{VIII}$ 1887. Сложеніе и питаніе хорошее. Кожа покрыта кровяными пятнами синеватаго цвѣта величиною отъ чечевицы до горошины, мѣстами сливающимися въ сплошныя, достигающія величины ладони. Изъ наружныхъ половыхъ органовъ истекаетъ кровянистая жидкость. Вещество мозга блѣдно, отечно. На слизистой оболочкѣ гортани и дыхательнаго горла, а также на слизистой желудка и кишекъ масса экхимозовъ. Подъ наружнымъ покровомъ почекъ экхимозы, въ печечныхъ лоханкахъ кровяные свертки. Въ полости брюшины около 4-хъ унцій водянистой жидкости; брюшина усѣяна экхимозами. Полость матки и Фаллопіевыхъ трубъ наполнены плотными темнокраснаго цвѣта кровяными сгустками. Внутренніе органы малокровны.

703. Татьяна *Симонова*. 29 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{12}/_{III}$, 1888. Значительно выраженное малокровіе общихъ покрововъ. Мышца сердца, легкія, оболочки мозга и ткань его малокровны. Въ передней брюшной стѣнкѣ, въ средней ея части довольно значительное кровоизліяніе между серозной оболочкой и брюшными мышцами; излившаяся кровь частью свернувшаяся, частью жидкая. Матка увеличена, подъ серозною оболочкою ея замѣчаются довольно распространенныя кровоизліянія. Вблизи дна матки на передней поверхности замѣчается разрывъ на серозной оболочкѣ съ неровными краями, около 1 дюйма въ длину, съ дномъ краснаго цвѣта. Полость матки увеличена, стѣнка ея истончена, внутренняя поверхность неровная, слегка бугристая, блѣднокрасноватаго цвѣта; на мѣстѣ прикрѣпленія послѣда въ области дна большой кровяной рыхлый свертокъ, выполняющій значительную часть растянутой полости матки; просвѣтъ маточныхъ венъ расширенъ; въ шейкѣ матки нѣсколько небольшихъ надрывовъ съ блѣднымъ дномъ и краями.

704. Анна *Андреева*, 29 л., мѣщ., занятія неизвѣстны. 14/IV 1889 поступила въ Клиническій военный госпиталь, какъ роженица; въ $10^1/_2$ ч. вечера, во время прорѣзыванія головки, роженица внезапно почувствовала сильную боль въ животѣ и впала въ обморокъ; наложены щипцы,

извлеченъ плодъ, а черезъ 20 минутъ и послѣдъ; въ 12 часовъ ночи скончалась.

Вскрытіе $^{17}/_{IV}$, 1889. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Общій цвѣтъ кожныхъ покрововъ восковоблѣдный. Животъ вздутъ; брюшина гладкая, блестящая; въ полости ея найдено около литра темной жидкой крови съ примѣсью рыхлыхъ кровяныхъ свертковъ. Матка 20—15 снт., ткань ея плотная, блѣдная; стѣнка ея толщиною въ 2 снт., въ полости—нѣсколько кровяныхъ сгустковъ. По правому краю матки, начиная отъ наружнаго зѣва, имѣется разрывъ на протяженіи 15 снт.; края разрыва неровны, покрыты рыхлыми кровяными сгустками. Рыхлая тазовая клѣтчатка справа около матки представляетъ полость величиною въ кулакъ, наполненную кровяными сгустками. Широкія связки пропитаны кровью. На брюшинномъ покровѣ матки, справа, соотвѣтственно разрыву вещества, имѣется разрывъ брюшины на протяженіи около 10 снт. Всѣ внутренніе органы малокровны.

705. Анна *Спирина*, 40 л., солдатка, занятія неизвѣстны. Поступила въ Клиническій военный госпиталь ночью $^{10}/_{VII}$ 1889, какъ роженица, съ явленіями сильной слабости и упадка сердечной дѣятельности; наложены щипцы, извлеченъ мертвый доношенный плодъ; въ $3^1/_2$ часа утра $^{11}/_{VII}$ скончалась.

Вскрытіе $^{12}/_{VII}$, 1889. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Цвѣтъ покрововъ блѣдный. Брюшина прозрачна, блеститъ; въ полости ея найдено около 1000 к. с. темной жидкой крови, въ которой замѣчено 4 небольшихъ рыхлыхъ сгустка, лежащихъ въ лѣвой подвздошной ямкѣ. Матка 25—19 снт., ткань ея блѣдная, дряблая; полость пустая. Въ толщѣ лѣвой широкой связки и отчасти въ прилежащей клѣтчаткѣ таза имѣется скопленіе темныхъ плотныхъ кровяныхъ сгустковъ — кровяная опухоль величиною въ дѣтскую голову. Брюшиный листокъ широкой связки разорванъ на границѣ между круглою связкою и трубою; разрывъ длиною 11 снт. Всѣ внутренніе органы блѣдны, малокровны.

706. Марія *Евсѣева*. Лѣта, званіе и анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{14}/_{III}$, 1890 г. Найдены: разрывъ матки въ области внутренняго зѣва и общая блѣдность и малокровіе всѣхъ внутреннихъ органовъ.

707. Аграфена *Чубракова*, 30 л., крест., дом. хоз. $^{12}/_{II}$ 1891 г. на улицѣ внезапно почувствовала сильную боль въ животѣ и слабость; скончалась по дорогѣ въ Рождественскій барачный лазаретъ.

Вскрытіе $^{14}/_{II}$, 1891 г. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Общій цвѣтъ покрововъ восковоблѣдный. Въ полости брюшины болѣе 2 000 куб. снт. темной крови, наполовину жидкой, на половину состоящей изъ рыхлыхъ кровяныхъ свертковъ; брюшина блестящая, гладкая. Тонкія кишки сдвинуты вправо, слѣва же, начиная отъ подреберья и до малаго таза, лежатъ кровяные сгустки; въ правой половинѣ брюшной полости находится почти исключительно жидкая кровь. Матка длиною 13 снт., изъ коихъ 4 приходится на шейку; тѣло яйцевидно, толщина стѣнки около 0.5 снт., внутренняя поверхность полости ея покрыта рыхлою, легко отдѣляющеюся оболочкою; шейка цилиндрична, наружное отверстіе имѣетъ видъ поперечной щели; внутренняя поверхность и мышца матки весьма

бѣдны. Лѣвая Фаллопіева труба тотчасъ у матки представляетъ шаровидное расширеніе величиною въ апельсинъ, со стѣнкою толщиною въ 3—4 мм.; на стѣнкѣ находится линейный разрывъ длиною въ 4 сант. съ неровными краями. Изъ полости расширенной трубы выходитъ тонкій пуповинный канатикъ длиною 15 сант., прилежащій плоду, находящемуся въ небольшомъ плодномъ пузырѣ, лежащемъ внѣ трубы въ брюшной полости; мѣткое мѣсто находится въ полости расширенной Фаллопіевой трубы. Плодъ длиною 15 сант., вѣсомъ 45 грамм. Всѣ внутренніе органы бѣдны.

708. Аграфена *Яковлева*, 33 л., крест., занятія неизвѣстны. Принята въ Клиническій военный госпиталь [11]/VI 1892 г. въ началѣ родового акта, вызваннаго побоями сожителя; сильное кровотеченіе изъ родовыхъ путей; ребенокъ извлеченъ чрезъ поворотъ на ножку въ асфиксіи, но оживленъ; кровотеченіе усилилось, роженица сильно ослабѣла и чрезъ 4 ч. послѣ поступленія умерла.

Вскрытіе [12]/VI, 1892. Сильное малокровіе большаго мозга, мозжечка и продолговатаго мозга, а также всѣхъ внутреннихъ органовъ: печени, селезенки и почекъ. Обширное кровоизліяніе въ широкія маточныя связки, въ подсерозную ткань и поверхностные мышечные слои матки, кровоизліяніе во внутренній мышечный слой на мѣстѣ прикрѣпленія послѣда и нѣсколько разрывовъ шейки матки, изъ которыхъ два глубокихъ, проникающихъ до полсерозной соединительной ткани.

709. Сергѣй *Аѳанасьевъ*, 37 л., крест., кузнецъ. Страдалъ язвами лѣвой ноги; [9]/X 1893, возвратясь изъ бани, жаловался на боли и кровотеченіе изъ язвъ; отправленный въ больницу дорогой умеръ.

Вскрытіе [11]/X, 1893. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Покровы весьма бѣдны. На внутренней поверхности лѣвой голени, въ средней ея трети, находится поверхностная язва величиною въ серебр. рубль; язва имѣетъ слегка мозолистый видъ, неровную поверхность, на срединѣ какъ бы изъѣденную. Черезъ язву, по оси голени, имѣется разрѣзъ длиною 5 сант., проникающій въ глубь на 2 сант.; въ немъ замѣчается пять довольно крупныхъ поверхностныхъ венозныхъ стволиковъ, перевязанныхъ шелковыми лигатурами; разрѣзъ зашитъ нѣсколькими швами. Ткани внутреннихъ органовъ бѣдны, безкровны.

710. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, по виду 50 л. [12]/XI 1893 найденъ на улицѣ въ безсознательномъ состояніи, хрипѣвшимъ; умеръ въ сѣняхъ извозчика на пути въ больницу.

Вскрытіе [12]/XI 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Покровы бѣдны. Правая голень вся замарана кровью; впереди внутренняго мышелка ея находится треугольная ранка, покрытая свѣжезасохшею кровью; одна изъ сторонъ треугольника имѣетъ 1 сант. длины, другая 0,75 сант.; эта ранка проникаетъ всю толщу ткани и достигаетъ до проходящей здѣсь сильно развитой подкожной вены, имѣющей до 0,75 сант. въ діаметрѣ. Соотвѣтственно ранѣ на этой венѣ имѣются два отверстія близко лежащія одно подлѣ другого, каждый около 2 мм. длины; въ просвѣтѣ вены содержится немного жидкой крови съ пузырьками воздуха. Всѣ поверхностныя вены сильно расширены, имѣютъ извилистый ходъ и

узловатыя утолщенія, при чемъ на правой голени онѣ почти пусты, на лѣвой наполнены кровью. Всѣ внутренніе органы бѣдны, безкровны.

711. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, по виду 35 л. [31]/XII 1893 обнаруженъ мертвымъ подъ нарами въ ночлежномъ пріютѣ.

Вскрытіе [1]/I, 1894. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Покровы бѣдны, слегка желтоваты. Сердце сокращено, обѣ половины его пусты. Въ полости желудка найдено болѣе 1500 к. с. свернувшейся крови, которая состояла изъ большого сгустка вѣсомъ 600 граммъ, имѣющаго форму желудка, 700 граммъ жидкости и нѣкотораго количества рыхлыхъ кровяныхъ свертковъ. Слизистая оболочка желудка гладкая, окрашенная въ сплошной красный цвѣтъ; на срединѣ малой кривизны имѣется круглое лишенное поверхностнаго слоя мѣсто величиною въ 10 коп. серебр. монету. При изслѣдованіи пищевода, прибližительно на срединѣ его протяженія имѣется круглое величиною съ горошину отверстіе; между пищеводомъ и другою аортой имѣется уплотнѣніе ткани величиною въ крупный грецкій орѣхъ съ изхоронымъ распадомъ въ центрѣ; мѣсто распада имѣетъ повпимому, сообщеніе съ полостью пищевода черезъ названное отверстіе. Внутренніе органы малокровны.

712. Гавріилъ *Тараненко*, 50 л., рабочій СПБ. порта. Везъ жизнь нетрезвую; [18]/I 1894 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе [20]/I, 1894. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Покровы бѣдны. Въ верхушкахъ легкихъ плотныя гнѣзда сѣрожелтаго цвѣта. Полость рта и зѣва содержитъ рыхлые кровяные свертки. Желудокъ сильно растянутъ, въ полости его содержится около 3 фунтовъ кофейнаго цвѣта жидкости съ такого же цвѣта рыхлыми кровяными сгустками; слизистая оболочка желудка бѣдна, мѣстами утолщена и рыхла, съ двумя поверхностными сліяніями въ области малой кривизны. Всѣ внутренніе органы малокровны.

713. Елизавета *Петрова*, 40 л., мѣщ., дом.-хоз. [1]ш 1894 скоропостижно умерла у себя въ квартирѣ, повидимому, отъ кровотеченія изъ половыхъ органовъ.

Вскрытіе [3]/III, 1894. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Покровы восковой бѣлизны. Нижнія конечности сильно отечны. Окружность наружныхъ половыхъ частей и задняго прохода, а также отчасти и внутреннихъ поверхностей бедеръ запачкана довольно большими и не вполнѣ засохшими кровянистыми сгустками. Матка 6—6 сант.; величина шейки неопредѣлима, вслѣдствіе развитія на ней распавшагося новообразованія. Внутренняя поверхность органа здѣсь представляется изъѣденною, сѣраго цвѣта, покрыта мелкими кровянными свертками; ткань въ окружности шейки представляетъ сливающіяся съ нею затвердѣнія, распространяющіяся вправо и влѣво отъ матки въ такомъ кальтчатку въ видѣ массъ безъ рѣзкихъ границъ, величиною каждая въ куриное яйцо. Всѣ внутренніе органы крайне малокровны и бѣдны.

714. Иванъ *Фаддѣевъ*, 5 мѣс., сынъ крест. Болѣлъ мѣсяца три, зачился амбулаторно въ Воспитательномъ домѣ; [18]/III 1894 онъ сильно закашлялся на рукахъ матери, изо рта у него потекла кровь и онъ черезъ 10 минутъ умеръ.

Вскрытіе $^{18}/_{III}$, 1894. Длина тѣла 65 сит. Тѣлосложеніе слабое, сильно истощенный. Покровы весьма блѣдны. Въ полости рта и отвертіяхъ носа кровь. Въ желудкѣ содержится болѣе одной унціи темной, пѣнистой крови, преимущественно въ видѣ кровяныхъ сверстковъ; слизистая оболочка его гладкая, окрашенная въ грязнокрасноватый цвѣтъ, вслѣдствіе трупнаго пропитыванія. Поверхность легкихъ весьма блѣдна съ множествомъ разсѣянныхъ темнокрасныхъ подплевральныхъ пятнышекъ; въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей заключается въ большомъ количествѣ пѣнистая кровь. Ткань праваго легкаго съ небольшимъ количествомъ сѣроватыхъ узелковъ величиною въ просяное зерно; ткань лѣваго легкаго содержитъ въ нижней долѣ полость величиною въ сливу, съ неровными, какъ бы изъѣденными стѣнками, содержащую небольшой кровяной сверстокъ; кусочки ткани лѣваго легкаго, брошенные въ воду, по большей части тонутъ; по всему протяженію органа разбросано множество сѣро-желтоватыхъ, иногда размягченныхъ фокусовъ величиною до горошины. Въ тонкихъ кишкахъ найдено нѣсколько небольшихъ язвочекъ съ блѣдными приподнятыми краями. Подъ наружнымъ покровомъ печени, селезенки и почекъ замѣчаются сѣроватые узелки. Ткань внутреннихъ органовъ блѣдна, малокровна.

715. Евдокія *Чижинина*, 22 л., солдатка, занятія неизвѣстны. Доставлена въ Клиническій военный госпиталь $^{31}/_{IV}$ 1895 въ актѣ родовъ, въ безсознательномъ состояніи и безъ пульса, вслѣдствіе сильнаго кровотеченія отъ краевато предлежащаго дѣтскаго мѣста; черезъ 2 часа скончалась; черезъ кесарское сѣченіе трупа извлеченъ мертвый ребенокъ.

Вскрытіемъ $^{2}/_{V}$ 1895 обнаружено сильное малокровіе внутреннихъ органовъ: мозга, легкихъ, сердца печени, почекъ и др.

716. Пелагея *Макарова*, 41 г., солдатка, занятія неизвѣстны. Доставлена въ Клиническій военный госпиталь $^{4}/_{IV}$ 1895 съ похолодѣвшими конечностями, синюхой и слабымъ нитевиднымъ пульсомъ; нѣсколько минутъ тому назадъ съ нею въ нагонѣ конки сдѣлалось сильное кровотеченіе горломъ. $^{5}/_{IV}$ утромъ умерла при повторномъ кровотеченіи.

Вскрытіе $^{7}/_{V}$, 1895. Сердце увеличено, въ обоихъ желудочкахъ его незначительное количество кровяныхъ сверстковъ. При изслѣдованіи дуги аорты въ нисходящей части ея, на 9 сант. книзу отъ лѣвой подключичной артеріи, на гладкой внутренней поверхности имѣется овальной формы отверстіе съ наибольшимъ діаметромъ въ 4 мм.; отверстіе ведетъ въ мѣшокъ величиною въ большой грѣцкій орѣхъ съ шероховатою внутреннею поверхностью, пропитанною кровью; мѣшокъ сообщается съ пищеводомъ круглымъ отверстіемъ въ діаметрѣ 0,5 сит.

717. ..... *Дружелюбова*, 34 л., мѣщ., занятія неизвѣстны. Доставлена въ Клиническій военный госпиталь $^{2}/_{VI}$ 1895 въ актѣ родовъ, съ нитевиднымъ пульсомъ и затемненнымъ сознаніемъ; вся одежда рожденицы смочена кровью, въ экипажѣ полъ нею большая лужа крови,—кровотеченіе безостановочно продолжается съ утра этого дня. Несмотря на тампонацію влагалища и мѣры, принятыя къ поднятію сердечной дѣятельности, рожденица черезъ 40 минутъ умерла. Чрезъ кесарское сѣченіе на трупѣ извлеченъ доношенный мужескаго пола младенецъ безъ признаковъ жизни.

Вскрытіемъ $^{3}/_{VI}$ 1895 обнаружено сильнѣйшее малокровіе всѣхъ внутреннихъ органовъ.

718. Евфимія *Кузнецова*, 40 л., мѣщанка, дом. хоз. $^{13}/_{XI}$ 1895 скоропостижно умерла чрезъ два часа послѣ родовъ въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $^{15}/_{XI}$, 1895. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Кожные покровы весьма блѣдны. Половая щель открыта, широка, изъ нея виденъ кровяной сверстокъ. Во влагалищѣ болѣе полфунта кровяныхъ сверстковъ. Въ полости матки, у ея дна на передней поверхности, найденъ остатокъ дѣтскаго мѣста, довольно крѣпко сращеннаго съ внутренней поверхностью матки; онъ имѣетъ вѣсъ 67 граммъ и приблизительно круглое очертаніе. Вмѣстѣ съ мертвымъ тѣломъ доставлено дѣтское мѣсто съ прикрѣпленною къ нему пуповиною; на дѣтскомъ мѣстѣ плодныя оболочки въ цѣлости, въ веществѣ же имѣется приблизительно круглая вымска около 5 сит. въ поперечникѣ. Вымска эта соотвѣтствуетъ величинѣ оставшагося въ полости матки куска.

719. ..... *Севостьянова*, 48 л., капитанъ. $^{25}/_{IX}$ 1896 скоропостижно умеръ въ санихъ, подъѣзжая къ вокзалу Николаевской ж. д.

Вскрытіе $^{1}/_{IX}$ 1896 обнаружило въ пищеводѣ новообразованіе злокачественнаго характера и пробуденіе стѣнки его; въ желудкѣ найдено огромное количество кровяныхъ сверстковъ. Всѣ внутренніе органы малокровны.

720. Пелагея *Гаврилова*, 37 л., крест., фабричная. Беременная на 8 мѣсяцѣ; сильно кашляла; $^{28}/_{X}$ 1896 ее осматривали въ Маріинскомъ родовспомогательномъ домѣ, а $^{29}/_{X}$ она умерла въ своей квартирѣ.

Вскрытіе $^{2}/_{XI}$, 1896. Трупъ значительно разложившійся. Нижнія конечности сильно отечны. Внутреннія органы блѣдны, малокровны. Въ полости матки найденъ плодъ мужескаго пола длиною 48 сит., вѣсомъ 2424 грамма, находящійся въ состояніи значительной гнилости. Въ полости матки, между нею и послѣдомъ, нѣсколько выходя изъ границъ послѣдняго, имѣется кровяной сгусточекъ, занимающій большую часть передней стѣнки матки; толщина сгустка достигаетъ 5 сит. вѣсъ его 1200 граммъ.

721. Анастасія *Исакова*, 45 л., крест., занятія неизвѣстны. Принята въ Клинической военный госпиталь утромъ $^{18}/_{XII}$ 1896 въ актѣ родовъ; беременная въ 11-й разъ, срочно; въ 2 ч. 50 м. дня у роженицы внезапно появилась блѣдность, сильная общая слабость, едва ощутимый пульсъ и сильное кровотеченіе изъ влагалища; пузырь разорванъ, при помощи способа Kristeller'a родилась мертвая доношенная дѣвочка, сейчасъ же по Crede выжать послѣдъ, но матка оставалась вяла, кровотеченіе продолжалось; въ 5 ч. 45 м. по полудни рожденица скончалась.

Вскрытіе $^{20}/_{XII}$, 1896. Въ полости брюшины около стакана кровянистой жидкости. Матка 20—13 сит. Въ боковыхъ частяхъ ея подсерозная клѣтчатка пропитана кровоизліяніями. Ткань матки на разрѣзѣ цвѣта рыбьяго мяса, хрящеватой консистенціи, съ лежащими точечными и щелевидными отверстіями; въ области наружнаго зѣва обширныя кровоизліянія въ толщу ткани. По задней стѣнкѣ матки, ея стороны внутренней поверхности ея, виденъ вигзагообразный разрывъ вещества матки длиною около 4 сит., глубиною 0,5 сит.; ткань въ области разрыва пропитана мелкими кровоизліяніями. Всѣ внутренніе органы блѣдны, малокровны.

722. Ксенія *Гуляева*, 28 л., крест., прислуга. [21]I 1897 внезапно появились боли въ животъ; послѣ бани ночь провела спокойно, но [22]I съ утра боли усилились, появилась сильнѣйшая слабость; въ тотъ же день умерла при пріемѣ въ полицейскомъ пріемномъ покоѣ.

Вскрытіе [23]I, 1897. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Покровы блѣдны. Въ брюшной полости найдено около 2 литровъ крови, отчасти въ жидкомъ видѣ, отчасти въ видѣ кровяныхъ сверстковъ; послѣдніе находились преимущественно въ тазу. Матка увеличена приблизительно въ 1½ раза, стѣнка ея неравномѣрно утолщена, въ полости ея содержится слизь. Лѣвый яичникъ смѣсть на себѣ кистовидную опухоль въ видѣ пузыря величиною въ крупное яблоко, наполненнаго густою янтарнаго цвѣта жидкостью. На этой Фаллоніевой трубѣ, на 1 сант. отъ матки, находится расширеніе просвѣта въ лѣсной орѣхъ, наполненное кровянными сверстками; снаружи расширеніе имѣетъ на верхней поверхности щелевидное отверстіе съ неровными краями длиною около 1 сант. Всѣ внутренніе органы малокровны.

723. Агаѳія *Лопухова*, 30 л., крест., занятія неизвѣстны. Доставлена въ Клиническій в. госпиталь утромъ [31]VII 1897 съ признаками рѣзко выраженнаго малокровія, съ едва ощутимымъ пульсомъ въ концѣ 3 беременности; небольшія маточныя кровотеченія начались два мѣсяца тому назадъ, въ ночь же на [31]VII кровь стала идти очень сильно; предлежало дѣтское мѣсто; ребенокъ извлеченъ, оболочки вышли сейчасъ же, матка сократилась, но пульсъ больной почезъ и возвратить ее къ жизни не удалось.

Вскрытіе [1]VIII 1897 обнаружило, что всѣ внутренніе органы находятся въ крайней степени малокровіи.

724. Петръ *Петерсонъ*, ?, финл. урож., занятія неизвѣстны. Поступилъ въ Клиническій в. госпиталь [11]XI 1897 въ состояніи сильнѣйшей слабости; накануѣ тла горломъ кровь; вечеромъ [12]XI кровотеченіе повторилось и больной умеръ.

Вскрытіе [13]XI, 1897. Въ желудкѣ найдено 500 к. с. свернувшейся крови; слизистая оболочка его темнобураго цвѣта, разрыхлена. Въ привратникѣ желудка слизистая оболочка представляетъ язву величиною въ 5-коп. мѣдную монету, съ выворочеными краями, бугристою поверхностью, темнобураго цвѣта. Стѣнки желудка въ области язвы утолщены и представляютъ собою опухоль величиною въ дѣтскій кулакъ. Опухоль въ разрѣзѣ цвѣта рыбьяго мяса, очень плотной консистенціи: въ окружности ея небольшіе, величиною въ лѣсной орѣхъ, узлы, на разрѣзѣ такого же характера. Всѣ внутренніе органы малокровны.

725. Александръ *Яковлевъ*, 25 л., зап. ефрейторъ, приказчикъ. Часто жаловался на головокруженіе; [19]IX 1897 почувствовалъ себя дурно и упалъ безъ чувствъ; умеръ на пути въ пріемный покой.

Вскрытіе [20]IX, 1897. Тѣлосложеніе хорошее, питаніе плохое. Покровы блѣдны. Въ желудкѣ найдено около 400 к. с. крови, частью въ видѣ сверстковъ, частью въ видѣ отстоявшейся жидкости; слизистая оболочка желудка блѣдная. На серединѣ малой кривизны желудка на слизистой оболочкѣ имѣется язва круглой формы величиною въ 2-коп. монету,

чашкообразно углубленная до 1 сант. въ центрѣ; въ язвѣ плотно сидѣлъ кровяной свертокъ величиною въ грецкій орѣхъ. Какъ тонкія, такъ и толстыя кишки переполнены кровянными массами; слизистая оболочка кишекъ блѣда. Всѣ внутренніе органы блѣдны, малокровны.

726. Пелагея *Александрова*, 32 л., крест., дом. хоз. [21]IX 1897, среди полнаго здоровья, внезапно появились сильныя боли въ животѣ, заставившія ее стонать и метаться; черезъ шесть часовъ отъ начала болей послѣдовала смерть.

Вскрытіе [22]IX, 1897. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Покровы весьма блѣдны. Всѣ внутренніе органы малокровны. Въ брюшной полости найдено около 2 литровъ крови, отчасти въ жидкомъ видѣ, отчасти въ кровяныхъ сверткахъ; послѣдніе находились въ области таза, въ другихъ же частяхъ полости, соотвѣтственно положенію трупа, содержалась жидкая кровь. При разсматриваніи и промываніи кровяныхъ сверстковъ въ нихъ найдено неразорванное плодное яйцо, величиною около куринаго, а въ немъ плавающій зародышъ длиною около 2-хъ сант. Матка 11—7 сант. Полость ея расширена до объема крупнаго куринаго яйца и содержитъ рыхлыя, бѣлыя, полобныя фибринозныя, массы. Правая Фаллопіева труба, приблизительно на среднія протяженія, представляетъ расширеніе стѣнокъ въ видѣ разорванной полости величиною въ крупный грецкій орѣхъ; внутренняя поверхность полости шероховатая и покрытая кровянными свертками; правый яичникъ увеличенъ до объема лѣсного орѣха.

727. Соломонида *Никонова*, 35 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе [24]X, 1898. Всѣ внутренніе органы малокровны. Матка 19—16 сант., толщина стѣнокъ около 2,5 сант., ткань на разрѣзѣ цвѣта рыбьяго мяса. Внутренняя поверхность матки въ верхнемъ отдѣлѣ задней стѣнки представляется зашеной слизистой оболочки, покрытой небольшими темными кровянными свертками, по удаленіи которыхъ замѣчаются незначительныя частички посѣлца, какъ слѣды его прикрѣпленія; на внутренней поверхности шейки матки обширное кровоизліяніе въ толщѣ ея.

728. Иванъ *Ѳедоровъ*, 22 л., мѣщан., работникъ. [26]XI 1898 скоропостижно умеръ въ Петропавловской больницѣ.

Вскрытіе [27]XII, 1898. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Покровы блѣдны. Отверстіе заднаго прохода и ягодицы вымазаны густою темною кровью. Всѣ внутренніе органы малокровны. Въ полости желудка найдено 100 к. с. мутной жидкости темнокраснаго цвѣта; слизистая оболочка его сбрасывая, вернется, сказалчатая. Въ начальномъ отдѣлѣ тонкихъ кишекъ содержится слизь, окрашенная въ грязно-зеленоватый цвѣтъ, въ нижнемъ отдѣлѣ—густая темно-красная жидкость съ примѣсью хлопьевъ такого же цвѣта; содержимое толстыхъ кишекъ имѣетъ плотность жидкой кашицы, темнокрасное, кровянистое. На слизистой оболочкѣ нижняго отдѣла тонкихъ кишекъ замѣчаются набухшіе солитарныя железки и Пейеровы блишки. Послѣ извлеченія желудка вмѣстѣ съ пищеводомъ, при внимательномъ осмотрѣ слизистой оболочки этихъ органовъ, на малой кривизнѣ, у входа, найдена поверхностная язва слизистой оболочки мѣстами рубцующаяся, 2 сант. длиною и 1,5 сант. шириною.

B.

Смерть случайная.

Къ этому отдѣлу принадлежатъ 336 случаевъ скоропостижной смерти отъ различныхъ видовъ неосторожности и несчастныхъ обстоятельствъ.

Изъ нихъ:

a)	смерть отъ	чрезмѣрнаго опьяненія была	121	разъ,
b)	»	» утопленія . . . . . »	32	»
c)	»	» задушенія . . . . . »	48	»
d)	»	» замерзанія . . . . . »	7	»
e)	»	» ожоговъ . . . . . »	10	»
f)	»	» угара . . . . . »	14	»
g)	»	» отравленія . . . . . »	12	»
h)	»	» различныхъ поврежденій »	91	» и
i)	»	электричества . . . . »	1	»

a) Смерть отъ чрезмѣрнаго опьяненія.

Чрезмѣрное опьяненіе было причиною смерти у 121 человѣка, именно, у 102 мужчинъ и у 19 женщинъ; возрастъ первыхъ былъ отъ 18 до 56 лѣтъ,—вторыхъ отъ 21 до 70. Почти всѣ умершіе принадлежали къ простому классу людей; изъ 121 случая этою смертью умерли только 1 дворянинъ и 1 почетный гражданинъ, остальные падаютъ на долю крестьянъ (74), мѣщанъ (14), солдатъ и ихъ часто женъ (17), финляндскихъ уроженцевъ (7) и лицъ неизвѣстнаго званія (7). По занятію это были ремесленники, мастеровые, фабричные, чернорабочіе, люди безъ опредѣленныхъ занятій, профессіональные пьяницы и нищіе, проститутки. Почти всѣ они вели нетрезвый образъ жизни въ продолженіи многихъ лѣтъ, нѣкоторые были ежедневно пьяны до безчувствія и смерть ихъ часто была вызвана обыкновеннымъ пріемомъ алкоголя, когда, вслѣдствіе развитія

алкогольной дискразіи, достаточно сравнительно незначительнаго количества спирта, чтобы вызвать смерть отъ паралича сердца; только въ рѣдкихъ случаяхъ было, что субектъ выпивалъ, напр., сразу два чайныхъ стакана водки одинъ за другимъ. Смерть наступила у 47 лицъ на квартирѣ (на постели у 33, остальные умерли на полу, на стулѣ и т. п.), въ гостяхъ у 9, подняты мертвыми на улицѣ 10, въ дворѣ—5; найдены мертвыми въ мастерской—6, на постояльхъ дворахъ и ночлежныхъ пріютахъ—4, на саняхъ—3, на подножкѣ кареты—1, у воротъ на посту—1, на мѣстѣ работы—2, умерли въ лавкѣ—3, на пути въ больницу—7 и въ пріемномъ покоѣ—3; относительно 20 человѣкъ мѣсто смерти не извѣстно.

При вскрытіи умершихъ отъ чрезмѣрнаго опьяненія находили: переполненіе сосудовъ и пазухъ мозговыхъ оболочекъ и самаго вещества мозга кровью, при чемъ въ 6 случаяхъ наблюдалось болѣе или менѣе значительное налитіе сосудовъ дна 4 мозговаго желудочка, а въ 4 случаяхъ и кровоизліяніе подъ эпендиму его; 1 разъ найдена эмболія артеріи лѣвой Сильвіевой борозды. Сердце у большинства было увеличено, ожирѣлое; полость его, большею частью обѣ половины, рѣже одна правая, содержали темную жидкую кровь, рѣдко съ рыхлыми кровяными свертками; въ одномъ случаѣ наблюдалось полное сращеніе сердца съ околосердечною сумкою и въ одномъ—помутнѣніе его наружнаго покрова съ скопленіемъ небольшаго количества мутноватой жидкости въ полости околосердечной сумки; въ 8 случаяхъ было суженіе устья вѣнечныхъ артерій сердца, вслѣдствіе склероза аорты и 1 разъ передняя вѣнечная артерія найдена была въ видѣ плотнаго шнурка; наконецъ, въ одномъ случаѣ обнаружены точечныя кровоизліянія подъ наружный покровъ сердца. Въ легкихъ часто переполненіе кровью и отекъ ихъ; въ одномъ случаѣ подъ легочною плеврою были найдены мелкія кровоизліянія (пятна Tardieu), въ двухъ случаяхъ—хронический процессъ въ верхушкахъ легкихъ. Слизистая оболочка желудка во многихъ случаяхъ имѣла всѣ признаки хроническаго катарра, часто наблюдалось покраснѣніе ея и точечныя кровоизліянія (экхимозы). Запахъ спирта болѣе или менѣе рѣзко ощущался

при вскрытіи въ 98 случаяхъ: изъ желудка 27 разъ, отъ мозга—22, крови сердца—5, желудка и мозга—8, брюшной полости и желудка—2, брюшной полости—3, кишекъ—5, дыхательныхъ путей—1, брюшной полости и сердца—1, брюшной полости и мозга—2, изъ всѣхъ полостей—8, изъ желудка и грудной полости—2, желудка и кишекъ—1, желудка, брюшной и грудной полостей—2, мозга, брюшной и грудной полостей—2, дыхательныхъ путей и крови—1, изо рта и крови печени—1.

729. Иванъ *Владимировъ*, 39 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{9}/III, 1885. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе удовлетворительное. Лицо вздутое синевато-багровое. Въ толщѣ слизистой оболочки лѣваго глазного яблока, въ наружномъ углу его, находится кровоизліяніе. Губы почти чернаго цвѣта. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки сильно переполнены темною жидкою кровью. Легкія проходимы для воздуха и сильно переполнены темною кровью. Сердце объемистое, полости его пусты. Трупъ въ состояніи значительнаго разложенія.

730. Сергѣй *Терентьевъ*, 55 л., отст. унтеръ-офицеръ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{13}/III, 1885. Тѣлосложеніе и питаніе хорошее. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки переполнены темною жидкою кровью; мягкая мозговая оболочка мутна и отечна; вещество мозга бѣлѣно, отечно. При вскрытіи мозга ощущается запахъ винаго спирта. Ткань легкихъ проходима для воздуха, наполнена кровью и отечна, особенно въ нижнихъ долях. Правая половина сердца и отчасти лѣвый желудочекъ наполнены жидкою кровью. Печень увеличена.

731. Николай *Булынинъ*, 22 л., рядовой ком. Клиническаго госпиталя. ^{1}/x 1885 скоропостижно умеръ на посту у воротъ; возлѣ него, на его лицѣ и губахъ найдены рвотныя изверженія, издававшія сильный запахъ спирта.

Вскрытіе ^{2}/x, 1885. Тѣлосложеніе крѣпкое. Лицо блѣдное. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки сильно переполнены темною жидкою кровью. Мягкая мозговая оболочка и вещество мозга полнокровны. Легкія переполнены темною жидкою кровью. Всѣ полости сердца содержатъ темную жидкую кровь. Почки увеличены, полнокровны.

732. Павелъ *Котъ*, 55 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{3}/II, 1886. Тѣлосложеніе и питаніе хорошее. Лицо блѣдное. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены жидкою кровью; мягкая мозговая оболочка отечна; существо мозга полнокровно. Сердце увеличено, всѣ полости его наполнены жидкою кровью. Слизистая оболочка желудка утолщена, рыхла. Почки увеличены, мелкобугристы; корковый слой ихъ утончень, пирамидки полнокровны.

733. Михаилъ *Сиборъ*, 32 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{3}/II, 1886. Тѣлосложеніе и питаніе хорошее. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки наполнены жидкою кровью; мягкая мозговая оболочка утолщена, мутна и отечна; вещество мозга полнокровно. Легкія переполнены кровью, особенно въ нижнихъ доляхъ. Правая половина сердца и лѣвое его предсердіе переполнены жидкою кровью, внутренняя оболочка сердца мутна и утолщена: двустворка покрыта мелкими бородавчатыми разращеніями. При вскрытіи полости черепа ощущался ясно запахъ спирта.

734. *Неизв. звонія мужчина.* Лѣта, званіе и анамнезъ неизвѣстны.

Вскрытіе ^{20}/XII, 1886. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Покровы блѣдны. Сосуды твердой мозговой оболочки сильно наполнены кровью; мягкая мозговая оболочка и вещество мозга полнокровны. Венозныя пазухи основанія черепа сильно наполнены темною жидкою кровью. Сердце ожирѣлое, правый желудочекъ его сильно наполненъ темною жидкою кровью, лѣвый сокращенъ. При вскрытіи желудка ясный спиртный запахъ.

735. Николай *Баранышевъ*, 40 л., крест., поденщикъ. ^{3}/II 1887 найденъ мертвымъ во дворѣ дома на углу Б. Охтенскаго просп. и Гусевой улицы; велъ крайне встрезвую жизнь.

Вскрытіе ^{5}/II, 1887. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Лицо вздутое, піаноти ческое. Сердце увеличено, правая половина его наполнена жидкою заковидною кровью, имѣвшею очень замѣтный спиртный запахъ. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей красна отъ налитія сосудовъ. Легкія сплошнаго темнокраснаго цвѣта, отечны. Печень увеличена. Оболочка головнаго мозга и вещество его очень полнокровны.

736. Лаврентій *Семеновъ*, 25 л., мѣщан. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{16}/II, 1887. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сердце сильно увеличено, ожирѣлое; правый желудочекъ хорошо сокращенъ, содержитъ небольшое количество темной жидкой крови. Лѣвый тоже сокращенъ и весь наполненъ такою же жидкою темною кровью. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей темнокраснаго цвѣта съ ясно выступающими налитыми кровью сосудами. Ткань легкихъ сильно наполнена кровью и отечна. При вскрытіи желудка—спиртный запахъ. Оболочка мозга и ткань его полнокровны.

737. *Неизвѣстнаго званія мужчина*, по виду 30 л. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{17}/III, 1888. Тѣлосложеніе крѣпкое. Покровы блѣдны. Лицо слегка вздутое. Въ желудкѣ 500 к. с. сѣровато жидкости водочнаго запаха; слизистая оболочка желудка утолщена, рыхла, у дна покрыта точечными экстравазатами. Сердце увеличено, всѣ отдѣлы его содержатъ немного жидкой полупрозрачной крови, обнаруживающей водочный запахъ; мышца сердца истончена. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей темнокрасная отъ налитія сосудовъ. Оба легкія объемисты, тѣстоваты, сплошнаго темнокраснаго цвѣта, отечны. Мозговыя оболочки и вещество мозга

полнокровны. При разрѣзѣ отдѣловъ мозга повсюду замѣчается рѣзкій волочный запахъ.

738. Трофимъ *Булатовъ*, 23 л., крест., кузнецъ. Велъ нетрезвую жизнь и страдалъ одышкою; ^{7}/III 1889 утромъ, послѣ пьянства, найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{11}/III. 1889. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Въ желудкѣ 300 к. с. пищевой смѣси кислой реакціи со спиртнымъ запахомъ. Ткань легкихъ въ разрѣзѣ темнокрасная, почти чернаго цвѣта, отечна. Въ дыхательныхъ путяхъ пѣнистая, темнокрасная, вязкая жидкость съ частицами пищевой смѣси. Сердце увеличено, лѣвый желудочекъ сокращенъ, правый расширенъ темною жидкою кровью. Въ полости черепа всѣ ткани переполнены кровью.

739. Егоръ *Сухихъ*, 35 л., крест., занятія неизвѣстны. Велъ жизнь нетрезвую; ^{24}/I 1890 скоропостижно умеръ.

Вскрытіе ^{25}/I, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Лицо отутловатое съ багровымъ оттѣнкомъ. Сердце больше кулака покойнаго, ожирѣлое; всѣ полости его содержатъ большое количество темной жидкой крови; сердечная мышца желтоватая. На разрѣзѣ легкихъ выступаетъ въ большомъ количествѣ пѣнистая жидкость и темныя кровяныя точки. Мозговыя оболочки и вещество мозга очень полнокровны.

740. Василій *Рословлевъ*, 25 л., зап. офейтеръ, ломовой извозчикъ. Велъ нетрезвую жизнь; ^{22}/I. 1890, по возвращеніи съ спиртнаго завода, куда онъ возилъ спиртъ, найденъ въ сѣняхъ мертвымъ.

Вскрытіе ^{26}/I, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо отутловатое съ синеватымъ оттѣнкомъ. При вскрытіи брюшной полости ощущался рѣзкій спиртный запахъ. Сердце увеличено, ожирѣлое; во всѣхъ полостяхъ его много темной жидкой крови безъ сверстковъ; сердечная мышца дряблая, желтоватая. Легкія полнокровны, отечны. Сосуды мягкой мозговой оболочки и вещество мозга сильно полнокровны.

741. Зиновія *Киселева*, 33 л., мѣщ., суломойка. Вела крайне нетрезвую жизнь; ^{9}/II принесена изъ трактира домой въ сильно нетрезвомъ видѣ; ^{10}/II утромъ найдена на полу кухни, куда ее положили, мертвою.

Вскрытіе ^{12}/II, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Лицо отутловатое. Желудокъ содержитъ 100 к. с. пищевой смѣси кислой реакціи и спиртнаго запаха. Правая половина сердца и лѣвое предсердіе переполнены рыхлыми кровяными сверстками, въ лѣвомъ желудочкѣ немного жидкой крови. Мозговыя оболочки и вещество мозга полнокровны. 4-й мозговой желудочекъ широкъ, на днѣ его—расширенные сосуды и въ окружности ихъ нѣсколько темнокрасныхъ точекъ, лежащихъ поверхностно.

742. Неизвѣстнаго званія мужчина, по виду 35 л. Въ ночь на ^{10}/III 1890 поднятъ на панели мертвымъ.

Вскрытіе ^{13}/III, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Лицо блѣдное, отутловатое. При вскрытіи брюшной полости—слабый спиртный запахъ. Сердце увеличено, желудочки его въ состояніи сокращенія; въ обѣихъ половинахъ содержится темная жидкая кровь, имѣющая рѣзкій

спиртный запахъ; мышца дряблая, желтоватая; двустворка по краю утолщена. Мозгъ и его оболочки полнокровны.

743. Ирина *Владимірова*, 48 л., солдатка. Жизнь вела крайне нетрезвую. Утромъ ^{30}/I 1891 скоропостижно умерла въ своей квартирѣ.

Вскрытіе ^{2}/II, 1891. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо блѣдное, отутловатое. Сердце увеличено, ожирѣлое; въ лѣвой половинѣ его много темной малосвернувшейся крови; сердечная мышца пятнисто-желтая. Оболочки и вещество головного мозга полнокровны.

744. Павелъ *Титовъ*, 34 л., крест., мясникъ. Велъ нетрезвую жизнь; вечеромъ ^{10}/II 1891 былъ снятъ съ саней извозчика въ сильно нетрезвомъ состояніи; внесенный въ квартиру сейчасъ же умеръ.

Вскрытіе ^{12}/II, 1891. Тѣлосложеніе атлетическое, питаніе обильное Лицо отутловатое. Въ желудкѣ 400 к. с. пищевой смѣси кислотной реакціи, спиртнаго запаха. Сердце увеличено; обѣ половины его переполнены темною жидкою кровью; мышца мѣстами желтоватая. Легкія полнокровны, отечны. Мозгъ и его оболочки полнокровны. При вскрытіи черепа—спиртный запахъ.

745. Никита *Степановъ*, 37 л., зап. ряд. ^{13}/II 1891 найденъ мертвымъ на берегу Обводнаго канала.

Вскрытіе ^{15}/II, 1891. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо отутловатое. Въ желудкѣ 500 к. с. пищевой смѣси кислотной реакціи и спиртнаго запаха. Сердце ожирѣлое; обѣ половины его содержатъ большое количество темной жидкой крови; сердечная мышца темноватая, мѣстами пронизана блѣдножелтыми полосками. Легкія отечны. Всѣ ткани черепной полости переполнены кровью; при вскрытіи полости черепа—спиртный запахъ.

746. Михаилъ *Грозинъ*, 28 л., крест., приказчикъ. Велъ нетрезвую жизнь; ^{19}/II легъ спать въ углу лавки въ нетрезвомъ состояніи,—черезъ 2 часа его нашли тамъ мертвымъ.

Вскрытіе ^{20}/II, 1891. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Общій цвѣтъ покрововъ блѣдный. Вещество мозга очень полнокровно. Лѣвая половина сердца содержитъ значительное количество темной жидкой крови, которая имѣетъ легкій спиртный запахъ.

747. Адольфъ *Ваттель*, 21 г., почетн. гражд., безъ опред. занятій. Велъ жизнь нетрезвую; вечеромъ ^{20}/II 1891 былъ доставленъ въ квартиру матери въ сильно нетрезвомъ состояніи; утромъ ^{21}/II найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{23}/II, 1891. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо блѣдное, отутловатое. Въ желудкѣ 400 к. с. пищевой смѣси кислотной реакціи и спиртнаго запаха. Сердце увеличено, ожирѣлое; желудочки сердца переполнены темною жидкою кровью, имѣющею спиртный запахъ. Мозгъ и его оболочки очень полнокровны.

748. Василій *Ракчеевъ*, 37 л., крест., легковой извозчикъ. Велъ нетрезвую жизнь; ^{2}/II 1891 утромъ возвратился съ промысла въ нетрезвомъ видѣ и легъ спать подъ навѣсомъ сарая, гдѣ чрезъ нѣкоторое время найденъ мертвымъ.

Вскрытіе ^{2}/III, 1891. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо блѣдное съ синеватымъ оттѣнкомъ. Сердце увеличено, правая половина его переполнена вишневаго цвѣта кровью; полости сердца издаютъ замѣтный спиртный запахъ. Мозговыя оболочки и вещество мозга полнокровны.

749. Сизоръ *Баранов*, 30 л., кресть., занятія неизвѣстны. Велъ нетрезвую жизнь; вечеромъ ^{2}/III 1891 возвратился домой пьяный; а утромъ ^{4}/III найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{5}/III, 1891. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Въ желудкѣ 500 к. с. пищевой смѣси съ сильнымъ спиртнымъ запахомъ. Сердце ожирѣлое, дряблое; правый желудочекъ растянутъ темною кровью со сгустками. Легкія отечны. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки переполнены темною кровью; мягкая мозговая оболочка и вещество мозга полнокровны. Въ черепной и грудной полостяхъ ощущается легкій спиртный запахъ.

750. Матисъ *Вирпіайненъ*, 25 л., Финл. урож., сапожникъ. Около года злоупотреблялъ спиртными напитками; ^{23}/XII 1891 поднятъ на улицѣ въ безчувственно пьяномъ видѣ; доставленный въ пріемный покой тотчасъ же умеръ.

Вскрытіе ^{24}/XII, 1891. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо одутловатое. синеватое. По снятіи черепной крышки ощущается легкій спиртный запахъ. Пазухи твердой мозговой оболочки и сосуды мягкой переполнены лаковидною кровью темнаго цвѣта съ вишневымъ оттѣнкомъ; вещество мозга очень полнокровно. При вскрытіи брюшной и грудной полостей ощущается спиртный запахъ. Желудокъ содержитъ 300 к. с. густой пищевой смѣси со спиртнымъ запахомъ. Сердце содержитъ въ правой половинѣ много темной лаковидной крови.

751. Емельянъ *Александровъ*, 56 л., мѣщан., печникъ. Велъ нетрезвую жизнь; утромъ ^{4}/I 1892 скоропостижно скончался у себя на квартирѣ.

Вскрытіе ^{7}/I, 1892. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо блѣдное, одутловатое. Сердце увеличено; мышца его желтовато-глинистаго цвѣта, весьма драбла. Въ желудкѣ содержится болѣе 500 к. с. густой пищевой смѣси. имѣющей рѣзко кислотную реакцію и спиртный запахъ. Мозгъ и его оболочки полнокровны.

752. Иванъ *Кириллов*, 26 л., кресть., занятія неизвѣстны. Жизнь велъ нетрезвую. Вечеромъ ^{9}/I 1892 найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{11}/I 1892 обнаружило переполненіе пазухъ и сосудовъ мозговыхъ оболочекъ темною жидкою кровью; правая половина сердца и лѣвое предсердіе тоже наполнены такою же кровью. При вскрытіи полостей ощущался спиртный запахъ.

753. Иванъ *Лукьяновъ*, 34 л., кресть., чернорабочій. Велъ нетрезвую жизнь; ^{2}/IV 1892 въ гостяхъ, во время попойки, скоропостижно умеръ.

Вскрытіе ^{10}/IV, 1892. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Лицо одутловатое, синебагровое. Сердце увеличено, ожирѣлое, содержитъ въ обѣихъ половинахъ много темновишневой лаковидной крови. Легкія полнокровны, отечны. Ткань мозга умѣренно полнокровна, издаетъ легкій спиртный запахъ.

754. Владиміръ *Григорьевъ*, 30 л., мѣщан., парикмахеръ. Велъ крайне нетрезвую жизнь; ^{29}/X 1892 цѣлый день провелъ въ трактирахъ, а вечеромъ его нашли мертвымъ во дворѣ одного изъ трактировъ.

Вскрытіе ^{31}/X, 1892. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо синеватое, одутловатое. При вскрытіи брюшной полости ощущался спиртный запахъ. Сердце увеличено, ожирѣлое; въ лѣвомъ желудочкѣ его содержится значительное количество жидкой темновишневой крови; правая половина и лѣвое предсердіе переполнены такою же кровью. Мозгъ и его оболочки сильно полнокровны.

755. Прасковья *Иванова*, 40 л., мѣщ., занятія неизвѣстны. Вела нетрезвую жизнь; ^{22}/XI 1892 пришла ко гости нетрезвая, ее уложили спать на полу; утромъ ^{23}/XI ее нашли мертвой.

Вскрытіе ^{26}/XI, 1892. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Лицо посинѣвшее, опухшее. Пазухи твердой мозговой оболочки наполнены темною жидкою кровью; мягкая мозговая оболочка содержитъ довольно значительное количество крови; въ полостяхъ желудочковъ мозга небольшое количество безцвѣтной жидкости съ замѣтнымъ спиртнымъ запахомъ. Въ полости желудка около 2 фунтовъ буроватой жидкости съ явнымъ спиртнымъ запахомъ. Сердце увеличено, ожирѣлое; полости его растянуты.

756. Родіонъ . . . . , 45 л., кресть., чернорабочій. ^{25}/XII 1892 былъ въ трактирѣ, откуда его вывели въ 4 часа дня, а въ 5^{1}/$_{2}$ ч. онъ былъ найденъ мертвымъ у воротъ дома, гдѣ помѣщалася трактиръ.

Вскрытіе ^{28}/XII, 1892. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Желудокъ содержитъ 200 к. с. жидкости съ большимъ количествомъ слизи, имѣющей рѣзко кислотную реакцію и спиртный запахъ. Сердце увеличено, ожирѣлое. эндокардій его мутенъ; лѣвое венозное отверстіе съ трудомъ пропускаетъ два пальца, двустворка утолщена; на внутренней оболочкѣ аорты склеротическія бляшки. Кровь, содержащаяся въ сердцѣ и во всѣхъ органахъ, темнокраснаго цвѣта, безъ сверточекъ.

757. Марія *Пономарева*, 45 л., солдатка, прачка. Вела нетрезвую жизнь; ^{26}/XII 1892 пришла изъ гостей въ нетрезвомъ состояніи, а утромъ ^{27}/XII въ постели найдена мертвою.

Вскрытіе ^{29}/XII, 1892. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Лицо блѣдное, одутловатое. Содержимое желудка издаетъ жирнопроторкый запахъ. Сердце содержитъ темную кровь безъ сверточекъ. Въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей находится кровянистая мелкопѣнистая жидкость, издающая легкій спиртный запахъ. Легкія отечны. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки и сосуды мягкой переполнены жидкою кровью.

758. Гавріилъ *Лапковъ*, 23 л., мѣщ., занятія неизвѣстны. Велъ жизнь нетрезвую; ^{27}/XII вечеромъ пришелъ въ квартиру матери своей пьяный и легъ спать; черезъ 3 часа его нашли мертвымъ.

Вскрытіе ^{31}/XII, 1892. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо блѣдное, одутловатое. Въ желудкѣ находится 300 к. с. пищевой смѣси рѣзко кислотной реакціи и спиртнаго запаха. Сердце увеличено, ожирѣлое; подъ его наружной оболочкой на задней поверхности, въ попе-

речной борозд, расположено нѣсколько мелкихъ кровоизліяній, отчасти сливающихся, величиною отъ маковаго до чечевичнаго зерна; правая половина сердца и лѣвое предсердіе переполнены темною жидкою кровью. Пазухи твердой мозговой оболочки содержатъ огромное количество темной жидкой крови; сосуды мягкой мозговой оболочки переполнены до мельчайшихъ развѣтвленій; въ разрѣзѣ вещества мозга большое количество кровяныхъ точекъ.

759. Николай *Никитинъ*, 25 л., ран. рядовой, занятій неизвѣстны. 30/XII 1892 явился къ знакомому въ гости въ нетрезвомъ видѣ; пригласъ отлохнуть; черезъ три часа его нашли мертвымъ. Велъ нетрезвую жизнь.

Вскрытіе 2/I, 1893. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо блѣдное, одутловатое. Содержимое желудка имѣетъ кислотную реакцію и жирно-промазглый запахъ. Сердце увеличено, мышца его дрябла. Пазухи твердой мозговой оболочки содержатъ много темной жидкой крови, сосуды мягкой переполнены до мельчайшихъ развѣтвленій. На разрѣзахъ зрительныхъ бугровъ, полосатыхъ тѣлъ, Вароліева моста и продолговатаго мозга замѣчается большое количество кровяныхъ точекъ и полосокъ, которыя въ большинствѣ струею воды не смываются. Кровь во всѣхъ органахъ была жидкая, темнокрасная, съ легкимъ вишневымъ оттѣнкомъ.

760. Федоръ *Ильинъ*, 28 л., крест., дом. хоз. Велъ нетрезвую жизнь. 29/XII 1892 былъ найденъ мертвымъ въ пустомъ стойлѣ конюшни; утромъ этого дня его видѣли нетрезвымъ.

Вскрытіе 6/I, 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо синеватое. Слизистая оболочка желудка покраснѣвшая, набухшая съ разстилнутыми по дну темнокрасными точками. Сердце увеличено, вѣнечныя вены сердца переполнены; на задней поверхности лѣваго предсердія имѣется маленькій экхимозъ величиною въ просяное зерно. Легкія отечны. Ткани черепной полости переполнены темною жидкою кровью. Кровь трупа во всѣхъ органахъ темная и жидкая, въ сердцѣ она находилась въ большомъ количествѣ въ правой половинѣ и въ небольшомъ въ лѣвомъ предсердіи.

761. Николай *Арбузовъ*, 30 л., мѣщан., пишій. Велъ крайне нетрезвую жизнь. Утромъ 4/II 1893 былъ найденъ мертвымъ на нарахъ въ ночлежномъ пріютѣ.

Вскрытіе 5/II, 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо одутловатое, синеватое. Въ обѣихъ половинахъ сердца содержится темная жидкая кровь. Легкія отечны. Содержимое тонкихъ кишекъ издаетъ легкій спиртный запахъ. Мозговыя оболочки переполнены темною жидкою кровью; вещество мозга умѣренно полнокровно.

762. Алексѣй *Осиповъ*, 30 л., крест., мѣщанинъ. 9/II 1893 во время попойки въ трактирѣ почувствовалъ себя дурно; скончался на пути въ больницу.

Вскрытіе 12/II, 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо одутловатое, посинѣвшее. Сердце увеличено, поверхность его сплошь и крѣпко срашена съ околосердечной сумкой, экхимозовъ въ обѣихъ половинахъ сердца содержится много темной жидкой крови. Содержимое желудка

издаетъ спиртный запахъ; такой же запахъ былъ замѣченъ при вскрытіи всѣхъ полостей тѣла.

763. Василій *Яшумовъ*, 40 л., крест., слесарь. 11/X 1893 пилъ водку въ трактирѣ съ пріятелями, а потомъ и дома; въ тотъ же день былъ найденъ въ постелѣ мертвымъ.

Вскрытіе 13/X, 1893. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо блѣдное, одутловатое. Содержимое желудка со спиртнымъ запахомъ; слизистая его оболочка съ многочисленными небольшими экхимозами. Сердце увеличено, въ обѣихъ его половинахъ заключается въ большомъ количествѣ темная жидкая кровь; сердечная мышца дрябла. Ткань легкихъ въ разрѣзѣ темнокрасна, почти черна, на поверхности разрѣза выступаютъ многочисленныя капли темной жидкой крови. Мозговыя оболочки и вещество мозга очень полнокровны.

764. Петръ *Черемкинъ*, 28 л., крест., кровельщикъ. Велъ крайне нетрезвую жизнь; вечеромъ 25/X 1893 былъ принесенъ въ квартиру въ безчувственномъ пьяномъ видѣ; когда его стали будить къ ужину, онъ оказался мертвымъ.

Вскрытіе 28/X, 1893. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо блѣдное. Слизистая оболочка желудка пятнистая, ярко красная, мѣстами съ экхимозами; при вскрытіи брюшной полости и въ полости желудка замѣчается спиртный запахъ. Въ обѣихъ половинахъ сердца содержится большое количество темной крови безъ сверточекъ. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены кровью; вещество мозга полнокровно.

765. Иванъ *Самокатовъ*, 32 л., мѣщ., писецъ. Часто злоупотреблялъ спиртными напитками; 29/X 1893 пришелъ къ сосѣдкѣ на именины сильно выпивши, тамъ еще выпилъ полстакана чайнаго водки и отправился домой спать; чрезъ нѣсколько минутъ умеръ внезапно въ постели.

Вскрытіе 31/X, 1893. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо одутловатое, слегка посинѣвшее. Содержимое желудка издаетъ спиртный запахъ, слизистая оболочка желудка пятнисто-красная. Сердце увеличено, въ обѣихъ половинахъ его содержится почти совершенно жидкая кровь; сердечная мышца дряблая; внутренняя поверхность аорты покрыта склеротическими бляшками, отверстія вѣнечныхъ артерій сужены.

766. Илья *Шорниковъ*, 28 л., крест., фабричный. Вечеромъ 2/XI 1893 во время попойки у знакомыхъ внезапно упалъ со стула мертвымъ.

Вскрытіе 3/XI. 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо багровое, одутловатое. Содержимое желудка издаетъ спиртный запахъ. Слизистая оболочка его покраснѣвшая. Сердце ожирѣлое, мышца его дрябла. Вещество мозга полнокровно. Кровь трупа, заключающаяся въ сердцѣ и въ другихъ органахъ, повсюду темная и жидкая.

767. Михаилъ *Баулинъ*, 40 л., мѣщ., безъ опред. занятій. Велъ крайне нетрезвую жизнь; 25/XI 1893 въ трактирѣ впалъ въ безсознательное состояніе; умеръ на пути въ больницу.

Вскрытіе 27/XI, 1893. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо блѣдное, одутловатое. Сосуды основанія мозга имѣютъ немного утолщенныя стѣнки; въ лѣвой артеріи Сильвіевой борозды найденъ плотный обезцвѣченный свертокъ величиною въ чечевичное зерно. Вещество мозга полно-

кровно. Содержимое желудка издаетъ ясный спиртный запахъ. Сердце увеличено, ожирѣлое; мышца его съ желтоватыми полосками; на внутренней поверхности аорты желтоватыя утолщенія.

768. Михаилъ *Трыковъ*, 45 л., мѣщ., перчаточникъ. [13]/XII 1893 скоропостижно умеръ на конной площади.

Вскрытіе [15]/XII, 1893. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо блѣдное. Содержимое желудка издаетъ спиртный запахъ; слизистая оболочка желудка красная, набухшая. Сердце увеличено, ожирѣлое, въ обѣихъ половинахъ его заключается много темной жидкой крови. Вещество мозга полнокровно.

769. Василиса *Медвидева*, 43 л., крест., дом. хоз. Три года чувствовала себя больною и слабою; [25]/XII 1893 за обѣдомъ выпила три рюмки водки, а потомъ снова небольшую чайную чашку водки, послѣ чего упала на полъ безъ сознанія; въ тотъ же день умерла.

Вскрытіе [26]/XII, 1893. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Лицо исхудавшее, блѣдное Слизистая оболочка желудка тонка, гладка, съ легкимъ розоватымъ оттѣнкомъ, содержимое его съ легкимъ спиртнымъ запахомъ. Сердце увеличено, ожирѣлое; въ полостяхъ его содержится немного темной жидкой крови; мышца желтоватая, дряблая. Легкія отечны.

770. Сергѣй *Глубскій*, 28 л., мѣщанинъ, чеможащикъ. [23]/I 1894, послѣ выпивки, появилась тошнота, рвота и боли въ животѣ; умеръ на пути въ больницу.

Вскрытіе [24]/I, 1894. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Лицо блѣдное, худощавое. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ много темной жидкой крови. Содержимое желудка имѣетъ спиртный запахъ. Сердце увеличено, содержитъ въ обѣихъ половинахъ темную жидкую кровь; на внутренней оболочкѣ аорты толстыя мозолистыя утолщенія, сильно суживающія устья вѣнечныхъ сосудовъ.

771. Семенъ *Черепановъ*, 29 л., крестьян., чернорабочій. Пилъ запоемъ. Утромъ [12]/II, 1894 найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе [20]/II, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое питаніе умѣренное. Лицо одутловатое, посиневшее. При вскрытіи брюшной полости ощущается легкій спиртный запахъ; содержимое желудка со спиртнымъ запахомъ. Обѣ половины сердца переполнены темною жидкою, какъ бы водянистою кровью. Въ просѣчѣ дыхательныхъ путей содержится много пѣнистой жидкости съ примѣсью желудочнаго содержимаго. Всѣ ткани черепной полости переполнены кровью.

772. Андрей *Мочаловъ*, 35 л., зап. ряд., серебренникъ. Велъ нетрезвую жизнь. Вечеромъ [24]/II 1894 былъ найденъ мертвымъ на постели въ квартирѣ знакомаго, къ которому онъ пришелъ въ гости въ нетрезвомъ состояніи.

Вскрытіе [2]/III, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо синеватаго цвѣта. Сердце увеличено, ожирѣлое; полости обѣихъ половинъ его растянуты темною жидкою кровью; стѣнка праваго желудочка состоитъ почти исключительно изъ жира. Легкія сильно отечны. Пазухи мозговой оболочки наполнены темною кровью. Желудочки мозга растянуты

безцвѣтною прозрачною жидкостью съ легкимъ спиртнымъ запахомъ. Содержимое желудка издаетъ явно спиртный запахъ.

773. Амвросій *Маноклѣевъ*, 44 л., крестьян., фабричный. Утромъ [1]/IV 1894 найденъ въ мастерской мертвымъ; велъ крайне нетрезвую жизнь.

Вскрытіе [2]/IV, 1894. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Лицо блѣдное, худощавое. Содержимое желудка имѣетъ легкій спиртный запахъ. Въ обѣихъ половинахъ сердца заключается довольно много темной жидкой крови съ легкимъ спиртнымъ запахомъ. Легкія отечны. Мозговыя оболочки и вещество мозга сильно полнокровны.

774. Екатерина *Пуплина*, 40 л., солдатка, дом. хоз. Вела нетрезвую жизнь; [3]/X 1894 легла спать въ нетрезвомъ видѣ, а утромъ [5]/X найдена въ постели мертвою.

Вскрытіе [6]/X, 1894. Тѣлосложеніе среднее, питаніе хорошее. Лицо сильно раздуто. Сердце увеличено, ожирѣлое, въ полостяхъ его небольшое количество пѣнистой жидкой крови, стѣнки истончены, дряблы. Ткань мозга умѣренно полнокровна; отъ мозга слышится слабый спиртный запахъ. Желудокъ растянутъ газами, при разрѣзѣ его ощущается слабый спиртный запахъ.

775. Семенъ *Котоминъ*, 33 л., крест., приказчикъ. Злоупотреблялъ спиртными напитками; [16]/XI 1894 скоропостижно умеръ въ лавкѣ, послѣ попойки.

Вскрытіе [17]/XI, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо одутловатое, посиневшее. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью. Въ зрительныхъ буграхъ, въ полосатыхъ тѣлахъ, въ мозжечкѣ и продолговатомъ мозгу—значительное содержаніе крови. Въ обѣихъ половинахъ сердца содержится немного темной крови безъ сгустковъ.

776. *Неизвѣстнаго звонія мужчина*, по виду 45 л., [22]/XI 1894 найденъ мертвымъ на постоломъ дворѣ, гдѣ онъ ночевалъ.

Вскрытіе [25]/XI, 1894. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо одутловатое, посиневшее. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ весьма много крови; вещество мозга очень полнокровно. Содержимое черепной полости издаетъ легкій спиртный запахъ. Въ обѣихъ половинахъ сердца заключается много совершенно жидкой крови; сердце увеличено, мышца его желтовата, дрябла. Легкія отечны.

777. Анна *Митрофановъ*, 39 л., крест., дом. хоз. Вела нетрезвую жизнь; [31]/XI выпила [1]/2 водки и легла въ постель; черезъ часъ найдена мертвою.

Вскрытіе [27]/XI, 1894. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо блѣдное. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены кровью; вещество мозга полнокровно. Обѣ половины сердца содержатъ гнилостные газы, мускулатура сердца желтовата, дрябла.

778. Иванъ *Присенковъ*, 30 л., крест., легковой извозчикъ. Велъ жизнь нетрезвую; [3]/XII 1894 найденъ мертвымъ на санях.

Вскрытіе [4]/XII, 1894. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо блѣдное, синеватое, одутловатое. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью; вещество мозга полнокровно. Сердце

увеличено, въ обѣихъ половинахъ его заключается много темной жидкой крови. Слизистая оболочка гортани и входа въ гортань синевато-красная, отечная. При вскрытіи полости рта и разрѣзахъ печени ощущается явственный спиртный запахъ. Легкія отечны.

779. Михаилъ *Бѣлушкинъ*. 35 л., крест., плотникъ. Велъ нетрезвую жизнь. $^{30}/_{XI}$ 1894 былъ отправленъ въ безчувственно пьяномъ состояніи въ пріемный покой, но туда доставленъ мертвымъ.

Вскрытіе $^{6}/_{XII}$, 1894. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо блѣдное. Сосуды и извухи твердой мозговой оболочки переполнены темною жидкою кровью; вещество мозга полнокровно. При извлеченіи мозга изъ черепной полости ощущается легкій спиртный запахъ. Сердце увеличено, ожирѣлое: въ обѣихъ половинахъ его содержится темная жидкая кровь. Легкія отечны.

780. Евдокія *Лаврентьева*, 58 л., крест., нищая. Вела жизнь крайне нетрезвую. $^{1}/_{XII}$ 1894 поднята на улицѣ въ безчувственно пьяномъ видѣ; доставленная въ полицейскую часть вскорѣ тамъ умерла.

Вскрытіе $^{14}/_{XII}$. 1894. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Въ сосудахъ и пазухахъ мозговыхъ оболочекъ содержится много темной жидкой крови; вещество мозга полнокровно. Въ околосердечной сумкѣ заключается 75 к. с. водянистой мутноватой жидкости соломеннаго цвѣта; наружные покровы сердца молочно-мутны. Въ обѣихъ половинахъ сердца содержится большое количество темной жидкой крови, а въ предсердіяхъ кромѣ того найдено по небольшому фиброзному свертку. Содержимое тонкихъ кишекъ издаетъ явственный спиртный запахъ.

781. Елена *Моиссеенкъ*, 35 л., финл. урож., проститутка. Будучи въ сильно нетрезвомъ состояніи, скоропостижно умерла $^{30}/_{XII}$ 1894 года въ д. № 3 по Ждановкѣ.

Вскрытіе $^{2}/_{I}$, 1895 г. Тѣлосложеніе слабое, питаніе умѣренное. Лицо блѣдное. Мозговыя оболочки содержатъ въ пазухахъ и сосудахъ довольно много темной, жидкой крови; вещество мозга полнокровно. Слизистая оболочка желудка сѣровата, зерниста. Сердце ожирѣлое, стѣнка праваго желудочка состоитъ почти цѣликомъ изъ жировой ткани; сердечная мышца желтоватая; въ правой половинѣ заключались газы, въ лѣвой немного жидкой крови. Кровь трупа вообще повсюду темная, жидкая, безъ признаковъ свертыванія.

782. Алексѣй *Будаковъ*, 41 г., крест., кузнецъ. Велъ нетрезвую жизнь; $^{7}/_{I}$ 1895 явился домой въ нетрезвомъ состояніи и легъ спать на полу; черезъ нѣкоторое время найденъ мертвымъ.

Вскрытіе $^{10}/_{I}$, 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Лицо блѣдное. Пазухи твердой мозговой оболочки содержатъ много темной жидкой крови; вещество мозга полнокровно. Сердце увеличено, ожирѣлое: правая половина его переполнена пѣнистою жидкою кровью, въ лѣвой немного такой же крови; стѣнки желудочковъ съ яснымъ желтымъ оттѣнкомъ. Печень увеличена. Содержимое тонкихъ кишекъ издаетъ спиртный запахъ.

783. Михель *Херконенъ*, 33 л., Финл. урож., столяръ. $^{25}/_{I}$ 1895 пришелъ въ гости къ землякамъ въ сильно пьяномъ видѣ; его уложили спать на полу, а утромъ $^{26}/_{I}$ нашли его мертвымъ.

Вскрытіе $^{31}/_{I}$, 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо одутловатое, поснѣвшее. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темнѣвшеюся кровью; вещество мозга полнокровно. Содержимое желудка издаетъ спиртный запахъ; слизистая оболочка желудка покраснѣвшая, съ многочисленными мелкими экхимозами. Сердце увеличено, ожирѣлое; въ полостяхъ его содержится много совершенно жидкой крови. Кровь трупа повсюду жидкая, издаетъ легкій спиртный запахъ, который особенно рѣзко былъ замѣтенъ при вскрытіи грудной полости.

784. Григорій *Редровъ*, 25 л., дворянинъ, легковой извозчикъ. Велъ нетрезвую жизнь; $^{2}/_{II}$ 1895, возвратившись вечеромъ съ промысла въ сильно нетрезвомъ видѣ, сошелъ съ козелъ, но сейчасъ же упалъ въ саняхъ мертвымъ.

Вскрытіе $^{3}/_{II}$, 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо блѣдное. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью, вещество мозга полнокровно. Слизистая оболочка желудка покраснѣвшая и рѣзко зернистая; содержимое желудка издаетъ спиртный запахъ. Ткань легкихъ на разрѣзѣ темнокрасного цвѣта, содержитъ много крови и пѣнистой жидкости. Содержимое кишечнаго канала издаетъ замѣтный спиртный запахъ.

785. Ѳедоръ *Андріяновъ*, 42 л., зап. телеграфистъ, торговецъ въ разносъ. Велъ нетрезвую жизнь; вечеромъ $^{8}/_{II}$ 1895 пришелъ домой въ нетрезвомъ состояніи и спустя полчаса найденъ на полу своей квартиры мертвымъ.

Вскрытіе $^{14}/_{II}$, 1895. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Лицо одутловатое, поснѣвшее. Въ пазухахъ твердой мозговой оболочки содержится много темной жидкой крови; вещество мозга полнокровно. Сердце увеличено, въ полостяхъ его найдены только газы; сердечная мышца блѣдная, на внутренней оболочкѣ аорты небольшія фиброзныя утолщенія, нѣсколько суживающія отверстія вѣнечныхъ артерій сердца. Содержимое кишечнаго канала имѣетъ ясный спиртный запахъ.

786. Аѳанасій *Кирѣевъ*, 38 л., крест., башмачникъ. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками; $^{7}/_{IV}$ 1895 цѣлый день ходилъ изъ трактира въ трактиръ, а въ полночь былъ найденъ мертвымъ, лежащимъ въ водосточной канавѣ.

Вскрытіе $^{12}/_{IV}$, 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо одутловатое, синеватое. Въ пазухахъ твердой мозговой оболочки содержится много жидкой темной крови; мозговое вещество полнокровно. При вскрытіи грудной полости ощущается ясный спиртный запахъ. Пищевая смѣсь, содержащаяся въ желудкѣ, также со спиртнымъ запахомъ. Въ полостяхъ сердца, особенно въ правой половинѣ, заключается жидкая темная кровь въ значительномъ количествѣ. Легкія отечны.

787. Григорій *Заботкинъ*, 50 л., крест., маляръ. Велъ нетрезвую жизнь. $^{2}/_{X}$ 1895, будучи въ пьяномъ состояніи, скоропостижно умеръ на работѣ въ Варочной больницѣ въ память С. П. Боткина.

Вскрытіе $^{3}/_{X}$, 1895. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Покровы блѣдны. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ довольно много темной жидкой крови. При выниманіи мозга и его вскрытіи ощу-

шался легкій спиртный запахъ; мозговое вещество полнокровно. Сердце содержитъ въ обѣихъ половинахъ, особенно въ правой, темную жидкую кровь, издающую легкій спиртный запахъ. Легкія отечны.

788. Сергѣй *Скороходовъ*, 34 л., кресть., бронзовщикъ. Велъ нетрезвую жизнь; ^{7}/$_{IX}$ 1895 скоропостижно умеръ въ квартирѣ на нарахъ.

Вскрытіе ^{12}/$_{IX}$, 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо опухловатое, синеватое. Кровенаполненіе мозговыхъ оболочекъ значительное. Мозговое вещество издаетъ легкій спиртный запахъ, въ разрѣзахъ полнокровно. Въ обѣихъ половинахъ сердца содержится нѣсколько жидкая кровь.

789. Ѳедоръ *Гребенщиковъ*, 31 г., кресть., чернорабочій. Утромъ ^{9}/$_{IX}$ 1895 найденъ на Лиговкѣ на мостовой мертвымъ, въ сидячемъ положеніи.

Вскрытіе ^{11}/$_{IX}$, 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо весьма блѣдное. Сосуды и наузи мозговыхъ оболочекъ переполнены кровью, вещество мозга полнокровно. При вскрытіи черепной и брюшной полостей ощущается легкій спиртный запахъ. Слизистая оболочка желудка покрасиѣвшая, со множествомъ экхимозовъ. Обѣ половины сердца переполнены темною, слегка свернувшеюся кровью.

790. Иванъ *Алексѣевъ*, 20 л., кресть., оффиціантъ въ трактирѣ. Злоупотреблялъ спиртными напитками; ^{26}/$_{IX}$ 1895 цѣлый день пилъ въ многихъ трактирахъ, ^{27}/$_{IX}$ въ 1 часъ утра поднялъ на Охтѣ въ безчувственно пьяномъ состояніи, въ 3 часа утра умеръ въ пріемномъ покоѣ.

Вскрытіе ^{1}/$_{IX}$, 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо блѣдное. Въ сосудахъ и наузахъ мозговыхъ оболочекъ заключается много крови; мозговое вещество полнокровно. Слизистая оболочка желудка набухшая, зернистая; содержимое желудка имѣетъ легкій спиртный запахъ. Объ половины сердца переполнены кровянными свертками. Легкія сильно отечны. При вскрытіи дыхательныхъ органовъ и въ особенности въ полости рта замѣчается рѣзкій спиртный запахъ.

791. Василій *Буровъ*, 54 л., кресть., маляръ. Велъ нетрезвую жизнь, утромъ ^{12}/$_{XI}$ 1895 посѣлъ попойки, найденъ на полу своей комнаты мертвымъ.

Вскрытіе ^{23}/$_{XI}$, 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Лицо опухловатое, синеватое. При вскрытіи всѣхъ полостей тѣла получается рѣзкій спиртный запахъ. Сосуды и наузи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью; вещество мозга полнокровно. Сердце увеличено, передняя вѣнечная артерія пропускается въ видѣ толстаго шнурка. Легкія объемисты, темнокрасны, отечны.

792. Дмитрій *Бѣлгоровъ*, 25 л., зап. рядъ., истопникъ. Велъ нетрезвую жизнь; ^{6}/$_{XII}$ былъ доставленъ домой дворникомъ въ безчувственно пьяномъ состояніи; ^{7}/$_{XII}$ утромъ найденъ былъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{11}/$_{XII}$, 1895. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Трупъ значительно разложившійся. Сосуды и наузи мозговыхъ оболочекъ содержатъ много крови; мозговое вещество размягчено отъ гніенія, полнокровно. Сердце въ полостяхъ содержитъ гнілостные газы.

793. Александръ *Дмитріевъ*, 41. кресть., скорникъ. ^{12}/$_{I}$ 1896 скоропостижно умеръ въ гостяхъ. Спиртные напитки употреблялъ рѣдко и въ небольшомъ количествѣ.

Вскрытіе ^{16}/$_{I}$, 1896. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо блѣдное съ синеватымъ оттѣнкомъ. Кровенаполненіе мозговыхъ оболочекъ и вещество мозга умѣренное. Слизистая оболочка желудка сочная, зернистая, красноватая. Сердце увеличено, ожирѣлое; полости его переполнены кровяными свертками. Легкія отечны. Содержимое нижняго отдѣла тонкихъ кишекъ имѣетъ ясный спиртный запахъ.

794. Павелъ *Аванасьевъ*, 47 л., кресть., каретный извозчикъ. Въ ночь на ^{23}/$_{I}$ 1896 найденъ мертвымъ, сидящимъ на подножкѣ кареты. Водку пилъ рѣдко и мало.

Вскрытіе ^{27}/$_{I}$, 1896. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. При снятіи черепной крышки опущался рѣзкій спиртный запахъ. Сосуды и наузи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью; вещество мозга полнокровно. Сердце ожирѣлое, полости его пусты. Трупъ въ значительной степени разложенія.

795. Иванъ *Виноградовъ*, 27 л., зап. ефрейторъ, шапошникъ. Велъ нетрезвую жизнь; ^{31}/$_{I}$ 1896 скоропостижно скончался въ корридорѣ мастерской.

Вскрытіе ^{31}/$_{I}$, 1896. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо опухловатое, багровое, мозговыя оболочки въ сосудахъ и наузахъ содержатъ весьма много крови. При вскрытіи черепной полости ощущается ясный спиртный запахъ. Слизистая оболочка желудка покрасиѣвшая съ небольшими кровоизліяніями по малой кривизнѣ; содержимое желудка имѣетъ спиртный запахъ. Сердце увеличено, ожирѣлое; полости его содержатъ много совершенно жидкой крови.

796. Иванъ *Марасеновъ*, 30 л., кресть. лѣпщикъ (скульпторъ). Злоупотреблялъ спиртными напитками; ^{21}/$_{I}$ 1896 былъ поднятъ на улицѣ въ безчувственно пьяномъ видѣ; внесенный въ квартиру скоро умеръ.

Вскрытіе ^{1}/$_{II}$, 1896. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Наузи и сосуды мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью; вещество мозга полнокровно. Слизистая оболочка желудка покрасиѣвшая, зернистая; содержимое желудка имѣетъ ясный спиртный запахъ. Полости сердца содержатъ довольно много совершенно жидкой крови. Легкія отечны. При вскрытіи грудной и брюшной полостей ощущается спиртный запахъ. Кровь трупа повсюду темная жидкая.

797. Евфимія *Аѳимкова*, 61 г., мѣщанка, чернорабочая. Ежедневно напивалась до безчувствія; ^{4}/$_{II}$ 1896 найдена въ постели мертвою.

Вскрытіе ^{9}/$_{II}$, 1896. Тѣлосложеніе и питаніе неопредѣленно, вслѣдствіе значительнаго разложенія трупа. Вещество мозга гнілостно размягчено. Сердце увеличено, ожирѣлое; полости его содержатъ только гнілостные газы. Устья вѣнечныхъ артерій узки, окружены рубцовыми утолщеніями. Легкія отечны.

798. Николай *Шубинъ*, 36 л., кресть., гонщикъ скота. Велъ нетрезвую жизнь; ^{14}/$_{II}$ 1896 скоропостижно скончался на постояломъ дворѣ, сидя у стола.

Вскрытіе $^{16}/x$, 1896. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Покровы блѣдны. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью; мозговое вещество полнокровно; мозговые желудочки содержатъ много водянистой жидкости. При вскрытіи черепной полости замѣтенъ рѣзкій спиртный запахъ. Сердце содержитъ въ обѣихъ половинахъ совершенно жидкую кровь. Лѣвое венозное кольцо съ трудомъ пропускаетъ два пальца. Въ легочной ткани прощупываются многочисленныя узловатыя затвердѣнія, имѣющія въ разрѣзѣ рубцовый характеръ, а въ правой верхушкѣ найдена полость величиною въ лѣсной орѣхъ, содержащая творожистое вещество.

799. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, по виду 25 л. $^{17}|x$ 1896 найденъ мертвымъ на Петербургской набережной.

Вскрытіе $^{19}|x$, 1896. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо блѣдное, синеватое. При снятіи черепной крышки ощущается ясный спиртный запахъ. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью; мозговое вещество полнокровно, при разрѣзахъ его замѣчается спиртный запахъ. Въ полостяхъ сердца, особенно въ правой половинѣ, заключается темная жидкая кровь съ примѣсью рыхлыхъ свертковъ. Легкія отечны.

800. Иванъ *Полковниковъ*, 25 л., крест., монументщикъ. Злоупотреблялъ спиртными напитками; $^{19}|x$ 1896 найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе $^{23}/x$, 1896. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Лицо блѣдное, одутловатое. При вскрытіи черепной полости ощущается рѣзкій спиртный запахъ. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены жидкою кровью; мозговое вещество полнокровно. При вскрытіи грудной и брюшной полостей ощущался также спиртный запахъ. Сердце ожирѣлое, правая половина его переполнена темною жидкою кровью съ примѣсью рыхлыхъ свертковъ; сердечная мышца тусклая, сѣроватая. Слизистая оболочка желудка сочная, покраснѣвшая. Легкія отечны.

801. Сергѣй *Кузьминъ*, 41 г., крест., маляръ. $^{21}/x$ 1896 напился въ трактирѣ до безчувствія; будучи принесенъ въ квартиру товарищами, скоро скончался. Вообще злоупотреблялъ спиртными напитками.

Вскрытіе $^{25}|x$, 1896. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены совершенно жидкою кровью; мозговое вещество очень полнокровно; въ днѣ 4 желудочка, въ задней части ромбовидной ямки, найдено небольшое поверхностное кровоизліяніе величиною въ чечевичное зерно; эпендима желудочковъ вообще мутновата и обнаруживаетъ сильное налитіе сосудовъ. При вскрытіи грудной и брюшной полостей, въ особенности желудка, ощущается ясный спиртный запахъ; слизистая оболочка желудка покраснѣвшая, сочная. Сердце ожирѣлое. Легкія сильно отечны.

802. Елизавета *Игнатьева*, 49 л., мѣщанка, прачка. Вечеромъ $^{18}/xi$ 1896 найдена въ постели мертвою; передъ этимъ возвратилась съ похоронъ въ нетрезвомъ состояніи; вообще злоупотребляла спиртными напитками.

Вскрытіе $^{23}/xi$, 1896. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо одутловатое, синеватобагровое. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ довольно много крови; мозговое вещество размягчено, вслѣдствіе гнилости. полнокровно; на эпендимѣ 4 желудочка выступаютъ налитые сосуды. Сердце содержитъ въ обѣихъ половинахъ немного совершенно жидкой крови. Легкія отечны.

803. Елизавета *Попова*, 45 л., крест., содержат. меблир. комнатъ. Вела крайне нетрезвую жизнь; $^{24}/xi$ 1896 явилась домой въ безчувственно пьяномъ видѣ; утромъ $^{25}/xi$ оказалась въ постели мертвою.

Вскрытіе $^{30}/xi$, 1896. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Оба желудочка сердца пусты, въ предсердіяхъ небольшое количество темной жидкой крови; аорта склерозирована. Слизистая оболочка желудка сѣроаспиднаго цвѣта, съ многочисленными экхимозами; содержимое желудка имѣетъ промзглый запахъ. Мозговыя оболочки переполнены кровью, вещество мозга полнокровно.

804. Матсъ *Тирроненъ*, 30 л., финл. урож., токарь. Злоупотреблялъ спиртными напитками 11 лѣтъ; $^{25}/xi$ 1896 былъ поднятъ въ безсознательномъ состояніи на улицѣ и внесенъ въ квартиру, гдѣ скоро скончался.

Вскрытіе $^{2}|xii$, 1896. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Въ верхушкахъ легкихъ незначительное количество просовидныхъ бугорковъ. Сердце въ состояніи сокращенія, желудочки его пусты; стѣнка праваго желудочка почти сплошь состоитъ изъ жировой ткани. Слизистая оболочка желудка разрыхлена, утолщена, складчата, съ точечными экхимозами. Оболочки и самое вещество мозга значительно полнокровны.

805. Иванъ *Семеновъ*, 30 л., крест., занятія неизвѣстны. $^{26}/xi$ 1896 скоропостижно умеръ въ своей квартирѣ; $^{25}|xi$ былъ немного выпивши.

Вскрытіе $^{3}/xii$, 1896. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Легкія отечны. Сердце увеличено; въ правомъ желудочкѣ въ значительномъ количествѣ жидкая темная кровь, лѣвый пустъ. Слизистая оболочка желудка рыхла, блѣдна, по мѣстамъ съ экхимозами. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью; вещество мозга полнокровно.

806. Василій *Гавриловъ*. 31 г., крест., чернорабочій. Велъ жизнь нетрезвую $^{14}/i$ 1897 былъ на столько пьянъ, что его едва привели домой и уложили спать; черезъ нѣсколько часовъ отъ былъ усмотрѣнъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе $^{17}/i$, 1897. Тѣлосложеніе среднее, питаніе плохое. Лицо одутловатое. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью; мозговое вещество полнокровно. При вскрытіи полости черепа ощущается ясный спиртный запахъ. Сердце ожирѣлое, въ обѣихъ половинахъ его довольно много жидкой крови; сердечная мышца съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей краснаго цвѣта, покрыта вязкою слизью. Легкія отечны.

807. Михаилъ *Кондыревъ*, 47 л., крест., скотопромышленникъ. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками; $^{19}/i$ 1897 въ трактирѣ напился до безчувствія и умеръ тотчасъ, какъ его внесли въ квартиру.

Вскрытіе $^{22}/i$, 1897. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены кровью; мозговое вещество полнокровно. Сердце увеличено, ожирѣлое; полости его, особенно правая

половина, содержатъ въ большомъ количествѣ темную жидкую кровь; сердечная мышца желтоватая, пронизанная жировыми прослойками, идущими снаружи. Печень и почки увеличены.

808. Иванъ *Ильинъ*, 49 л., крест., торговецъ. ^{10}/II 1897 на свадьбѣ напился до опьянѣнія и легъ спать; въ полночь его нашли въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{15}|II, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью; вещество мозга полнокровно. Сердце увеличено, ожирѣлое; въ полостяхъ его газы; сердечная мышца рѣзко желтоватая, дряблая. Въ верхушкахъ легкихъ прощупываются множественныя узловатыя затвердѣнія, имѣющія въ разрѣзѣ рубцовый видъ.

809. Семенъ *Барашковъ*, 41 г., крест., огородникъ. Злоупотреблялъ спиртными напитками; утромъ ^{14}/II 1897 явился домой въ сильно нетрезвомъ состояніи; чрезъ нѣкоторое время его нашли въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{19}/II, 1897. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Пазухи и сосуды мозговыхъ оболочекъ переполнены кровью; вещество мозга полнокровно; на эпендимѣ 4 желудочка налитіе сосудовъ. При вскрытіи черепной полости ощущается слабый спиртный запахъ. Сердце увеличено, ожирѣлое; правая половина его переполнена совершенно жидкою кровью, въ лѣвой немного такой же крови; мышца сердца дряблая, желтоватая. На внутренней оболочкѣ аорты фиброзныя утолщенія, отчасти суживающія устья вѣнечныхъ артерій сердца.

810. Константинъ *Замятинъ*, 43 л., крест., содержатель извоза. Велъ нетрезвую жизнь и страдалъ припадками падучей (?) болѣзни; вечеромъ ^{14}/II 1897 пришелъ домой въ состояніи опьянѣнія и легъ спать; утромъ ^{15}|II его нашли въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{19}/II, 1897. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе обильное. Кровенаполненіе мозговыхъ оболочекъ умѣренное; вещество мозга въ видѣ жидкаго тѣста отъ разложенія. Сердце сильно увеличено, ожирѣлое; полости его содержатъ только газы; стѣнка праваго желудочка состоитъ почти цѣликомъ изъ жировой ткани; мышца сердца блѣдноглинистаго цвѣта, дрябла. Внутренняя оболочка аорты почти сплошь усѣяна фиброзными утолщеніями, отчасти суживающими устья вѣнечныхъ артерій сердца.

811. Анна *Иванова*, 26 л., крест., проститутка. Привезенная ^{20}/II 1897 въ нетрезвомъ состояніи въ д. № 32—1 по Полюстровской набережной скоропостижно скончалась въ постели.

Вскрытіе ^{25}/II, 1897. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены жидкою кровью; вещество мозга очень полнокровно. При вскрытіи брюшной полости ощущался ясный спиртный запахъ. Слизистая оболочка желудка пятнистокрасная. Всѣ полости сердца переполнены совершенно жидкою темною кровью; мышца сердца темнокрасная, дряблая.

812. Андрей *Филипповъ*, 25 л., крест., легковой извозчикъ. Злоупотреблялъ спиртными напитками; ^{19}/II 1897, явившись въ нетрезвомъ видѣ въ гости въ д. № 8 по Гончарной улицѣ, впалъ въ безсознательное состояніе; умеръ на пути въ больницу.

Вскрытіе ^{28}/II, 1896. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью; вещество мозга очень полнокровно. При вскрытіи черепной полости ощущается спиртный запахъ. Всѣ полости сердца переполнены темною жидкою кровью.

813. Михаилъ *Нестеровъ*, 25 л., крест., шорникъ. Велъ жизнь нетрезвую. ^{12}/X 1897 скоропостижно умеръ въ трактирѣ.

Вскрытіе ^{15}/X, 1897. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью; вещество мозга полнокровно. Содержимое желудка съ спиртнымъ запахомъ. Въ обѣихъ половинахъ сердца немного жидкой темной крови. Легкія отечны; подъ плеврою на лѣвомъ легкомъ замѣчено нѣсколько экхимозовъ.

814. Иванъ *Молчановъ*, 36 л., крест., кучеръ. Велъ жизнь нетрезвую; вечеромъ ^{14}/X 1897, явившись домой сильно пьянымъ, заснулъ сидя на стулѣ; утромъ ^{15}/X найденъ мертвымъ въ томъ же положеніи.

Вскрытіе ^{18}|X, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью; мозговое вещество вслѣдствіе гнилости размягчено, полнокровно; на эпендимѣ дна 4 желудочка замѣчается налитіе сосудовъ. Въ полостяхъ сердца немного рыхлыхъ кровяныхъ свертковъ. На внутренней поверхности аорты многочисленныя мозолистыя утолщенія, суживающія просвѣтъ вѣнечныхъ артерій сердца. Легкія отечны. При вскрытіи полостей, особенно черепной, замѣчался легкій спиртный запахъ.

815. Дмитрій *Ивановъ*, 20 л., крест., позолотчикъ. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками; вечеромъ ^{19}|X 1897 усмотрѣнъ мертвымъ на ступенькахъ крыльца квартиры.

Вскрытіе ^{24}/X, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ довольно много жидкой темной крови; мозговое вещество полнокровно; на днѣ 4 мозговаго желудочка немного расширенныхъ сосудовъ. Слизистая оболочка желудка красная, зернистая; содержимое его имѣетъ спиртный запахъ. Обѣ половины сердца, особенно правая, содержатъ много совершенно жидкой темной крови; сердечная мышца темнокрасная, тусклая.

816. Дмитрій *Семеновъ*, 29 л., зап. ефрейторъ, столяръ. Велъ нетрезвую жизнь; ^{20}|X 1897 скоропостижно умеръ въ мастерской.

Вскрытіе ^{27}/X, 1897. Трупъ сильно разложившійся. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ весьма много темной жидкой крови; вещество мозга вслѣдствіе гнилости размягчено, полнокровно. Слизистая оболочка желудка рѣзко зернистая, съ небольшими экхимозами. Полости сердца пусты, мышца его слегка желтоватая, дряблая.

817. Ѳедоръ *Суховъ*, 33 л., зап. ряд., столяръ. Велъ крайне нетрезвую жизнь; вечеромъ ^{27}|X, явившись домой въ пьяномъ состояніи, сидя заснулъ и въ такомъ видѣ его нашли утромъ мертвымъ.

Вскрытіе [1]/XI, 1897. Тѣлосложеніе слабое, питаніе умѣренное. Лицо блѣдное. Въ сосудахъ и пазухахъ мозговыхъ оболочекъ содержится довольно много темной жидкой крови; вещество мозга полнокровно. При вскрытіи черепной полости ощущался ясный спиртный запахъ. Слизистая оболочка желудка набухшая, складчатая, съ экхимозами по малой кривизнѣ. Объ половины сердца содержатъ темную, совершенно жидкую кровь.

818. Андрей *Сиверцевъ*, 35 л., крест., каменьщикъ. Умеръ скоропостижно [30]/X 1897 въ квартирѣ д. № 14—16 по Оло нецкой улицѣ; при осмотрѣ трупа былъ запахъ водки.

Вскрытіе [1]/XI, 1897. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо одутловатое, блѣдное. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ много темной жидкой крови; вещество мозга очень полнокровно. При вскрытіи черепной полости ощущался ясный спиртный запахъ. Слизистая оболочка желудка сильно покрасиѣвшая, слегка зернистая, съ экхимозами по малой кривизнѣ. Въ полостяхъ сердца содержится довольно много совершенно жидкой крови. Легкіе объемисты, въ разрѣзѣ темнокрасны.

819. Николай *Николаевъ*, 44 л., крест., плотникъ. Послѣ многодневнаго злоупотребленія спиртными напитками, [1]/XI 1897 утромъ былъ найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе [2]/XI, 1897. Трупъ въ состояніи сильнаго разложенія. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены кровью; вещество мозга размягчено, всѣдствіе гнилости, полнокровно. Полости сердца пусты. У начала аорты, между двумя изъ полулунныхъ заслонокъ, находится наростъ величиною въ горошину, изъязвленный на поверхности и стягивающій двѣ сосѣднія заслонки.

820. Михаилъ *Яковлевъ*, 29 л., крест., портной. Велъ нетрезвую жизнь. Въ ночь на [12]/XI 1897 былъ поднятъ въ безчувственно пьяномъ видѣ на улицѣ; отправленный въ полицейскій пріемный покой, чрезъ [3]/4 часа скончался.

Вскрытіе [13]/XI, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо синеватое. При вскрытіи черепной полости ощущался спиртный запахъ. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью; мозговое вещество полнокровно. Въ правой половинѣ сердца содержится много крови съ примѣсью кровяныхъ рыхлыхъ сверстковъ.

821. Михаилъ *Григорьевъ*, 46 л., крест., занятія неизвѣстны. Въ теченіе послѣднихъ 9 лѣтъ сильно злоупотреблялъ спиртными напитками; [30]/XI 1897 явился въ гости въ сильно нетрезвомъ видѣ и остался ночевать; утромъ [31]/XI его нашли въ постели мертвымъ.

Вскрытіе [13]/XI, 1897. Тѣлосложеніе среднее, питаніе плохое. Лицо синеватое. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ порядочно наполнены кровью; мозговое вещество умѣренно полнокровно; на днѣ 4 желудочка замѣтно расширеніе сосудовъ, а въ центрѣ ромбовидной ямки—поверхностный кровоподтекъ подъ эпендиму, величиною въ чечевичное зерно. Слизистая оболочка желудка набухшая, зернистая, розовятая. Сердце ожирѣлое, правая его половина переполнена жидкою, слегка пѣнистою кровью. въ лѣвомъ предсердіи немного свернувшейся крови; сердечная мышца буроватая, дряблая. При вскрытіи полостей ощущался слабый спиртный запахъ.

822. Тимоѳей *Карповъ*, 47 л., крест., кучеръ. Въ ночь на [1]/XII 1897 скоропостижно умеръ на козлахъ, близъ сада «Аркадія».

Вскрытіе [8]/XII, 1897. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо блѣдное, синеватое. Мозговыя оболочки весьма сильно наполнены кровью; вещество мозга полнокровно; въ мозговыхъ желудочкахъ въ значительномъ количествѣ водянистая жидкость. Слизистая оболочка входа въ гортань, гортани и дыхательнаго горла ярко красная отъ налитія мелкихъ сосудовъ. Пищеводъ, начиная отъ глотки, содержитъ въ себѣ бѣлыя массы, напоминающія пережеванный картофель и бѣлый хлѣбъ. Содержимое желудка кислотной реакціи и запаха пивнаго уксуса. Сердце увеличено, въ полостяхъ его, особенно въ правой половинѣ, содержится много жидкой крови; сердечная мышца тусклая, съ желтоватымъ оттѣнкомъ.

823. Алексѣй *Тимоѳеевъ*, 40 л., крест., поваръ. Велъ нетрезвую жизнь; [1]/III 1898 скоропостижно умеръ въ съѣстной лавкѣ.

Вскрытіе [2]/III, 1898. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе достаточное. Лицо блѣдное. Кровенаполненіе мозговыхъ оболочекъ и вещества мозга значительное. Сѣрое вещество зрительныхъ бугровъ и полосатыхъ тѣлъ представляется силошь пигментированнымъ, границы его съ бѣлымъ не рѣзки, на поверхности его разрѣза замѣчаются блѣдноковатыя пятна неправильной формы. Сердце содержитъ въ правой половинѣ совершенно жидкую кровь.

824. Константинъ *Даніелянъ*, 26 л., Финл. урож., золотыхъ дѣлъ подмастерье. Велъ нетрезвую жизнь и страдалъ припадками падучей (?) болѣзни; [7]/III 1898, будучи въ пьяномъ состояніи, умеръ во время припадка.

Вскрытіе [12]/III, 1898. Сложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Покровы блѣдны. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ много жидкой крови; вещество мозга въ разрѣзахъ влажно, полнокровно. Слизистая оболочка желудка набухшая, покрасиѣвшая, съ многочисленными экхимозами по большой кривизнѣ; содержимое желудка имѣетъ запахъ бродящаго тѣста. Сердце увеличено, ожирѣлое; въ полостяхъ его, особенно въ правой половинѣ, много совершенно жидкой крови. Въ верхушкахъ легкихъ узловатыя затверднія, имѣющія въ разрѣзѣ отчасти рубцовый видъ. отчасти—сыровидныхъ гнѣздъ.

825. Симсонъ *Іоэръ*, 28 л., Финл. урож., золотыхъ дѣлъ мастеръ. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками; утромъ [8]/II 1898 былъ найденъ мертвымъ въ мастерской подъ станкомъ, гдѣ спалъ.

Вскрытіе [11]/II, 1898. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо одутловатое, синеватое. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены жидкою кровью; вещество мозга очень полнокровно. При вскрытіи черепной полости и разрѣзахъ вещества мозга ощущался легкій спиртный запахъ. Слизистая оболочка желудка красноватая, зернистая, со множествомъ мелкихъ кровоизліяній на верхнихъ складкахъ. Сердце содержитъ въ обѣихъ половинахъ жидкую кровь.

826. Елена *Матеѳьтческая*, 21 г., мѣщанка, напроституха. Вечеромъ [9]/II 1898 возвратилась домой въ сильно нетрезвомъ состояніи; утромъ [10]/II найдена въ постели мертвою.

Вскрытіе [12]/II, 1898. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Лицо блѣдное. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною

жидкою кровью; вещество мозга размягчено отъ гнилости, умѣренно полнокровно. На днѣ 4 желудочка замѣтно небольшое излитіе сосудовъ. При вскрытіи черепной полости и вынутіи мозга замѣчался легкій спиртный запахъ. Слизистая оболочка желудка покраснѣвшая, слегка зернистая. Въ обѣихъ половинахъ сердца темная совершенно жидкая кровь. Легкія сильно отечны.

827. Тимоѳей *Матѣевъ*, 26 л., кресть., столяръ. Велъ нетрезвую жизнь; $^{6}/_{II}$ 1898 на свадьбѣ у хозяина напился пьянымъ и улегся спать въ мастерской на стружкахъ; утромъ $^{7}/_{II}$ его нашли умершимъ.

Вскрытіе $^{12}/_{II}$ 1898. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо синевато-красное. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены жидкою вишневокрасного цвѣта кровью; вещество мозга полнокровно. При вскрытіи полостей тѣла ощущался ясный спиртный запахъ. Слизистая оболочка желудка сплошь покраснѣвшая, содержимое его съ спиртнымъ запахомъ. Въ полостяхъ сердца содержится немного совершенно жидкой крови.

828. Ѳедоръ *Иларіоновъ*, 23 л., кресть., занятія и анамнезъ неизвѣстны.

Вскрытіе $^{26}/_{II}$. 1898. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо одутловатое. При вскрытіи черепной полости ощущался спиртный запахъ. Пазухи твердой мозговой оболочки содержатъ много совершенно жидкой крови; мозговое вещество умѣренно полнокровно. Сердце содержитъ въ правой половинѣ совершенно жидкую кровь, лѣвая почти пустая; сердечная мышца желтоватая, дряблая. Слизистая оболочка глотки и входа въ гортань сильно покраснѣвшая, слизистая оболочка дыхательныхъ путей темнокрасного цвѣта. Ткань легкихъ темнокрасная, очень сочная.

829. Логгинъ *Антиповъ*, 32 л., кресть., башмачникъ. Велъ крайне нетрезвую жизнь; $^{22}/_{IX}$ 1898 былъ поднятъ на улицѣ мертвымъ.

Вскрытіе $^{24}/_{IX}$, 1898. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки переполнены темною кровью; вещество мозга умѣренно полнокровно. Сердце увеличено, мышца его на разрѣзѣ свѣтложелтаго цвѣта. Содержимое желудка отдаетъ запахомъ спирта.

830. Иванъ *Новиковъ*, 34 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны.

Вскрытіе $^{15}/_{XI}$, 1898. Тѣлосложеніе и питаніе посредственное. Лицо блѣдное, одутловатое. Нижнія конечности отечны. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною кровью; вещество мозга умѣренно полнокровно. Сердце увеличено, ожирѣлое, мышца его свѣтложелтаго цвѣта. Двустворка утолщена и сморщена. Содержимое желудка съ рѣзкимъ запахомъ спирта.

831. *Неизвѣстнаго званія мужчина*, по виду 30 л. Въ ночь на $^{20}/_{XI}$ 1898 былъ поднятъ въ безсознательномъ состояніи на улицѣ; отправленный въ пріемный покой, не приходя въ сознаніе, въ 8 часовъ утра умеръ.

Вскрытіе $^{4}/_{XII}$, 1898. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ много жидкой крови; вещество

мозга сильно полнокровно. Объ половины сердца содержатъ значительное количество совершенно жидкой крови, издающей легкій спиртный запахъ.

832. Алексѣй *Бардинъ*, 25 л. зап. унт.-оф., матросникъ. Велъ жизнь нетрезвую; утромъ $^{1}/_{II}$ 1898 найденъ въ мастерской на стружкахъ мертвымъ.

Вскрытіе $^{6}/_{II}$, 1898. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Лицо одутловатое. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ очень много жидкой темновишневой крови; вещество мозга сильно полнокровно. При вскрытіи черепной полости ощущался слабый спиртный запахъ. Слизистая оболочка желудка съ экхимозами. Сердце содержитъ въ обѣихъ половинахъ темновишневую жидкую кровь; сердечная мышца темнокрасная, тусклая. Легкія отечны.

833. Домна *Павлихина*, 48 л., кресть., нищая. Сильно злоупотребляла спиртными напитками; вечеромъ $^{6}/_{II}$ 1899 была поднята на улицѣ въ безсознательномъ состояніи и внесена въ квартиру; утромъ $^{7}/_{II}$ была найдена на кровати мертвою, лежащею лицомъ внизъ.

Вскрытіе $^{12}/_{II}$. 1899. Тѣлосложеніе среднее, питаніе достаточное. Лицо одутловатое, посинѣвшее. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены жидкою кровью; вещество мозга полнокровно. При вскрытіи черепной полости ощущался спиртный запахъ. Слизистая оболочка желудка зернистая. Въ обѣихъ половинахъ сердца содержится немного жидкой темной крови.

834. Алексѣй *Іосафатовъ*, 44 л., кресть., кузнецъ. Велъ нетрезвый образъ жизни; $^{10}/_{II}$ 1899 вызванъ въ безсознательное состояніе; отправленный въ больницу дорогою умеръ.

Вскрытіе $^{12}/_{II}$, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо блѣдное. Вещество мозга очень полнокровно; боковые желудочки содержатъ водянистую жидкость. Слизистая оболочка желудка складчатая, съ экхимозами. Сердце содержитъ въ обѣихъ половинахъ, особенно въ правой, совершенно жидкую, слегка пѣнистую кровь; сердечная мышца тусклая. Легкія отечны.

835. Прасковья *Тимоѳеева*, 30 л., кр., безъ опр. занятій. Всегда нетрезвая; $^{10}/_{II}$ 1899 поднята на улицѣ въ безсознательномъ состояніи; при отправленіи въ больницу умерла.

Вскрытіе $^{13}/_{II}$, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Покровы блѣдны. Кровенаполненіе мозга и его оболочекъ умѣренное. Слизистая оболочка желудка рыхлая, блѣдная, съ небольшимъ количествомъ розовыхъ пятнышекъ. Сердце содержитъ свернувшуюся кровь; отверстія вѣнечныхъ артерій узки; устье аорты съ трудомъ пропускаетъ указательный палецъ.

836. Тимоѳей *Букумкинъ*, 42 л., кресть., дворникъ. Велъ нетрезвую жизнь и страдалъ одышкою; утромъ $^{17}/_{II}$ 1899, послѣ попойки, слазъ на стулъ, облокотившись на столъ; внезапно упалъ на полъ мертвымъ.

Вскрытіе $^{18}/_{II}$, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Лицо одутловатое, посинѣвшее. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены жидкою, слегка пѣнистою кровью; вещество мозга дряблое всюду

ствіе гиплости, полнокровно. На днѣ четвертаго желудочка, въ толщѣ ромбовидной ямки, подъ эпендимой, найдено небольшое кровоизліяніе въ видѣ темнокраснаго пятнышка величиною въ просяное зерно. На слизистой оболочкѣ бо́льшей кривизны желудка мѣстами имѣются группы темнокрасныхъ пятнышекъ. Сердце увеличено, ожирѣлое; мышца его блѣдная, желтоватая, дряблая. Кровь трупа повсюду жидкая, безъ сверт-ковъ, по бо́льшей части пѣнистая, всѣдствіе гнилости.

837. Петръ *Деверкіевъ*, 35 л., зап. рядъ., столярь. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками; вечеромъ ^{15}/$_{III}$ 1899 возвратился домой въ опьяненномъ состояніи; утромъ ^{16}/$_{III}$ найденъ мертвымъ на верстакѣ, на которомъ онъ спалъ.

Вскрытіе ^{19}/$_{III}$, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе плохое. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью; вещество мозга очень полнокровно. Слизистая оболочка желудка набухшая, сѣровато-розовымъ оттѣнкомъ, на вершинахъ складокъ сильно покрасившаяся. Въ обѣихъ половинахъ сердца много жидкой, какъ бы водянистой, темной крови. Легкія отечны.

838. Акулина *Леонтьевна*, 70 л., солдатка, занятія неизвѣстны. По временамъ злоупотребляла спиртными напитками; ^{16}/$_{III}$ 1899, будучи въ нетрезвомъ состояніи, упала изъ саней и умерла.

Вскрытіе ^{20}/$_{III}$, 1899. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Покровы блѣдны. Кости черепа цѣлы. Вещество мозга очень полнокровно. Сердце ожирѣлое, объ половины его переполнены совершенно жидкою темною кровью. На двустворкѣ и заслонкахъ аорты известковыя отложенія. Легкія отечны.

839. Артемій *Шепрыковъ*, 30 л., крест., сторожъ. ^{3}/$_{IV}$ 1899 пришелъ въ нетрезвомъ видѣ въ гости, гдѣ выпилъ залпомъ чайный стаканъ водки и легъ спать; черезъ нѣсколько часовъ, когда его стали будить, онъ оказался мертвымъ.

Вскрытіе ^{4}/$_{IV}$, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо синеватое. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ много жидкой крови; вещество мозга очень полнокровно. Слизистая оболочка желудка набухшая, зернистая, сѣроватая, по мѣстамъ съ группами мелкихъ темно-красныхъ точекъ. Правая половина сердца переполнена совершенно жидкою кровью; сердечная мышца тусклая. Изъ просѣка дыхательныхъ путей, а также отъ крови, вытекающей изъ сердца, ощущался слабый спиртный запахъ.

840. Неизвѣстнаго званія *женщина*, по виду 40 л. Безъ нетрезвую живнь; ^{7}/$_{IV}$ 1899 скоропостижно умерла за столомъ на постояломъ дворѣ.

Вскрытіе ^{10}/$_{IV}$, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Покровы блѣдны. Въ сосудахъ и пазухахъ мозговыхъ оболочекъ довольно много совершенно жидкой крови; мозговое вещество очень полнокровно. Содержимое черепной полости издавало ясный спиртный запахъ. Слизистая оболочка желудка покрасившаяся, съ группами мелкихъ темнокрасныхъ пятнышекъ на малой кривизнѣ. Сердце содержитъ въ правой половинѣ много совершенно жидкой крови; сердечная мышца тусклая, блѣдная, дряблая.

841. . . . *Фрейбургъ*, 35 л., финл. урож., занятія и анамнезъ неизвѣстны.

Вскрытіе ?/$_{IV}$, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Твердая мозговая оболочка и вещество мозга сильно полнокровны. Сердце увеличено, ожирѣлое; въ правой его половинѣ много кровяныхъ сгустковъ. Легкія объемисты, полнокровны; въ ихъ верхушкахъ находятся фокусы величиною до лѣсного орѣха, твердые на ощупь, непроходимые для воздуха. Въ желудкѣ незначительное количество буроватой жидкости, издающей алкогольный запахъ.

842. Ѳеодосій *Макаровъ*, 18 л., крест., штукатуръ. Трезвый вообще; ^{10}/$_{X}$ 1899 выпилъ немного водки на проводахъ земляковъ; ^{11}/$_{X}$ былъ найденъ мертвымъ на работѣ, въ полусидячемъ положеніи.

Вскрытіе ^{13}/$_{X}$, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Лицо блѣдное. Сердце немного увеличено, оба предсердія и правый желудочекъ переполнены жидкою темновишневаго цвѣта кровью. Легкія отечны. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью; вещество мозга очень полнокровно. Отъ мозга и отъ содержимаго желудка ощущается ясный запахъ спирта.

843. Иванъ *Восимовъ*, 40 л., крест., фабричный. Велъ нетрезвую жизнь; вечеромъ ^{18}/$_{X}$ 1899 явился домой въ сильно нетрезвомъ состояніи; ^{19}/$_{X}$ утромъ его нашли въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{22}/$_{X}$, 1899. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Лицо одутлое, синеватое. Содержимое желудка кислотной реакціи и запаха бродящаго тѣста. Сердце въ своихъ полостяхъ, особенно въ правой половинѣ, содержитъ рыхлые сверт-ки; сердечная мышца на разрѣзѣ тусклая, имѣетъ цвѣтъ вымареннаго мяса. Легкія отечны. Въ пазухахъ и сосудахъ мозговыхъ оболочекъ содержится много темной крови; вещество мозга очень полнокровно.

844. Григорій *Ипатовъ*, 30 л., крест., занятія неизвѣстны. Вечеромъ ^{18}/$_{X}$ 1899 пришелъ выпивши къ земляку въ гости и остался у него ночевать; утромъ ^{19}/$_{X}$ былъ найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{22}/$_{X}$, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо посинѣвшее. Содержимое желудка имѣетъ запахъ бродящаго тѣста. Сердце увеличено, ожирѣлое; въ полостяхъ его находится весьма значительное количество темной крови, съ рыхлыми сгустками; мышца сердца съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблая. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены кровью; вещество мозга полнокровно.

845. Ѳедоръ *Ермолинъ*, 26 л., крест., приказчикъ. ^{19}/$_{X}$ 1899 выпилъ залпомъ два чайныхъ стакана водки чрезъ короткій промежутокъ времени и заснулъ; утромъ ^{20}/$_{X}$ его нашли въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{24}/$_{X}$, 1899. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе достаточное. Покровы блѣдны. Слизистая оболочка желудка сильно покрасившаяся по вершинамъ складокъ, гдѣ кромѣ того замѣчаются группы темнокрасныхъ пятнышекъ. Объ половины сердца содержатъ довольно много совершенно жидкой крови; сердечная мышца тусклая, дряблая. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ въ высокой степени переполнены кровью; вещество

мозга очень полнокровно. При вскрытіи полостей ощущался спиртный запахъ.

846. Андрей *Дроздовъ*, 33 л., крест., легковой извозчикъ. Вечеромъ ^{2}/x 1899 возвратился съ ѣзды въ сильно нетрезвомъ видѣ и впалъ въ безсознательное состояніе; отправленный въ пріемный покой черезъ часъ умеръ.

Вскрытіе ^{2a}/x, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе удовлетворительное. Лицо блѣдное, одутловатое. Содержимое желудка кислотной реакціи и запаха бродящаго тѣста. Сердце ожирѣлое, въ полости лѣваго желудочка находится небольшое количество темной жидкой крови, правая половина сердца переполнена темною жидкою кровью, пахнущей спиртомъ; двустворчатый клапанъ аорты утолщенъ и сморщенъ. Сосуды мозговыхъ оболочекъ переполнены кровью; вещество мозга очень полнокровно. На днѣ 4 желудочка находятся мелкія кровоизліянія до величины мелкой горошины.

847. Лазарь *Лоскутовъ*, 40 л., крест., каменьщикъ. Велъ нетрезвую жизнь; ^{1}/xi 1899 найденъ мертвымъ подъ навѣсомъ сарая извозопромышленницы Гапоновой.

Вскрытіе ^{2}/xi. 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо одутловатое, синеватое. Содержимое желудка кислотной реакціи, съ запахомъ бродящаго тѣста: слизистая оболочка желудка равномѣрно сильно красна, покрыта густымъ слоемъ слизи. Сердце увеличено, ожирѣлое; предсердія переполнены темновишневаго цвѣта жидкою кровью; створки желудочковъ истончены, на разрѣзѣ краснокоричневаго цвѣта, дряблы; двустворка утолщена. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью; вещество мозга полнокровно. Отъ мозга и другихъ внутренностей пахнетъ спиртомъ.

848. Андрей *Лаврентьевъ*, 32 л., крест., бронзовщикъ. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками; ^{7}/xi 1899 скоропостижно скончался въ своей квартирѣ.

Вскрытіе ^{9}/xi, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо синеватое, одутловатое. Содержимое желудка кислотной реакціи и запаха бродящаго тѣста; слизистая оболочка желудка сѣровспиднаго цвѣта, покрыта слизью, во многихъ мѣстахъ ея имѣются поверхностныя красноватыя пятна. Сердце увеличено, ожирѣлое; полости его переполнены темною жидкою кровью; сердечная мышца темнокрасная цвѣта съ желтоватымъ оттѣнкомъ, дряблая. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью; вещество мозга полнокровно. Отъ мозга и другихъ внутренностей ощущается запахъ спирта.

849. Эмилія *Николаева*, 42 л., мѣщанка, занятія неизвѣстны. 5 лѣтъ вела крайне нетрезвую жизнь, ^{19}/xi 1899 умерла скоропостижно въ квартирѣ на полу.

Вскрытіе ^{2a}/xi, 1899. Тѣлосложеніе среднее, питаніе хорошее. Покровы блѣдны. Сердце содержитъ въ своихъ полостяхъ совершенно жидкую темную кровь въ небольшомъ количествѣ. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ большое количество крови; вещество мозга полнокровно. Слизистая оболочка желудка сильно покраснѣвшая.

b) Смерть отъ утопленія.

Утонувшихъ было вскрыто 32 человѣка, 29 мужчинъ и 3 женщины; возрастъ первыхъ былъ 17—60 лѣтъ, вторыхъ 16—34 года. Относительно возраста ихъ должно сказать, что у 13 человѣкъ онъ опредѣленъ лишь приблизительно, по виду трупа, такъ какъ это были люди неизвѣстные, безъ всякихъ свѣдѣній о нихъ. Изъ остальныхъ утонувшихъ 10 было крестьянъ, 5 солдатъ, 2 мѣщанъ и 1 финляндскій уроженецъ. Занятія извѣстны у 11: фабричныхъ 2, чернорабочихъ—4, шкиперовъ—2, ломовой извощикъ—1, столяръ—1 и кузнецъ—1. О 9 утонувшихъ извѣстно, что они вели нетрезвый образъ жизни, изъ нихъ у 4 при вскрытіи полостей ясно ощущался запахъ спирта. При какихъ обстоятельствахъ произошло утопленіе, извѣстно только о незначительномъ числѣ лицъ. Мѣсто утопленія было: въ 15 случаяхъ Обводный каналъ, въ 7—р. Б. Нева, 2—р. Б. Охта; 1—р. Б. Невка, 1—Кронверскій каналъ, 1—Екатерининскій каналъ, 1—р. Карповка, 1—р. Волковка, 1—прудъ, 1—водосточная канава и 1—мыльная вода прачечной. Что касается наружныхъ измѣненій, находимыхъ на трупахъ утопленниковъ, то 10 изъ нихъ находились въ состояніи сильнаго разложенія, у 15 кожа на ладоняхъ и подошвахъ была вымочена, при чемъ у 6 были найдены песокъ и грязь на различныхъ частяхъ тѣла; гусиная кожа отмѣчена 8 разъ, въ 9 случаяхъ кожа висѣла клочьями. Внутреннія измѣненія состояли въ темной жидкой крови въ органахъ, въ присутствіи въ дыхательныхъ путяхъ жидкости, большею частью въ видѣ пѣны, и воды въ желудкѣ, иногда посторонникъ тѣлъ (грязь, песокъ и раковина), въ раздутіи легкихъ и плохомъ ихъ спаденіи по вскрытіи грудной клѣтки; въ двухъ случаяхъ отмѣчено присутствіе подъ плеврою пятенъ Tardieu. Замѣчателенъ случай № 855, гдѣ при вскрытіи утопленника почти черезъ двѣ недѣли по вынутіи изъ воды, просѣчъ гортани и дыхательнаго горла оказался наполненнымъ крупнопузырчатою пѣною. Присутствіе воды въ желудкѣ обнаружено при вскрытіи 12 разъ.

850. Елена *Герасимова*, 34 л., вдова фейерверкера. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{23}/_{II}$. 1886. Тѣлосложеніе хорошее. Лицо красновато-бурое. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки наполнены жидкою кровью; мягкая мозговая оболочка и вещество мозга умѣренно полнокровны. Гортань и дыхательное горло содержитъ крупнопузырчатую пѣну; слизистая ихъ оболочка блѣдна. Легкіи лежатъ свободно, весьма объемисты, такъ что передніе края ихъ соприкасаются между собою, прикрывая большую часть сердца; они не спадаются, ткань ихъ всюду прохлима для воздуха, передніе ихъ части малокровны, задніе налиты кровью. Сердце увеличено, правая половина его сильно растянута жидкою кровью, лѣвая пуста. Желудокъ сжатъ и пустъ. Матка величиною въ большое куриное яйцо, полость ея немного расширена и содержитъ небольшое количество жидкой крови.

851. Александръ *Абрамовъ*, 26 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны. Утонулъ въ Екатерининскомъ каналѣ.

Вскрытіе $^{21}/_{I}$, 1888. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо блѣдное. Въ желудкѣ около 300 к. с. безцвѣтной жидкости слегка кислой реакціи; слизистая его оболочка покрыта густою бѣлою слизью, слегка красноватая, утолщена, рыхла. Легкіи на ощупь мягки и сохраняютъ вдавленія послѣ прижатія пальцемъ. Слизистая оболочка гортани и дыхательнаго горла розоваго цвѣта, покрыта тонкимъ слоемъ мелкопузырчатой красной пѣны; при полнятіи легкихъ обильно вытекаетъ слегка пѣнистая красноватая жидкость. Верхніе доли легкихъ въ разрѣзахъ блѣдны, остальныя темно-краснаго цвѣта и значительно налиты кровью. Сердце увеличено, ожирѣлое; правая половина его наполнена темною жидкою кровью, заѣдающею на воздухѣ, лѣвый желудочекъ сокращенъ, въ лѣвомъ предсердіи немного крови. Органы и ткани полости черепа малокровны.

852. Михаилъ *Алексѣевъ*, 26 л., ряд. 91 пѣх. Двинскаго полка. $^{17}/_{VI}$ 1888 во время упражненія въ переправѣ на бурлючномъ плоту позади равелина Петропавловской крѣпости, утонулъ по собственной неосторожности.

Вскрытіе $^{20}/_{VI}$, 1888. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Покровы блѣдны. Кожа имѣетъ видъ гусиной. Легкіи объемисты, содержатъ большое количество пѣнистой крови. Въ обѣихъ половинахъ сердца немного жидкой темной крови. Печень, селезенка, почки полнокровны. Оболочки и вещество мозга содержатъ большое количество крови.

853. . . . . *Мурковъ*, 17 л., крест., рабочій при типографіи. Вечеромъ $^{15}/_{II}$ 1889 провалился на льду Обводнаго канала; вытащили изъ воды безъ признаковъ жизни.

Вскрытіе $^{23}/_{II}$, 1889. Кожа имѣетъ видъ гусиной, на мошонкѣ и половомъ членѣ сильно сокращена. Въ желудкѣ около 400 к. с. прозрачной волянистой жидкости, въ которой взвѣшена пищевая смѣсь. Легкіи объемисты, выпячиваютъ изъ грудной полости, на поверхности ихъ замѣтны отпечатки реберъ, передніе края соприкасаются другъ съ другомъ. Сердце увеличено, всѣ отдѣлы его растянуты темною жидкою кровью. Крупные и мелкіе бронхи выполнены красноватою пѣнистою жидкостью. Ткань легкихъ блѣднокраснаго цвѣта, изъ разрѣзовъ ихъ вытекаетъ въ большомъ количествѣ пѣнистая красная жидкость.

854. Неизвѣстнаго званія *мужчина*, по виду 35 л. Вечеромъ $^{12}/_{II}$ 1889 былъ найденъ на р. Б. Невѣ лежащимъ головою внизъ, въ проруби, при чемъ ноги находились на поверхности льда. Вытащенный оказался мертвымъ.

Вскрытіе $^{26}/_{II}$. 1889. На наружной поверхности обѣихъ предплечій и на переносицѣ небольшія поперечныя ссадины бураго цвѣта, безъ кровоподтековъ. На передней поверхности шеи, соотвѣтственно подъязычной кости, имѣется темная поперечная полоса, шириною въ 2 пальца, слегка вдавленная, волосы на ней приняты. Сердце увеличено, лѣвый желудочекъ сокращенъ, правый разслабленъ; правая половина сердца и лѣвое предсердіе переполнены темною жидкою кровью. Легкіи объемисты, на разрѣзѣ ихъ выступаетъ въ большомъ количествѣ темная жидкая кровь и пѣнистая жидкость. Гортань и дыхательное горло наполнены бѣлою густою пѣнистою жидкостью. Желудокъ содержитъ около 700 к. с. водянистой жидкости. Ткани черепной полости сильно полнокровны.

855. Леонтій *Николаевъ*, 22 л., млад. оружейникъ С.П.Б. Арт. склада. $^{6}/_{X}$ 1889, возвращаясь ночью въ крѣпость черезъ Кронверкскій каналъ, упалъ въ него и утонулъ.

Вскрытіе $^{20}/_{X}$, 1889. Цвѣтъ кожи на лицѣ темнокрасный, синеватый; на кистяхъ рукъ, на стопахъ, особенно же на ладоняхъ и подошвахъ кожа блѣдная, набухшая, морщинистая. На груди, на шеѣ и конечностяхъ приставшая грязь и песокъ. Лицо одутловатое. Отверстія носа и ушей испачканы пескомъ. Желудокъ содержитъ 300 к. с. водянистой жидкости. Сердце увеличено, ожирѣлое, въ полостяхъ его немного темной дегтеобразной крови. Легкія совершенно выполняютъ плевральныя полости, не спадаются, поверхность ихъ темнокрасная съ синимъ оттѣнкомъ; изъ разрѣзовъ вытекаетъ въ умѣренномъ количествѣ пѣнистая розовая жидкость. Просвѣтъ гортани и дыхательнаго горла, наполненъ крупнопузырчатою розовою пѣною; слизистая оболочка ихъ темнокрасная отъ наличія сосудовъ. Сосуды мягкой мозговой оболочки наполнены жидкою темною кровью.

856. *Ребенокъ мужескаго пола* найденъ утонувшимъ въ мыльной возлѣ прачешной. Вскрытъ $^{1}/_{IV}$ 1890 судебнымъ слѣдователемъ, протокола въ книгѣ вскрытій не имѣется.

857. Иванъ *Левашевъ*, 25 л., крест., багетчикъ. Отлучился изъ дому $^{22}/_{X}$ 1890; трупъ всплылъ на Обводномъ каналѣ $^{31}/_{I}$ 1891.

Вскрытіе $^{2}/_{II}$, 1891. Тѣлосложеніе и питаніе неопредѣленное, вслѣдствіе сильнаго разлитія клѣтчатки газами. Общій цвѣтъ трупа темнозеленый съ бурыми пятнами. Кожа лица красновато-бурая, почти черная, покрыта слоемъ засохшей грязи. Глазныя яблоки размягчены. Полости груди и живота содержатъ много газовъ. Полости сердца крови не содержатъ. Во внутреннихъ органахъ вообще ничего особеннаго не найдено.

858. *Мужчина* неизвѣстнаго званія, по виду 20 л., малярь (?). $^{9}/_{XI}$ 1892, моя рука, по неосторожности упалъ въ воду Обводнаго канала; вытащенъ изъ воды уже мертвымъ.

Вскрытіе $^{19}/_{XI}$, 1892. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Кожа имѣетъ видъ гусиной. Лицо блѣдное. Кисти рукъ носятъ слѣды какого-то чернаго вещества. Желудокъ содержитъ около столовой ложки жидкости, имѣющей слабокислую реакцію. Въ полости дыхательныхъ путей содержится большое количество густой мелкопузырчатой пѣны, которая при небольшомъ давленіи выступаетъ изъ дыхательной щели. Легкія весьма объемистыя, на ощупь мягки, въ разрѣзѣ розоваго цвѣта, при давленіи на ткань выступаетъ много капель темной жидкой крови и пѣнистая жидкость.

859. *Мужчина* неизвѣстнаго званія, по виду 25—30 л. $^{19}/_{XI}$ 1892 вытащенъ изъ Обводнаго канала сильно разложившійся трупъ.

Вскрытіе $^{13}/_{XI}$, 1892. Трупъ сильно разложившійся. Кожа блѣсновато-синюшнаго цвѣта, имѣетъ слѣдка гусиный видъ. Кисти рукъ замараны грязью, кожица на нихъ сморщена, бѣлаго цвѣта, мѣстами отслоившаяся; на обѣихъ стопахъ также сильно сморщена и бѣлаго цвѣта. Въ назухахъ твердой мозговой оболочки темная жидкая кровь. Въ полости праваго желудочка сердца жидкая кровь, лѣвый пустъ. Оба легкія сильно раздуты, въ разрѣзѣ темнокрасного цвѣта; съ поверхности разрѣза отдѣляется немного пѣнистой кровянистой жидкости. Желудокъ растянутъ газами; въ полости его содержится около $1^1/_2$ фунта кашицеобразной пищевой смѣси.

860. *Мужчина* неизвѣстнаго званія, по виду 30 л. Сильно разложившійся трупъ вытащенъ изъ воды Обводнаго канала $^{19}/_{XI}$ 1893.

Вскрытіе $^{21}/_{XI}$, 1893. Трупъ сильно разложившійся. Цвѣтъ трупа вообще зеленоватый. кромѣ ступней, имѣющихъ бѣлый цвѣтъ, при чемъ кожа на нихъ сильно сморщена и кожица мѣстами отслоилась. Сердце увеличено, полости его растянуты жидкою съ пузырьками воздуха кровью. Слизистая оболочка гортани, дыхательнаго горла и бронховъ покрыта небольшимъ количествомъ пѣнистой кровянистой жидкости. Легкія раздуты, выполняютъ грудную полость, ткань ихъ въ разрѣзѣ блѣднокрасного цвѣта, съ поверхности разрѣза соскабливается немного пѣнистой кровянистой жидкости. Желудокъ раздутъ газами и содержитъ небольшое количество полужидкой пищевой смѣси.

861. Ефимъ *Платоновъ*, 31 г., зап. рядъ., фабричный. Утромъ $^4/_{XI}$ 1893 извлеченъ изъ воды р. Б. Невки сильно разложившійся трупъ; отлучился изъ дома двѣ недѣли тому назадъ.

Вскрытіе $^6/_{XI}$, 1893. Кожные покровы имѣютъ багровый цвѣтъ; роговой слой на ладоняхъ и подошвахъ сильно набухшій, морщинистый, бѣлый. Въ клѣтчаткѣ сильное развитіе гнилостныхъ газовъ. Заключающаяся въ сердцѣ кровь бѣла жидкая, темная. Въ остальныхъ органахъ гнилостныя измѣненія.

862. *Мужчина* неизвѣстнаго званія, по виду 40 *л.* $^{28}/_{I}$ 1894 всплылъ въ Обводномъ каналѣ сильно разложившійся трупъ.

Вскрытіе $^{30}/_{I}$, 1894. Покровы тѣла грязно-зеленаго цвѣта, кожица по большей части виситъ клочьями; на ладоняхъ и подошвахъ она набухшая, бѣлая, морщинистая. Клѣтчатка сильно раздута гнилостными газами. Въ правой половинѣ сердца содержится легкосбиваемая кровь, лѣвая пуста. Легкіе объемисты, отечны. Оболочки мозга и самое вещество его очень полнокровны.

863. Даніилъ *Никифоровъ*, 30 л., крест., занятія неизвѣстны. Вечеромъ $^{26}/_{X}$ 1894 по Обводному каналу раздался крикъ о помощи и усмотрѣнъ въ водѣ барахтающійся человѣкъ, который, однако, скоро погрузился въ воду; вытащенъ изъ воды безъ признаковъ жизни.

Вскрытіе $^{29}/_{X}$, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Покровы блѣдны, съ коричневымъ оттѣнкомъ; мѣстами кожа имѣетъ видъ гусиной. Лицо опухловатое, синеватое. При вскрытіи брюшной полости ощущается легкій спиртный запахъ. Наружныя щели сердца переполнены, въ правой его половинѣ содержится темная жидкая кровь. Въ полости рта содержится водянистая жидкость краснаго цвѣта; такая же жидкость съ примѣсью крупнопузырчатой пѣны наполняетъ просвѣтъ дыхательныхъ путей. Легкія весьма большого объема, ткань ихъ на ощупь мягка, издаетъ легкій хрустъ, снаружи имѣетъ розовомраморный цвѣтъ; на задней поверхности лѣвой нижней доли найдено нѣсколько выдающееся темнокрасное пятно величиною въ 2 коп. монету, при надрѣзѣ котораго обнаружено окрашиваніе ткани въ этотъ же цвѣтъ на глубину около 2 млм.; въ нижнихъ доляхъ значительный отекъ. Сосуды и назухи мозговыхъ оболочекъ переполнены кровью; мозговое вещество очень полнокровно.

864. Василій *Уткинъ*, 60 л., крест., чернорабочій. $^4/_{X}$ 1895 вечеромъ вышелъ отъ знакомыхъ въ нетрезвомъ видѣ; утромъ $^5/_{X}$ трупъ его всплылъ на р. Волковкѣ.

Вскрытіе $^{10}/_{X}$, 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Кожные покровы блѣдны съ розоватымъ оттѣнкомъ, влажные; на ладоняхъ и подошвахъ кожа бѣловатая, морщинистая, на туловищѣ кое-гдѣ поверхностный слой отдѣляется въ видѣ клочекъ. Лицо блѣдное. Въ желудкѣ найдено 300 к. с. жидкости, верхніе слои которой совершенно напоминаютъ воду, въ нижней заключалось значительное количество слизи. Въ обѣихъ половинахъ сердца много темной, отчасти свернувшейся крови. Въ просвѣтѣ дыхательнаго горла много пѣнистой слизи. Легкія весьма объемисты, передніе края ихъ соприкасаются, закрывая сердце; ткань въ разрѣзѣ весьма сочна, при надавленіи вытекаетъ большое количество пѣнистой жидкости; на ощупь легкія производятъ ощущеніе подушки. Мозгъ и его оболочки очень полнокровны.

865. *Женщина неизвѣстнаго званія*, по виду 30 л. $^2/_{X}$ 1896 ея видѣли въ нетрезвомъ состояніи; утромъ $^3/_{X}$ была найдена въ каналѣ мертвою, при чемъ канава глубиною $^1/_2$ аршина, водъ въ ней было $^1/_4$ аршина и лицо женщины было все въ водѣ по уши.

Вскрытіе $^5/_{X}$, 1896. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Кожа въ общемъ блѣдна, на передней поверхности влажна, имѣетъ видъ гусиной; кожа на ладоняхъ и подошвахъ бѣловатая, набухшая, складчатая и влажная. Все тѣло имѣетъ слѣды комаровъ грязью. Въ сердцѣ заключается темная жидкая кровь, особенно въ правой половинѣ. Въ полости рта и началѣ дыхательныхъ путей заключается водянистая жидкость съ примѣсью пѣны; спинка языка покрыта грязью, слѣды которой попадаются и въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей. Въ вѣтвяхъ дыхательнаго

горла водянистая, отчасти пѣнистая жидкость въ большомъ количествѣ. Легкія объемисты, тяжелы, отечны. Въ желудкѣ 100 к. с. водянистой жидкости съ плавающими въ ней кусочками пищевыхъ веществъ съ примѣсью грязи; реакція жидкости слабо кислотная, запахъ спиртный. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ довольно много жидкой крови; вещество мозга полнокровно.

866. Василій *Васильевъ*, 46 л., крест., ломовой извозчикъ. Велъ жизнь нетрезвую; вышелъ изъ дому ^{22}/х 1896; ^{7}/х трупъ его всплылъ въ Обводномъ каналѣ.

Вскрытіе ^{12}/х, 1896. Кожа блѣдно-розоваго цвѣта, роговой слой ея легко снимается, мѣстами въ видѣ клочковъ; на ладоняхъ и подошвахъ онъ сильно сморщенъ, бѣлый и влажный. Клѣтчатка вздута газами. Волосы на головѣ легко отходятъ. Слизистая оболочка желудка съ экхимозами. Сердце увеличено; правая половина его переполнена темною кровью. Легкія объемисты, плохо спадаются при вскрытіи грудной стѣнки, отечны.

867. *Мужчина неизвѣстнаго званія, по виду 60 л.* Трупъ сильно разложившійся вытащенъ ^{10}/х 1896 изъ воды Обводнаго канала.

Вскрытіе ^{12}/х, 1896. Кожа почти сплошь покрыта гнилозеленными пятнами; роговой слой ея влажный набухшій, по большей части отдѣлившійся и мѣстами висѣть клочьми; на ладоняхъ и подошвахъ кожа бѣлая и морщинистая. На всей поверхности тѣла слѣды приставшей грязи. Клѣтчатка разлита гнилостными газами. Волосы на головѣ легко отходятъ при потягиваніи. На волосистой части головы имѣются шесть линейныхъ ранъ различной величины, проникающихъ до кости. Въ желудкѣ 200 к. с. водянистой красной жидкости. Въ полости рта, въ началѣ пищеварительныхъ и дыхательныхъ путей заключается водянистая жидкость въ небольшомъ количествѣ. Въ полостяхъ сердца гнилостные газы. При извлеченіи легкихъ изъ праваго бронха вылпла раковина, величиною въ горошину; легкія отечны. При разрѣзѣ и отдѣленіи кожныхъ покроковъ черепа никакихъ кровоизліяній въ окружности описанныхъ поврежденій кожи не обнаружено, точно также не найдено кровоизліянія въ мозговыхъ оболочкахъ. Мозгъ въ видѣ зеленоватой кашицеобразной массы.

868. *Мужчина неизвѣстнаго званія*, по виду 25 л. ^{25}/іх 1897 трупъ всплылъ на р. Б. Невѣ.

Вскрытіе ^{1}/х, 1897. Общій цвѣтъ кожныхъ покроковъ грязнорозовый. На кистяхъ рукъ и стопахъ ногъ кожица побѣлѣвшая, мѣстами отдѣлившаяся отъ подлежащаго слоя. Сердце содержитъ въ правой половинѣ немного совершенно жидкой темной крови. Слизистая оболочка гортани и входа въ гортань слегка покраснѣвшая. Просвѣтъ дыхательныхъ путей содержитъ большое количество крупнопузырчатой розовой пѣны. Легкія объемисты, мягки, эластичны, въ разрѣзѣ краснаго цвѣта. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ довольно много крови. Мозговое вещество мягко, всѣдствіе гнилости, полнокровно.

869. Осипъ *Сидоренко*, 54 л., крест., чернорабочій. Трупъ извлеченъ изъ воды р. Карповки ^{27}/х 1897.

Вскрытіе ^{3}/хі, 1897. Покровы влажны, поверхностный слой во многихъ мѣстахъ отдѣлился, обнаруживая блѣднорозовый подлежащій слой;

на ладоняхъ и подошвахъ кожица бѣлая, толстая, сморщенная. Въ желудкѣ 300 к. с. смѣси, верхній слой которой совершенно похожъ водѣ; слизистая его оболочка рыхлая, съ экхимозами на малой кривизнѣ. Сердце содержитъ, преимущественно въ правой половинѣ, темную жидкую кровь. Въ дыхательномъ горлѣ и его развѣтвленіяхъ много вязкой пѣнистой жидкости розоваго цвѣта. Легкія по вскрытіи грудной клѣтки не спадаются, объемисты; ткань ихъ на ощупь даетъ ощущеніе подушки, въ разрѣзѣ полнокровна и отечна.

870. Александръ *Зссенъ*, 23 л., крест., столяръ. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками; въ ночь на ^{21}/х 1897 незамѣтно куда отлучился изъ дома, а ^{4}/хі былъ уже мертвымъ мертвымъ въ пруду противъ своей квартиры.

Вскрытіе ^{6}/хі, 1897. Кожа влажная, съ розовымъ оттѣнкомъ. Лицо посинѣвшее, опухловатое. На ладоняхъ и подошвахъ кожа особенно влажна, морщиниста, набухшая, побѣлѣвшая. Обозочки мозга и вещество его умѣренно полнокровны. Правая половина сердца содержитъ много темной, совершенно жидкой крови. Легкія объемисты, по вскрытіи грудной стѣнки не спадаются, внутреннія края ихъ соприкасаются другъ съ другомъ; ткань даетъ ощущеніе подушки, отечна.

871. *Женщина неизвѣстнаго званія*, по виду 16 л. Трупъ извлеченъ изъ воды р. Б. Невы.

Вскрытіе ^{14}/v, 1898. Трупъ въ сильной степени разложенія. Волосы на головѣ легко отстаютъ отъ кожи при потягиваніи; кожа гнилозеленаго цвѣта, на конечностяхъ большею частью лишена поверхностнаго слоя, на подошвахъ и ладоняхъ она имѣетъ бѣлый цвѣтъ, толста и морщиниста. Вещество мозга отъ гнилости распливается. Въ полостяхъ сердца гнилостные газы. Легкія очень объемисты, плохо спадаются при вскрытіи грудной стѣнки.

872. Василій *Лобовъ*, 23 л., ефрейторъ 1 сапернаго баталіона. ^{30}/v 1898 утонулъ въ р. Охтѣ.

Вскрытіе ^{3}/vi, 1898. Рѣзко выраженныя явленія гнилостнаго разложенія трупа. Застойная гиперемія въ системѣ дыхательныхъ органовъ и присутствіе значительнаго количества песку во рту, на языкѣ, въ гортани и дыхательномъ горлѣ.

873. *Мужчина неизвѣстнаго званія*, по виду 35 л. ^{17}/іх 1898 трупъ вытащенъ изъ воды Обводнаго канала.

Вскрытіе ^{20}/іх, 1898. Покровы синезеленоватаго цвѣта, отечны; эпидермисъ мѣстами сошелъ, на кистяхъ и стопахъ приподнятъ въ видѣ пузырей. Лицо опухловатое. Правый желудочекъ сердца содержитъ сгустки крови, пѣнный пустъ. Подреберная плева покрыта темнокрасными пятнами. Легкія вздуты, красно-бураго цвѣта, сильно переполнены кровью.

874. Николай *Бушмынъ*, 40 л., крест., шкиперъ. Будучи нетрезвъ, упалъ по неосторожности ^{3}/іх 1898 въ р. Б. Неву и утонулъ.

Вскрытіе ^{4}/іх. 1898. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Покровы бѣлыя. Въ полости желудка около 100 к. с. жидкой смѣси, которая при стояніи раздѣляется на верхній водянистый слой и кашицеобразную сѣрую массу; слизистая оболочка яркорозоваго цвѣта, набух-

шая, складчатая. Правая половина сердца переполнена темною, совершенно жидкою кровью. Въ полости рта и просвѣта дыхательныхъ путей довольно много водянистой жидкости съ примѣсью веществъ, подобныхъ найденнымъ въ желудкѣ. Легкія весьма объемисты, поверхность ихъ блѣдно-аспидная, слегка розоваго цвѣта; ткань ихъ на ощупь даетъ ощущеніе подушки, отечна. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ много крови. Мозговое вещество издаетъ легкій спиртный запахъ, въ разрѣзахъ влажно, полнокровно.

875. *Мужчина неизвѣстнаго званія*, по виду 30 л. Вечеромъ ^{24}/x 1898 былъ вытащенъ изъ воды Обводнаго канала въ безсознательномъ состояніи; утромъ ^{25}/x онъ умеръ въ Обуховской больницѣ, не приходя въ сознаніе.

Вскрытіе ^{28}/x, 1898. Ткань легкихъ на разрѣзѣ темнокрасная, почти чернаго цвѣта, очень полнокровна. Въ желудочкѣ около 200 к. с. полужидкой пищевой смѣси съ промзглымъ запахомъ. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки переполнены темною кровью; мягкая оболочка и вещество мозга полнокровны. Слизистая оболочка гортани сильно гиперемирована и покрыта обильной пѣнистой слизью свѣтлорозоваго цвѣта.

876. *Мужчина неизвѣстнаго званія*, по виду 28 л. Трупъ всплылъ ^{15}/xi 1898 въ Обводномъ каналѣ.

Вскрытіе ^{18}/xi, 1898. Трупъ въ состояніи значительнаго разложенія. Животъ и грудь покрыты большимъ количествомъ песку и раковинами. Окружность задняго прохода запачкана иломъ. Кожа на ладоняхъ и подошвахъ сильно сморщена, мацерирована. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены жидкою темною кровью. Вещество мозга распывается въ кашицеобразную массу. Сосуды легкихъ переполнены темною жидкою кровью; на поверхности легкихъ разсѣяны мелкіе величиною съ просяное зерно почти черные участки, на разрѣзѣ представляющіе небольшіе кровоподтеки. Слизистая оболочка гортани, дыхательнаго горла и крупныхъ бронховъ яркокрасная, рыхла, покрыта большимъ количествомъ слизи и свѣтлорозовой водянистой жидкости.

877. *Мужчина* неизвѣстнаго званія, по виду 30 л. ^{26}/xi 1898 трупъ извлеченъ изъ воды Обводнаго канала.

Вскрытіе ^{28}/xi, 1898. Трупъ покрытъ зеленоватыми пятнами и почти повсюду замѣчается отслойка поверхностнаго слоя. Мошонка растянута жидкостью и газами. Вещество мозга въ состояніи полужидкой кашицы, въ которой трудно разобрать отдѣльныя части. Всѣ внутренніе органы находятся въ состояніи сильной гнілости.

878. Николай *Громовъ*, 25 л. крест., чернорабочій. Въ ночь на ^{15}/m 1899 почевалъ на портомойнѣ р. Б. Невы; утромъ его не нашли на мѣстѣ; рѣчная полиція отыскала его трупъ граблями въ нижнемъ бассейнѣ портомойни, на глубинѣ 1 сажени.

Вскрытіе ^{17}/m, 1899. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Кожа блѣдная, имѣетъ видъ гусиной. Лицо одутловатое, синюшное. Оболочки и вещество мозга умѣренно полнокровны. Въ желудкѣ найдено 300 к. с. водянистой жидкости, имѣющей рѣзко кислотную реакцію, мутной, съ сѣрымъ хлопчатымъ осадкомъ; слизистая оболочка желудка рыхла, склад-

чата, покрыта слоемъ слизи, на малой кривизнѣ у входа многочисленныя мелкія пятна яркокраснаго цвѣта (экхимозы). Обѣ половины сердца переполнены темною кровью. Въ полости рта и въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей до мелкихъ развѣтвленій заключается жидкость, подобная содержимому желудка. Легкія весьма объемисты, края ихъ приближаются къ средней линіи, ткань проходима для воздуха, упруга, въ разрѣзѣ краснаго цвѣта, отечна.

879. Гавріилъ *Харри*, 42 л., финл. урож., шкиперъ. Трупъ вытащенъ изъ воды р. Охты ^{30}/m 1899.

Вскрытіе ^{1}/iv, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Кожа влажная, имѣетъ видъ гусиной. Лицо одутловатое, мошонка морщинистая, верхняя половина туловища запачкана грязью. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ много совершенно жидкой крови. Всѣ полости сердца содержатъ много совершенно жидкой темной крови. Просвѣтъ дыхательныхъ путей совершенно выполненъ густою, бѣлою, мелкопузырчатою пѣною. Легкія не спадаются, вздуты; ткань ихъ на ощупь пушиста, отечна. Въ желудкѣ 350 к. с. жидкости съ плавающими въ ней пищевыми веществами; слизистая оболочка желудка набухшая, рѣзко зернистая. Содержимое кишекъ издаетъ спиртный запахъ

880. Алексѣй *Захарчина*, 25 л., крест., заводской рабочій. Велъ нетрезвую жизнь; съ мѣсяцъ тому назадъ отличился неизвѣстно куда; ^{16}/x 1899 трупъ его былъ вытащенъ изъ воды Обводнаго канала.

Вскрытіе ^{18}/x, 1899. Кожа на кистяхъ рукъ, колѣнкахъ, голеняхъ и стопахъ рѣзко мацерирована, по мѣстамъ отстала въ видѣ крупныхъ клочьевъ: всѣ ткани вздуты газами, съ висячими крупными лоскутами кожи. Животъ и конечности запачканы полужасосяющею грязью. Лѣвый желудочекъ сердца пустъ, въ правомъ темная жидкая кровь. Пазухи твердой мозговой оболочки переполнены темною жидкою кровью; вещество мозга распывается. Трупъ вообще въ состояніи значительнаго разложенія.

881. Христіанъ *Шмидтъ*, 54 л., мѣщан., кузнецъ. Велъ нетрезвую жизнь; утромъ ^{17}/xi 1899 отлучился изъ дому, а ^{20}/xi, утромъ же, трупъ его былъ извлеченъ изъ воды р. Большой Невы, у пристани Рябинина.

Вскрытіе ^{22}/xi, 1899. Тѣлосложеніе среднее, питаніе умѣренное. Кожа блѣдная, имѣетъ видъ гусиной, на ладоняхъ и подошвахъ какъ бы вымочена, бѣлаго цвѣта. Лицо одутловатое. Полости сердца, въ особенности правая, переполнены темною жидкою кровью. Легкія объемисты, не спадаются; ткань ихъ сильно переполнена кровью, отечна. Въ полости гортани и дыхательнаго горла много пѣнистой жидкости. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью. Ткань мозга сильно отечна, полнокровна.

с) Смерть отъ задушенія.

Умершихъ отъ задушенія, вслѣдствіе случайныхъ несчастныхъ обстоятельствъ или неосторожности, было подвергнуто

вскрытію 48 человѣкъ, изъ которыхъ 39 было мужчинъ (8 дѣтей) и 9 женщинъ (2 ребенка); возрастъ первыхъ, исключая дѣтей, былъ отъ 15 до 54 лѣтъ, а вторыхъ 30—58 лѣтъ; 10 дѣтей находились въ возрастѣ отъ 22 часовъ до $1^1/_2$ года. Наибольшее число умершихъ принадлежало къ крестьянскому сословію, именно, 26; солдатъ было 6, мѣщанъ—5, финл. уроженцевъ—2, студентовъ—1, дѣтей привилегированныхъ сословій—3 и лицъ неизвѣстнаго званія—2. По занятію большинство изъ нихъ были мастеровые, ремесленники и чернорабочіе. Причинами задушенія были: въ 28 случаяхъ рвота, происшедшая большею частью въ состояніи сильнаго опьяненія и во время сна, при чемъ рвотныя массы попали въ просвѣтъ дыхательныхъ путей и болѣе или менѣе закупорили ихъ; въ 7—неосторожность матерей во время сна съ ребенкомъ у груди, чрезмѣрное укутываніе его или неудобное и опасное положеніе его въ постелькѣ; въ 2—задушеніе отъ попаданія въ дыхательные пути кусковъ говядины, 1—ветчины, 1—молока, 1—рыбьей кости, 1—крови при переломѣ носовыхъ костей, 1—кастороваго масла, 1—вслѣдствіе обвала песку, 1—отъ выпаденія изъ раны дыхательнаго горла трахеотомической трубки, 1—задушеніе произошло въ подушкахъ во время припадка падучей болѣзни, 1—вслѣдствіе попаданія въ отхожее мѣсто; причины 2 случаевъ задушенія неизвѣстны.

У 31 задушеніе произошло въ состояніи чрезмѣрнаго опьяненія, при чемъ на 20 трупахъ констатированъ запахъ спирта.

У всѣхъ умершихъ отъ задушенія при вскрытіи обнаружена была темная жидкая кровь въ органахъ, преимущественно въ сердцѣ и мозговыхъ пазухахъ и сильное полнокровіе внутреннихъ органовъ, особенно легкихъ; экхимозы грудныхъ органовъ (пятна Tardieu) были найдены 8 разъ, при чемъ 7 разъ они наблюдались на трупахъ дѣтей, изъ нихъ у двухъ были кромѣ того экхимозы подъ капсулой почекъ и печени. Интересенъ случай 901, гдѣ задушеніе произошло отъ того, что заболѣвшему внезапно какою-то острою болѣзнью и находящемуся въ безсознательномъ состояніи окружающіе влили въ ротъ касторовое масло, которое попало въ дыхательные

пути. Также заслуживаетъ вниманія случай 889, гдѣ пьяный ремесленникъ, во время быстрой и безпорядочной ѣды, внезапно задохся отъ попаденія въ дыхательные пути большихъ кусковъ ветчины. Въ случаѣ 927 асфиктическая смерть пьянаго, попавшаго въ вырребную яму отхожаго мѣста и пробывшаго въ ней $^1/_2$ часа, произошла, повидимому, отъ отравленія клоачнымъ газомъ.

882. Максимиліанъ *Кекинъ*, 21 г., студентъ С.-Петерб. унив. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{16}/_{II}$ 1885. Тѣлосложеніе и питаніе хорошее. Губы слегка припухшія, между зубами ущемленъ кончикъ языка. Желудокъ содержитъ болѣе 600 к. с. довольно густой, слегка красноватой, пищевой смѣси, имѣющей слабокислую реакцію. Правая половина сердца и лѣвое предсердіе наполнены довольно плотными эластическими кровяными свертками, лѣвый желудочекъ содержитъ меньшее количество такой же свернувшейся крови. Въ полости рта и зѣва содержится небольшое количество густой жидкости, напоминающей по цвѣту и запаху жидкость, извлеченную изъ желудка. Слизистая оболочка гортани и дыхательнаго горла покрыта тонкимъ слоемъ пищевой смѣси и слегка пѣнистой кровянистой слизи; изъ просвѣта вѣтвей дыхательнаго горла выступаетъ обильно желудочная пищевая смѣсь, которою выполняются и самыя мелкія дыхательныя вѣтви. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей красна, съ точечными экстравазатами въ нижней части дыхательнаго горла и въ крупныхъ бронхахъ. Оба легкія объемисты, не спадаются, въ разрѣзѣ хрустятъ, поверхность разрѣза темнокрасная, покрывается выступающею изъ разрѣза мелкихъ бронховъ густою пищевою смѣсью, а изъ разрѣзовъ сосудовъ густою кровью. Пазухи твердой мозговой оболочки наполнены темною свернувшеюся кровью. При разрѣзѣ мозга, легкихъ и сердца обнаруживается весьма примѣтный спиртный запахъ.

883. Клавдія *Суханова*, 2 мѣсяц., дочь крестьян. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{12}/_{I}$ 1886. Наружные покровы блѣдны; знаковъ насилія нѣтъ. Пазухи твердой мозговой оболочки содержатъ темную жидкую кровь. Гортань и дыхательное горло, а также вѣтви послѣдняго наполнены молокомъ, смѣшаннымъ со слизью. Легкія объемисты, не спадаются, красномраморнаго цвѣта, ткань ихъ проходима для воздуха, полнокровна, въ нижнихъ доляхъ отечна. Правая половина сердца содержитъ жидкую кровь, лѣвая почти пуста.

884. Миронъ *Сергѣевъ*, 24 л., крест., занятія и анамнезъ неизвѣстны.

Вскрытіе $^{31}/_{III}$, 1886 г. Тѣлосложеніе и питаніе хорошее. Отверстія носа покрыты довольно густою пищевою смѣсью, состоящею изъ непереваренной гречневой крупы. Въ полости рта заключается пищевая смѣсь, состоящая изъ той же крупы и шелуши гороха. Сосуды и пазухи мозго-

выхъ оболочекъ переполнены жидкою темною кровью. Полость гортани, дыхательнаго горла и его вѣтвей до мельчайшихъ развѣтвленій переполнены полужидкою пищевою смѣсью, состоящею изъ мелко разжеванаго хлѣба, крупы и отчасти кусочковъ гороха. Легкія объемисты, полнокровны. Правая половина сердца растянута жидкою кровью, лѣвая почти пуста.

885. Василій *Григорьевъ*, 24 л., бомбардиръ 4 дивиз. Летучаго парка. Пилъ съ товарищами въ столовой или нижнихъ чиновъ водку и закусывалъ; вскорѣ послѣ этого у него появилась очень обильная рвота, во время которой онъ, опустивши сильно голову внизъ, умеръ.

Вскрытіе [16]IV, 1886. Тѣлосложеніе хорошее. Полость рта содержитъ небольшое количество мелко разжеванной пищевой смѣси. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ наполнены темною жидкою кровью. Входъ въ гортань плотно закупоренъ кускомъ жилистой говядины мѣсомъ въ днѣ ирахмы, при чемъ истинныя голосовыя связки представляются утолщенными и полнокровными. Удаленіе куска говядины было очень затруднено,—онъ сидѣлъ плотно надъ входомъ въ голосовую щель. Слизистая оболочка дыхательнаго горла и его вѣтвей грязноватокраснаго цвѣта и обложена небольшимъ количествомъ мелко разжеванной пищевой смѣси, которая доходила только до крупныхъ вѣтвей. Легкія сильно переполнены кровью. Правая половина сердца наполнена жидкою кровью, а лѣвая почти пуста. Печень, селезенка и почки полнокровны.

886. Павелъ *Васильевъ*, 20 л. крест., сапожникъ. Велъ нетрезвую жизнь; [14]II 1887 явился къ земляку въ гости, выпилъ много водки и остался ночевать; утромъ найденъ былъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе [16]II, 1887. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее. Правый желудочекъ сердца значительно наполненъ темною жидкою кровью съ примѣсью небольшаго количества рыхлыхъ темнокрасныхъ сгустковъ крови; лѣвый содержитъ немного такой же крови и сгустковъ. Слизистая оболочка дыхательнаго горла значительно налита кровью. Въ нижнемъ отдѣлѣ дыхательнаго горла, надъ мѣстомъ дѣленія его на бронхи, находится значительное количество сѣроватой съ крупинками слизи и куски грибовъ, мяса и, повидимому, рыбы; въ болѣе крупныхъ бронхахъ находится такая же масса, а изъ мелкихъ при давленіи на легкія выступаетъ обильное количество пѣнистой кровянистой жидкости. Легкія переполнены обильное количество пѣнистой кровянистой жидкости. Легкія переполнены обильное количество пѣнистой кровянистой жидкости. Въ желудкѣ 300 к. с. пищевой смѣси съ кровью во всѣхъ отдѣлахъ. Въ желудкѣ 300 к. с. пищевой смѣси съ яснымъ спиртнымъ запахомъ. Пазухи основанія черепа сильно наполнены темною жидкою кровью.

887. Наталья *Алексѣева*, 58 л., крестьянка. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе [15]II, 1887. Въ дыхательномъ горлѣ находится значительное количество сѣрой пищевой кашицы, которая видна и въ крупныхъ бронхахъ; при вскрытіи нѣкоторыхъ бронховъ и выдавливаніи изъ нихъ содержимаго выступаетъ обильное количество такой же массы. Слизистая оболочка дыхательнаго горла и бронховъ красна. Содержимое желудка съ яснымъ спиртнымъ запахомъ. Пазухи основанія черепа наполнены темною жидкою кровью. Легкія сильно наполнены кровью.

888. Тимоѳей *Герасимовъ*, 24 л., зап. рядовой. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе [13]II, 1887. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Правый желудочекъ сердца пялъ, содержитъ умѣренное количество темной крови, лѣвый слабо сокращенъ пустъ. Слизистая оболочка дыхательнаго горла и крупныхъ бронховъ темнокрасного цвѣта покрыта обильнымъ количествомъ сѣроватожелтой массы, состоящей изъ различной величины частичекъ пищи и имѣющей слабо кислую реакцію; такая же масса находится и въ мелкихъ бронхахъ. Сосуды слизистой оболочки дыхательныхъ путей налиты кровью. Легкія сильно отечны. Желудокъ содержитъ 150 к. с. жидкой пищевой кашицы желтаго цвѣта съ яснымъ спиртнымъ запахомъ. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ сильно наполнены темною жидкою кровью. Въ днѣ 4 желудочка, надъ писчимъ перомъ, по среднѣ, находится кровоизліяніе величиною въ чечевицу; съ правой стороны въ продольномъ направленіи помѣщается другое кровоизліяніе длиною въ 1 сант., шириною въ 1 мм.

889. Маркъ *Бриверъ*, 31 г., крест., ремесленникъ. Во время ѣды въ нетрезвомъ состояніи подавился ветчиной.

Вскрытіе [18]II, 1888. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Между губами вылается около 3 стн. длиною кусокъ, повидимому, ветчины; задній конецъ его ущемленъ между зубами. Въ полости рта оказался кусокъ жирнаго мяса, составляющій продолженіе вышеупомянутаго, ущемленнаго между зубами; задній край этого куска доходитъ до прикрѣпленія мягкаго неба. Полость зѣва содержитъ сѣроватаго цвѣта пищевую смѣсь съ кусочками мяса. Въ принципіемъ содержится небольшое количество такой же смѣси. Непосредственно надъ надгортанникомъ находится плотный кусокъ жирнаго мяса, занимающій всю гортань и верхнюю часть дыхательнаго горла. Длина куска 8,5 стн.; онъ представляется въ видѣ отпечатка просвѣта гортани и соотвѣтствуетъ положенію голосовыхъ связокъ. Нѣсколько ниже, почти надъ раздѣленіемъ дыхательнаго горла, находится другой цилиндрической формы кусокъ, длиною въ 4 сит. Изъ просвѣта крупныхъ бронховъ выступаетъ красноватая пѣнистая жидкость. Слизистая оболочка дыхательныхъ вѣтвей покрыта мѣстами маленькими кусочками мяса, жира и густою сѣроватою пищевою смѣсью. Легкія сильно отечны. Изъ поперечнаго разрѣза самыхъ мелкихъ бронховъ выступаютъ сѣроватые цилиндрики, состоящіе, какъ показало микроскопическое разслѣдованіе, изъ тѣхъ же пищевыхъ веществъ, какія найдены въ вышеуказанныхъ мѣстахъ. Въ правой половинѣ сердца темная жидкая кровь, въ лѣвой немного кровянистыхъ сверстковъ.

890. Иванъ *Осиповъ*, 19 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе [28]II, 1888. Въ полости рта остатки пищевой кашицы, которая покрываетъ языкъ до его корня. Входъ въ гортань сильно покрасиѣвшій, на немъ замѣтны нѣсколько хлѣбныхъ крошекъ; слизистая оболочка гортани насыщенно-краснаго цвѣта. Въ просвѣтѣ дыхательнаго горла около подъупіи пищевой смѣси, въ которой можно различить кусочки хлѣба и картофеля. Легкія полнокровны; при полнятіи легкихъ и надавливаніи на нихъ вытекаетъ пѣнистая мутная жидкость; подобная же жидкость съ яснымъ сѣдами хлѣбныхъ крошекъ выдавливается изъ мел-

кихъ бронховъ. Правый желудочекъ сердца разслабленъ, въ немъ темная полусвернувшаяся кровь, лѣвый сокращенъ. Ткани полости черепа полнокровны.

891. Гаврінлъ *Никоновъ*, 30 л., зап. ефрейторъ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{29}/п. 1888. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Содержимое желудка со спиртнымъ запахомъ. Пищеводъ переполненъ пищевою смѣсью, слѣды которой есть и въ глоткѣ. У входа въ гортань слѣды пищевой смѣси въ видѣ крошекъ чернаго хлѣба; изъ просвѣта гортани вылито около полуунціи жидкой пищевой смѣси, мѣшистой, содержащей слѣды чернаго хлѣба и картофеля. Такая же смѣсь находится въ дыхательномъ горлѣ и въ бронхахъ. Оба желудочка сердца въ состояніи diastolы, содержатъ темную жидкую кровь. Во всѣхъ внутреннихъ органахъ темная жидкая кровь.

892. Карлъ *Линдъ*, 29 л., мѣщанинъ, слесарь. Велъ нетрезвую жизнь. Вчерамъ ^{1}/п 1889 сильно пьяный легъ спать; черезъ 2 часа его нашли въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{2}/п, 1889. Легкія въ разрѣзѣ темнокраснаго цвѣта, отечны. При поднятіи легкихъ вверхъ въ дыхательное горло изливается большое количество сѣрой, мутной, слегка кровянистой жидкости. При вскрытіи мѣлкой дыхательнаго горла до мельчайшихъ развѣтвленій найдена въ нихъ та же сѣрая мѣшистая жидкость, въ которой при микроскопированіи найдена растительная клѣточатка. Въ правой полостическомъ наслѣдованіи найдена растительная клѣточатка. Въ правой полостическомъ количествѣ винѣ сердца и въ лѣвомъ предсердіи имѣется въ умѣренномъ количествѣ темная полусвернувшаяся кровь. Ткань черепной полости полнокровна.

893. Егоръ *Степановъ*, $1^{1}/_{2}$ года, сынъ отст. рядового. ^{16}/п 1889 доставленъ матерью въ Клиническій военный госпиталь съ явленіями затрудненнаго дыханія, вѣроятно попаденія въ дыхательные пути рыбной кости; сдѣлана была трахеотомія, но не смотря на это ребенокъ черезъ 11 часовъ умеръ.

Вскрытіе ^{18}/п, 1889. Тѣлосложеніе и питаніе хорошее. Общій цвѣтъ трупа блѣдный. На передней поверхности шеи имѣется рана, производимая обыкновенно при операціи—трахеотоміи. Ткань легкихъ темнокраснаго цвѣта, проходима для воздуха, полнокровна, отечна. Слизистая оболочка гортани и дыхательнаго горла покраснѣвшая, особенно у мѣста развѣтвленія на бронхи. Правый бронхъ у своего начала закупоренъ двумя находящимися въ связи тѣлами позвонковъ отъ какой-то рыбы; лѣвый бронхъ закупоренъ такими же двумя позвонками, изъ коихъ каждый виситъ отдѣльно. Слизистая обоихъ бронховъ сильно покраснѣвшая, покрыта слоемъ густой гнесвидной слизи. Пазухи твердой мозговой оболочки содержатъ темную жидкую кровь.

894. Иванъ *Григорьевъ*, 23 л., ефрейторъ 1-й Балтійской линейной роты. Въ ночь на ^{28}/v 1889 его видѣли какъ-бы немного захмелѣвшимъ; въ 1 часъ ночи онъ найденъ былъ въ постели мертвымъ и близъ него слѣды рвоты.

Вскрытіе ^{31}/v, 1889. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Лицо одутловатое, съ темнокраснымъ оттѣнкомъ. Мышечный слой брюшной

стѣнки окрашенъ въ яркокрасный, почти карминный цвѣтъ. Жидкая пищевая смѣсь желудка съ спиртнымъ запахомъ. Кровь печени, селезенки и почекъ яркокраснаго цвѣта. Въ обѣихъ половинахъ сердца немного свѣтлокрасной крови. Поверхность разрѣза легкихъ темновишневаго цвѣта. При подниманіи легкихъ въ просвѣтъ дыхательнаго горла изливается значительное количество вязкой жидкости съ большою примѣсью твердыхъ частицъ, посреди которыхъ найдена шелуха гороха и хлѣбныя крошки. Такая же жидкость выдавливается и изъ мѣлкой дыхательнаго горла довольно мелкихъ. Въ продольной назухѣ жидкая вишневаго цвѣта кровь.

895. Петръ *Куровъ*, 34 л., крест., ледокольщ. ^{17}/п 1889 вечеромъ вся артель пила водку, въ томъ числѣ и Куровъ; ночью послѣдній упалъ съ нары безъ стоноѣвъ и найденъ былъ на полу мертвымъ.

Вскрытіе ^{20}/п, 1889. У лѣваго угла рта и на шеѣ засохшія рвотныя массы. Желудокъ содержитъ 200 к. с. пищевой смѣси съ рѣзко кислой реакціей и ясно спиртнымъ запахомъ. Лѣвый желудочекъ сердца сокращенъ, правый растянутъ и содержитъ темную жидкую кровь. Въ гортани и дыхательномъ горлѣ пищевая смѣсь, подобная той, которая содержится въ желудкѣ; при поднятіи легкихъ смѣсь эта изливается въ значительномъ количествѣ. При разрѣзѣ мѣлкой дыхательнаго горла до мельчайшихъ развѣтвленій въ нихъ найдена упомянутая пищевая смѣсь.

896. Алексѣй *Молчановъ*, 24 л., крест., ломовой извощикъ. Велъ нетрезвую жизнь; ^{16}/п 1889 найденъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{17}/п, 1889. Желудокъ имѣетъ 400 к. с. пищевой смѣси жидкой, цвѣта хлѣбнаго кваса, кислой реакціи, съ спиртнымъ запахомъ. Въ правой половинѣ сердца темная жидкая кровь. Легкія темнокраснаго цвѣта, на поверхности разрѣза ихъ вытекаетъ темная жидкая кровь въ значительномъ количествѣ. При подниманіи легкихъ изъ нихъ вытекаетъ въ гортань и дыхательное горло значительное количество буроватой жидкости съ крошками чернаго хлѣба, подобной той, которая найдена въ желудкѣ. Такая же жидкость найдена въ мельчайшихъ развѣтвленіяхъ дыхательныхъ путей. Въ мозговыхъ оболочкахъ темная жидкая кровь.

897. Аѳанасій *Ивановъ*, 40 л., отст. унтеръ-офицеръ, дровокольщ. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками. ^{21}/п 1890 пришелъ домой изъ трактира въ сильно нетрезвомъ видѣ и легъ спать; черезъ часъ его нашли на нарахъ мертвымъ.

Вскрытіе ^{23}/п, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Лицо одутловатое. Изъ носа выступаетъ масса, имѣющая видъ жидкаго тѣста. При вскрытіи брюшной полости ощущается явственный спиртный запахъ. Въ желудкѣ 200 к. с. полужидкой пищевой смѣси со спиртнымъ запахомъ. Лѣвая половина сердца пуста, правая содержитъ умѣренное количество темной, жидкой, мѣшистой крови. Въ полости рта масса, похожая на содержимое желудка. При подниманіи легкихъ въ просвѣтъ дыхательныхъ путей изливается въ значительномъ количествѣ вязкая темнокрасная масса съ крупинками пищевыхъ веществъ; такая же масса находится и въ мелкихъ бронхахъ.

898. Борисъ *Геттунгъ*, 4 мѣс., сынъ подпоручика. По заявленію отца мальчикъ былъ всегда здоровъ; вечеромъ ^{5}/п 1891 онъ немного

приболѣлъ, ночью не могъ заснуть; къ 5 часамъ утра ^{6}/п мать его укачала, а въ 7 часовъ утра его нашли мертвымъ.

Вскрытіе ^{9}/п, 1891. Длина тѣла 59 снт., вѣсъ 4990 граммъ. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе удовлетворительное. Въ продольной пазухѣ твердой мозговой оболочки много темной малосвернувшейся крови, сама оболочка налита кровью; сосуды мягкой мозговой оболочки тоже переполнены кровью; вещество мозга студневидно, поверхность его разрѣзовъ имѣетъ рѣзкій киноварный оттѣнокъ, много точекъ и полосъ. Ткань легкихъ съ поверхности синеватокрасная. На поверхности легкихъ разбросаны въ значительномъ количествѣ темнокрасныя почти черныя пятнышки, рѣзко выдѣляющіяся по своему цвѣту и имѣющія среднюю величину чечевичнаго зерна.

899. Петръ *Арефьевъ*, 27 л., мѣщанинъ, прядильщикъ веревокъ. ^{9}/п 1891 былъ въ банѣ, послѣ чего напился чаю и легъ спать, чувствуя себя совершенно здоровымъ; ^{10}/п въ 8 часовъ утра его нашли въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{12}/п, 1891. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Общій цвѣтъ покрововъ блѣдный. Языкъ ущемленъ между зубами. Правая половина сердца объемиста, мягкая, зыблется, переполнена темною кровью и рыхлыми свертками, лѣвый желудочекъ сокращенъ. Слизистая оболочка глотки и входа въ гортань сочна, темнокрасна, оканчивается рѣзкою синеватою границею на уровнѣ щитовиднаго хряща; надгортанникъ темнокрасный, сочный, имѣетъ видъ плоскаго желоба, голосовая щель открыта. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей яркокрасная, покрытая значительнымъ количествомъ вязкой, мелкопузырчатой пѣнистой жидкости, въ развѣтленіяхъ дыхательныхъ путей заключается значительное количество слизи. Легкія объемисты, отечны; на задней и нижней поверхностяхъ правой нижней доли легкаго имѣется нѣсколько темнокрасныхъ пятнышекъ въ чечевичное зерно. Подъ наружнымъ покровомъ сердца нѣсколько такихъ же пятнышекъ. Ткань мозга полнокровна.

900. Александра *Филиппова*, 42 л., мѣщанка, прачка. Злоупотребляла спиртными напитками; ^{24}/п 1891 утромъ, послѣ нетрезво проведенной ночи, найдена въ постели мертвою.

Вскрытіе ^{27}/п, 1891. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе хорошее; общій цвѣтъ покрововъ блѣдный. Лицо одутловатое, синеватобагровое. Въ желудкѣ содержится 75 к. с. довольно густой пищевой смѣси, въ которой различаются кусочки ветчины, ягоды изюма и картофель. Полости сердца пусты. На слизистой оболочкѣ гортани довольно толстый слой вещества, похожаго на осадокъ пищевой смѣси, заключающейся въ желудкѣ. Въ одной изъ вѣтвей лѣваго бронха находится кусочекъ мяса длиною въ 1 снт., шириною въ 3 мил.; въ мелкихъ бронхахъ такая же смѣсь. Легкія отечны. Вещество мозга полнокровно.

901. Матвѣй *Ѳедуловъ*, 15 л., крест., ученикъ въ мѣдной мастерской. Всегда былъ здоровъ; ^{8}/ш 1891 съ утра рвота и скоро безсознательное состояніе; черезъ два часа отъ начала заболѣванія смерть на пути въ больницу.

Вскрытіе ^{9}/ш, 1891. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Общій цвѣтъ покрововъ блѣдный; кожа имѣетъ видъ гусиной. Лицо одутловатое. Правая половина сердца переполнена темною полусвернувшеюся кровью, въ лѣвой половинѣ немного такой же крови. Сосуды наружнаго покрова тонкихъ кишекъ налиты кровью, брыжжеечныя железы увеличены; на слизистой оболочкѣ тонкихъ кишекъ значительное налитіе сосудовъ, увеличеніе солитарныхъ железъ и Пейеровыхъ бляшекъ. Селезенка увеличена. Слизистая оболочка у входа въ гортань синеватокрасная, надгортанникъ имѣетъ видъ узкаго желоба; на внутренней поверхности его многочисленные налитые сосуды. Голосовыя связки красноваты; слизистая оболочка гортани и дыхательнаго горла ярко красна; хрящи этихъ органовъ цѣлы; при подниманіи легкихъ въ просвѣтъ дыхательныхъ путей изливается маслянистая пѣнистая жидкость, содержащая значительное количество слизи. Ткань легкихъ въ разрѣзѣ темнокрасна; при давленіи выступаютъ кровяныя капли и пѣнистая розовая жидкость съ значительною примѣсью маслянистыхъ блестящихъ капель.

902. Иванъ *Александровъ*, 36 л., крест., бондарь. ^{4}/ш 1891 вечеромъ былъ приведенъ товарищами изъ трактира въ сильно нетрезвомъ состояніи и уложенъ въ постель; утромъ ^{5}/ш найденъ въ кровати мертвымъ.

Вскрытіе ^{10}/ш 1891 обнаружило выполненіе просвѣта дыхательныхъ путей рвотными массами.

903. Петръ *Нестеровъ*, 22 л., крест., водопроводчикъ Маріинской б-цы. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками; ^{12}/і 1892 ночью былъ приведенъ домой въ безчувственно пьяномъ состояніи и уложенъ въ постель; ночью у него появилась рвота, почему его положили на полъ; когда, въ 1 часъ ночи, его опять хотѣли положить въ постель, онъ оказался мертвымъ.

Вскрытіе ^{17}/і, 1892. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо блѣдное. Окружность рта и усы испачканы бурожелтоватыми массами, напоминающими рвотныя; въ полости рта, а равно и въ преддверіи, между щеками и зубами, находится много измельченныхъ пищевыхъ веществъ, въ которыхъ можно различить кусочки хлѣба, мяса и огурцовъ. Въ желудкѣ заключается 200 к. с. довольно густой пищевой смѣси, содержащей тѣ же вещества, которыя были найдены въ полости рта; смѣсь имѣетъ рѣзко кислотную реакцію и спиртный запахъ. Въ правой половинѣ сердца много темной жидкой крови. У входа въ гортань находятся куски плотныхъ пищевыхъ веществъ, изъ коихъ одинъ длиною въ 4 снт. ущемленъ между голосовыми связками; въ дыхательномъ горлѣ и его развѣтвленіяхъ находятся довольно крупные кусочки пищевыхъ веществъ.

904. Степанъ *Ершовъ*, 35 л., крест., заводской рабочій. ^{25}/х 1892 найденъ былъ въ постели мертвымъ.

Вскрытіе ^{28}/х, 1892. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо худощавое, блѣдное Въ обѣихъ половинахъ сердца содержится значительное количество жидкой темновишневой крови. Изъ просвѣта дыхательныхъ путей, при подниманіи легкихъ вверхъ, вылилось болѣе столовой ложки клочковатой жидкости грязносѣраго цвѣта рѣзко кислотной реакціи. Въ мелкихъ развѣтвленіяхъ дыхательнаго горла заключается сѣрая слизистая

масса. Ткань легкихъ въ разрѣзѣ темнокрасная, сочная; при надавливаніи изъ бронхіолъ выступаетъ сѣроватая жидкость.

905. *Неизвѣстный, подъ названіемъ «Бисмаркъ»*, по виду 30 л., бронзовщикъ. Утромъ $^{26}/_{XII}$ 1892, будучи выпивши и озябши, попросился въ д. № 52 по Пратеческой улицѣ погрѣться; здѣсь онъ заснулъ на кровати, а черезъ три часа умеръ отъ мертвымъ.

Вскрытіе $^{28}/_{XII}$. 1892. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо синеватое, одутловатое. Ноздри, усы и отчасти борода испачканы присохшими сѣраго цвѣта массами; въ полости рта и на зубахъ имѣются вязкія сѣраго цвѣта массы. Въ желудкѣ найдено 75 к. с. густой кофейнаго цвѣта жидкости, имѣющей кислую реакцію и пріятный запахъ. Въ обѣихъ половинахъ сердца найдены рыхлые кровяные свертки. Изъ просѣкта дыхательнаго горла вытекаетъ въ большомъ количествѣ черная жидкость, подобная содержащейся въ желудкѣ; изъ вѣтвей дыхательнаго горла выдавливается жидкость темнаго цвѣта. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей покрасиѣвшая, покрытая мелкопузырчатою пѣною.

906. Александръ *Гусяковъ*, 5 мѣс., сынъ крест. Во время переѣзда на другую квартиру ребенокъ, находившійся на возу на рукахъ своей матери, завернутый въ одѣяло и полу шубы, по пріѣздѣ оказался мертвымъ; раньше ничѣмъ никогда не болѣлъ.

Вскрытіе $^{18}/_{I}$, 1893. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе удовлетворительное. Лицо блѣдное. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ темную жидкую кровь. Сердце содержитъ въ своей правой половинѣ много темной крови безъ сверстковъ; на задней поверхности его, въ поперечной бороздѣ найдено небольшое кровоизліяніе подъ наружнымъ покровомъ величиною въ просяное зерно. Оба легкія лежатъ свободно, на поверхности ихъ между долями замѣчаются мелкія темнокрасныя крапинки; ткань съ поверхности темнокрасная, въ разрѣзѣ содержитъ темную кровь и пѣнистую жидкость.

907. Ѳедоръ *Фокинъ*, 26 л., крест., чернорабочій. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками, страдалъ падучею болѣзнью; въ ночь на $^{14}/_{II}$ 1893 послѣ припадка падучей умеръ въ постели мертвымъ, уткнувшимся лицомъ въ подушку.

Вскрытіе $^{16}/_{II}$, 1893. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Твердая мозговая оболочка въ пазухахъ содержитъ немного крови; при сниманіи мягкой мозговой оболочки на ней остаются частицы мозговаго вещества. Слизистая оболочка глотки и гортани сильно темнокрасная. Легкія въ разрѣзѣ имѣютъ цвѣтъ темнокрасный, почти черный. При надавливаніи на ткань извлекается много крови и пѣнистой жидкости. Кровь трупа повсюду темная и жидкая.

908. Ѳедоръ *Ивановъ*, 29 л., крест., легковой извозчикъ. $^{1}/_{X}$ 1893 ночью вышелъ изъ трактира выпивши и когда садился на дрожки у него попала втомъ кровь; въ дворѣ квартиры онъ былъ снятъ съ дрожекъ мертвымъ.

Вскрытіе $^{2}/_{X}$, 1893. На спинѣ носа находится рана полулунной формы съ занекшейся на ней кровью, около 1,5 сент. длины и 0,5 сент. ширины,

достигающая до носовыхъ костей и окруженная поснипѣшею кожею. Пазухи твердой мозговой оболочки содержатъ темную жидкую кровь. На мѣстѣ упомянутой раны оказалось значительное кровоизліяніе и переломъ носовыхъ хрящей на мѣстѣ соединенія ихъ съ носовыми костями. Полость праваго желудочка сердца растянута темною жидкою кровью, полость лѣваго сжата. Слизистая оболочка полости рта, зѣва и глотки окрашена въ темнокрасный кровянистый цвѣтъ; слизистая оболочка гортани и дыхательнаго горла темнокрасного цвѣта, покрыта слизью съ примѣсью мелкихъ кусочковъ пищевыхъ веществъ; въ мелкихъ дыхательныхъ трубкахъ содержится слизистая жидкость, окрашенная въ красноватый цвѣтъ. На правой голосовой связкѣ полиповая опухоль кругловатой формы, около 2 мим. въ поперечникѣ.

909. Николай *Степановъ*, $2^{1}/_{2}$ мѣс., сынъ крест. Ребенокъ въ ночь на $^{30}/_{XI}$ 1893 былъ задушенъ матерью по неосторожности во время сна (заключеніе думскаго врача).

Вскрытіе $^{2}/_{XII}$, 1893. Длина тѣла 62 сент., развитъ правильно, упитанъ хорошо. Покровы блѣны. Кости черепа цѣлы. Въ пазухахъ твердой мозговой оболочки содержится жидкая желтая кровь въ значительномъ количествѣ; сосуды мягкой переполнены кровью. Легкія объемисты, на поверхности ихъ замѣчаются многочисленныя мелкія подплевральныя пузырьки воздуха; ткань въ разрѣзѣ темнокрасная, при надавливаніи выступаетъ въ значительномъ количествѣ пѣнистая жидкость.

910. Акимъ *Осакинъ*, 29 л., крест., чернорабочій. Будучи въ нетрезвомъ состояніи, выпилъ съ землякомъ еще 4 чайныхъ стакана водки, послѣ чего легъ на нары, гдѣ вечеромъ $^{4}/_{I}$ 1894 былъ найденъ мертвымъ.

Вскрытіе $^{6}/_{I}$, 1894. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Лицо одутловатое, синеватое. Изо рта идутъ вправо и влѣво влажныя полосы красноватой жидкости съ примѣсью бѣлыхъ крупинокъ. При вскрытіи брюшной полости замѣчается спиртный запахъ; въ желудкѣ содержится болѣе 600 к. с. пищевой смѣси рѣзко кислотной реакціи и спиртнаго запаха. Обѣ половины сердца заключаютъ немного жидкой темной крови. Легкія весьма объемисты; при надавливаніи на нихъ изъ дыхательныхъ путей вытекаетъ около унціи жидкой пищевой смѣси; цвѣтъ ткани легкихъ въ разрѣзѣ довольно блѣдный, на поверхности разрѣза можно вызвать каплю жидкой крови, и изъ перерѣзанныхъ мелкихъ бронховъ выступаютъ бѣлыя крупинки пищевыхъ веществъ; слизистая оболочка бронховъ покрасиѣвшая. Въ сосудахъ и пазухахъ мозговыхъ оболочекъ содержится много жидкой крови. При вскрытіи грудной полости замѣчается легкій

911. Сергѣй *Шуваловъ*, 33 л., крест., столярь. Велъ нетрезвую жизнь; $^{12}/_{XII}$ 1894 найденъ былъ лежащимъ навзничь на улицѣ, при чемъ его рвало и во всемъ тѣлѣ его были судороги; отправленный въ пріемный покой дорогой умеръ.

Вскрытіе $^{13}/_{XII}$, 1894. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе удовлетворительное. Лицо блѣдное. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ много жидкой крови. При вскрытіи грудной полости замѣчается легкій

спиртный запахъ. Въ желудкѣ около 150 к. с. сѣраго цвѣта жидкости кислотной реакціи. Правая половина сердца переполнена темною кровью съ небольшою примѣсью рыхлыхъ сверстковъ, въ лѣвой половинѣ такая же кровь въ небольшомъ количествѣ. При подниманіи легкихъ изъ просѣчта дыхательныхъ путей медленно выливаются массы сѣраго цвѣта съ обильнымъ содержаніемъ слизи; у развѣтвленія трахеи на бронхи находятся сѣрыя слизистыя массы, закрывающія ихъ просѣчтъ и содержащія ясно замѣтные кусочки пищи. При надавливаніи изъ мелкихъ бронховъ выступаютъ слизистыя массы сѣраго цвѣта.

912. Екатерина *Житенская*, 33 *л.*, мѣщ., дом. хоз. Послѣ трахеотоміи въ теченіи 6 лѣтъ постоянно носила трахеотомическую трубку, но обращалась съ нею небрежно, такъ какъ ежедневно была пьяна. Ночью $\frac{16}{I}$ 1895, включивъ съ постели, потянулась къ лампѣ, въ это время трубка вынала изъ раны и хотя мужъ скоро вставилъ ее, но Ж. черезъ 3—4 минуты умерла.

Вскрытіе $\frac{17}{I}$ 1895. Тѣлосложеніе слабое, питаніе плохое. Лицо одутловатое, губы синеватыя. На передней поверхности шеи, ниже щитовиднаго хрящевъ, имѣется не вполнѣ круглое отверстіе около 0,5 сит. въ діаметрѣ, съ рубцовыми краями, ведущее въ просвѣтъ дыхательныхъ путей. Этому отверстію соотвѣтствуетъ такое же отверстіе слизистой оболочки дыхательныхъ путей; просвѣтъ ихъ надъ отверстіемъ суженъ, такъ что елна пропускаетъ зондъ; ниже просвѣтъ достаточно широкъ и заполненъ большимъ количествомъ вязкой слизи. Слизистая оболочка дыхательнаго горла синевато-краснаго цвѣта. Легкія отечны, съ узелками въ верхушкахъ. Лѣвая половина сердца пуста, правая содержитъ много жидкой крови. Содержимое желудка издаетъ спиртный запахъ. Мозгъ и его оболочки умѣренно полнокровны.

913. Елизавета *Рубина*, 2 мѣс., дочь артиста. Вечеромъ $\frac{29}{IX}$ 1895 г. Рубина легла спать съ ребенкомъ подъ грудью; черезъ два часа, когда ее разбудили, нашли ребенка мертвымъ.

Вскрытіе $\frac{2}{X}$ 1895. Тѣлосложеніе правильное, питаніе хорошее. Длина тѣла 57 сит., вѣсъ 8040 грамъ. Лицо блѣдное. Знаковъ насилія на поверхности тѣла нѣтъ. Въ назухахъ твердой мозговой оболочки темная жидкая кровь въ порядочномъ количествѣ, мягкая мозговая оболочка и вещество мозга очень полнокровны. Сердце содержитъ темную жидкую кровь, особенно въ правой половинѣ. Подъ наружнымъ покровомъ сердца замѣчаются многочисленные мелкіе экхимозы (пятна Тардье), имѣющіе въ большинствѣ величину маковаго зерна. Легкія объемисты, поверхность ихъ темнокрасная, ткань въ разрѣзѣ полнокровна. На нижней поверхности печени и подъ капсулой одной изъ почекъ найдены въ значительномъ количествѣ экхимозы.

914. Егоръ *Смыгинъ*, 29 л., крест., поденникъ. На болѣзнь никогда не жаловался; велъ нетрезвую жизнь. Утромъ $\frac{16}{X}$ 1895 былъ найденъ мертвымъ подъ навѣсомъ сарая, на сѣнѣ, въ одномъ изъ дворовъ Лиговки.

Вскрытіе $\frac{18}{X}$, 1895. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сосуды и назухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ много жидкой крови; вещество мозга сильно полнокровно. На внѣшнемъ днѣ 4 желудочка замѣчается

налитіе сосудовъ и три маленькихъ экхимоза величиною до конопляннаго зерна. При вскрытіи грудной и брюшной полости ощущается спиртный запахъ. На дугѣ аорты замѣчено кровоизліяніе въ наружной оболочкѣ величиною въ сер. пятачекъ; а на задней поверхности сердца нѣсколько мелкихъ экхимозовъ величиною до чечевичнаго зерна. Слизистая оболочка дыхательнаго горла яркокрасная цвѣта, покрыта вязкою отчасти пѣнистою слизью, которая совершенно выполняетъ бронхи 2-го порядка и болѣе мелкіе. При разрѣзѣ легочной ткани изъ мельчайшихъ развѣтвленій дыхательныхъ путей выдавливаются густыя слизистыя пробки. На нижней поверхности легкихъ и между долями имѣется нѣсколько экхимозовъ величиною до чечевичнаго зерна. На внутренней поверхности тонкихъ кишекъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ кровоизліянія подъ слизистой оболочкой. При микроскопическомъ изслѣдованіи слизи изъ мелкихъ бронховъ въ ней найдены частицы веществъ растительнаго происхожденія и такія же частицы обнаружены въ содержимомъ желудка.

915. Аванасій . . . . . по виду 35 л., крест., занятія неизвѣстны. Утромъ $\frac{30}{XI}$ 1895 найденъ мертвымъ на нарахъ помѣщенія рабочихъ содержателя легковаго извоза; откуда и когда онъ пришелъ туда, неизвѣстно.

Вскрытіе $\frac{2}{XII}$. 1895. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо посинѣвшее, сильно одутловатое, испачкано веществомъ, имѣющимъ свойства желудочнаго содержимаго; изъ полости рта распространяется спиртный запахъ. Сосуды и назухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ порядочное количество крови; вещество мозга размягчено, всѣдствіе гніенія. Въ желудкѣ 450 к. с. пищевой смѣси кислотной реакціи и спиртнаго запаха. Полости сердца содержатъ газы. Полость рта и начала дыхательныхъ путей заполнены массами, которыя одинаковы съ содержимымъ желудка; въ пищеводѣ такія же массы. При подниманіи легкихъ и при надавливаніи изъ бронховъ выливается болѣе столовой ложки такихъ же массъ.

916. Дмитрій *Измайловъ*, 33 л., мѣщанинъ, токарь. Въ 6 часовъ вечера $\frac{2}{XI}$ 1896 съ трудомъ былъ доставленъ на квартиру въ сильно нетрезвомъ состояніи; въ 9 часовъ вечера оказался мертвымъ.

Вскрытіе $\frac{6}{XI}$, 1896. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо одутловатое. Сосуды и назухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ большое количество темной жидкой крови. При вскрытіи черепа ощущается рѣзкій запахъ бродящаго тѣста. Въ полостяхъ сердца немного жидкой крови. Въ полости рта сѣрокрасноватая масса, имѣющая рѣзкій запахъ бродящаго тѣста. Изъ отверстія дыхательныхъ путей извлеченъ кусокъ мяса длиною около 3 сит., толщиною около 1 сит. Ниже голосовыхъ связокъ въ дыхательномъ горлѣ найдено три подобныхъ же куска; бронхи въ своемъ началѣ наполнены кусочками пищевыхъ веществъ. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей сильно покрасна. Легкія отечны.

917. Павелъ *Кирьятковъ*, 24 л., крест., извозчикъ-рабочій. $\frac{30}{I}$ 1897 былъ засыпанъ обвалившимся слоемъ земли, имъ же подкопанныхъ для добыванія песку; вытащенный изъ ямы обвала оказался мертвымъ.

Вскрытіе $\frac{1}{II}$, 1897. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Содержаніе крови въ оболочкахъ мозга значительное. Въ желудкѣ 400 к. с.

густой пищевой смѣси, состоящей изъ непереваренного мяса, капусты и крахмалистыхъ веществъ. Полость рта переполнена массами, имѣющими свойства желудочнаго содержимаго, такія же вещества содержатся и въ гортани. Легкія не спадаются, въ разрѣзѣ темнокрасны; изъ перерѣзанныхъ легочныхъ вѣтвей выдавливается сѣрая кашицеобразная масса. Въ дыхательномъ горлѣ и вѣтвяхъ его, на сколько можно вскрыть малыми ножницами, находилась въ большомъ количествѣ смѣсь веществъ, тождественныхъ съ содержимымъ желудка; смѣсь эта совершенно выполняетъ просвѣтъ названныхъ путей. Полости сердца пусты.

918. *Новорожденный ребенокъ*, 22 часа, дочь крест. Евдокіи Ивановой. $^{3}/_{п}$ 1897 г. въ 6 ч. утра родился въ родильномъ пріютѣ здоровый, $^{4}/_{п}$ въ 4 часа утра умеръ въ кровати незамѣтно для другихъ.

Вскрытіе $^{8}/_{п}$, 1897. Длина тѣла 50 снт., вѣсъ 3100 граммъ. Клѣтчатка, соединяющая кожные покровы головы, сочна, полнокровна. Пазухи твердой мозговой оболочки содержатъ много крови въ видѣ рыхлыхъ свертковъ; венозные сосуды мягкой мозговой оболочки переполнены кровью до мелкихъ развѣтвленій. Мозговое вещество студневидно, поверхность его разрѣзовъ имѣетъ пятнисторозовый цвѣтъ, полнокровна. Сердце переполнено по всѣмъ полостямъ рыхлыми кровяными свертками; подъ наружнымъ покровомъ сердца сзади въ поперечной бороздѣ найдены два кровоподтека, одинъ величиною въ маковое, другой въ чечевичное зерно. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей сильно покраснѣвшая. Поверхность разрѣзовъ легкихъ томнокрасная.

919. Емеліанъ *Блюмъ*, 28 л., крест., чернорабочій. $^{17}/_{х}$ 1897 г. скоропостижно умеръ на баркѣ, стоящей на р. Б. Невѣ.

Вскрытіе $^{19}/_{х}$, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ сильно наполнены жидкою кровью. Вещество мозга полнокровно; въ ромбовидной ямкѣ мелкіе сильно налитые сосуды. Въ желудкѣ 400 к. с. густой пищевой смѣси, состоящей главнымъ образомъ изъ пережеваннаго черного хлѣба. Въ правой половинѣ сердца много рыхлыхъ кровяныхъ свертковъ, лѣвая пуста. Въ полости рта находится масса, вполнѣ сходная съ содержимымъ желудка; эти же массы совершенно наполняютъ просвѣтъ дыхательныхъ путей. Легкія объемисты, темнокрасны; изъ перерѣзанныхъ развѣтвленій бронховъ выдавливается сѣрая вязкая масса. При вскрытіи дыхательныхъ путей и желудка замѣтенъ былъ спиртный запахъ.

920. Александръ *Гущинъ*, 35 л., зап. канониръ, занятія неизвѣстны. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками; вечеромъ $^{21}/_{х}$ 1897 былъ поднятъ въ безсознательномъ состояніи на улицѣ, — близъ него были слѣды рвоты; отправленный въ пріемный покой дорогою умеръ.

Вскрытіе $^{29}/_{х}$, 1897. Тѣлосложеніе крѣпкое. Лицо одутловатое, синеватое. Въ окружности рта на бородѣ и усахъ слѣды присохшаго сѣраго вещества. Въ сосудахъ и пазухахъ мозговыхъ оболочекъ заключается много темной жидкой крови; вещество мозга полнокровно; на эпендимѣ желудочковъ замѣтны налитые кровью сосуды. Въ желудкѣ 300 к. с. густой смѣси сѣраго цвѣта, кислой реакціи, съ запахомъ бродящаго тѣста. Обѣ половины сердца, особенно правая содержитъ много совершенно жидкой

темной крови. Въ полости рта и въ пищеводѣ находится смѣсь, подобная содержащейся въ желудкѣ. Въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей содержалось около 2 столовыхъ ложекъ сѣраго цвѣта массы, состоящей изъ пищевыхъ веществъ съ примѣсью пѣнистой слизи. Легкія объемисты, не спались; изъ развѣтвленій дыхательныхъ путей выдавливается пѣнистая, слизистая сѣраго цвѣта масса. При вскрытіи полостей тѣла спиртный запахъ.

921. *Ребенокъ мужскаго пола*, 7 дней, сынъ крест. дѣвицы Натальи Михайловой. Умеръ въ $3^{1}/_{2}$ часа по полудни $^{6}/_{XI}$ 1897, принесенный въ церковь л. гв. Измайловскаго полка для крещенія.

Вскрытіе $^{14}/_{XI}$, 1897. Длина тѣла 53 снт., вѣсъ 3000 граммъ. Мозговые оболочки содержатъ весьма много темной крови. Мозговое вещество студневидно, въ разрѣзѣ сѣровато, мѣстами пятнисторозовое. Въ полости рта содержалось немного жидкости чернаго цвѣта, напоминающей разведенную тушь или сажу; такая же жидкость находилась въ пищеводѣ и началѣ дыхательныхъ путей. Легкія объемисты, какъ-бы вздуты. Сердце содержитъ въ полостяхъ немного дегтеобразной крови. Въ желудкѣ заключалась чернаго цвѣта жидкость въ количествѣ около 2 столовыхъ ложекъ; слизистая оболочка желудка блѣднорозовая; стѣнки органа въ состояніи размягченія, легко разрываются. Жидкость заключающаяся въ желудкѣ, имѣетъ рѣзко кислотную реакцію, безъ запаха; подъ микроскопомъ она оказывается состоящею изъ черныхъ частицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго строенія.

922. Дмитрій *Куликовъ*, 54 л., крест., баньщикъ. Утромъ $^{29}/_{XI}$ 1897, закусывая съ товарищами, внезапно упалъ съ лавки и умеръ.

Вскрытіе $^{3}/_{XII}$, 1897. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Покровы блѣдны. Въ глоткѣ найденъ плотно сидящій у отверстія дыхательныхъ путей кусокъ богатаго сухожиліями мяса, имѣющій въ длину 6 снт., въ ширину 4 снт. и въ толщину 3 снт. Слизистая оболочка входа въ гортань синеватокрасная. Въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей находилось около столовой ложки слизи, смѣшанной съ крахмалистымъ пищевымъ веществомъ. Легкія объемисты, сильно отечны. Сердце содержитъ жидкую кровь, преимущественно въ правой половинѣ.

923. *Женщина неизвѣстнаго званія*, по виду 30 л. Вечеромъ $^{29}/_{XI}$ 1897 была поднята на улицѣ въ безсознательномъ состояніи; умерла на пути въ пріемный покой.

Вскрытіе $^{5}/_{XII}$, 1897. Тѣлосложеніе крѣпкое. Покровы блѣдны. Пазухи и сосуды мозговыхъ оболочекъ переполнены кровью; вещество мозга полнокровно. Сердце содержитъ жидкую кровь, преимущественно въ правой половинѣ. Въ желудкѣ найдено 100 к. с. жидкости кофейнаго цвѣта, слабокислотной реакціи. Въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей содержалась столовая ложка блѣднокофейной жидкости съ примѣсью слизи. Легкія объемисты, не спадаются, отечны.

924. Петръ *Недоуровъ*, 2 мѣс., сынъ крест. Утромъ $^{5}/_{XII}$ 1897 мать положила ребенка на подушку, а сама пошла въ кухню работать; возвратившись чрезъ нѣкоторое время къ ребенку, она нашла его уткнувшимся личикомъ въ подушку, мертвымъ.

Вскрытіе [10]/XII, 1897. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Лицо посинѣвшее. Мозгъ и его оболочки умѣренно полнокровны. Въ правой половинѣ сердца немного жидкой крови, лѣвая почти пуста; подъ наружнымъ покровомъ сердца найдено три кровоподтека въ видѣ пятенъ темнокраснаго цвѣта величиною до чечевичнаго зерна. Въ бронхахъ заключалось немного розовой слизи. Подъ легочной плеврой, особенно на задней поверхности, найдено нѣсколько небольшихъ кровоизліяній въ видѣ синевато-красныхъ пятенъ величиною до чечевичнаго зерна. Подъ капсулою почекъ, въ окружности переполненныхъ звѣздчатыхъ венъ, находилось нѣсколько темнокрасныхъ пятнышекъ величиною въ конопляное зерно.

925. Викторъ *Иммонень*, 31 л., финл. урож., работникъ. Велъ нетрезвую жизнь; [8]/II 1898 сильно выпилъ на свадьбѣ и тамъ же заснулъ; когда его утромъ [9]/II стали будить, онъ оказался мертвымъ.

Вскрытіе [11]/II, 1898. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе хорошее. Лицо блѣдное. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью; вещество мозга очень полнокровно. При извлеченіи мозга ощущался спиртный запахъ. Въ желудкѣ 600 к. с. густой пищевой смѣси изъ плохо пережеванныхъ кусковъ мяса, картофеля и соленыхъ огурцовъ; смѣсь имѣетъ рѣзко кислотную реакцію и спиртный запахъ. Въ обѣихъ половинахъ сердца много почти жидкой крови. Въ началѣ дыхательныхъ путей замѣчается небольшое количество посторонихъ веществъ, среди которыхъ можно различить огуречныя сѣмена; слизистая оболочка сильно покраснѣвшая. Легкія плохо спадаются, въ разрѣзѣ темнокрасны, изъ развѣтвленій дыхательныхъ путей выдавливается мутная вязкая слизь, въ которой подъ микроскопомъ оказываются посторонніи веществе растительнаго происхожденія.

926. Матвѣй *Семириковъ*, 3 мѣс., сынъ крест. [23]/IX 1898 мать легла спать на кровати, имѣя у себя съ лѣвой стороны ребенка; когда она встала на крикъ другого ребенка, жевавшаго въ люлькѣ, то нашла перваго мертвымъ.

Вскрытіе [24]/IX, 1898. Тѣлосложеніе умѣренное, питаніе плохое. Лицо блѣдное, одутловатое. Лѣвый желудочекъ сердца содержитъ небольшое количество крови, правый пустъ. Наружная поверхность легкихъ покрыта красноватаго цвѣта пятнами (экхимозы); ткань легкихъ свѣтло-краснаго цвѣта, проходима для воздуха.

927. Петръ *Райко*, 38 л., финл. урож., занятій неизвѣстны. [10]/VIII 1885, будучи въ нетрезвомъ состояніи, упалъ въ отхожее мѣсто, откуда его вытащили черезъ [1]/2 часа и доставили въ Клиническій военный госпиталь; сначала принятыя къ оживленію мѣры имѣли успѣхъ, больной сталъ приходить въ сознаніе, но потомъ припадки удушья при упадкѣ силъ и дѣятельности сердца увеличились и онъ черезъ 7 часовъ по доставленіи въ госпиталь скончался.

Вскрытіе [12]/VIII, 1885. Тѣлосложеніе хорошее. Въ сосудахъ и пазухахъ мозговыхъ оболочекъ въ обиліи темная жидкая кровь; вещество мозга полнокровно и отечно, съ запахомъ спирта. Слизистая оболочка гортани и дыхательнаго горла представляетъ сплошную красноту. Ткань легкихъ переполнена жидкою кровью. Предсердія содержатъ жидкую темную кровь,

а желудочки такую же кровь съ небольшими рыхлыми сгустками. Желудокъ содержитъ до двухъ унцій желтовато грязной непрозрачной вонючей жидкости.

928. Авдотья *Бятозова*, 40 л., крест., нищая. Постоянно находилась въ нетрезвомъ состояніи; утромъ [13]/X 1899 была найдена въ одномъ изъ дворовъ Литовки мертвою, въ сидячемъ положеніи, прислоненною къ брезнамъ.

Вскрытіе [13]/X, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое. Въ лѣвомъ желудочкѣ сердца небольшое количество жидкой темной крови, правая половина сердца пуста. Въ желудкѣ около 500 к. с. кашицеобразной пищевой смѣси съ запахомъ спирта. Въ пазухахъ твердой мозговой оболочки жидкая темная кровь; мягкая оболочка и вещество мозга отечны; въ толщѣ затылочнаго бугра небольшое кровоизліяніе величиною въ горошину. Входъ въ гортань плотно закупоренъ кускомъ пищевой смѣси, состоящей изъ яблокъ, огурцовъ и картофеля. Въ полости гортани и верхней половины дыхательнаго горла содержатся такія же пищевыя массы. Слизистая оболочка гортани и дыхательнаго горла покраснѣвшая и покрыта слизью съ примѣсью сукровицы.

929. Василій *Конохова*, 21 г., сынъ дочери чиновника. Велъ нетрезвую жизнь; вечеромъ [12]/XII 1899, будучи пьянымъ, попросился у дворника одного изъ домовъ Ружейной улицы отночуть въ дворницкой; [13]/XII рано утромъ, когда его стали будить, оказался мертвымъ.

Вскрытіе [17]/XII, 1899. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе удовлетворительное. Правая половина сердца переполнена темною жидкою кровью, въ лѣвой половинѣ находится умѣренное количество такой же крови. Въ полости желудка находился около 260 к. с. сѣрокрасноватой пищевой смѣси. Пищеводъ наполненъ смѣсью, подобною находящейся въ желудкѣ; такая же смѣсь находится въ полости гортани и дыхательнаго горла. Слизистая оболочка вѣва, входа въ гортань, гортани и дыхательнаго горла сильно красна и набухла. Ткань легкихъ въ разрѣзѣ темнокраснаго цвѣта, содержитъ очень много крови. Мозговыя оболочки и вещество мозга значительно полнокровны.

d) Смерть отъ замерзанія.

Замерзшихъ было вскрыто 7 человѣкъ: 5 мужчинъ въ возрастѣ 25—40 лѣтъ и 2 женщины 35—40 лѣтъ; 4 изъ нихъ были лица неизвѣстнаго званія, 1 крестьянинъ, 1 купецъ и 1 пестроевой нижній чинъ. Одинъ трупъ былъ найденъ на Куликовомъ полѣ, 1—на льду р. Б. Невки, 1—на улицѣ, 1—на чердакѣ, относительно же мѣстонахожденія остальныхъ 3 труповъ ничего неизвѣстно. При вскрытіи двухъ умершихъ изъ полостей ощущался запахъ спирта. Измѣненія, найденныя

на трупахъ, были: два доставлены совершенно замороженными, у 3 найдены признаки обмороженія на конечностяхъ, у одного и на лицѣ; цвѣтъ кожныхъ покрововъ красноватый былъ одинъ разъ и только одинъ разъ наблюдалась въ правой половинѣ сердца свѣтлокрасная кровь съ блѣдными фибриновыми сгустками; въ 5 случаяхъ кровь въ сердцѣ была темная съ жидкими рыхлыми кровяными сгустками и въ 1 случаѣ кровь въ сердцѣ была замерзшая; наблюдалось полнокровіе легкихъ, мозга и его оболочекъ. Переполненіе кровью всѣхъ отдѣловъ сердца, которое Dieberg считаетъ характернымъ для смерти отъ замерзанія, было найдено въ 3 случаяхъ, въ 4 же наполнена кровью была только правая половина сердца. Въ одномъ случаѣ (930) при общемъ сильномъ истощеніи тѣла желудокъ и кишки оказались совершенно пустыми, такъ что здѣсь голодъ способствовалъ наступленію смерти отъ холода. Въ случаѣ 933, гдѣ трупъ найденъ на чердакѣ ветеринарнаго лазарета л.-гв. Конная полка совершенно замороженнымъ, была, повидимому, насильственная смерть и произошла отъ задушенія и послѣ уже трупъ, оставленный на морозѣ, подвергся замороженію.

930. *Женщина* неизвѣстнаго званія, по виду 40 л.; анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{7}/_{II}$, 1886. Трупъ сильно истощенный и грязный. Объ стопы съ наружной поверхности замѣтно припухли, слегонько краснаго цвѣта съ явственно выраженными подкожными венами. На правомъ большомъ пальцѣ недостаетъ ногтя и обнаженная такимъ образомъ поверхность представляется темнокрасною и влажною, окруженною отслоившеюся кожицею. На лѣвой стопѣ, какъ и на правой, всѣ пальцы темнокраснаго цвѣта и припухлые, наружная кожица ихъ отдѣлена въ видѣ лоскутовъ. Правая половина сердца наполнена желтыми фибриновыми сверт ками, лѣвая пуста. Желудокъ сжатъ и пустъ. Кишки пусты. Всѣ органы сильно малокровны. По разрѣзѣ наружныхъ покрововъ стопъ оказалось, что кажъ кожа, такъ и подкожная клѣтчатка пропитаны красною серозною жидкостью.

931. *Мужчина* неизвѣстнаго званія, по виду 25 л.; анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{1}/_{II}$, 1888. Трупъ доставленъ совершенно замороженнымъ, бѣлымъ, безъ всякихъ признаковъ гніенія. Черезъ сутки послѣ оттаиванія цвѣтъ покрововъ блѣдный; лицо, кисти и стопы синебагровыя. Правый желудочекъ сердца расширенъ, лѣвый сокращенъ,—въ нихъ содержится темная жидкая кровь. Ткань легкихъ темнокрасная, съ поверхности разрѣзовъ темная жидкая кровь. Такая же кровь стекаетъ въ обильномъ количествѣ съ поверхности разрѣзовъ печени и селезенки. Мозгъ и его оболочка полнокровны.

932. Михаилъ *Апушкинъ*, 40 л., крест.; анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{11}/_{II}$, 1890. Тѣлосложеніе крѣпкое, питаніе умѣренное. Лицо бѣдное, одутловатое. На пальцахъ обѣихъ рукъ, на тыльной ихъ поверхности, имѣются пузыри, наполненные красноватою жидкостью; нѣкоторые изъ пузырей лопнули, при чемъ обнажена яркокрасная поверхность. Вещество мозга значительно полнокровно. Желудочки сердца разслаблены; правая половина сердца наполнена рыхлыми кровяными сгустками, въ лѣвой содержится небольшое количество такой же крови. Ткань легкихъ въ разрѣзѣ сочна, темнокрасна.

933. Леопольдъ *Конрадтъ*, 40—50 л., гражд. г. Нарвы, купецъ. $^{25}/_{XI}$ 1891 трупъ найденъ случайно на чердакѣ ветеринарнаго лазарета л. гв. Конной полка; тѣло лежало въ углу, одѣтое въ лѣв рубашки и фуфайку, въ калъсонахъ спущенныхъ съ тѣла и въ одномъ носкѣ. Трупъ былъ сильно промерзшій. На другой день выяснилось, что онъ ушелъ изъ дому $^{1}/_{XI}$; при уходѣ на немъ были цѣнныя вещи; шуба, золотые часы, перстень и др.

Вскрытіе $^{28}/_{XI}$, 1891. Тѣлосложеніе крѣпкое. Трупъ не совсѣмъ оттаявшій. Лицо фіолетово-багроваго цвѣта. На темянной области два пятна темнофіолетоваго цвѣта и на одномъ замѣтно немного свернувшейся крови; на разрѣзѣ подъ ними ткань пропитана кровью. На правой половинѣ головы, въ вертикальномъ направленіи надъ ухомъ, пальца на 4 выше его верхняго края, замѣчается продольная рана съ ровными краями длиною въ 1,2 сит., не проникающая черезъ всю толщу кожи. По снятіи покрововъ съ головы на надкостницѣ оказалось два кровоподтека, соотвѣтственно верхней части лобныхъ буграмъ, розоваго цвѣта, одинъ изъ нихъ величиною въ мѣлкій пятакъ, другой въ сер. гривенникъ. Кости черева цѣлы. Твердая и мягкая мозговыя оболочки, а также вещество мозга очень полнокровны. Сердце растянуто замерзшей кровью, особенно правая половина. Легкія весьма полнокровны.

934. *Женщина* неизвѣстнаго званія, по виду 35 л. Въ позднѣ $^{9}/_{II}$ 1893 найдена мертвою на улицѣ, у забора сада Регеля, отчасти присыпанною снѣгомъ, который шелъ ночью.

Вскрытіе $^{11}/_{II}$, 1893. Лицо красноватаго цвѣта. Пазухи твердой мозговой оболочки содержатъ немного жидкой крови; мягкая мозговая оболочка и вещество мозга полнокровны, отечны. Полость праваго желудочка сердца растянута жижкою свѣтлокраснаго цвѣта кровью съ блѣдными фибриновыми сверт ками. Легкія проходимы для воздуха, отечны.

935. Иванъ *Зырянъ*, 21 л., счетникъ Склада огнестрѣльныхъ припасовъ. Утромъ $^{18}/_{XII}$ 1893 найденъ бызъ мертвымъ на Куликовомъ полѣ, во рву со снѣгомъ; $^{18}/_{XII}$ отлучился изъ команды и, возвращаясь ночью въ нетрезвомъ видѣ, отстялъ отъ товарищей и не былъ ими розысканъ.

Вскрытіе $^{23}/_{XII}$. 1893. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. Кожа имѣетъ видъ гусиной. Лицо поснѣвшее, одутловатое. При вскрытіи брюшной по-

лости ощущался спиртный запахъ. Пищевая смѣсь желудка рѣзко кислотной реакціи и со спиртнымъ запахомъ. Въ обѣихъ половинахъ сердца содержится довольно много темной жидкой крови съ небольшою примѣсью рыхлыхъ кровяныхъ свертковъ. Мочевой пузырь сильно растянутъ мочей. Въ сосудахъ и пазухахъ мозговыхъ оболочекъ содержится много темной жидкой крови; вещество мозга очень полнокровно.

936. *Мужчина неизвѣстнаго званія*, по виду 45 л. Утромъ $^{5}/_{II}$ 1898 былъ найденъ мертвымъ на льду р. Б. Невы, у Петрозаводской пристани.

Вскрытіе $^{8}/_{II}$, 1898. Тѣлосложеніе и питаніе умѣренное. На кончикѣ носа кожа имѣетъ бурокрасный цвѣтъ, на ощупь сухая. На правой кисти, на правомъ колѣнѣ и на обѣихъ ступняхъ кожа представляется синеватобагровою, гладкою. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ много жидкой крови; вещество мозга весьма полнокровно. Въ обѣихъ половинахъ сердца содержится много темной жидкой крови. Легкія объемисты, ткань ихъ въ разрѣзѣ вишневокраснаго цвѣта, довольно сухая. При вскрытіи полости рта и дыхательныхъ путей ощущался спиртный запахъ.

е) Смерть отъ ожоги.

Отъ ожоги умерло 10 человѣкъ, изъ которыхъ 5 человѣкъ было мужскаго пола отъ 2 до 32 лѣтъ (2 дѣтей 2 и 3 лѣтъ) и 5 женскаго отъ 5 до 48 лѣтъ (2 дѣтей 5 и 6 лѣтъ). 9 человѣкъ принадлежали къ сословію крестьянъ, 1 была дочь финл. уроженца. Причины ожоговъ были слѣдующія: въ 1 случаѣ загорѣлось отъ топящейся печки платьѣ на пьяной, въ 2—отъ печки же загорѣлось платьице на дѣтяхъ, 2—причиною ожоги былъ пожаръ въ квартирѣ, 1—взрывъ бутыли съ сѣрнымъ эфиромъ, 1—отъ горящей керосиновой лампы, которую бросилъ въ потерпѣвшаго товарищъ во время ссоры и въ 3 случаяхъ происхожденіе ожоги неизвѣстно. Ожога всѣхъ степеней всего тѣла наблюдалась въ 3 случаяхъ, ожога всѣхъ степеней болѣе половины тѣла тоже въ 3 случаяхъ и въ 4-хъ—ожога первой и второй степени почти всего тѣла. Замѣчателенъ случай № 939, гдѣ, не смотря на то, что жизнь продолжалась послѣ ожоги всего 5 часовъ, реакція со стороны почекъ была очень сильно выражена и сопровождалась гематуріею.

937. Елена *Садовская*, 48 л., жена служителя В.-м. Академіи. Въ полдень $^{3}/_{II}$ 1885 найдена въ квартирѣ на полу, близъ печки, съ горящею

на ней одеждою, при чемъ комната была полна дымомъ; больная была безъ сознанія, издавала стоны; перенесенная въ пріемный покой Клиническаго в. госпиталя, она черезъ нѣсколько минутъ скончалась.

Вскрытіе $^{6}/_{II}$, 1885. Лѣвая верхняя конечность совершенно черная, обуглившаяся, съ многочисленными трещинами, при чемъ локтевой суставъ обнаженъ и кости его обуглились. Лѣвая кисть сплошного краснаго цвѣта съ большими лоскутами отдѣлившейся кожи. Кожа на лѣвомъ боку, на ягодицахъ, внутреннихъ поверхностяхъ бедеръ и на большихъ срамныхъ губахъ тверда, суха, чернаго цвѣта, точно также и на правой голени. Лѣвая нижняя конечность до стопы представляется обуглившеюся. На сохранившейся кожѣ верхней части груди, праваго бока и верхней конечности, на границѣ съ покраснѣвшими и обуглившимися мѣстами, имѣются различной величины пузыри, наполненные сывороточною жидкостью. Твердая мозговая оболочка сплошного краснаго цвѣта, пазухи и сосуды ея содержатъ темную жидкую кровь; мягкая оболочка и вещество мозга очень полнокровны. Нижнія доли легкихъ переполнены кровью. Правая половина сердца переполнена жидкою кровью. При вскрытіи полости черепа ощущается сильный запахъ виннаго спирта.

938. Анна *Кодво*, 6 л., дочь финл. урож. $^{17}/_{IV}$ 1885, оставленная одна въ кочегарнѣ, по неосторожности подожгла на себѣ платье; доставленная съ сильными ожогами всего тѣла въ Клиническій в. госпиталь скончалась черезъ 18 часовъ.

Вскрытіе $^{20}/_{IV}$, 1885. На лѣвой щекѣ, подбородкѣ, правой щекѣ и на ушныхъ раковинахъ находятся различной величины краснобурыя пятна, сухія и плотныя, безъ воспалительной реакціи по краямъ. Передняя часть груди и вся задняя часть туловища почти сплошь обнажены отъ кожицы, которая по мѣстамъ виситъ лоскутами; обнаженная же часть кожи влажная и красная съ явственно налитыми сосудами. Ягодицы и задняя поверхность бедеръ свѣтлокоричневаго цвѣта, задняя и боковыя части обоихъ плечъ, а также боковыя и переднія части обоихъ бедеръ краснаго цвѣта, сухія, обнаженныя отъ кожицы. Задняя часть голеней покрыта красными пятнами и большими пузырями, наполненными прозрачною серозною жидкостью. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены свернувшеюся кровью. Легкія блѣдны, малокровны. Всѣ полости сердца наполнены свернувшеюся кровью.

939. Татьяна *Васильева*, 25 л., крест., занятія неизвѣстны. Доставлена въ пріемный покой Клиническаго в. госпиталя въ 6 ч. вечера $^{5}/_{XII}$ 1887 съ ожогами всего тѣла и черезъ 5 час. скончалась.

Вскрытіе $^{7}/_{XII}$, 1887. На всей поверхности тѣла, начиная съ лица и до ножныхъ пальцевъ слѣды ожоговъ различныхъ степеней; уцѣлѣвшими, т. е. сохранившими нормальную кожу, представляются только волосистая часть головы, тыльная поверхность лѣвой кисти, подошвы и часть кожи, соотвѣтствующая поясу одежды. Подкожная клѣтчатка въ обожженныхъ мѣстахъ при надрѣзѣ оказывается окрашенною въ густой красный цвѣтъ. Въ полостяхъ сердца немного дегтеобразной крови. Почки длиною 10; шириною 7, толщиною 4 снт., капсула ихъ снимается легко; ткань при разрѣзѣ пастозна, насыщеннаго темновишневаго цвѣта, на столько сплош-

*

наго, что корковый и пирамидальный слои не различаются; измѣненія одинаковы въ обоихъ почкахъ. Въ мочевомъ пузырѣ около ℥ j мутной, густо окрашенной кровью мочи.

940. Кузьма *Прохоровъ*, 32 л., крест., анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{17}/III, 1888. Концы волосъ на головѣ ломки, скручены. На подбородкѣ и по всей передней поверхности грудной клѣтки кожа представляется пергаментнаго грязножелтаго цвѣта. На лицѣ, шеѣ, верхнихъ конечностяхъ и верхней части спины кожа лишена эпителіальнаго слоя, который остается только въ видѣ островковъ и виситъ клочьями. На животѣ, наружной поверхности праваго и внутренней лѣваго бедра — мѣста, лишенныя кожицы, присохшія, густо краснаго цвѣта. Между нижнимъ краемъ правыхъ реберъ и гребешкомъ подвздошной кости, на протяженіи около двухъ ладоней, кожица приподнята въ видѣ пузырей. Правый желудочекъ сердца растянутъ, лѣвый сокращенъ; предсердія переполнены темною свернувшеюся кровью. Всѣ внутренніе органы очень полнокровны.

941. Иванъ *Смирновъ*, 27 л., крест., занятія неизвѣстны. Доставленъ въ Клиническій в. госпиталь вечеромъ ^{31}/VIII 1890 съ обширными ожогами тѣла; утромъ ^{31}/VIII умеръ. Ожоги произошли отъ горящей лампы, которую бросилъ въ него во время ссоры товарищъ.

Вскрытіе ^{1}/IX, 1890. Кожные покровы груди и живота темнокоричневаго цвѣта, на ощупь пергаментны, сухи; на границѣ съ здоровой кожей покровы яркокраснаго цвѣта; роговой слой или отсутствуетъ или приподнятъ въ видѣ пузырей, наполненныхъ красноватою жидкостью. Нижнечелюстная область, правое плечо, мошонка, половой членъ и лѣвое бедро покрыты ожогами различной степени. Брюшина пятнистокрасная. Почки сплошнаго темнокраснаго цвѣта, границы слоевъ ихъ неразличимы. Сосуды мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью.

942. Ѳедоръ *Алексѣевъ*, 21 года, рабочій Охтенскаго пороховаго завода. ^{11}/VI 1891, при взрывѣ бутыли съ 3 пудами сѣрнаго эѳира, былъ облитъ воспламенившеюся жидкостью и получилъ ожоги почти всего тѣла. ^{12}/VI онъ былъ доставленъ въ Клиническій в. госпиталь, а ^{13}/VI утромъ скончался.

Вскрытіе ^{15}/VI, 1891. Туловище и конечности обмотаны марлевыми бинтами, лицо обложено ватою. Волосы на головѣ, бровяхъ и усахъ опалены. Грудь, животъ, спина, ягодицы и конечности покрыты пузырями съ водянистою красноватою жидкостью или представляются яркокраснаго цвѣта съ висящею клочьями кожицею. Мягкая мозговая оболочка и вещество мозга очень полнокровны.

943. Наталья *Герасимова*, 26 л., крест. анамнезъ неизвѣстенъ.,

Вскрытіе ^{8}/XII, 1892. Трупъ сплошь обмотанъ марлевыми бинтами, обложенъ ватою и обсыпанъ слоемъ соды. По всей поверхности тѣла, начиная съ лица и до нижнихъ пальцевъ, имѣются ожоги различныхъ степеней. Въ полостяхъ сердца немного жидкой дегтеобразной крови. Мозгъ и его оболочки полнокровны.

944. Христина *Дунькина*, 5 л., дочь крест. ^{2}/X 1895 отъ искры, выброшенной изъ печки, загорѣлось платье ребенка; сгорѣло почти все

верхнее платье и рубашка. Въ клинику Вилліе доставлена съ сильнѣйшими ожогами всего тѣла, безъ пульса и съ холодными конечностями; черезъ два часа умерла.

Вскрытіе ^{8}/X, 1895. Кожа на туловищѣ и верхнихъ конечностяхъ имѣетъ цвѣтъ буроватый съ желтымъ оттѣнкомъ, на лѣвой сторонѣ покрыта копотью, на ощупь пергаментно суха; на груди и спинѣ роговой слой во многихъ мѣстахъ отдѣленъ и виситъ клочьями, обнаруживая яркокрасную поверхность; бедра спереди бурожелтаго цвѣта, сзади пятнистокрасныя, кожица здѣсь приподнята въ видѣ большихъ пузырей, наполненныхъ красноватою жидкостью. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною кровью; вещество мозга полнокровно. Въ правой половинѣ сердца содержится кровь, отчасти въ видѣ рыхлыхъ свертковъ, отчасти въ жидкомъ видѣ, какъ бы водянистая. Почки сильно полнокровны; мочевой пузырь пустъ.

945 Иванъ *Левандовскій*, 3 л. и 5 мѣс., сынъ крест. Получилъ ожоги всего тѣла ^{28}/IX 1898 на пожарѣ, случившемся въ квартирѣ его родителей; умеръ въ тотъ же день въ амбулаторіи клиники Вилліе.

Вскрытіе ^{30}/IX, 1898. На кожныхъ покровахъ нижнихъ конечностей спереди, а на лѣвой нижней конечности и сзади, на верхнихъ конечностяхъ, мѣстами на спинѣ и всплошную на лицѣ замѣчаются розовокрасныя пятна и поднятіе эпидермиса въ видѣ пузырей, наполненныхъ серозною жидкостью. На шеѣ, груди, въ нижней части живота и на половыхъ органахъ находятся почти сплошныя розовокрасныя пятна. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною кровью; вещество мозга очень полнокровно. Мочевой пузырь пустъ. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ мѣстами изъязвлена.

946. Николай *Левандовскій*, 2 л., сынъ крест. Получилъ ожоги всего тѣла ^{28}/IX 1898 на пожарѣ, случившемся въ квартирѣ его родителей. Доставленный въ клинику Вилліе въ состояніи сильнаго упадка силъ и нитевиднымъ пульсомъ въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе ^{30}/IX, 1898. Волоса въ теменной области опалены; покровы черепа по мѣстамъ лишены кожицы; на лбу сплошная краснота. На лѣвомъ вискѣ и надъ лѣвою бровью кожица приподнята въ видѣ сплошнаго пузыря съ мутножелтоватою сывороточною жидкостью. На носу, щекахъ и подбородкѣ кожица отсутствуетъ, а лишенныя ея части представляются яркобагроваго цвѣта; такой же цвѣтъ имѣетъ кожа на передней поверхности груди, правомъ плечѣ, на животѣ, кистяхъ рукъ, на бедрахъ, лѣвой голени и обѣихъ стопахъ; по краямъ участковъ обнаженной кожи кожица виситъ болѣе или менѣе крупными клочьями. Пазухи твердой мозговой оболочки наполнены темною жидкою кровью; мягкая оболочка и вещество мозга полнокровны. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ съ обширными экхимозами.

f) Смерть отъ угара.

Смерть отъ угара наблюдалась у 14 человѣкъ, именно, у 13 мужчинъ отъ 14 до 51 года и у 1 женщины 39 лѣтъ; изъ

нихъ 11 было крестьянъ, 1 мѣщанка и 2 финл. уроженца. 2 умерли въ торговыхъ банихъ, 2—въ гостяхъ, на полу комнаты, при чемъ ихъ хозяинъ, швейцаръ, спавшій на кровати, былъ возвращенъ къ жизни, 1—на борову котловъ въ кочегарнѣ, 1—въ дворницкой, 4—въ квартирѣ, 1—въ кучерской, относительно же остальныхъ трехъ ничего не извѣстно. На всѣхъ почти трупахъ посмертныя пятна были яркокраснаго цвѣта, кровь вездѣ была жидкая, алаго, свѣтлокраснаго или вишневаго цвѣта. Въ 5 случаяхъ кровь умершихъ отъ угара была подвергнута спектральному изслѣдованію и въ 4—произведена проба съ 30% растворомъ ѣдкаго кали.

947. Егоръ *Дмитріевъ*, 23 л., крест.; анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{8}/$_{II}$, 1886. Вся передняя часть тѣла, за исключеніемъ живота, отчасти бедеръ и колѣнъ, покрыта сплошною яркою краснотою. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки содержатъ жидкую кровь; мягкая мозговая оболочка сильно переполнена кровью и имѣетъ розовый оттѣнокъ; вещество мозга полнокровно. Легкія снаружи темнофіолетоваго цвѣта, а по краямъ мѣстами имѣютъ розовый оттѣнокъ, полнокровны, отечны. Правая половина сердца наполнена жидкою кровью. Какъ мышцы, такъ и всѣ внутренніе органы имѣютъ розовый оттѣнокъ.

949. Петръ *Гаврилинъ*, 34 л., крест.; занятія неизвѣстны. Умеръ въ торговыхъ баняхъ.

Вскрытіе ^{9}/$_{II}$, 1888. Губы насыщенно-краснаго цвѣта съ синеватымъ оттѣнкомъ. Слизистыя оболочки и разрѣзы внутреннихъ органовъ насыщенно-краснаго, алаго или свѣтловишневаго цвѣта. Содержимое желудка издаетъ спиртный запахъ. Въ сердцѣ немного алой крови. На правой долѣ мозга, на серединѣ, у самой границы съ лѣвою, находится сплошное яркокрасное пятно величиною въ 20 коп. монету; подобное же пятно на верхней поверхности задней доли. Спектральный анализъ крови обнаружилъ присутствіе въ ней CO.

950. Эліасъ *Хейконе*, 35 л., финл. урож.; анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{2}/$_{III}$, 1888. Трупныя пятна краснаго, почти розоваго цвѣта. Всѣ внутренніе органы содержатъ кровь алую, яркорозоваго и вишневаго цвѣта. Въ обоихъ желудочкахъ сердца въ небольшомъ количествѣ алая кровь. Мозговыя оболочки и вещество мозга содержатъ очень много свѣтлокрасной крови. Мышцы свѣтлокраснаго цвѣта. Спектральный анализъ крови обнаружилъ присутствіе въ ней CO.

951. Николай *Антоновъ*, 30 л., крест.; занятія неизвѣстны. Утромъ ^{30}/$_{I}$ 1889 былъ найденъ безъ чувствъ въ парильной комнатѣ одного изъ нумеромъ торговыхъ бань; привести къ жизни не удалось.

Вскрытіе ^{31}/$_{I}$, 1889. Мышцы яркокраснаго цвѣта. Всѣ отдѣлы сердца растянуты жидкою красноватою кровью съ розовымъ оттѣнкомъ. Кровь

вездѣ яркокрасная. Спектральный анализъ крови обнаружилъ присутствіе въ ней CO.

952. Тимоѳей *Матвѣевъ*, 14 л., сынъ крест.; анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{24}/$_{III}$, 1889. Кожа имѣетъ видъ гусиной; трупныя пятна на ней свѣтлы. Пазухи твердой мозговой оболочки переполнены темною жидкою кровью; мягкая мозговая оболочка полнокровна. Лѣвый желудочекъ сердца сокращенъ, правый разслабленъ; въ правой половинѣ жидкая темновишневая кровь. Легкія полнокровны. Излившаяся изъ больныхъ сосудовъ и внутреннихъ органовъ кровь имѣетъ цвѣтъ темновишневый. Спектральный анализъ крови обнаружилъ присутствіе въ ней CO.

953. Фридрихъ *Юрикасъ*, 32 л., финл. урожъ., токарь, работникъ на пивоваренномъ заводѣ. Утромъ ^{11}/$_{I}$ 1891 найденъ мертвымъ на борову котловъ въ кочегарнѣ завода, гдѣ онъ ночевалъ.

Вскрытіе ^{16}/$_{I}$, 1891. На задней и боковыхъ поверхностяхъ труба обширныя карминокрасныя пятна. Правая половина сердца переполнена жидкою вишнекрасною кровью. Мышцы грудной клѣтки, шеи и тулowища имѣютъ свѣтлокрасный цвѣтъ. Кровь, вытекающая при разрѣзѣ органовъ, имѣетъ цвѣтъ вишнекрасный и малую густоту.

954. Александра *Кузнецова*, 39 л., мѣщанка, швея. ^{12}/$_{I}$ 1891, возвратившись съ мужемъ со свадьбы въ нетрезвомъ состояніи, легла спать; рано утромъ ^{13}/$_{I}$ найдена мертвою на диванѣ, мужа же, лежащаго безъ чувствъ на кровати, удалось привести къ жизни.

Вскрытіе ^{22}/$_{I}$, 1891. Лицо опухловатое, синеватое. Мышцы грудной клѣтки свѣтлокрасныя. Пищевая смѣсь желудка имѣетъ рѣзкій спиртный запахъ. Въ обѣихъ половинахъ сердца содержится малосвернувшаяся свѣтловишневая кровь въ умѣренномъ количествѣ. Кровь въ тканяхъ вездѣ вишневаго цвѣта. Спектральный анализъ крови обнаружилъ присутствіе въ ней CO.

955. Василій *Якимовъ*, 30 л., крест., чернорабочій. Утромъ ^{13}/$_{XI}$ 1891 найденъ былъ мертвымъ вмѣстѣ съ товарищемъ въ швейцарской одного изъ домовъ Невскаго пр., гдѣ они были въ гостяхъ у швейцара и ночевали на полу; хозяинъ-швейцаръ, спавшій на кровати, приведенъ къ жизни. Рано закрыли трубу печи, истопленной каменнымъ угземъ.

Вскрытіе ^{16}/$_{XI}$, 1891. Все тѣло покрыто яркокрасными пятнами. Пазухи и сосуды мозговыхъ оболочекъ переполнены жидкою краснаго цвѣта кровью; ткань мозга на разрѣзахъ свѣтлорозоваго цвѣта. Кровь вездѣ красная.

956. Леонтій *Петровъ*, 35 л., крест., чернорабочій. Умеръ въ ночь на ^{13}/$_{XI}$ 1891 при тѣхъ же обстоятельствахъ, какъ и предыдущій (№ 955) и результаты вскрытія его тѣла такіе же, какъ и у Якимова.

957. Василій *Федотовъ*, 24 л., крест., дворникъ. Вечеромъ ^{28}/$_{XII}$ 1892 найденъ мертвымъ въ дворницкой одного изъ домовъ по Бассейной улицѣ.

Вскрытіе ^{30}/$_{XII}$, 1892. Цвѣтъ покрововъ блѣдный, съ легкою желтизною. Содержимое желудка имѣетъ рѣзко кислотную реакцію и спирт-

ный запахъ. Въ лѣвой половинѣ сердца содержится немного жидкой крови вишневаго цвѣта, правая половина переполнена такою же кровью; сердечная мышца краснаго цвѣта. Пазухи твердой мозговой оболочки содержатъ много жидкой крови, сосуды мягкой мозговой оболочки представляются въ видѣ яркокрасной сѣти; вещество мозга въ разрѣзахъ имѣетъ розовый оттѣнокъ, сосудистыя сплетенія свѣтлокрасцаго цвѣта. Изслѣдованіе крови съ 30% КОН обнаружило въ ней присутствіе CO.

958. Михаилъ *Николаевъ*, 42 л., кресть., кучеръ. 5/XI 1897 во время пожара у входа въ кучерскую, откуда и начался пожаръ, найденъ трупъ Николаева.

Вскрытіе 10/XI, 1897. Кожа на головѣ, туловищѣ и верхнихъ конечностяхъ бураго цвѣта, сухая на ощупь; поверхностный слой ея во многихъ мѣстахъ отсталъ и виситъ клочьями, обнаруживая мѣстами грязно-желтую, мѣстами яркокрасную поверхность. Въ области таза кожица на значительномъ протяженіи отдѣлилась, обнаженная поверхность имѣетъ частью розовый, частью яркокрасный цвѣтъ. На границѣ съ здоровыми участками кожи поверхностный слой мѣстами приподнятъ въ видѣ пузырей, наполненныхъ водянистою жидкостью. Волосы на головѣ, усахъ и бородѣ ломки какъ-бы скручены. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ много свѣтлокрасной крови. Сердечная мышца вишнево-красная; кровь въ сердцѣ совершенно жидкая, вишневокрасная. Въ гортани, выше голосовыхъ связокъ, и въ полости рта находятся слизь, смѣшанная съ веществомъ чернаго цвѣта, какъ-бы копотью.

959. Алексѣй *Золотаревъ*, 19 л., кресть., чернорабочій. Утромъ 2/XI 1899 найденъ былъ въ своей комнатѣ (Финскій пер., д. № 6) вмѣстѣ съ двумя товарищами мертвымъ, при чемъ одинъ изъ нихъ лежалъ на кровати, два другіе на полу. Печь была истоплена каменнымъ углемъ въ 4 часа дня 2/XI, труба заложена въ 6 часовъ вечера, а Золотаревъ съ товарищами явился домой и легъ спать въ 11½ часа ночи.

Вскрытіе 3/XI, 1899. Общій цвѣтъ покрововъ блѣдный. Слизистая оболочка желудка розоваго цвѣта. Сердце содержитъ совершенно жидкую кровь вишневаго цвѣта, преимущественно въ правой половинѣ. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ много совершенно жидкой темновишневой крови. Кровь повсюду жидкая, вишневаго цвѣта. Изслѣдованіе крови съ 30% КОН показало присутствіе въ ней CO.

960. Семенъ *Ивановъ*, 33 л., кресть., чернорабочій. Умеръ въ ночь на 3/XI 1899 при обстоятельствахъ, какъ и предыдущій (№ 959).

Вскрытіе 6/XI, 1899. Кожа блѣдная съ розовымъ отливомъ, сзади и на конечностяхъ малиновая. Въ обѣихъ половинахъ сердца содержалось много жидкой вишневокрасной крови. Легкія въ разрѣзѣ краснаго цвѣта. Кровь трупа всюду жидкая, алая, при обработкѣ растворомъ ѣдкаго натра не измѣняетъ своего цвѣта. Мозгъ и его оболочки очень полнокровны.

961. Гавріилъ *Уткинъ*, 51 г., кресть., чернорабочій. Умеръ въ ночь на 3/XI 1899 при обстоятельствахъ, какъ два предыдущіе (№№ 959 и 960).

Вскрытіе 6/XI, 1899. Всѣ полости сердца переполнены жидкою вишневаго цвѣта кровью. Ткань легкихъ на разрѣзѣ свѣтлокрасного цвѣта. У входа желудка на слизистой оболочкѣ множество красноватыхъ поверхностныхъ пятенъ; на слизистой оболочкѣ тонкихъ кишекъ поверхностныя мелкія кровоизліянія. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ наполнены свѣтлою кровью. Кровь всюду жидкая, свѣтлокрасного цвѣта, при обработкѣ растворомъ ѣдкаго натра цвѣта не измѣняетъ.

g) Смерть отъ отравленія.

Отравленій, вслѣдствіе собственной неосторожности или несчастной случайности, было 12: у 8 мужчинъ въ возрастѣ отъ 1 мѣсяца до 42 лѣтъ (3 дѣтей: 1 мѣс., 5 и 7 лѣтъ) и у 4 женщинъ отъ 28 до 51 года; изъ нихъ 7 было крестьянъ, 3 мѣщанъ, 1 рядовой и 1 жена чиновника. Обстоятельства, при которыхъ произошло отравленіе, были: 1 отравился «крѣпкою водкою», выпивъ съ похмелья по ошибкѣ стаканчикъ вмѣсто обыкновенной водки; 1—сѣрною кислотою,—больной брюшнымъ тифомъ, по недогляду служителя, выпилъ вмѣсто ягоднаго морса жидкость для электрической машинки Гренс; 1 — амміакомъ,— рабочій на амміачномъ заводѣ найденъ былъ мертвымъ на бакѣ съ амміакомъ; 2—карболовою кислотою, при чемъ женщина отравилась, выпивши крѣпкій растворъ карболовой кислоты, принявъ его по виду посуды за водку, а мальчикъ 5 лѣтъ выпилъ кислоту по недосмотру старшихъ; 1—мышьякомъ,—ребенку 1 года, вмѣсто обыкновенной дѣтской присыпки, мать по ошибкѣ присыпала обопрѣлыя мѣста порошкомъ мышьяка, бывшаго у ея хозяина для техническихъ цѣлей; 1—нитробензоломъ,—наборщикъ въ нетрезвомъ видѣ по ошибкѣ выпилъ вмѣсто водки мирбанова масла; 4—хлороформомъ,—при хлороформированіи для цѣлей операціи и 1 мальчикъ 7 лѣтъ—неизвѣстнымъ ядовитымъ веществомъ,—здѣсь при рѣзко выраженныхъ патологическихъ измѣненіяхъ желудка (прободеніе его) существовали самыя незначительныя измѣненія языка и слизистой оболочки пищевода. Особенный интересъ представляютъ собою 4 случая смерти хлороформнаго наркоза, во первыхъ, какъ казуистическій матеріалъ, а во вторыхъ, по своей важности въ практи-

ческомъ отношеніи, тѣмъ болѣе, что не смотря на всеобщее болѣе чѣмъ полувѣковое употребленіе хлороформа, какъ анэстезирующаго средства, есть много хирурговъ, которые, въ виду его опасности, совершенно отказались отъ его употребленія.

Три протокола вскрытія скоропостижно умершихъ отъ хлороформнаго наркоза приведены цѣликомъ (№№ 969, 970 и 971).

962. Иванъ *Тимоѳеевъ*, 42 л., крест., занятія неизвѣстны. Велъ нетрезвую жизнь; утромъ ^{17}/п 1890, вставши съ постели, захотѣлъ похмелиться, но по ошибкѣ, вмѣсто водки выпилъ стаканчикъ «крѣпкой водки»; въ $11^{3}/_{4}$ ч. утра доставленъ въ Клиническій военный госпиталь съ сильными болями въ животѣ, рвотою и упадкомъ сердечной дѣятельности; въ 10 ч. вечера скончался.

Вскрытіе ^{20}/п, 1890. Общій цвѣтъ покрововъ блѣдный съ желтоватымъ оттѣнкомъ. У лѣваго угла рта находится буроватое съ сѣроватымъ оттѣнкомъ пятно неправильной формы величиною около 4 снт.; такое же пятно имѣется на тылѣ правой кисти. Брюшина передней стѣнки живота, прилегающая къ желудку, пятнистокрасная; въ полости брюшины около 800 к. с. бурокрасной жидкости съ значительною примѣсью рыхлыхъ бѣложелтоватыхъ хлопьевъ; реакція жидкости слабо щелочная. По большой кривизнѣ желудка снаружи множество темнокрасныхъ пятенъ; стѣнки на ощупь плотны, не упруги; въ полости желудка 200 к. с. густой сѣраго цвѣта мутной жидкости рѣзко кислой реакціи; слизистая оболочка покрыта толстымъ слоемъ творожистаго налета желтозеленоватаго цвѣта; по соскабливаніи налета стѣнка плотна, съ многочисленными темносиними полосками, соотвѣтственно сосудамъ. Верхній отдѣлъ тонкихъ кишекъ представляетъ тѣ же измѣненія, что и въ желудкѣ. Слизистая оболочка рта и глотки имѣетъ бѣлый слегка желтоватый цвѣтъ, эпителіальный слой морщинистый, имѣетъ видъ легко отдѣляющейся перепонки, подъ которою обнаруживаются части яркокраснаго цвѣта. Спинка языка бѣлая; слизистая оболочка пищевода бѣлозеленоватаго цвѣта; надгортанникъ въ видѣ плоской пластинки, эпителіальный слой его отдѣляется клочками.

963. Павелъ *Ягунинъ*, 22 л., ряд. л.-гв. Семеновскаго полка. Находясь на леченіи брюшнаго тифа въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ, ^{4}/п 1893, по ошибкѣ служителя, вмѣсто ягоднаго морса, выпилъ растворъ для электрической машинки; черезъ 6 часовъ, несмотря на быстро поданное пособіе, скончался.

Вскрытіе ^{8}/п, 1893. Ротъ полуоткрытъ, слизистая оболочка верхней губы блѣднорозоваго цвѣта, нижняя губа грязнозеленоватаго цвѣта, суховата. Желудокъ сильно вздутъ, брюшинный покровъ его гиперемированъ; въ полости желудка порядочное скопленіе грязнозеленоватой жидкости кислой реакціи; у входа въ желудокъ, на передней и задней стѣнкахъ и малой кривизнѣ—струпъ величиною въ большую ладонь, темнаго грязносѣраго цвѣта, потрескавшійся на отдѣльные островки, легко удаляемые

черенкомъ скальпеля; слизистая оболочка разрыхлена, утолщена. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ покраснѣвшая, солитарные железки и Пейеровы бляшки рѣзко увеличены, особенно въ подвздошной кишкѣ. Брыжжеечныя железы увеличены. Слизистая оболочка пищевода почти безъ измѣненій. Языкъ покрытъ струпьями грязносѣраго цвѣта мягкой консистенціи. Слизистая гортани и дыхательнаго горла разрыхлена, грязносѣраго цвѣта. Сердечная мышца желтоватаго цвѣта. Въ корковомъ слоѣ почекъ явленія паренхиматознаго воспаленія.

964. Никита *Дмитріевъ*, 27 л., крест., рабочій на амміачномъ заводѣ. Въ 7 ч. вечера ^{27}/IX 1894 найденъ мертвымъ на бакѣ съ амміакомъ, со слѣдами ожоговъ лица, груди и живота; при какихъ обстоятельствахъ произошла смерть его, неизвѣстно.

Вскрытіе ^{5}/X, 1894. Покровы блѣдны, нѣсколько желтоваты. Лицо темнофіолетовое, почти черное, вздутое. Въ полости рта видны сѣрыя массы, напоминающія рвотныя изверженія. На передней поверхности грудной клѣтки имѣется желтоватобурое, жесткое на ощупь, пятно съ рѣзкими границами, лишенное кожицы, которая по краямъ приподнята въ видѣ хлопьевъ; пятно это доходитъ почти до пупка. Такого же характера пятна различной величины имѣются на правомъ плечѣ и предплечіи, въ области лопатокъ и поясницы и на лицѣ. Полости сердца пусты. Полость рта переполнена сѣрыми массами, похожими на желудочное содержимое; кромѣ этихъ массъ найдено тонкое волокно мочалы и одно маленькое птичье перо. Стѣнка языка покраснѣвшая, сосочки набухшія, слизистая оболочка глотки и входа въ гортань красновата. Въ просвѣтѣ дыхательныхъ путей содержатся такія же массы, какъ и во рту; при вскрытіи мелкихъ бронхіальныхъ вѣтвей и въ нихъ найдены такія же массы. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей пятнистокрасная съ экхимозами величиною въ булавочную головку. Легкія отечны. Мозгъ и его оболочки умѣренно полнокровны.

965. Пелагея *Яковлева*, 51 г., мѣщанка, призрѣваемая въ богадѣльнѣ. Злоупотребляла спиртными напитками; утромъ ^{27}/п 1894, сидя въ гостяхъ у знакомыхъ, внезапно поблѣднѣла, перестала отвѣчать на вопросы, потомъ появилась рвота съ запахомъ карболовой кислоты; черезъ нѣсколько минутъ она скончалась. Карболовая кислота находилась въ четвертной бутылѣ тутъ же за стуломъ больной; повидимому, она приняла ее за водку и выпила.

Вскрытіе ^{1}/III, 1894. Тѣлосложеніе слабое, худощавая. Покровы блѣдныя, съ коричневымъ оттѣнкомъ. Лицо блѣдное. Въ окружности рта замѣчаются слѣды присохшаго коричневаго вещества. Слизистая оболочка губъ и языка бѣлаго цвѣта; изо рта пахнетъ карболовою кислотою. Въ желудкѣ найдено около 500 к. с. жидкости мутной, бѣловаторозоваго цвѣта, съ рѣзкимъ запахомъ карболовой кислоты; въ жидкости плаваютъ студневидныя хлопья въ большомъ количествѣ. Слизистая оболочка желудка въ общемъ блѣдна, вѣнечные сосуды наружнаго покрова переполнены. Слизистая оболочка зѣва и входа въ гортань блѣднорозоваго цвѣта, покрыта студневидными хлопьями. Въ пищеводѣ слизистая оболочка блѣдновата, отдѣляется въ видѣ рыхлыхъ пленокъ. Сердце сокращенное, со-

держитъ въ обѣихъ половинахъ много студенистыхъ кровяныхъ свертковъ. Капсула почекъ трудно отдѣляется, на правой почкѣ ткань дряблая, блѣдная, корковый слой толщиною 0,5 снт., полосчатый; пирамидки окрашены нѣсколько гуще корковаго слоя; на правой ткань имѣетъ цвѣтъ телячьяго мяса, плотна, границы слоевъ не различимы; лоханки обѣихъ почекъ широкія, ожирѣвшія. Мочевой пузырь сокращенъ, пустъ.

966. Николай *Павловъ*, 5 л., сынъ крест. $^{22}/_{II}$ 1899, по недосмотру окружающихъ, выпилъ карболовой кислоты, имѣвшейся для цѣлей дезинфекціи и въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе $^{26}/_{II}$, 1899 Переходная часть слизистой оболочки губъ представляется бурою, красноватою, на ощупь пергаментно сухою. На кожѣ подбородка, начиная отъ нижней губы и до края нижней челюсти, нѣсколько влѣво отъ средней линіи, кожа имѣетъ видъ блѣднокоричневой полосы, пергаментно сухой на ощупь, шириною около 2,5 снт. Въ желудкѣ 200 к. с. жидкой пищевой смѣси сѣраго цвѣта, съ плавающими въ ней частицами чернаго цвѣта, издающей ясный запахъ карболовой кислоты; слизистая оболочка желудка по большой части лишена своего поверхностнаго слоя, который уцѣлѣлъ лишь мѣстами въ видѣ бѣловатаго налета; общій цвѣтъ оболочки кофейный, мѣстами же грязнорозовый; на днѣ, кромѣ того, замѣчаются группы темнокоричневыхъ, почти черныхъ, пятнышекъ (экхимозовъ). Въ обѣихъ половинахъ сердца, по преимущественно въ правой, довольно много жидкой крови. Поверхность языка бѣловатая, входъ въ гортань розоваго цвѣта, слизистая оболочка здѣсь, особенно въ области черпаловидныхъ хрящей, студневидна, набухшая. Корковый слой почекъ блѣдный, набухшій, пирамидки темнокрасныя. Мочевой пузырь содержитъ немного мутной мочи. Верхній отдѣлъ тонкихъ кишекъ, начиная съ 12-типерстной, на протяженіи $^1/_2$ метра имѣетъ набухшую и покраснѣвшую слизистую оболочку.

967. Сергѣй *Ивановъ*, 1 мѣс., сынъ крест. Ребенокъ страдалъ обопрѣлостью; $^{28}/_{IX}$ 1895 мать присыпала обопрѣлыя мѣста бѣлымъ порошкомъ, даннымъ ей хозяиномъ квартиры, какъ пудру; ребенокъ сталъ сильно безпокойнымъ, присыпанныя порошкомъ мѣста воспалились; не смотря на обращеніе за помощью въ больницы, ребенокъ $^7/_X$ умеръ. Порошокъ оказался мышьякомъ, который квартирный хозяинъ, занимавшійся выдѣлкою замши, употреблялъ въ дѣло.

Вскрытіе $^{12}/_X$, 1895. Длина тѣла 51 снт., вѣсъ 2730 граммъ. Кожа живота, начиная отъ пупка внизъ, кожа половыхъ частей, внутренней поверхности бедеръ и отчасти ягодицъ почти сплошь покрыта бурокрасными пятнами, по большей части сухими на ощупь, имѣющими неправильную форму и величину отъ чечевичнаго зерна до 10 коп. монеты; пятна мѣстами сливаются, а на ягодицахъ кожа занята ими сплошь. На мошонкѣ и половыхъ сгибахъ кожа влажна, какъ-бы мокнущая, безъ складокъ. На шеѣ по складкамъ кожа бурокрасная, сухая. Въ подмышечныхъ ямкахъ кожа влажная грязносѣраго цвѣта; на наружныхъ поверхностяхъ грудной клѣтки и на внутреннихъ поверхностяхъ плечъ разбросаны бурокрасныя сухія пятна. Въ пазухахъ твердой мозговой оболочки свернувшаяся кровь. Мышцы тѣла въ разрѣзѣ сухи и блѣдны.

Въ желудкѣ ʒ ij грязнокрасноватой жидкости, имѣющей кислотную реакцію; слизистая оболочка желудка блѣдна, на ней замѣтны двѣ поверхностныя ссадинки величиною въ чечевичное зерно, безъ какой либо красноты въ окружности. Въ обѣихъ половинахъ сердца свернувшаяся крвь, сердечная мышца блѣдна, желтовата. Ткань печени въ разрѣзѣ блѣдна, рѣзко желтовата. Внутренній покровъ кишекъ въ общемъ блѣденъ, только въ срединѣ толстыхъ кишекъ найдено нѣсколько небольшихъ экстравазатовъ на слизистой оболочкѣ.

968. Николай *Ивановъ*, 32 л., мѣщанинъ, наборщикъ. Велъ крайне нетрезвую жизнь; $^4/_{III}$ 1890, по случаю новоселья, былъ сильно выпивши, а утромъ 5/III былъ найденъ мертвымъ на полу близъ кровати, на подушкѣ, завернутый въ ватное одѣяло.

Вскрытіе $^7/_{III}$, 1890. Общій цвѣтъ покрововъ трупа блѣдный, съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Лицо грязноватоблѣдное. Въ полости брюшины до 40 к. с. жидкости особаго запаха, напоминающаго миндальный. Желудокъ содержитъ около 50 к. с. красноватой густой жидкости слабо щелочной реакціи и особеннаго, какъ-бы миндальнаго, запаха. Произведенная съ этимъ содержимымъ реакція на синильную кислоту дала отрицательные результаты. Всѣ отдѣлы сердца содержатъ жидкую темную кровь, издающую замѣтный спиртный запахъ. Въ гортани, дыхательномъ горлѣ и бронхахъ красноватая пѣнистая жидкость. Легкія сплошнаго темнокраснаго цвѣта. На слизистой оболочкѣ желудка точечные кровоподтеки. Въ нижнемъ отдѣлѣ тонкихъ кишекъ содержится густая шеколаднаго цвѣта жидкость, издающая рѣзкій запахъ мирбановаго масла; слизистая ихъ оболочка красна отъ налитія сосудовъ. При разрѣзѣ какъ мозга, такъ и остальныхъ органовъ, замѣченъ довольно рѣзкій водочный запахъ съ примѣсью запаха мирбановаго масла.

969. Минна *Усеновская*, 28 л., мѣщанка, занятія неизвѣстны. Находилась на леченіи въ гинекологическомъ отдѣленіи Клиническаго военнаго госпиталя отъ кисты яичника, сопровождавшейся беременностью; $^4/_{XI}$ 1892, во время хлороформированія, передъ производствомъ чревосѣченія, скончалась при явленіяхъ остановки сердца и дыханія.

Вскрытіе $^5/_{XI}$, 1892. (Приводится протоколъ судебно-медицинскаго вскрытія цѣликомъ).

А. *Наружный осмотръ.*

1. Покойная 28 лѣтъ, роста 152 снт., тѣлосложенія хорошаго и правильнаго; общій цвѣтъ покрововъ блѣдный, желтоватый, задняя поверхность трупа покрыта сплошными багровыми трупными пятнами. 2. Трупное окоченѣніе сохранилось во всѣхъ мышцахъ туловища; на кожѣ лѣвой подключичной области и на наружной сторонѣ обѣихъ бедеръ въ нижней трети, а также на передневнутренней сторонѣ верхней трети лѣвой голени имѣются сухія пергаментной консистенціи желтоватаго цвѣта ссадины величиною отъ мѣднаго пятака до ладони. 3. Кожа въ области нижнихъ реберъ лѣвой стороны на передней поверхности груди представляетъ два поперечныхъ слѣда отъ укола иглой. 4. Волосы на головѣ темнорусые,

вьющіеся, глаза закрыты. соединительныя оболочки вѣкъ умѣренно гиперемированы, зрачки слегка расширены, роговицы прозрачны. Цвѣтъ лица синеватый. Отверстія ушей чисты; изъ отверстія рта вытекаетъ небольшое количество сукровичной жидкости, ротъ закрытъ, зубы стиснуты, языкъ за зубами. 5. Шея короткая, умѣренной толщины. Грудь правильной цилиндрической формы, животъ имѣетъ выпуклую форму, при постукиваніи издаетъ тупой звукъ. Лѣвая большая губа представляется сильно увеличенною, мягкой консистенціи: при ощупываніи замѣчаются въ ней узловатости; задній проходъ чистъ; знаковъ насилія или наружныхъ поврежденій на поверхности тѣла не замѣчается.

Б. *Внутренній осмотръ.*

6. Въ полости околосердечной сумки содержится около $\frac{3}{4}$ мутноватой соломенножелтаго цвѣта жидкости. Внутренняя поверхность околосердечной сумки гладка, блестяща. Желудочки сердца пусты; толщина стѣнки лѣваго желудочка 1,5 снт., праваго 2 линіи. Длина сердца отъ основанія до верхушки 10 снт., ширина 11 снт., въ бороздахъ сердца умѣренное отложеніе жира, цвѣтъ сердечной мышцы буровато-красный. Двустворчатая заслонка слегка утолщена, остальные клапаны и отверстія безъ измѣненій. 7. Ткань легкихъ всюду проходима для воздуха, нижніе доли обоихъ легкихъ нѣсколько эмфизематозны. Ткань легкихъ на разрѣзѣ буровато-аспидного цвѣта, съ поверхности разрѣза соскабливается значительное количество нѣнистой жидкости. 8. Гортань и дыхательное горло проходимы для воздуха, хрящи ихъ цѣлы. 9. Желудокъ содержитъ чайную ложку красноватожелтоватой жидкости кислой реакціи, безъ всякаго запаха; слизистая оболочка желудка слегка розрыхлена, складчата, тонкія кишки содержатъ небольшое количество жидкихъ фекальныхъ массъ, а толстыя пусты, слизистая оболочка ихъ безъ измѣненій. 10. Печень длины 28, ширины 21 и высоты 8,5 снт., ткань на разрѣзѣ темнокраснаго цвѣта, границы долекъ ясно обозначены, съ поверхности разрѣза соскабливается значительное количество темной крови; печень средней консистенціи. 11. Селезенка длины 16, ширины 12 снт., капсула гладка и блестяща, ткань на разрѣзѣ вишнекраснаго цвѣта, полнокровна; пульпа легко соскабливается ножемъ, трабекулы ясно выражены. 12. Почки длиною 12, шириною 6 снт., капсула снимается легко, поверхность почекъ гладкая, темнокрасная цвѣта корковый слой мѣстами утолщенъ и рѣзко отграниченъ отъ пирамидальнаго. 13. Мочевой пузырь пустъ. 14. Матка по величинѣ соотвѣтствуетъ 7-му мѣсяцу беременности; въ полости живота помѣщается приблизительно такой же величины опухоль, сращенная по всей передней поверхности съ париэтальнымъ листкомъ брюшины, а по задней съ кишечными петлями. Опухоль помѣщается на двадцы перекрученной ножкѣ, соединенной съ лѣвымъ яичникомъ. 15. Кости черепа нормальной величины, губчатое вещество въ достаточномъ количествѣ. Твердая мозговая оболочка нѣсколько утолщена, сосуды ея растянуты кровью. Мягкая мозговая оболочка сочна, мутна, отечна, снимается легко, подпаутинныя пространства содержатъ небольшое количество сукровичной жидкости. Ткань мозга тѣстовата, на поверхности разрѣза замѣтно небольшое количество красныхъ кровяныхъ точекъ и полосокъ. Боковые и третій желудочки пусты, въ 4-мъ измѣненій не обнаружено; большіе узлы, мозжечекъ и продолговатый мозгъ безъ измѣненій. 16. Матка и опухоль, вырѣзанныя и не вскрытыя, а также сердце взяты профессоромъ Славянскимъ для научныхъ изслѣдованій.

970. Василій *Акимовъ*. 35 л., крест., занятія неизвѣстны. Находился на леченіи во 2-мъ хирургическомъ отдѣленіи Клиническаго военнаго госпиталя; утромъ, въ 10 ч. 28 м. $^{24}/_{II}$ 1896. его стали хлороформировать для произведенія операціи грыжесѣченія; возбужденіе послѣдовало въ 10 ч. 31 м., послѣ чего наступила остановка пульса и дыханія; больному немедленно было произведено искусственное дыханіе, послѣ котораго онъ сталъ дышать, хотя въ это время пульсъ не прощупывался. Послѣ нѣсколькихъ вдуховъ дыханіе снова остановилось; послѣ этого, не смотря на двухчасовое искусственное дыханіе, производимое всевозможными способами, и на всѣ другія попытки привести больнаго къ жизни, достигнуть оживленія не удалось. Хлороформу потрачено 5,0. Во время искусственнаго дыханія воздухоносные пути были совершенно свободны. При предварительномъ до наркоза изслѣдованіи въ сердцѣ и легкихъ ничего ненормальнаго не обнаружено.

Вскрытіе $^{25}/_{II}$, 1896. (Приводится протоколъ судебно-медицинскаго вскрытія цѣликомъ).

А. *Наружный осмотръ.*

1. Покойному 35 лѣтъ, длина тѣла 173 снт.; тѣлосложеніе крѣпкое, трупное окоченѣніе сохранилось въ мышцахъ нижней челюсти и нижнихъ конечностяхъ. 2. Задняя поверхность туловища и нижнихъ конечностей занята темнофіолетоваго цвѣта трупными пятнами. 3. Волосы на головѣ коротко острижены, съ просѣдью. Глаза закрыты, соединительныя оболочки вѣкъ глазныхъ яблокъ очень блѣдны, роговицы тусклы, зрачки умѣренно расширены правый немного болѣе лѣваго. Отверстія носа и ушей чисты. Ушныя раковины синюшны. Челюсти сжаты, языкъ за зубами; недостатокъ верхнихъ рѣзцовъ. Отверстіе рта чисто 4. Шея средней толщины и длины. 5. Грудь цилиндрическая. На передней поверхности груди справа и слѣва, почти симметрично, въ области 6-хъ и 7-хъ реберъ, буроватыя пергаментной консистенціи сосадины кожи, изъ нихъ наибольшая длиною 7 снт. Такія же сосадины и подъ ложными ребрами съ обѣихъ сторонъ. 6. Животъ слегка взбухъ. Волосы на половыхъ частяхъ выбриты. Въ области лѣваго наховаго канала рубецъ линейной формы длиною 6 снт. Задній проходъ закрытъ, чистъ. Конечности развиты правильно На спинѣ, въ области правой лопатки, вѣ поленичной части позвоночника и на крестцѣ сухія темнобураго цвѣта консистенціи пергамента сосадины кожи. 7. Знаковъ насилія и поврежденій на тѣлѣ покойнаго, кромѣ описанныхъ, не замѣчается.

Б. *Внутренній осмотръ.*

8.—При вскрытіи грудной клѣтки найденъ переломъ переднихъ концовъ 4, 5, 6, 7 и 8 реберъ, вблизи соединенія ихъ съ хрящемъ, съ лѣ-

вой стороны. 9.—Въ полости околосердечной сумки около ʒjj сывороточной жидкости; на передней и задней поверхности сердечной мышцы обильныя жировыя отложенія, особенно по бороздамъ. Лѣвый желудочекъ и лѣвое предсердіе растянуты темною жидкою кровью безъ пузырьковъ газа. Правый желудочекъ пустъ. Длина сердца 12 снт., ширина 13, толщина стѣнки лѣваго желудочка 0,9 снт., праваго—0,4 снт. Сердечная мышца дряблая, цвѣтъ стѣнки лѣваго желудочка на разрѣзѣ синеватобурый съ желтоватымъ оттѣнкамъ. Стѣнка праваго желудочка почти сплошь состоитъ изъ жировой тками съ едва замѣтными пучками мышечныхъ волоконъ. Двустворчатый клапанъ мало прозраченъ, по краямъ слегка утолщенъ. Въ остальныхъ клапанахъ сердца и большихъ сосудовъ измѣненій нѣтъ. Внутренняя поверхность аорты гладкая, блестящая; легочная артерія безъ измѣненій. 10.—Въ обоихъ плевральныхъ мѣшкахъ умѣренное скопленіе кровянистой жидкости. Оба легкія свободны, спавшіяся, въ разрѣзѣ темносиняго цвѣта; съ поверхности разрѣза выдавливается обильное количество темной жидкой крови съ небольшой примѣсью воздушныхъ пузырьковъ, безъ запаха хлороформа; ткань легкихъ всюду проходима для воздуха. 11.—Пищеводъ, гортань и дыхательное горло совершенно свободны, слизистая оболочка гортани и дыхательнаго горла гиперемирована. 12.—Желудокъ пустъ; слизистая оболочка гиперемирована, разрыхлена, утолщена, складчата. Тонкія и толстыя кишки содержатъ небольшое количество полужидкаго кала; слизистая оболочка и брюшинный покровъ ихъ сильно гиперемированъ. Печень длиною около 3 снт., шириною около 18, высотою 8 снт.; ткань хруститъ подъ ножемъ, поверхность на разрѣзѣ вишневокраснаго цвѣта, сосуды сильно растянуты жидкою темною кровью, дольки различаются неясно, ближе къ поверхности ткань печени съ рѣзко выраженнымъ желтоватымъ оттѣнкомъ. Желчный пузырь умѣренно наполненъ темною желчью. 13.—Селезенка длиною 13, шириною 8 снт., ткань ея плотной консистенціи, поверхность зерниста, соединительно тканныя перегородки выражены рѣзко. 14.—Почки длиною 11, шириною 6 снт., капсула ихъ снимается легко; звѣздчатыя вены выражены рѣзко; вещество почекъ сильно гиперемировано въ корковомъ и мозговомъ слояхъ; границы между обоими слоями не ясны. Мочевой пузырь пустъ. На мѣстѣ внутренняго кольца лѣваго паховаго канала втянутый рубецъ, внутреннее кольцо праваго паховаго канала открыто, пропускаетъ свободно 2 пальца. 16.—Стѣнки черепа средней толщины; пазухи твердой мозговой оболочки умѣренно наполнены темною жидкою кровью, мягкая мозговая оболочка мутна, съ обильнымъ количествомъ бѣловатыхъ пятенъ и полосъ по направленію кровеносныхъ сосудовъ, сильно растянутыхъ кровью, снимается клочками. Вещество мозга полнокровно, консистенціи болѣе плотной, чѣмъ нормальная. Въ боковыхъ и третьемъ желудочкахъ незначительное количество сывороточной жидкости. Продолговатый мозгъ замѣтно гиперемированъ; въ большихъ мозговыхъ узлахъ и мозжечкѣ измѣненій нѣтъ. Сосуды основанія мозга склерозированы въ умѣренной степени.

971. Елена *Платонова*, 46 л., крест., занятія неизвѣстны. $^{29}/_{II}$ 1899 поступила на леченіе въ 1-е хирургическое отдѣленіе Клиническаго военнаго госпиталя съ опухолью (кистою) праваго яичника. $^{13}/_{VI}$ 1899,

въ 10 ч. 42 м. утра, было приступлено подъ хлорофорнымъ наркозомъ къ операціи удаленія опухоли (оваріотомія). Въ концѣ операціи, въ моментъ наложенія швовъ на влагалище прямыхъ брюшныхъ мышцъ, у больной появилось нѣсколько кашлевыхъ движеній, которыя однако прекратились послѣ нѣсколькихъ вдыханій хлороформа. Количество потребленнаго для наркоза хлороформа равно 60,0. Операція окончилась въ 12 ч. дня, наркозъ прекращенъ за 5 минутъ до окончанія операціи. Наркозъ протекалъ безъ осложненій. При наложеніи повязки больная стала приходить въ себя, открывая на зовъ глаза. Въ это время появились повторныя сокращенія брюшнаго пресса, однако безъ рвоты, а вслѣдъ затѣмъ внезапно исчезъ пульсъ въ лучевой артеріи и наступилъ рѣзкій ціанозъ. Искусственное дыханіе въ теченіи 1 ч. 15 м., вливаніе въ вены физіологическаго раствора поваренной соли, впрыскиванія возбуждающихъ средствъ, электризація n-vi phrenici, вдыханіе кислорода и другія попытки возвратить къ жизни больную не увѣнчались успѣхомъ.

Вскрытіе $^{14}/_{IV}$, 1899. (Приводится протоколъ судебно-медицинскаго вскрытія цѣликомъ).

А. *Наружный осмотръ.*

1.—Покойной 46 лѣтъ, тѣлосложенія слабаго; трупное окоченѣніе въ мышцахъ верхнихъ конечностей. Общій цвѣтъ покрововъ грязножелтый. Задняя поверхность туловища занята едва замѣтными фіолетовыми пятнами. 2. Глаза закрыты, соединительныя оболочки вѣкъ и глазныхъ яблокъ блѣдны; роговицы довольно прозрачны. Зрачки равномѣрно и умѣренно расширены. Отверстія носа и ушей чистыя, ротъ слегка открытъ, нижняя челюсть отвисшая. На слизистой оболочкѣ верхней губы незначительныя ссадины. 3. Въ области правой лопаточной ости двѣ ссадины величиною въ пол-ладони, жестковатыя на ощупь, темнобураго цвѣта. На разрѣзахъ въ области этихъ ссадинъ верхніе слои кожи представляютъ небольшое кровяное пропитываніе. 4. Грудь цилиндрическая. 5. Животъ впалый. На средней линіи живота отъ пупка къ лонному соединенію линейной формы рана, края ея соединены 14 шелковыми узловыми, отчасти непрерывными швами. Рана проникаетъ чрезъ всю толщу брюшной стѣнки, ткани которой въ окружности раны пропитаны кровью. Длина раны 17 сантиметровъ. 6. Наружные половыя органы измѣненій не представляютъ. Задній проходъ закрытъ, чистъ. 7. На границѣ средней трети съ верхняго праваго бедра, на внутренней сторонѣ, въ области большой подкожной вены — линейной формы рана длиною около 2-хъ сантиметровъ, съ краями, соединенными однимъ узловымъ швомъ. 8. Поврежденій и знаковъ насилія, кромѣ описанныхъ, не имѣется.

Б. *Внутренній осмотръ.*

9. Кости черепа цѣлы, склерозированы. Твердая мозговая оболочка приращена на большомъ своемъ протяженіи къ мозговому своду. По снятіи ея внутренняя ея пластинка оказалась во многихъ мѣстахъ изъѣденною; Пахіоновы грануляціи очень рѣзко развиты. Мягкая мозговая оболочка

мутна, слегка отечна, снимается клочками и рвется при снимании. На нижней поверхности головного мозга въ области передняхъ долей многочисленныя мелкія точечныя кровоизліянія; на разрѣзахъ болѣе глубокихъ слоевъ мозговаго вещества кровоизліяній этихъ не замѣтно. Вещество мозга на разрѣзахъ слегка отечно, кровяныя полосы и точки мало замѣтны. Боковые желудочки содержатъ незначительное количество сывороточной жидкости. Въ большихъ мозговыхъ узлахъ, въ мозжечкѣ и продолговатомъ мозгу особыхъ измѣненій нѣтъ.

10. Правое легкое приращено на большей части своего протяженія къ грудной клѣткѣ старыми ложными перепонками, лѣвое лежитъ свободно спавшееся. Ткань праваго легкаго представляетъ многочисленныя уплотнѣнія величиною до лѣсного орѣха. На разрѣзѣ въ верхней долѣ праваго легкаго каверна величиною въ грецкій орѣхъ. Во всѣхъ доляхъ праваго легкаго на разрѣзѣ видны многочисленные сѣрозатые пропсковидные бугорки; вокругъ мелкихъ бронховъ по мѣстамъ замѣтно сосуд

h) Смерть отъ поврежденій.

Скоропостижно умершихъ отъ различныхъ случайныхъ поврежденій, происшедшихъ отъ паденія съ высоты, на мостовую, попаданія подъ поѣздъ и т. п., было 91 человѣкъ: 76 мужчинъ въ возрастѣ отъ 13 до 76 лѣтъ и 15 женщинъ отъ 1 до 60 лѣтъ (1 ребенокъ 1 года); изъ нихъ крестьянъ было 51, мѣщанъ 10, солдатъ 11, финляндскихъ уроженцевъ 7, лицъ привилегированныхъ сословій 5 и лицъ неизвѣстнаго званія 7. По занятіямъ большинство умершихъ были чернорабочіе, мастеровые, ремесленники и т. п. Причины поврежденій: въ 24 случаяхъ паденіе съ высоты, въ 11—паденіе на мостовую, на ледъ и пр., въ 18—поврежденія причинены желѣзною дорогою, въ 15—конно-желѣзною дорогою, въ 2—обвалъ тяжестей, въ 5—поврежденія получены при заводской работѣ, въ 2—операціи и въ 14 случаяхъ причина поврежденій неизвѣстна. 12 человѣкъ въ моментъ полученія поврежденій были въ нетрезвомъ состояніи, что подтверждено вскрытіемъ,—изъ полостей ощущался спиртный запахъ. Изъ всѣхъ случаевъ этой категоріи поврежденія черепа найдены были у 35 человѣкъ, поврежденія позвоночника у 3, одной конечности у 2, разрывъ селезенки у 1 и множественныя поврежденія у 50 человѣкъ; у 6 изъ послѣднихъ поврежденія сопровождались разрывомъ плевры, у 3—легкихъ, у 1—діафрагмы, у 5—печени, у 4—почекъ, у 4—селезенки и у 3—сердца, при чемъ въ одномъ случаѣ оно было совершенно оторвано и перемѣщено въ другую половину груди подъ наружные покровы (№ 1062). Причиною смерти у получившихъ поврежденіе было: острое малокровіе, травматическій шокъ, давленіе на мозгъ излившейся крови и сотрясеніе мозга.

974. Яковъ *Селезневъ*, 29 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{2}/_{x}$, 1884. Общій цвѣтъ покрововъ трупа блѣдный. Раздробленіе правой плечевой кости въ верхней ея трети съ разрывомъ всѣхъ мягкихъ частей, раздробленіе ногтевой фалланги праваго указательнаго пальца, обширныя ссадины съ кровоподтеками въ подкожной клѣтчаткѣ на различныхъ частяхъ тѣла и переломъ 7 лѣваго ребра. Всѣ органы трупа малокровны.

975. Агриппина *Васильева*, 23 л., мѣщанка. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{2}/_{xii}$, 1884. На нижней половинѣ живота, по бѣлой линіи, находится порѣзанная рана, идущая отъ лобка вверхъ, на протяженіи 18 снт., сшитая 9 шелковыми швами. Большія и малыя половыя губы припухшія, темнобагроваго цвѣта. Половая щель расширена. Матка увеличена до объема дѣтской головки; на передней ея поверхности, на срединѣ, находится продольный разрѣзъ, идущій со дна матки до внутренняго отверстія канала шейки матки и проникающій всю толщу ея стѣнки; на него наложено 15 шелковыхъ швовъ. На передней стѣнкѣ внутренней поверхности матки и у дна ея замѣчаются слѣды прикрѣпленія послѣда. На остальныхъ мѣстахъ слизистая оболочка матки утолщена, рыхла, легко отдѣляется. Всѣ внутреннія органы малокровны.

976. Кисяметдинъ *Абдульменовъ*, 28 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{15}/_{ii}$, 1885. Лицо побагровѣвшее и замарано кровью. На головѣ и конечностяхъ ссадины различной величины съ кровоподтеками въ подкожной клѣтчаткѣ. Сосуды мягкой оболочки надъ правымъ полушаріемъ окружены излившеюся кровью. На основаніи черепа находится трещина, которая начинается отъ вершины каменистой части лѣвой височной кости, идетъ черезъ переднюю ея поверхность къ чешуйчатой части, гдѣ оканчивается около верхняго ея края. Въ толщѣ нижнихъ долей легкихъ кровоизліянія въ видѣ различной величины островковъ. Между околосердечной сумкой и діафрагмой находятся различной величины кровоизліянія. Два верхнихъ ребра правой стороны и одно верхнее лѣвой переломлены вблизи подкрыльцовой линіи. Селезенка окружена излившеюся кровью; верхній край ея на половину надорванъ. Вся полость малаго таза наполнена свернувшеюся кровью. Лѣвая подвздошная кость расколота на нѣсколько различной величины кусковъ, при чемъ лобковое сочлененіе представляется немного разошедшимся.

977. Михаилъ *Сабурскій*, 39 л., зап. фельдфебель. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{9}/_{iii}$, 1885. На кожѣ верхней части спины многочисленныя синеватыя пятна величиною отъ маковаго зерна до горошины. Вѣки опухшія, синеватыя. На лѣвой половинѣ груди, близъ соска, замѣчается вдавленіе, на правой сторонѣ груди, около подмышковой ямки, синеватыя пятна неправильнаго очертанія съ кровоизліяніями въ клѣтчаткѣ. 2-е, 3 и 4 ребра съ лѣвой стороны переломаны близъ соединенія ихъ съ хрящами; съ правой стороны переломы 6 и 7 ребра. Рукоятка грудины переломлена на границѣ ея съ тѣломъ грудины. Въ заднихъ черепныхъ ямкахъ около 2 стол. ложекъ темной жидкой крови, которая замѣчалась также и въ верхней части позвоночнаго канала. Ткань мозга блѣдна. Въ боковыхъ желудочкахъ немного темной жидкой крови. Связки и мышцы, покрывающія переднюю поверхность позвоночника между 4 шейнымъ и 2-мъ груднымъ позвонками, пропитаны кровью. 7-й шейный позвонокъ вмѣстѣ съ круглой связкой оторванъ отъ 6 позвонка; при этомъ полость позвоночнаго канала найдена наполненною жидкою кровью. На границѣ этихъ позвонковъ спинной мозгъ оказался разорваннымъ.

978. Іоганъ *Лилѣ*, 27 л., сынъ художника (?). $^{28}/_{X}$ 1885 по неосторожности попалъ на станціи «Шуваловo» въ промежутокъ между вагонами и платформой до остановки поѣзда; въ Клиническій военный госпиталь доставленъ въ безсознательномъ состояніи и съ исощутимымъ пульсомъ; черезъ $3^{1}/_{2}$ часа умеръ.

Вскрытіе $^{31}/_{X}$ 1885. Кисть лѣвой руки совершенно отдѣлена отъ предплечья, кости предплечья раздроблены, мягкія части размозжены. Лѣвая голень со стопою также отдѣлена на границѣ средней трети съ верхней съ размозженіемъ мягкихъ частей верхней трети. Лѣвая бедренная кость въ нижней своей трети раздроблена въ мелкіе куски, мягкія части размозжены и пропитаны кровью. Всѣ органы въ состояніи крайняго малокровія.

979. Герасимъ *Яковлевъ*, 50 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{22}/_{I}$, 1886. Надъ правой ушной раковиной припухлость покровъ величиною въ ладонь; надъ правою височною мышцею и отчасти подъ нею — кровоизліяніе величиною въ полъ - ладони. Подъ твердою мозговою оболочкою въ средней черепной ямкѣ съ правой стороны находится кровяной сгустокъ величиною въ 2 стол. ложки, такой же сгусток между оболочкою и чешуйчатою частью правой височной кости. Надъ мягкою мозговою оболочкою лѣваго полушарія находится тонкій слой свернувшейся крови. Боковая поверхность праваго большого полушарія сильно сплюснута. Разрѣзы вещества мозга бѣдны. Въ черешчатыхъ костяхъ оказались трещины: одна начинается на правой теменной кости отъ височнаго шва и теряется въ тѣлѣ основной кости, другая шла отъ первой около основанія каменистой части правой височной кости и совершенно отдѣлила эту часть отъ своего основанія. При вскрытіи мозга ощущался слабый запахъ спирта.

980. Василій *Лупаловъ*, 55 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{23}/_{I}$, 1885. Въ глубокихъ слояхъ правой височной мышцы замѣчается скопленіе полужидкой крови. На твердой мозговой оболочкѣ, покрывающей правую теменную долю мозга, находится слой свернувшейся крови въ видѣ пласта длиною 6, шириною 4 и толщиною 1,5 сант.; подъ твердою мозговою оболочкою, въ этомъ же мѣстѣ, оказался тонкій слой свернувшейся крови; по удаленіи мозга твердая мозговая оболочка, выстилающая лѣвую черепную ямку, оказалась покрытою тонкимъ слоемъ свернувшейся крови. Мягкая мозговая оболочка, покрывающая лѣвую переднюю долю, переднюю часть средней доли и лѣвую Сильвіеву борозду, пропитана кровью. Вещество мозга въ разрѣзѣ бѣлѣно. На правой теменной кости имѣется двѣ трещины; правая височная кость совершенно отдѣлена по шву; на границѣ между каменистою частью ея и большимъ крыломъ основной кости имѣется сквозная трещина, идущая къ турецкому сѣдлу и недоходящая до него на 3 сант.

981. Аграфена *Лошкова*, 25 л., мѣщанка, занятія неизвѣстны. $^{30}/_{VII}$ 1886 по собственной неосторожности попала подъ колеса вагона конной ж. д.; въ Клинический военный госпиталь доставлена безъ признаковъ жизни.

Вскрытіе $^{23}/_{VIII}$, 1886. Оба бедра и обѣ голени разроблены; мягкія ихъ части превращены въ кашицеобразную массу, при чемъ крупные сосуды белеръ оказались разорванными. Полости сердца пусты. Всѣ органы крайне малокровны.

982. Тимоѳей *Тарасовъ*, 60 л., мѣщанинъ, сторожъ ж. л. $^{8}/_{XI}$ 1886 попалъ подъ маневрирующій поѣздъ ж. д.; доставленъ въ Клинический военный госпиталь въ безсознательномъ состояніи вечеромъ $^{8}/_{XI}$; $^{10}/_{XI}$ утромъ умеръ.

Вскрытіе $^{12}/_{XI}$, 1886. Масса ссадинъ и кровоподтековъ на головѣ и лицѣ. Лѣвая половина груди въ верхней части представляется уплощеною. Переломъ костей лѣваго предплечья съ размозженіемъ мягкихъ частей; переломъ рукоятки грудины на границѣ ея съ тѣломъ. Ребра лѣвой стороны, со 2 по 7, переломлены; реберная плева, соотвѣтственно 3—5 ребрамъ, разорвана, при чемъ въ полости лѣваго плеврального мѣшка найдено около 1 фунта темнаго цвѣта кровянистой жидкости; цѣлость лѣваго легкаго въ нижней трети верхней доли нарушена. Въ полости брюшины около 3 стакановъ темнаго цвѣта кровянистой жидкости. Лѣвая почка разорвана въ двухъ мѣстахъ. Въ лѣвой подвздошной области забрюшинная клѣтчатка пропитана кровью. Въ мочевомъ пузырѣ $\frac{5}{6}$ ij мочи красноватаго цвѣта.

983. . . . . *Будревичъ*, ? л., мѣщанинъ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{3}/_{I}$, 1887. На кожѣ въ области глазницъ небольшія ссадины. Соотвѣтственно лѣвому теменному бугру находится кровоподтекъ подъ надкостной плевой, частью между нею и кожею, спускающійся книзу на всю лѣвую половину затылочной кости и на задній отдѣлъ шеи, при чемъ кровь пропитываетъ всѣ слои мышцъ шеи. Подъ лѣвымъ теменнымъ бугромъ находятся двѣ трещины. Между мозговыми оболочками темный, рыхлый кровяной сгустокъ величиною въ половину ладони, продолжающійся и на нижнюю поверхность лобной доли. Боковые и 3 мозговые желудочки содержатъ немного кровянистой жидкости. Ткань мозга малокровна. Въ толщѣ лѣвой височной доли мозга кровоизліяніе величиною въ голубиное яйцо. Между лѣвою половиною затылочной кости и твердою мозгою оболочкою помѣщается кровоподтекъ величиною въ ладонь, по удаленіи котораго обнаруживаются двѣ трещины затылочной и лѣвой височной костей.

984. Вильгельмъ *Вильгельмъ*, 27 л., отст. фельдфебель. $^{2}/_{II}$ 1887 при сцѣпленіи вагоновъ на ст. «С.-Петербургъ» Финл. ж. д., по несчастной случайности, попалъ между вагонами въ моментъ столкновенія; въ Клинической военный госпиталь доставленъ безъ пульса и дыханія.

Вскрытіе $^{3}/_{II}$. 1887. Кромѣ поверхностныхъ кожныхъ ссадинъ на верхнихъ конечностяхъ отъ производимаго искусственнаго дыханія и ранки въ лѣвомъ локтевомъ сгибѣ отъ кровопусканія, никакихъ наружныхъ поврежденій не замѣтно. При разрѣзѣ кюдъ спины найдено: обширный кровоподтекъ, пропитывающій мышечные слои отъ затылочной кости до средины спины, раздробленіе дугъ и остистыхъ отростковъ 3 и 4 шейныхъ позвонковъ и кровоподтеки въ наружные слои твердой оболочки

спиннаго мозга, въ самое вещество этой оболочки и въ мягкую оболочку. Въ веществѣ спиннаго мозга видимыхъ поврежденій не найдено.

985. Вильгельмъ *Кревенъ*, 32 л., финл. урож., тормазчикъ. Около 7 ч. вечера $^{20}/_{VI}$ 1887, близъ станціи «Лапская» финл. ж. д., сваливси съ предпослѣдняго вагона поѣзда и попалъ подъ колеса послѣдняго; въ Клиническій военный госпиталь доставленъ черезъ часъ безъ кровотеченія, вялый, апатичный, почти безъ пульса, но въ сознаніи, черезъ два часа умеръ.

Вскрытіе $^{1}/_{VI}$ 1887. Правая плечевая кость въ нижней трети, кости праваго предплечья въ верхней трети, а также кости праваго запястья и фаланги раздроблены, мягкія части этой конечности размяты и превращены въ безформенную массу. Правая нижняя конечность оторвана въ области верхней трети голени. Всѣ внутренніе органы малокровны.

986. Андрей *Дементьевъ*, 25 л., зан. ряд. $^{6}/_{VI}$ 1887 при разламываніи каменной стѣны попалъ подъ обвалившіеся кирпичи; въ Клинической военный госпиталь доставленъ въ сознаніи, но въ состояніи крайней слабости; черезъ часъ умеръ.

Вскрытіе $^{8}/_{VI}$, 1887. На кожѣ лба, темени, затылка, спины, половыхъ органовъ и конечностей находится масса ссадинъ различной величины съ кровоподтеками подъ ними. Вещество мозга блѣдно и отечно. Всѣ полости сердца пусты. Внутренніе органы вообще малокровны. Въ костяхъ большого и малаго таза, въ подсерозномъ слоѣ, на большомъ протяженіи находятся разлитые кровоподтеки. Восходящая и нисходящая вѣтви лонныхъ костей обѣихъ сторонъ симметрично разломаны. Крестцово-подвздошное сращеніе правой стороны въ всемъ протяженіи разъединено. То же сращеніе лѣвой стороны отчасти разошлось.

987. Елизавета *Ананасьева*, 19 л., мѣщанка. Въ $11^{1}/_{2}$ ч. дня $^{29}/_{VI}$ 1887 случайно попала подъ вагонъ паровой конки; въ $3^{1}/_{2}$ ч. доставлена въ Клиническій военный госпиталь въ безсознательномъ состояніи и почти безъ пульса. По устраненіи явленій шока была произведена ампутація лѣваго бедра. безъ потери крови; въ 8 ч. вечера больная совершенно пришла съ себя, но слабость все увеличивалась и она въ 12 ч. ночи скончалась.

Вскрытіе $^{30}/_{VI}$ 1887 обнаружило сильную блѣдность общихъ покрововъ тѣла и сильное малокровіе мозга и всѣхъ другихъ внутреннихъ органовъ.

988. *Мужчина* неизвѣстнаго званія, на видъ 22 л. Попалъ подъ паровозъ лѣвой конки; доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ 1 часъ ночи на $^{13}/_{VII}$ 1887 съ осложненнымъ переломомъ лѣвой голени, въ безсознательномъ состояніи, блѣденъ, почти безъ пульса; черезъ 10 минутъ скончался.

Вскрытіе $^{14}/_{VII}$, 1887. На лицѣ, шеѣ, туловищѣ и конечностяхъ масса ссадинъ, царапинъ и кровоподтековъ. Лѣвая голень держится только на двухъ тоненькихъ лоскутахъ кожи, объ же кости голени въ верхней трети раздроблены, мягкія части размозжены и какъ бы оторваны. 2 и 3 правыя ребра переломлены близъ хрящей, лѣвыя же ребра, начиная отъ 2 до 9 включительно, переломлены сзади, по лопаточной линіи. Всѣ внутреннія органы крайне малокровны.

989. Эрикъ *Пейкари*, 35 л., финл. урож., рабочій. $^{21}/_{VIII}$ 1887 былъ ушибленъ въ голову на заводѣ Брандта и К° отрѣзкомъ бревна въ $2^{1}/_{2}$ аршина длиною, упавшимъ сверху; въ ночь на $^{22}/_{VIII}$ умеръ въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ.

Вскрытіе $^{24}/_{VIII}$, 1887. Трупъ значительно разложившійся. Подъ кожею всего черепа обширный кровоподтекъ. Швы правой височной кости и лѣвая половина вѣнечнаго шва разошлись. Въ углу соединенія правой височной, лобной и теменной костей масса осколковъ, при чемъ по теменной кости идетъ много трещинъ. Подъ сводомъ черепа, надъ твердою мозговою оболочкою, находится обильное кровоизліяніе, сжавшее мозгъ съ боковъ. На твердой оболочкѣ замѣчается въ области вѣнечнаго шва разрывъ. Лѣвое мозговое полушаріе покрыто сгустками крови. Ткань мозга малокровна. Въ сѣромъ веществѣ мозга, близъ правой Сильвіевой борозды, нѣсколько мелкихъ кровоизліяній. Въ 4 мозговомъ желудочкѣ обильное кровоизліяніе, нарушившее цѣлость Вароліева моста. На основаніи мозга имѣются двѣ трещины въ височной и основной костяхъ.

990. Павелъ *Филипповъ*, 22 л., рядъ. л.-гв. Московскаго полка. $^{29}/_{III}$ 1888, проходя по полотну ж. д., былъ настигнутъ и смятъ поѣздомъ; въ Клинической военный госпиталь доставленъ въ $12^{1}/_{2}$ ч. на $^{30}/_{III}$ въ крайне ослабленномъ состояніи, съ едва ощутимымъ пульсомъ; въ 4 часа пополудни $^{7}/_{IV}$ умеръ.

Вскрытіе $^{31}/_{III}$, 1888. Общій цвѣтъ покрововъ блѣдный. На головѣ имѣются 4 разорванныя лоскутныя раны, проникающія до кости. Правая нижняя конечность ампутирована на разстояніи 15 сит. отъ передней верхней ости подвздошной кости, лѣвая ампутирована приблизительно на такомъ же разстояніи отъ колѣна; ампутаціонныя раны снѣжи, защиты узловатыми швами. Кости черепа цѣлы. Оболочки, вещество мозга, а также органы груди и живота сильно малокровны.

991. Іосифъ *Манкъ*, 45 л., финл. урож. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{31}/_{III}$, 1888. Общій цвѣтъ покрововъ блѣдный. Правая нижняя конечность ампутирована на разстояніи $^{1}/_{2}$ аршина отъ передней верхней ости подвздошной кости. На головѣ, туловищѣ и конечностяхъ масса ссадинъ и кровоподтековъ. Внутренняя поверхности брюшной и грудной полости весьма блѣдны, тоно такъ же, какъ и органы, заключающіеся въ нихъ и въ полости черепа.

992. Алексѣй *Трифоновъ*, 27 л., крест., занятія неизвѣстны. $^{23}/_{VII}$ 1888 былъ поднятъ въ безсознательномъ состояніи на 2-й верстѣ отъ вокзала финл. ж. д. Доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ 3 ч. пополудни безъ сознанія съ ранѣніями головы и пальцевъ; въ 1-мъ хирургическомъ отдѣленіи ему была сдѣлана трепанація черепа; при чемъ удалено множество мелкихъ осколковъ лѣвой височной кости и ушибленный край теменной. Скончался, проживъ около 2 сутокъ.

Вскрытіе $^{26}/_{VII}$, 1888. Общій цвѣтъ покрововъ блѣдный. На пространствѣ дефекта лѣвой височной и теменной костей обнажено и выпадаетъ вещество мозга, мѣстами надорванное и покрытое мелкими кровянными сгустками. На поверхности мозга въ области 2 и 3 височныхъ извилинъ мелкіе рыхлые кровяные сгустки. На покатости основной кости около чай-

ной ложки темной, слегка свернувшейся крови. Въ каменистой части лѣвой височной кости трещина, идущая отъ дефекта до границы съ лѣвымъ заднимъ крыломъ основной кости.

993. Василій *Васильевъ*, 45 л., отст. ряд. Убитъ при работѣ на С.-ПБ. металлическомъ заводѣ.

Вскрытіе [26]/xi, 1888. У затылочнаго бугра 3 разорванныя раны, проникающія до кости. Переломъ лѣвой лучевой кости. Нижній конецъ лѣваго бедра раздробленъ. Лѣвая голень представляетъ мѣшокъ, наполненный отломками костей и кусками мышцъ. Лѣвая стопа оторвана; правый колѣнный суставъ вывихнутъ; правая голень вся багрового цвѣта, малоберцовая кость переломлена. Правая стопа вздута, темнобагроваго цвѣта, связки ея порваны, кости ненормально подвижны. Въ брюшной полости 500 к. с. жидкой, темной крови; на печени спереди и сверху надрывы ткани. 1—7 ребра правой стороны и 2 ребра лѣвой переломлены; въ полости правой плевры 100 к. с. кровянистой жидкости; соотвѣтственно 3—4 ребрамъ три линейныхъ разрыва праваго легкаго. Кости черепа цѣлы. Въ веществѣ лѣваго зрительнаго бугра кровяной сверточекъ въ лѣсной орѣхъ.

994. Петръ *Григорьевъ*, 32 л., крест., чернорабочій. Повидимому, былъ убитъ машиною на лѣсопильномъ заводѣ.

Вскрытіе [15]/i, 1889. Общій цвѣтъ покрововъ блѣдный. На правой сторонѣ лица ссадины; правая ушная раковина поперечно разорвана, верхняя часть ея вовсе оторвана, кожа спереди и сверху раковины отслоена на протяженіи задони. Подъ кожными покровами въ теменныхъ областяхъ обѣихъ сторонъ найдены темные кровяные сгустки. На обѣихъ височныхъ костяхъ имѣются трещины, идущія на среднемъ сводѣ сверху внизъ, при чемъ лѣвая трещина зіяетъ на 0,5 сант. На границѣ Варолиева моста и большого мозга, снизу, небольшой надрывъ мозгового вещества. Описанныя трещины оказались сливающимися другъ съ другомъ одною большою трещиною, идущею поперекъ основанія черепа, черезъ средину турецкаго сѣдла; трещина эта совершенно раздѣляетъ черепъ на двѣ половины: переднюю и заднюю.

995. Аграфена *Черкасова*, 28 л., крест., занятія неизвѣстны. [18]/viii 1889 по неосторожности попала подъ поѣздъ паровой конки; въ Клинической военный госпиталь доставлена въ 6 ч. вечера съ переломомъ лѣваго бедра въ верхней трети; съ разрывомъ всѣхъ мягкихъ частей этого бедра и въ состояніи сильнѣйшей слабости; произведена ампутація бедра, но больная, вслѣдствіе большой потери крови послѣ операціи, скоро умерла.

Вскрытіе [19]/viii, 1889. Общій цвѣтъ кожныхъ покрововъ весьма блѣдный. Лѣвая нижняя конечность ампутирована на разстояніи 10 сант. отъ паховой складки. На правой голени и правомъ предплечіи ссадины; въ лѣвой паховой складкѣ и въ промежностной области глубокіе разрывы тканей. Внутренніе органы очень блѣдны.

996. Матвѣй *Ефремовъ*, 22 л., крест., занятія неизвѣстны. [5]/ix 1889, желая перебѣжать через рельсы Финл. ж. д., попалъ подъ поѣздъ; дорогою въ Клинический госпиталь потерялъ много крови; тотчасъ по при-

бытіи въ госпиталь ему была сдѣлана ампутація лѣваго бедра въ нижней трети, послѣ которой онъ черезъ 2 часа скончался.

Вскрытіе [7]/ix, 1889. Общій цвѣтъ кожныхъ покрововъ восковоблѣдный. Лѣвая нижняя конечность ампутирована по правиламъ хирургіи въ нижней трети бедра. Въ области лѣваго локтя разорванная рана со вскрытіемъ локтеваго сустава и отломомъ суставныхъ концовъ плечевой и локтевой костей. На лицѣ, въ области лѣвой ключицы и обѣихъ лопатокъ ссадины различной величины. Въ лѣвой плевральной полости 400 к. с. жидкой крови; 7 и 8 лѣвые ребра переломлены у позвоночника, плевра разорвана. Всѣ органы очень малокровны.

997. Степанъ *Мочаловъ*, 22 л., капонирь Охт. мѣстной арт. бригады. [1]/i, 1890, будучи въ нетрезвомъ видѣ, попалъ подъ вагонъ конки, при чемъ получилъ осложненный переломъ лѣваго бедра. По доставленіи въ Клинической в. госпиталь ему сейчасъ же была наложена лигатура на бедренную артерію, на среднѣ ея протяженія, но появившееся кровотеченіе заставило сдѣлать ампутацію лѣваго бедра въ средней трети; черезъ [1]/[2] часа послѣ операціи больной скончался.

Вскрытіе [17]/i, 1890. Кожные покровы весьма блѣдны. Лѣвая нижняя конечность ампутирована на среднѣ бедра по правиламъ хирургіи. Всѣ внутренніе органы крайне блѣдны.

998. Григорій *Останковъ*, 44 л., отст. рядовой, сторожъ Калинкинской больницы. [20]/i 1890, будучи въ нетрезвомъ состояніи, упалъ на обледенѣвшую мостовую, гдѣ получилъ поврежденіе головы; доставленный въ пріемный покой Нарвской части въ 6 ч. утра [21]/i умеръ.

Вскрытіе [22]/i, 1890. Общій цвѣтъ покрововъ трупно-блѣдный съ желтоватымъ оттѣнкомъ. На лицѣ нѣсколько ссадинъ. У праваго темянаго бугра небольшая опухоль съ ранкою близъ нея. Соотвѣтственно этой опухоли въ толщѣ общихъ покрововъ головы находится обширный кровоподтекъ. На твердой мозговой оболочкѣ плотный кровяной сверточекъ въ 120,0 мѣсомъ. Поверхность обѣихъ полушарій и мозжечекъ покрыты тонкимъ слоемъ свернувшейся крови и кровяными свертками. На передней лѣвой долѣ мозга, на его основаніи, мозговая ткань неровна, какъ бы стерта и пропитана кровью. На правой височной кости, теменной и до затылочной идетъ трещина, проникающая обѣ пластинки кости. Отъ крови сердца ощущался замѣтный запахъ спирта.

999. Евфронія *Федорова*, 46 л., мѣщанка. [12]/ii 1890 въ нетрезвомъ видѣ упала на лѣстницѣ и скатилась по ступенькамъ далеко внизъ; внесенная въ квартиру скоро скончалась.

Вскрытіе [13]/ii, 1890. Лицо опухловатое. Пищевая смѣсь, желудка издаетъ спиртный запахъ. Вся лѣвая теменная область покрыта темнокрасными пятнами различной величины и формы; подъ ними сгустившаяся темная кровь. Между твердою и мягкою мозговыми оболочками слой темной съ рыхлыми свертками крови толщиною 3—4 мм.; слой этотъ покрываетъ лѣвое полушаріе, распространяется въ лѣвую среднюю ямку черепа и на скатъ основанія его. На костяхъ черепа двѣ трещины: одна отъ правой теменной кости идетъ къ правой верхней глазничной щели, другая — отъ нѣтушнаго гребня къ турецкому сѣдлу.

1000. Василій *Капыловъ*, 29 л., зап. рядовой. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{27}/п, 1890. Въ затылочной области ушибленная рана, проникающая до кости. Подъ твердою мозговою оболочкою съ правой стороны находится рыхлый слой темныхъ кровяныхъ сгустковъ, покрывающихъ все правое полушаріе и правую среднюю черепную ямку. Въ передней части правой лобной доли, у мозолистаго тѣла, найдена полость величиною въ голубиное яйцо съ неровными стѣнками, выполненная рыхлыми кровяными сгустками. Въ днѣ 4 желудочка три темнокрасныхъ пятна въ чечевицу величиною каждое. На основаніи черепа находится трещина, идущая отъ задней части окружности большой дыры съ лѣвой стороны вверхъ до ламбдовиднаго шва.

1001. Николай *Ивановъ*, ?, крест. Анамнезъ неизвѣстенъ. Время вскрытія не обозначено.—Eractura cranii.

1002. Аграфена *Смирнова*, 15 л., крест., занятія неизвѣстны. Утромъ ^{15}/vi 1890 по неосторожности попала подъ ж. д. поѣздъ; доставлена въ Клиническій в. госпиталь съ осложненнымъ переломомъ праваго бедра и лѣвой голени, въ состояніи сильной слабости; при доставленіи потеряла много крови. Произведено вылущеніе праваго бедра и ампутація лѣваго; вечеромъ того же дня больная скончалась.

Вскрытіе ^{17}/vi, 1890. Общій цвѣтъ покрововъ восковоблѣдный. Правая нижняя конечность вылущена въ тазобедренномъ суставѣ; операціонная рана зашита шелковыми швами. Лѣвая нижняя конечность ампутирована на границѣ средней и нижней трети бедра; рана зашита шелковыми швами. Промежность надорвана на 1 снт. въ глубину; на разрывъ наложенъ шелковый шовъ. Всѣ внутренніе органы малокровны.

1003. Иванъ *Аникіевъ*, 27 л., крест., занятія неизвѣстны. Утромъ ^{3}/vii 1890 былъ сшибленъ паровозомъ конки и отброшенъ въ сторону; въ Клиническій в. госпиталь доставленъ безъ признаковъ жизни.

Вскрытіе ^{5}/vii, 1890. Общій цвѣтъ кожныхъ покрововъ блѣдный. Вся лѣвая половина лица опухшая, съ ссадинами и обширными кровоподтеками. Въ затылочной области обширное кровоизліяніе въ наружныхъ покровахъ головы и на черепныхъ костяхъ. Между твердой и мягкой мозговыми оболочками огромное кровоизліяніе изъ объемистыхъ кровяныхъ сгустковъ. Мягкая мозговая оболочка разорвана въ лѣвой височной долѣ на пространствѣ въ діаметрѣ около 7 снт., въ видѣ клочьевъ; мозговая ткань на этомъ пространствѣ размозжена и покрыта сгустками крови. Ламбдовидный шовъ разошелся на всемъ пространствѣ, отъ него по правой теменной и внизъ по затылочной кости къ большой затылочной дырѣ идетъ трещина.

1004. Андрей *Лисенковъ*, 72 л., коллежскій сов. Въ ночь на ^{28}/vii 1890 по неосторожности попалъ близъ ст. «Удѣльная» подъ поѣздъ ж. д.; въ Клиническій в. госпиталь доставленъ въ безсознательномъ состояніи, съ переломомъ лѣваго плеча и ушибленной раной лѣваго виска; черезъ 4 часа умеръ.

Вскрытіе ^{29}/vii, 1890. Въ лѣвой височной области рана длиною 1,5 снт., проникающая до кости. На лицѣ ссадины и кровоподтеки. Лѣвая рука въ срединѣ плеча совершенно подвижна. Кости черепа цѣлы, мозгъ

малокровенъ. Въ мышцахъ, покрывающихъ всю лѣвую половину груди и верхнюю часть правой, обширные кровоподтеки. Ребра съ лѣвой стороны, начиная съ 3, а съ правой съ 2 внизъ до 12 переломлены въ нѣсколькихъ мѣстахъ; переломы окружены кровоподтеками. Легкія сращены; въ ложныхъ перепонкахъ обширные кровоподтеки, распространяющіеся по всей грудной полости до позвоночнаго столба.

1005. Степанъ *Сокасъ*, 37 л., крест., занятія неизвѣстны. Въ ночь на ^{20}/ix 1890, будучи въ нетрезвомъ видѣ, попалъ подъ локомотивъ конки; доставленъ въ Клиническій в. госпиталь безъ сознанія; ^{21}/ix умеръ.

Вскрытіе ^{23}/ix, 1890. Покровы блѣдны. Наружная поверхность праваго бедра отъ гребешка подвздошной кости почти до колѣна бурокраснаго цвѣта. Гребешокъ правой подвздошной кости подвиженъ. На правой сторонѣ груди по подкрыльцовой линіи яркокрасныя пятна. Клѣтчатка, окружающая слѣпую кишку, сплошь пропитана кровью. Гребешокъ правой подвздошной кости отдѣленъ отъ остальной кости поперечною трещиною; прилежащія мягкія части пропитаны кровью. 2-е правое и 7-е лѣвое ребра переломлены; у мѣста переломовъ излившаяся подъ плевру кровь въ видѣ темнокрасныхъ пятенъ.

1006. Карлъ *Андерсенъ*, 25 л., мѣщанинъ, слесарь. ^{24}/i 1891, возвращаясь домой въ нетрезвомъ видѣ, оперся на перила лѣстницы и, потерявъ равновѣсіе, упалъ съ высоты 4 саженей; ^{25}/i умеръ.

Вскрытіе ^{29}/i, 1891. Общій цвѣтъ покрововъ блѣдный. Близъ праваго лобнаго бугра сухое бурое пятно. Правая половина черепной крышки сплошь темнокрасная; подъ сухожильнымъ растяженіемъ небольшой слой темной крови. Подъ крышкою, между нею и твердою мозговою оболочкою 250 граммъ темной свернувшейся крови, лежащей въ правой средней, отчасти передней ямкѣ основанія и доходящей вверхъ почти до лобнаго бугра. Отъ праваго лобнаго бугра идетъ внизъ и нѣсколько кзади трещина, оканчивающаяся у турецкаго сѣдла.

1007. *Женщина* неизвѣстнаго званія, по виду 40 л. Найдена ^{17}/ii 1891 мертвою въ подвальномъ этажѣ помѣщенія 2 Кадетскаго корпуса.

Вскрытіе ^{19}/ii, 1891. На наружномъ краю лѣвой надбровной дуги разрывъ кожи, проникающій до кости. Лѣвая височная мышца вся пропитана кровью. По лобной кости черезъ лѣвую надбровную дугу идетъ снизу вверхъ и вправо трещина; другая трещина отъ наружнаго края скуловаго отростка идетъ вверхъ и влѣво. Лѣвая скуловая кость и часть и верхнечелюстной подвижны и даютъ ощущеніе хруста. Верхняя костная стѣнка лѣвой глазницы разбита на 10 кусковъ. Стѣнка турецкаго сѣдла отломлена. Всѣ части мозга полнокровны.

1008. Петръ *Васильевъ*, 18 л., крест., занятія неизвѣстны. ^{25}/v 1891 въ 1-мъ Хир. отд. Клиническаго госпиталя подъ хлороформнымъ наркозомъ была произведена операція—удаленіе саркомы основанія черепа, выполняющей весь верхній и средній отдѣлы глотки съ оттѣсненіемъ мягкаго неба кпереди и проникающей въ правую ноздрю, Гайморову полость и крыловидно-височную впадину подъ скуловой костью. Послѣ резекціи верхней челюсти и скуловой кости опухоль удалена. При концѣ операціи замѣченъ у больного сильный упадокъ дѣятельности сердца, наступилъ коллапсъ и

больной черезъ $^3/_4$ часа скончался, не смотря на опущеніе головы, эластическое бинтованіе ногъ, примѣненіе электричества и искусственнаго дыханія.

Вскрытіе $^{28}/_{V}$, 1891. Общій цвѣтъ покрововъ блѣдный. На правой половинѣ лица — измѣненія, производимыя обыкновенно при резекціи верхней челюсти. По снятіи твердой мозговой оболочки съ основанія черепа, на мѣстѣ турецкаго сѣдла замѣчается отверстіе, ведущее въ полость. Въ правую среднюю черепную ямку вдается изъ основной пазухи, пробуравливая кость, опухоль величиною въ двѣ горошины, прикрытая нормальною твердою мозговою оболочкою. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки мало наполнены; вещество мозга малокровно.

1009. Михаилъ *Артамоновъ*, 62 л., крест., занятія неизвѣстны. $^{20}/_{VIII}$ 1891, запутавшись въ возжахъ, попалъ подъ вагонъ-платформу для перевозки пушекъ и получилъ осложненный переломъ лѣваго бедра и правой голени. Въ 5 ч. утра $^{21}/_{VIII}$ ему была сдѣлала въ Клиническомъ в. госпиталѣ ампутація лѣваго бедра въ верхней трети и вылущеніе въ правомъ колѣнномъ суставѣ; того же дня въ 4 часа умеръ.

Вскрытіе $^{24}/_{VIII}$, 1891. Лѣвая конечность ампутирована въ верхней трети бедра; правая вычленена въ колѣнномъ суставѣ. Общій цвѣтъ покрововъ блѣдножелтоватый. Внутренніе органы малокровны.

1010. Петръ *Черезовъ*, 23 л., фельдшеръ, канд. на кл. должность. Вечеромъ $^{22}/_{X}$ 1891, будучи въ нетрезвомъ видѣ, упалъ съ лѣстницы 4 этажа на площадку 2-го въ помѣщеніи Главнаго В.-м. Управленія; доставленъ въ Клиническій в. госпиталь въ безсознательномъ состояніи и въ $3^3/_4$ ч. ночи умеръ.

Вскрытіе $^{25}/_{X}$, 1891. На головѣ и лицѣ пятна, ссадины и припухлости различной величины съ кровоподтеками въ клѣтчаткѣ. На 0,5 снт. впереди лѣваго слуховаго прохода ранка въ 3 снт. длины съ неровными краями и дномъ; клѣтчатка и мышцы въ этомъ мѣстѣ пропитаны кровью. Въ заднихъ черепныхъ ямкахъ имѣются переломы черепныхъ костей, при чемъ ламбдовидный шовъ разошелся съ обѣихъ сторонъ. Оболочки мозга переполнены кровью. Вещество мозга въ наружной и нижней части правой височной и лобной доли сильно измято и пропитано кровью. Въ правомъ боковомъ желудочкѣ немного жидкой крови. Въ полости черепа ощущается спиртный запахъ.

1011. .... *Рятша*, 14 л., финл. урож., занятія неизвѣстны. $^{29}/_{VIII}$ 1891 попалъ случайно подъ поѣздъ ж. д., при чемъ ему отрѣзало правую ногу въ срединѣ бедра и размозжило правую ступню; въ Клиническій в. госпиталь доставленъ былъ совершенно безкровнымъ, почти безъ пульса; въ $4^1/_2$ ч. дня ему была сдѣлана ампутація праваго бедра въ верхней трети и операція Пирогова на лѣвой стопѣ; передъ операціею было впрыснуто подкожно за два раза 100 к. с. раствора повареной соли (0,7%); $^{30}/_{VIII}$ умеръ.

Вскрытіе $^{2}/_{IX}$ 1891 кромѣ измѣненій въ конечностяхъ, произведенныхъ операціею по правиламъ хирургіи, обнаружило сильное малокровіе во всѣхъ внутреннихъ органахъ.

1012. Иванъ *Самуйло*, ? л., крест., рабочій. Анамнезъ и время вскрытія неизвѣстно. Fractura oss. cranii.

1013. Иванъ *Сизиковъ*, 25 л., крест., дворникъ. Вечеромъ $^{22}/_{XI}$ 1891, зажигая фонарь на лѣстницѣ и будучи въ нетрезвомъ видѣ, сорвался и упалъ на площадку лѣстницы этажомъ ниже; поднятый въ безсознательномъ состояніи и отправленный въ Маріинскую больницу $^{23}/_{XI}$ умеръ.

Вскрытіе $^{27}/_{XI}$, 1891 г. Въ лѣвой теменной области имѣется рана длиною въ 7 снт., проникающая до кости; на тылѣ лѣвой кисти, въ области лѣвой колѣнной чашки, на лѣвой голени и на кисти правой руки имѣются пятна, ссадины и кровоподтеки. Подъ кожными покровами головы кровоподтекъ величиною въ ладонь, расположенный въ лѣвой теменной и отчасти затылочной области. Въ черепныхъ костяхъ 3 трещины: одна начинается сзади лѣваго теменнаго бугра и доходитъ до большой затылочной дыры, вторая — у задняго края большой дыры и переходитъ на 2 снт. въ правую затылочную ямку и третья начинается отъ первой и идетъ влѣво на 5 снт. Соотвѣтственно трещинамъ на твердой мозговой оболочкѣ имѣются разрывы. Между твердой и мягкой мозговыми оболочками тонкій слой темной крови; по всему основанію твердая оболочка покрыта рыхлыми кровяными свертками. Пищевая смѣсь въ желудкѣ издаетъ спиртный запахъ. Правая почка надорвана; въ почечной лоханкѣ ея и въ тканяхъ, окружающихъ эту почку, найдены кровяные сгустки. На задней поверхности легкихъ нѣсколько небольшихъ кровоизліяній. 7 и 8 правые ребра сломаны у позвоночника.

1014. Яковъ *Емельяновъ*, 42 л., крест., занятія и анамнезъ неизвѣстны. Вечеромъ $^{15}/_{XII}$ 1891 доставленъ въ пріемный покой Клиническаго в. госпиталя съ обширными травматическими поврежденіями праваго плеча и правой половины груди. Больной былъ крайне слабъ и скоро скончался.

Вскрытіе $^{19}/_{XII}$, 1891. Общій цвѣтъ покрововъ блѣдный. По правой подмышечной линіи замѣчается хрустѣніе воздушныхъ пузырьковъ и ненормальная подвижность реберъ почти всей правой половины груди. На передней поверхности праваго плеча и въ подмышечной впадинѣ большая полость, въ которой видны оборванныя мышцы, обломки ключицы и открыто лежащіе нервы и сосуды. На правой сторонѣ шеи клѣтчатка пропитана кровью, особенно по ходу сосудистаго пучка и блуждающаго нерва. Правая ключица переломлена на 3 части. Всѣ ребра правой стороны переломлены, одни въ одномъ мѣстѣ, другіе — въ двухъ. Соотвѣтственно перелому реберъ легочный мѣшокъ и межреберныя мышцы пропитаны кровью. Въ полости правой плевры 300 к. с. темной жидкой крови. По всей наружной поверхности праваго легкаго ткань его разорвана, а окружающія разрывъ части пропитаны кровью.

1015. *Женщина неизвѣстнаго званія*, по виду 40 л., ? , нищая. $^{11}/_{III}$ 1892 найдена мертвою на площадкѣ лѣстницы одного изъ домовъ Знаменской улицы.

Вскрытіе $^{17}/_{III}$, 1892. Подъ сухожильнымъ растяженіемъ въ теменной области найдено кровоизліяніе величиною въ ладонь. На черепной крыш-

кѣ, параллельно вѣнечному шву, на 3 снт. сзади его, идетъ зіяющая трещина, не доходящая до краевъ распила; у края этой трещины съ правой стороны отходятъ двѣ другихъ трещины, ограничивающія приблизительно равносторонній треугольникъ кости. На основаніи черепа обнаружено двѣ трещины, изъ которыхъ одна идетъ отъ правой височной кости къ нижней глазничной щели, а другая отъ затылочнаго бугра къ большой затылочной дырѣ. На твердой мозговой оболочкѣ съ правой стороны разрывъ въ 3 снт. Подъ мягкою мозговою оболочкою въ различныхъ мѣстахъ небольшіе кровоподтеки. На поверхности мозга и на основаніи черепа между оболочками кровь въ видѣ тонкаго слоя. Въ лѣвомъ боковомъ и въ четвертомъ желудочкѣ немного жидкой крови.

1016. Василій *Спицнадель*, 76 л., мѣщанинъ. $^{1}/_{V}$ 1892 попалъ подъ вагонъ паровой конки; доставленъ въ Клиническій в. госпиталь въ состояніи сильнѣйшей слабости; черезъ 50 м. скончался.

Вскрытіе $^{4}/_{V}$, 1892. Переломъ девяти реберъ и ключицы на правой сторонѣ, съ обширными кровоизліяніями въ мышцахъ и разрывомъ подреберной плевы. Кровоизліяніе въ полость правой плевры. Переломъ лѣвой ключицы и восьми реберъ той же стороны съ разрывомъ подреберной плевы. Разрывъ легочной плевры и кровоизліяніе въ верхней части нижней доли праваго легкаго. Переломъ обѣихъ подвздошныхъ костей съ размозженіемъ лѣвой. Переломъ лобковыхъ костей. Переломъ правой сѣдалищной кости и обоихъ крестцово-подвздошныхъ сочлененій и отрывъ пальцевъ на правой стопѣ.

1017. Василій *Ермолаевъ*, 44 л., крест., плотникъ. $^{1}/_{VI}$ 1892, по неосторожности, упалъ съ лѣсовъ строющагося дома при пріютѣ Фролова, при чемъ во время паденія у него изъ рукъ выскочилъ топоръ, который попалъ ему въ голову. Въ Клиническій в. госпиталь доставленъ безъ сознанія и утромъ $^{2}/_{VI}$ умеръ.

Вскрытіе $^{4}/_{VI}$, 1892. Переломъ правой височной кости съ кровоизліяніемъ между оболочками и въ вещество мозга. Переломъ теменной кости и раздробленный переломъ праваго бедра.

1018. Михаилъ *Нуйя*, 25 л., крест., занятія неизвѣстны. $^{23}/_{VI}$ 1892 былъ сшибленъ паровозомъ конки; доставленъ въ Клиническій в. госпиталь въ $12^{1}/_{2}$ ч. ночи безъ сознанія; утромъ $^{24}/_{VI}$ умеръ.

Вскрытіе $^{25}/_{VI}$, 1892. Двѣ раны въ области лѣвой теменной и затылочной костей, проникающихъ до надкостницы. Трещина на внутренней пластинкѣ черепнаго свода и основанія черепа. Кровоизліяніе въ надпаутинное пространство обоихъ полушарій мозга. Переломъ правой ключицы. Разрывъ правой подключичной вены и надломъ перваго праваго ребра.

1019. Николай *Кузьминъ*, 33 л., крест., чернорабочій. $^{9}/_{X}$ 1892 доставленъ въ Клиническій в. госпиталь въ безсознательномъ состояніи послѣ паденія съ борта барки въ трюмъ; утромъ $^{10}/_{X}$ скончался.

Вскрытіе $^{12}/_{X}$, 1892. Кровоизліяніе въ покровы черепнаго свода. Кровоизліяніе между твердою и мягкою мозговыми оболочками, занимающее всю, верхнюю и отчасти нижнюю поверхность полушарій мозга. Трещина на

основаніи черепа и небольшое кровоизліяніе въ ткань лѣвой доли мозжечка.

1020. Ловиза *Хэгибломъ*, 56 л., финл. урож., прислуга. Вечеромъ $^{31}/_{XII}$ 1892 найдена мертвою на полу кухни.

Вскрытіе $^{7}/_{I}$, 1893. Оболочки мозга и ткань его полнокровна; на днѣ четвертаго желудочка заключается кровоизліяніе въ булавочную головку величиною. Позади пищевода, въ клѣтчаткѣ, на передней поверхности позвоночника замѣчается кровоизліяніе въ ладонь величиною; подъ этимъ кровоизліяніемъ найденъ переломъ тѣла шестаго шейнаго позвонка въ поперечномъ, нѣсколько косвенномъ, направленіи; край излома неровенъ и покрытъ свернувшеюся кровью; переломъ проходитъ чрезъ все тѣло позвоночника, при чемъ мозговыя оболочки и спинной мозгъ не повреждены.

1021. Аѳанасій *Черновъ*, 19 л., крест., чернорабочій. $^{17}/_{II}$ 1893, сбрасывая снѣгъ съ крыши одного изъ домовъ Гагаринской набережной, по неосторожности, упалъ на мостовую; умеръ при вступленіи въ Клиническій в. госпиталь.

Вскрытіе $^{23}/_{II}$, 1893. На срединѣ праваго бедра ненормальная подвижность и треніе костныхъ отломковъ. Грудная кость на уровнѣ 3 ребра переломлена; соотвѣтственно этому перелому въ переднемъ средостѣніи ℥j свернувшейся крови. Въ полости околосердечной сумки ʒiv крови въ видѣ рыхлыхъ свертковъ; на поверхности сердца, между аортою и легочною артеріею, замѣчается небольшое кровоизліяніе и надрывы ткани. Подъязычная кость поперечно сломана. На передней поверхности позвоночника, соотвѣтственно 3 и 4 позвонку, имѣется небольшое кровоизліяніе. На поверхности легкихъ множество темнокрасныхъ почти черныхъ пятнышекъ величиною до горошины. 2-е лѣвое ребро ненормально подвижно у позвоночника и въ этомъ мѣстѣ имѣется небольшое кровоизліяніе подъ плеврою.

1022. Эліасъ *Эвагонъ*, ? л., финл. урож., занятія неизвѣстны. $^{22}/_{IV}$ 1893, переходя черезъ улицу попалъ подъ вагонъ конки; доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ агоніи и скоро скончался.

Вскрытіе $^{24}/_{IV}$, 1893. Разрывъ мошонки съ выпаденіемъ яичекъ. Переломъ лѣваго плеча и костей предплечія въ области локтевого сустава съ размозженіемъ всѣхъ мягкихъ частей. Переломъ правой бедренной кости и обширное раненіе праваго бедра съ обнаженіемъ мышцъ, сосудовъ и нервовъ. Переломъ обѣихъ костей лѣвой голени. Переломъ костей таза, кровоизліяніе въ ткань и полость мочевого пузыря и въ тазовую клѣтчатку.

1023. Эмилія *Блонде-Роувиненъ*, 1 г., дочь ремесленника. $^{28}/_{VI}$ 1893, вслѣдствіе недосмотра, упала на мостовую съ высоты 2 этажа; въ Клиническій госпиталь доставлена безъ сознанія, съ слабымъ неправильнымъ пульсомъ и судорогами конечностей; черезъ 5 часовъ умерла.

Вскрытіе $^{30}/_{VI}$, 1893. Вдавленіе на правой половинѣ лобной кости; переломъ теменной и трещины затылочной костей; разрушеніе праваго полушарія большого мозга.

1024. Матвѣй *Платоновъ*, 51 г., крест., чернорабочій. $^{11}/_{X}$ 1893 былъ въ нетрезвомъ состояніи и уходилъ въ городъ; утромъ $^{12}/_{X}$ былъ найденъ мертвымъ, лежащимъ на угляхъ, съ лицомъ, покрытымъ рвотою.

Вскрытіе [16]/X, 1893. На лицѣ густой слой полужидкихъ отчасти присохшихъ массъ; такія же массы, состоящія изъ жеванаго яблока, хлѣба, мяса и т. п., находятся въ полости рта; въ желудкѣ около 100 к. с. пищевой смѣси такого же характера. Входъ въ гортань закрытъ кускомъ мяса, который отчасти ущемленъ голосовыми связками; у развѣтвленія трахеи на бронхи находится два кусочка мяса. Въ толщѣ покрововъ головы въ серебряный рубль кровоподтекъ, находящійся тотчасъ за вѣнцомъ сосцевидномъ отросткомъ. На основаніи черепа замѣчается трещина въ лѣвой половинѣ его, начинающаяся отъ ламбдовидного шва у края распила и направляющаяся впередъ черезъ каменистую часть, среднюю ямку, турецкое сѣдло и оканчивающаяся у пѣтушьяго гребня. Соотвѣтственно трещинѣ, между твердою и мягкою мозговыми оболочками имѣется излившаяся кровь въ видѣ рыхлыхъ сгустковъ, около $\frac{3}{3}$; въ правой средней ямкѣ между оболочками около $\frac{3}{j}$ кровяныхъ сгустковъ. Сосуды основанія мозга склерозированы.

1025. Семенъ *Плужниковъ*, 38 л., мѣщанинъ, портной. Велъ нетрезвую жизнь; утромъ [7]/II 1894 найденъ мертвымъ на площадкѣ лѣстницы одного изъ домовъ Невскаго проспекта.

Вскрытіе [11]/II, 1894. На нижней губѣ, у праваго угла рта, глубокій надрывъ ткани, изъ котораго извлеченъ кусочекъ сломаннаго зуба. На границѣ нижней трети голени съ среднею имѣется поперечный надрывъ кожи, изъ котораго выдается нижній конецъ сломанной большеберцовой кости. Въ брюшной полости около 1 литра темной сгустившейся крови, сосредоточивающейся преимущественно въ правой половинѣ и въ маломъ тазу. На выпуклой поверхности печени имѣются три надрыва, изъ которыхъ одинъ имѣетъ въ длину 10 сит., а два другіе вмѣстѣ 5 сит. При вскрытіи желудка—явный спиртный запахъ.

1026. Матрена *Михайлова*, 34 л., крест., прачка. Вечеромъ [8]/II 1894, возвращаясь въ нетрезвомъ состояніи изъ трактира, упала на лѣстницѣ и ударилась головою; домой пришла сама, раздѣлась и легла въ постель; черезъ три часа была найдена мертвою.

Вскрытіе [12]/II, 1894. Въ лѣвой половинѣ затылочной области находится поперечный разрывъ кожи до кости длиною около 3 сит. Кости черепной крышки цѣлы. Между твердою и мягкою мозговыми оболочками найдено множество рыхлыхъ кровяныхъ сверточковъ, расположенныхъ какъ по своду, такъ и въ черепныхъ ямкахъ. Въ костяхъ основанія обнаружена трещина въ затылочной кости, идущая сверху внизъ до каменистой части лѣвой височной кости; другая небольшая трещина идетъ къ первой отъ затылочной дыры. Вещество мозга въ разрѣзахъ блѣдно, сухо. Въ 4 желудочкахъ немного жидкой крови. При вскрытіи желудка—спиртный запахъ.

1027. Семенъ *Черноборовинъ*, 47 л., крест., чернорабочій. [10]/IV 1894 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ безсознательномъ состояніи, съ сильнымъ кровотеченіемъ изъ праваго уха и поврежденіемъ черепа и реберъ; поврежденія эти онъ получилъ во время работы на заводѣ (?); утромъ [11]/IV умеръ.

Вскрытіе [13]/IV, 1894. Переломъ костей основанія черепа. Переломъ правой ключицы и всѣхъ реберъ правой стороны, за исключеніемъ ложныхъ, съ разрывомъ обонхъ листковъ плевры.

1028. Петръ *Смирновъ*, 41 г., крест., бочаръ. [29]/X 1894, пробираясь почью въ погребъ на пивномъ заводѣ «Новая Баварія», упалъ въ люкъ съ высоты 3 саженей и убился до смерти.

Вскрытіе [25]/X, 1894. Надъ переносьемъ разрывъ кожи величиною въ 1 сит., проникающій до кости. Между кожными покровами головы и надчерепной плевой найдена свернувшаяся кровь въ видѣ слоя, достигающаго на правой теменной области толщины 0,5 сит. Кости черепа цѣлы. Въ подпаутинныхъ пространствахъ содержится красноватая водянистая жидкость. Вещество мозга въ лѣвомъ полушаріи блѣдно, въ правомъ полнокровно. На уровнѣ 1 межребернаго промежутка на грудной кости, какъ съ наружной, такъ и внутренней поверхности, замѣчаются небольшія кровоизліянія, при чемъ рукоятка грудины обнаруживаетъ непормальную подвижность. При вскрытіи желудка—запахъ пивныхъ дрожжей.

1029. Алексѣй *Мисура*, 26 л., городовой полиц. резерва. Утромъ [27]/XI 1894 по неосторожности попалъ подъ вагонъ конки; въ Клиническій военный госпиталь доставленъ въ агоніи; чрезъ 1½ часа скончался.

Вскрытіе [29]/XI, 1894. Переломъ правой ключицы съ пораненіемъ праваго легкаго, кровоизліяніемъ въ полость праваго плевральнаго мѣшка и сжатіемъ этого легкаго отъ вхожденія воздуха въ полость плевры. Переломъ 6 верхнихъ реберъ правой стороны. Разрывъ печени и правой почки. Переломъ обѣихъ костей правой голени и размозженіе плюсневыхъ костей правой стопы. Переломъ мыщелка лѣвой малоберцевой кости и вскрытіе лѣваго голеностопнаго сустава.

1030. Эммануилъ *Шарковъ*, 34 л., крест., чернорабочій. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками; ночью [14]/XI 1894 найденъ былъ дворникомъ у подъѣзда квартиры, лежащимъ безъ сознанія; внесенный въ квартиру скоро умеръ.

Вскрытіе [20]/XI, 1894. Въ области затылочнаго бугра нарушеніе цѣлости наружныхъ покроповъ, проникающее до кости, длиною 1,5 сит. Вся затылочная область занята кровоизліяніемъ, лежащимъ на черепной плевѣ, толщиною 3—4 мм. Между твердою и мягкою мозговыми оболочками съ правой стороны слой свернувшейся крови толщиною до 0,5 сит., вѣсомъ до $\frac{3}{j}$, съ лѣвой стороны немного жидкой крови. Подъ мягкою мозговою оболочкою съ правой стороны немного свернувшейся крови. Съ внутренней стороны на костяхъ черепа трещина, начало которой—расхожденіе ламбдовидного шва, а конецъ въ каменистой части правой височной кости. Вещество мозга блѣдно, влажно. На наружной поверхности правой половины мозжечка найдено небольшое количество свернувшейся крови. При вскрытіи желудочка спиртный запахъ.

1031. Василій *Каменскій*, 50 л., отст. боцманъ, легковой извозчикъ. Велъ нетрезвую жизнь; вечеромъ [23]/I 1895 поднять на панели въ безсознательномъ состояніи; [26]/I умеръ на пути изъ полицейской части въ больницу.

Вскрытіе $^{4}/_{II}$, 1895. Между черепными костями и твердою мозговою оболочкою съ лѣвой стороны въ теменной области найдено около 100 к. с. кровяныхъ свертковъ, соотвѣтственно которымъ на черепныхъ костяхъ имѣется трещина, начинающаяся на теменной кости, переходящая на височную и оканчивающаяся въ средней ямкѣ основанія черепа. Мозговое вещество въ лѣвой теменной области имѣетъ вдавленіе величиною въ ладонь. Сосуды основанія мозга склерозированы,

1032. Василій *Михайловъ*, 35 л., зап. ряд., нищій. Велъ крайне нетрезвую жизнь; днемъ $^{12}/_{X}$ 1895 получилъ отъ дворника толчекъ въ грудь, отъ чего упалъ, но быстро всталъ и ушелъ; вечеромъ того же дня у воротъ дома № 276 по Лиговкѣ найденъ въ безсознательномъ состояніи; $^{14}/_{X}$ умеръ въ Обуховской больницѣ.

Вскрытіе $^{50}/_{X}$, 1895. На лицѣ, груди, спинѣ и конечностяхъ масса ссадинъ и пятенъ съ кровоподтеками въ клѣтчаткѣ. Между покровами и костями черепа большое изліяніе крови, занимающее область костей: лобной, теменныхъ и височной. На сводѣ, между черепной крышкой и твердой мозговой оболочкой, найдены кровяные свертки. На черепной крышкѣ продольная трещина, идущая по направленію стрѣловиднаго шва до затылочной кости и дающая здѣсь короткую боковую трещину вправо. Между оболочками мозга на лѣвой половинѣ свода нѣсколько рыхлыхъ кровяныхъ свертковъ. Сосуды основанія мозга склерозированы. Передняя поверхность лѣвою лобной доли какъ бы изорвана. Въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ и 4-мъ найдены кровяные свертки. Въ толщѣ печени обнаружены два кровоизліянія, изъ которыхъ одно достигаетъ величины лѣснаго орѣха.

1033. *Женщина* неизвѣстнаго званія, по виду 60 л. Въ ночь на $^{6}/_{XII}$ 1895 была вынесена на рукахъ изъ вагона Приморской ж. д. и какъ нетрезвая была отправлена въ часть; въ 4 часа утра впала въ безсознательное состояніе, а въ 7 ч. умерла въ пріемномъ покоѣ.

Вскрытіе $^{9}/_{XII}$, 1895. Грудная клѣтка плоская съ ясно выраженнымъ угломъ между рукояткой и тѣломъ грудины. На лицѣ, правой кисти и въ области лѣваго тазобедреннаго сустава ссадины и пятна съ кровоподтеками въ клѣтчаткѣ. Переломъ 3, 4, 5, 6, 7 и 8 реберъ лѣвой стороны, при чемъ 5 и 6 въ двухъ мѣстахъ; переломъ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 реберъ правой стороны, при чемъ послѣдніе три переломлены въ двухъ мѣстахъ; соотвѣтственно переломамъ имѣются обширныя подплевральныя кровоизліянія. Въ клѣтчаткѣ предпузырнаго пространства обширное изліяніе крови. На правой сѣдалищной кости оскольчатый переломъ.

1034. Борисъ *Кашинскій*, 34 л., дворянинъ, занятія неизвѣстны. $^{19}/_{III}$ 1896 по собственной неосторожности попалъ подъ вагонъ паровой конки; въ Клиническій военный госпиталь доставленъ безъ сознанія; $^{20}/_{III}$ умеръ.

Вскрытіе $^{26}/_{III}$, 1896. Лоскутная рана кожи въ области затылочной кости. Нарушеніе цѣлости черепныхъ костей. Кровоизліаніе между мозговыми оболочками.

1035. Николай *Тимоѳеевъ*, 30 л., крест., занятія неизвѣстны. Страдалъ, повидимому, брюшнымъ тифомъ; $^{25}/_{V}$ 1896 въ Клиническомъ военномъ

госпиталѣ, во время перемѣны бѣлья, больной упалъ на полъ и вскорѣ послѣ этого скончался.

Вскрытіе $^{26}/_{V}$, 1896. Въ брюшной полости 1000 к. с. жидкой темной крови. Селезенка длиною 17, шириною 9, толщиною 4,5 снт.; наружная поверхность ея на большей части своего протяженія представляетъ крестообразный разрывъ, заполненный кровямыми свертками; разрывъ проникаетъ въ глубину болѣе, чѣмъ на половину органа; кромѣ того въ веществѣ селезенки замѣчаются болѣе мелкія кровоизліянія; ткань селезенки очень дряблой консистенціи, темновишневаго цвѣта, зернистая на разрѣзѣ.

1036 . . . . *Волкова*, 26 л., крест., занятія неизвѣстны. $^{28}/_{IX}$ 1896, при паденіи на мостовую въ нетрезвомъ видѣ, разбила бутылку съ водкой, спрятанную въ чулкѣ; по словамъ доставившаго ее дворника, на мѣстѣ происшествія и во время доставленія больная очень много потеряла крови; въ Клиническій военный госпиталь доставлена въ агоніи и всѣ мѣры къ оживленію остались безъ результата.

Вскрытіе $^{30}/_{IX}$, 1896. Въ разстояніи 3 поперечныхъ пальцевъ ниже внутренняго мыщелка бедра имѣется рана длиною 2,5 снт., шириною 1 снт., съ ровными краями; дно ея составляетъ жировая клѣтчатка. Въ срединѣ раны снизу кверху идетъ обнаженный кровеносный сосудъ съ отверстіемъ вдоль передней стѣнки въ 2 млм.; изъ этого отверстія при надавливаніи на окружность раны вытекаетъ темная жидкая кровь. Всѣ внутренніе органы крайне малокровны.

1037. Дмитрій *Роговъ*, 31 г., крест., почталіонъ. $^{3}/_{X}$ 1896 былъ поднятъ на улицѣ безъ сознанія; отправленный въ Обуховскую больницу въ тотъ же день умеръ.

Вскрытіе $^{7}/_{X}$, 1896. На границѣ затылочной кости съ лѣвой теменной имѣется линейный разрывъ кожи длиною 3 снт. У лѣваго плечеваго сустава, у лѣваго локтя и у лѣваго лучезапястнаго сочлененія—пятна съ кровоизліяніями въ клѣтчаткѣ. Въ затылочной, отчасти въ теменныхъ и височныхъ областяхъ, между кожею и сухожильнымъ растяженіемъ, обширное кровоизліяніе. Подъ твердой мозговой оболочкой найдено справа и слѣва немного жидкой крови; подъ мягкою оболочкою между извилинами довольно много излившейся крови. Соотвѣтственно надрыву кожи имѣется окруженный трещинами отломокъ кости овальной формы, имѣющій поперечные размѣры 3 и 5 снт. Подъ лѣвой плеврой у позвоночника обширное кровоизліяніе; пятое лѣвое ребро надломлено у позвоночника; третье, четвертое, пятое, шестое и седьмое лѣвыя ребра найдены обломленными у реберныхъ хрящей.

1038. Василій *Игнатьевъ*, 54 л., мѣщ., занятія неизвѣстны. Утромъ $^{16}/_{X}$ 1896 былъ усмотрѣнъ на улицѣ въ безсознательномъ состояніи; отправленный въ Барачную больницу, черезъ часъ умеръ.

Вскрытіе $^{20}/_{X}$, 1896. Подъ кожными покровами черепа въ затылочной области обширное кровоизліяніе. Въ черепныхъ костяхъ имѣется трещина, идущая отъ стрѣловиднаго шва на срединѣ лѣвой теменной кости внизъ и кнаружи и оканчивающейся у турецкаго сѣдла. Между твердою и мягкою мозговыми оболочками съ правой стороны и на осно-

ваніи черепа слой рыхлыхъ кровянистыхъ свертковъ. Въ толщѣ Вароліева моста найдено нѣсколько кровоизліяній величиною до чечевичнаго зерна.

1039. Павелъ *Иванов*ъ, 50 л., крест., легковой извозчикъ, $^{19}/_{I}$ 1897 въ 2 часа утра возвратился съ ѣды въ сильно пьяномъ видѣ и легъ спать; въ 4 часа проснулся и пошелъ въ отхожее мѣсто; черезъ нѣкоторое время былъ поднятъ на нижней площадкѣ лѣстницы безъ признаковъ жизни.

Вскрытіе $^{23}/_{I}$, 1897. Между покровами головы и черепными костями, преимущественно же подъ надчерепной плевой, найдена излившаяся кровь, занимающая область лѣвой теменной кости на пространствѣ ладони сложенъ въ 2—3 мм. При вскрытіи черепной полости—спиртный запахъ. На мѣстѣ кровоизліянія на лѣвой теменной кости найдена сквозная трещина, идущая кзади и внизъ и оканчивающаяся у лѣваго края большой затылочной дыры. Соотвѣтственно положенію трещины, между мозжечкомъ и твердою оболочкою найдено немного излившейся крови.

1040. Иванъ *Аѳанасьев*ъ, 60 л., крест., торговецъ въ разносъ. Велъ нетрезвую жизнь; $^{30}/_{I}$ 1897 упалъ на лѣстницѣ своей квартиры и тутъ же умеръ.

Вскрытіе $^{1}/_{II}$, 1897. При вскрытіи черепной полости—спиртный запахъ. Въ задней черепной ямкѣ около 2 стол. ложекъ крови. Между твердою и мягкою мозговыми оболочками тонкій слой жидкой крови; въ задникъ отдѣлахъ мозга и на мозжечкѣ подъ мягкою оболочкою нѣсколько поверхностныхъ кровоизліяній. Въ четвертомъ желудочкѣ около чайной ложки жидкой крови. На костяхъ основанія черепа находится трѣщина, начинающаяся около затылочнаго бугра и оканчивающаяся у затылочной дыры.

1041. Карлъ *Стемберг*ъ, 29 л., зап. ряд., занятія неизвѣстны. $^{13}/_{IV}$ попалъ подъ вагонъ паровой конки; доставленъ въ Клиническій в. госпиталь въ состояніи сильнѣйшей слабости; здѣсь разможженная лѣвая голень отдѣчена, крупные сосуды перевязаны и въ лѣвую v. saphena влито 1000 к. с. нормальнаго солеваго раствора; черезъ $3^{1}/_{2}$ часа умеръ.

Вскрытіе $^{15}/_{IV}$, 1897. Раздробленіе костей лѣвой голени и правой стопы и размозженіе всѣхъ ихъ мягкихъ тканей. Нарушеніе цѣлости тазовыхъ костей. Лоскутная рана въ правой паховой области. Рана мягкихъ тканей волосистой части головы въ области затылка. Разрывъ мышцъ лѣваго предплечья. Сильное малокровіе внутреннихъ органовъ.

1042. Іосифина *Онисимовская*, 40 л., мѣщанка, занятія неизвѣстны. $^{6}/_{X}$ 1897 раздавлена поѣздомъ Николаевской ж. д.

Вскрытіе $^{14}/_{X}$, 1897. У переносья трескъ сломанныхъ костей. На срединѣ грудной клѣтки глубокое поперечное вдавленіе въ видѣ желоба: кожа разорвана, кости и органы грудной полости въ этомъ мѣстѣ раздавлены; лѣвая плевральная полость открыта, изъ нея торчатъ обломки реберъ и выпало легкое. Правое плечо на срединѣ совершенно разрублено. Лѣвое предплечье у кисти ненормально искривлено. Грудная кость, ребра и позвоночникъ раздавлены. Легкія разорваны. Сердце и печень тоже разорваны.

1042. Семенъ *Кузнецов*ъ, 21 г., крест., каменьщикъ. $^{12}/_{IX}$ 1897 получилъ ушибы отъ обрушившагося на него свода изъ кирпичей. Умеръ $^{1}/_{XI}$.

Вскрытіе 5/XI, 1897. Трупъ сильно исхудалый. Лѣвая почка нормальной величины представляетъ собою какъ-бы мѣшокъ, наполненный студенистою жидкостью; правая почка болѣе кулака взрослаго человѣка, со множествомъ полостей, наполненныхъ гноевидною жидкостію. Первые 2 поясничныхъ позвонка бугристы; 12 грудной позвонокъ смѣщенъ вправо; остистый отростокъ 1 позвонка рѣзко выдается, на концѣ острый, какъ-бы сломанный; поперечные отростки подвижны.

1043. . . . . *Блинников*ъ, 37 л., крест., рабочій на ж. д. $^{2}/_{XI}$ 1897, передвигая на товарной станціи Финл. ж. д. вагоны, попалъ между буферами вагоновъ и былъ сдавленъ ими; въ Клиническій в. госпиталь доставленъ со слабыми признаками жизни и черезъ нѣсколько минутъ умеръ.

Вскрытіе $^{3}/_{XI}$, 1897. Переломъ всѣхъ реберъ правой стороны, кромѣ двухъ первыхъ. Разрывъ реберной части праваго плевральнаго мѣшка, съ кровоизліяніемъ въ его полость. Разрывъ печени.

1044. Петръ *Ершов*ъ, 40 л., крест., банщичекъ. Велъ нетрезвую жизнь; $^{9}/_{XII}$ 1897, выйдя изъ трактира, упалъ на лѣстницѣ; отправленъ въ безсознательномъ состояніи въ Обуховскую больницу, гдѣ скоро умеръ.

Вскрытіе $^{10}/_{XII}$, 1897. Въ правой теменной области кожа на небольшомъ пространствѣ пропитана кровью; на всемъ протяженіи затылочной области кожа и сухожильное растяженіе пропитаны кровью. Между твердою и мягкою мозговыми оболочками слой свернувшейся крови толщиною 1 сит. На черепныхъ костяхъ найдена трещина, идущая косвенно снизу вверхъ и слѣва на право, отъ лѣвой подовины лямбдовиднаго шва до сосудистой борозды правой средней артеріи твердой мозговой оболочки.

1045. Иванъ *Волков*ъ, 46 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ. Доставленъ въ Клиническій в. госпиталь $^{27}/_{III}$ 1898 почти безъ пульса и съ поврежденіями: 1) рана шеи—pharyngotomia subhyoidea съ переломомъ лѣвой пластинки щитовиднаго хряща, полной перерѣзкой ножки надгортанника, лѣвой membranae hyothyroideae do vasa laryngea; 2) рана, проникающая въ брюшную полость съ выпаденіемъ поврежденнаго сальника, части желудка, разорванной поперечной кишки и нѣсколькихъ петель тонкой кишки. Сдѣлана профилактическая верхняя трахеотомія и произведено вливаніе въ подкожныя вены бедеръ физіологическаго раствора поваренной соли. Скоро наступила смерть.

При вскрытіи $^{31}/_{III}$ 1898, кромѣ описаннаго, найдено рѣзкое малокровіе всѣхъ органовъ.

1046. Отто *Лундель*, 24 л., финл. урож., занятія неизвѣстны. $^{23}/_{IV}$ 1898 упалъ съ высоты болѣе 3 саженей и потерялъ сознаніе; въ Клиническій в. госпиталь доставленъ безъ сознанія, съ поверхностнымъ стертороознымъ дыханіемъ; черезъ 7 часовъ умеръ.

Вскрытіе $^{25}/_{IV}$, 1898. Между твердою и мягкою мозговыми оболочками на выпуклой поверхности праваго полушарія, а также и на основаніи

черепа въ области средней и задней черепной ямки около 5 свернувнувшейся крови; ткань мозга въ височной и затылочной доляхъ справа представляется сильно вдавленною внутрь; одна изъ вѣтвей Сильвіевой артеріи въ области правой височной доли разорвана. Подъ реберною частью праваго плевральнаго мѣшка кровоизліяніе величиною въ ладонь. Правое 4-е ребро переломлено съ незначительнымъ нарушеніемъ цѣлости плевры.

1047. Настасья Сновѣсова, 50 л., мѣщанка, занятія неизвѣстны. ^{25}/VII 1898 доставлена въ Клиническій в. госпиталь въ состояніи сильнѣйшей слабости съ обширными поврежденіями нижнихъ конечностей; черезъ 8 часовъ умерла.

Вскрытіе ^{27}/VII, 1898. Правая голень отдѣлена тотчасъ ниже колѣна, при чемъ кости голени раздроблены, мягкія части носятъ слѣды пояса. Лѣвая голень отдѣлена въ средней своей трети; кости ея раздроблены, мягкія части сильно помяты, кожные лоскуты обрѣзаны. Всѣ внутренніе органы крайне малокровны.

1048. *Мужчина неизвѣстнаго званія*, по виду 35 л. Анамнезъ неизвѣстенъ ^{26}/VII 1898 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ агоніи; черезъ $1^1/_2$ часа умеръ.

Вскрытіе ^{28}/VII, 1898. Раны головы и лица. Кровоизліяніе въ дно 4 мозговаго желудочка близъ писчаго пера величиною въ булавочную головку. Вывихъ правой ключицы кпереди. Переломъ 1 и 2 реберъ правой стороны; переломъ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 реберъ лѣвой стороны. нарушеніе цѣлости плевры съ обѣихъ сторонъ; въ полости правой плевры 500 к. с., а въ лѣвой болѣе 1000 к. с. жидкой крови. Селезенка и лѣвая почка разорваны; въ полости брюшины около 1 стакана жидкой крови. Правая малоберцевая кость переломлена въ верхней своей части.

1049. Никифоръ *Федоровъ*, 42 л., крест., торговецъ въ разносъ. Велъ нетрезвую жизнь; ^{12}/IX 1898 былъ поднятъ на улицѣ безъ сознанія и отправленъ въ пріемный покой; ^{14}/IX умеръ.

Вскрытіе ^{17}/IX, 1898. Подъ покровами черепа въ области правой височной и теменной костей обильные сгустки крови. На правой сторонѣ затылочной кости имѣется поперечная трещина. На костяхъ основанія черепа, въ передней ямкѣ, справа, имѣется трещина, идущая къ турецкому сѣдлу. На лѣвомъ полушаріи мозга обильные сгустки крови, точно также и на основаніи мозга съ лѣвой стороны.

1050. Калина *Ильинъ*, 35 л., крест., каменьщикъ. Работалъ на кладкѣ фабричной трубы высотою 19 саженей; ^{25}/IX 1898 вечеромъ, спускаясь по канату внизъ, оборвался, упалъ и умеръ моментально.

Вскрытіе ^{29}/IX, 1898. Околосердечная сумка разорвана въ передней части на всемъ протяженіи; въ полости ея около ℥ β жидкой крови. Заднія стѣнки предсердій разрушены, оба желудочка пусты. Въ полости лѣваго плевральнаго мѣшка огромное количество темной жидкой крови. Всѣ лѣвыя ребра, начиная со 2-го, переломлены; лѣвый плевральный мѣшокъ разорванъ отломками реберъ. Нижняя доля лѣваго легкаго разорвана на всемъ протяженіи. Діафрагма въ лѣвой половинѣ разорвана и черезъ образовавшійся разрывъ въ полость лѣвой плевры вышли кишечныя петли.

Селезенка размозжена въ кашицеобразную массу. На печени многочисленные неглубокіе надрывы. Въ подпаутинныхъ пространствахъ мозга скопленіе жидкой крови.

1051. Павелъ *Мыльниковъ*, 30 л., крест., рабочій СПБ. патроннаго завода. ^{25}/IX 1898 упалъ съ высоты 2 этажа; въ Клиническій в. госпиталь доставленъ безъ сознанія, съ кровотеченіемъ изъ лѣваго уха и рта и неправильнымъ пульсомъ; черезъ $4^1/_2$ часа скончался.

Вскрытіе ^{28}/IX, 1898. Оскольчатый переломъ костей свода черепа; переломъ рѣшетчатой кости, турецкаго сѣдла и каменистыхъ частей обѣихъ височныхъ костей. Кровоизліяніе въ желудочки мозга.

1052. *Мужчина неизвѣстнаго званія*, по виду 25 л. ^{21}/X 1898 упалъ съ борта барки, нагруженной чугуномъ, на дно ея; въ Клиническій в. госпиталь доставленъ въ безсознательномъ состояніи, съ неправильнымъ пульсомъ, въ агоніи; умеръ черезъ полчаса.

Вскрытіе ^{23}/X, 1898. Толща покрововъ головы въ правой теменной области пропитана кровью до надкостницы на протяженіи 5 коп. мѣдной монеты. Твердая мозговая оболочка на правой половинѣ черепнаго свода отдѣлена отъ послѣдняго огромнымъ темнокраснымъ кровянымъ сгусткомъ. Кости черепа цѣлы.

1053. *Мужчина неизвѣстнаго званія* по виду 35 л., поденщикъ. Утромъ ^{25}/X 1898 найденъ въ безсознательномъ состояніи на днѣ барки, стоявшей близъ Колтовской набережной; умеръ въ 6-цѣ Маріи Магдалины до истеченія сутокъ.

Вскрытіе ^{28}/X, 1898. На лобной кости слѣва и на границѣ теменной съ височной костью справа замѣчаются кровоподтеки, проникающіе всю толщу кожи до кости. Твердая мозговая оболочка покрыта сгустками темной крови на всемъ пространствѣ, соотвѣтствующемъ височной, теменной и затылочной областямъ правой стороны. Мозговое вещество въ этомъ мѣстѣ имѣетъ углубленіе.

1054. Іосифъ *Вержбицкій*, 25 л., мѣщанинъ. Умеръ отъ полученныхъ тяжкихъ поврежденій при паденіи съ подмостковъ СПБ. металлическаго завода.

Вскрытіе ^{11}/XI, 1898. Въ правой плевральной полости около стакана темной жидкой крови. Въ нижней долѣ праваго легкаго съ наружной стороны неглубокій разрывъ легкочной ткани. Въ околосердечной сумкѣ около чайнаго стакана жидкой крови; сердцѣ оттѣснѣно кверху; на лѣвомъ ушкѣ его небольшіе кровоподтеки. Правая почка разорвана; въ забрюшинной клѣтчаткѣ по обѣимъ сторонамъ поясничной области огромные кровоподтеки. Ребра правой стороны 8—12 переломлены въ задней ихъ трети.

1055. Михаилъ *Колтуковъ*, 55 л., крест., поденщикъ. ^{23}/XI 1898, будучи въ нетрезвомъ видѣ, выпалъ изъ саней на мостовую; доставленъ въ пріемный покой мертвымъ.

Вскрытіе ^{25}/XI, 1898. Въ брюшной полости огромное скопленіе жидкой темной крови. Правая доля печени представляетъ неправильной формы разрывъ вещества, въ глубину простирающійся до 5 снт.; крупные сосуды печени разорваны. 6 и 7 ребра правой стороны переломлены.

1056. Рудольфъ *Густавсонъ*, 44 л., финл. урож., рабочій ж. д. $^{12}/_{XI}$ 1898, при переходѣ изъ одного вагона въ другой въ поѣздѣ Финл. ж. д., упалъ подъ колеса вагона; доставленъ въ Клиническій в. госпиталь въ состояніи сильнѣйшей слабости и апатіи, безъ пульса; скоро умеръ.

Вскрытіе $^{14}/_{XI}$, 1898. Осложненный переломъ костей обѣихъ голеней и праваго бедра. Всѣ внутренніе органы крайне малокровны.

1057. Петръ *Ефимовъ*, 43 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{3}/_{XII}$, 1898. Мягкія ткани черепа вплоть до надкостницы пропитаны кровью. Въ области лѣвой лобной доли подъ мягкою мозговою оболочкою обнаруживается большой кровяной свертокъ; часть мозговаго вещества этой доли разрушена. Въ мозговыхъ извилинахъ скопленіе жидкой крови. Въ боковыхъ желудочкахъ жидкая темная кровь, въ 3-мъ темные кровяные сверт ки. Въ заднемъ отдѣлѣ праваго зрительнаго бугра мозговое вещество разрушено. На основаніи черепа между мозговыми оболочками скопленіе темной жидкой крови. Правая половина лимбовиднаго шва разошлась.

1058. Дмитрій *Илларіоновъ*, 39 л., крест., мастеровой. Вечеромъ $^{7}/_{XII}$ 1898 найденъ на полотнѣ жел. д., близъ ст. «Ланская», раздавленнымъ.

Вскрытіе $^{12}/_{XII}$, 1898. На кожѣ правой стороны головы расѣченная рана длиною въ 10 сант., проникающая до кости. На груди съ лѣвой стороны замѣчается надломъ послѣднихъ реберъ. Правая рука на среднемъ плеча отдѣлена. Обѣ кости лѣваго предплечія переломлены. Правая нога на среднемъ бедра почти совсѣмъ отдѣлена, лѣвая на среднемъ бедра тоже переломлена. На черепномъ сводѣ двѣ трещины. Турецкое сѣдло переломлено. Боковые желудочки мозга содержатъ темную свернувшуюся кровь; на основаніи мозга слѣва подъ мягкою мозговою оболочкою замѣчается кровоизліяніе, проникающее довольно глубоко въ толщу мозга.

1059 Лазарь *Васильевъ*, 30 л., крест., занятія неизвѣстны. $^{2}/_{XII}$ 1898 попалъ подъ поѣздъ Финл. ж. д.; доставленъ въ Клиническій госпиталь безъ сознанія и пульса, съ размозженными обѣими голенями и нижнею частью лѣваго бедра; скоро умеръ.

Вскрытіе $^{3}/_{XII}$, 1898. Размозженіе обѣихъ голеней и нижней трети лѣваго бедра. Переломъ реберъ правой стороны отъ 4 до 10. Всѣ внутренніе органы сильно малокровны.

1060. Викторъ *Ощенковъ*, 13 л., воспит. СПБ. Военно-фельдш. школы. $^{17}/_{I}$ 1898 былъ ушибленъ салазками на каткѣ, при чемъ ударился головою объ ледъ; въ Клинической в. госпиталь доставленъ безъ сознанія; утромъ $^{18}/_{I}$ умеръ.

Вскрытіе $^{2}/_{I}$, 1899. Трещина на внутренней пластинкѣ основанія черепа. Менингеальное кровоизліяніе и сдавленіе головнаго мозга.

1061. Осдоръ *Сизовъ*, 20 л., крест., каменьщикъ. Жизнь велъ нестрезвую; $^{19}/_{X}$ 1899 былъ поднятъ на мостовой въ безсознательномъ состояніи; $^{19}/_{X}$ умеръ въ Обуховской б—цѣ.

Вскрытіе $^{21}/_{X}$, 1899. Вся тоща покрововъ черепа до надкостницы въ затылочной области пропитана кровью. На основаніи черепа сквозная тре-

щина. На поверхности праваго полушарія головнаго мозга изліяніе жидкой крови; передняя доля этого полушарія отчасти сдавлена, отчасти разрушена большимъ кровянымъ сгусткомъ. Въ правомъ боковомъ и въ 3 желудочкахъ мозга жидкая кровь.

1062. Василій *Шитиковъ*, 37 л., крест., рабочій СПБ. металл. завода. $^{30}/_{XI}$ 1899, работая у подъемнаго крана, получилъ ударъ отъ лопнувшаго штрага, упалъ и ударился о чугунную коробку; умеръ на пути въ пріемный покой.

Вскрытіе $^{2}/_{XII}$, 1899. На передней поверхности груди въ верхней части съ правой стороны находится полушаровидное возвышеніе величиною въ кулакъ взрослаго человѣка; подъ кожею въ немъ прощупывается шаровидное тѣло довольно плотной консистенціи, весьма подвижное. На этомъ возвышеніи ссадины и царапины; послѣднія находятся также во многихъ мѣстахъ туловища и на лицѣ. По разрѣзѣ наружнаго покрова на груди, въ кожѣ и подкожной клѣтчаткѣ ихъ, а также въ мышечномъ слоѣ, обнаружилось обширное кровоизліяніе изъ сверточекъ крови; подъ кожею и подкожною клѣтчаткою у рукоятки грудины съ правой стороны въ обширномъ карманѣ, образованномъ кровоизліяніемъ, оказалось сердце, помѣщающееся верхушкою кверху и въ лѣвую сторону, а основаніемъ въ обратномъ направленіи; сердце совершенно оторвано отъ сосудовъ и правое предсердіе совершенно оторвано отъ него; аорта оторвана тотчасъ по выходѣ изъ сердца; легочная артерія совершенно разорвана, а также ея клапаны; оторвана часть и лѣваго предсердія; аорта оторвана какъ разъ подъ клапанами и подъ ними находится неровный широкій поперечный разрывъ. Грудная кость по среднимъ совершенно переломлена; всѣ ребра лѣвой стороны, за исключеніемъ 1-го, отломаны совершенно при прикрѣпленіи къ грудинѣ. Легкія лежатъ свободно въ грудной полости, въ которой находится обширное кровоизліяніе.

1063. Яковъ *Осиповъ*, 28 л., крест. чернорабочій. $^{23}/_{XI}$ 1899 попалъ между буферами вагоновъ Финл. ж. д. и былъ стиснутъ ими. Доставленъ въ Клинической военный госпиталь въ агоніи.

Вскрытіе $^{26}/_{XI}$, 1899. Въ брюшной полости огромное скопленіе жидкой темной крови; набрюшинная клѣтчатка въ области горизонтальной части ободочной кишки пропитана кровью; огромное пропитываніе кровью въ забрюшинной клѣтчаткѣ съ обѣихъ сторонъ позвоночника и въ толщѣ брыжейки. Лѣвая почка разорвана въ поперечномъ направленіи на двѣ отдѣльныя части. Печень, селезенка и другіе внутренніе органы малокровны.

i) Смерть отъ электричества.

Этотъ видъ смерти въ послѣднее время, съ развитіемъ электрическаго освѣщенія, сталъ встрѣчаться все чаще и чаще, почему вопросъ о немъ подвергся экспериментальному изученію; особенно имъ занимался профессоръ Kratter (въ Градцѣ).

Онъ пришелъ къ убѣжденію, что смерть отъ электричества только въ видѣ исключенія можетъ наступать моментально, обыкновенно же причиною смерти является асфиксія, вслѣдствіе тетаническаго сокращенія дыхательныхъ мышцъ. Изъ патологоанатомическихъ измѣненій, кромѣ явленій асфиксіи, наблюдается прежде всего ожога на мѣстѣ входа тока; при этомъ вначалѣ образуется пузырь, жидкость котораго испаряется подъ вліяніемъ нагрѣванія и остается сухая приподнятая кожица; далѣе ожога достигаетъ степени обугливанія и часто проникаетъ до кости; иногда наблюдаются кровоизліянія на протяженіи нервныхъ стволовъ и сосудовъ; трупное окоченѣніе обыкновенно въ высшей степени выражено.

1064. Филиппъ *Егоровъ*, 29 л., крест., рабочій. Утромъ ^{21}/x 1898 былъ убитъ, по собственной неосторожности, электрическимъ токомъ на зданіи Военно-Медицинской Академіи, гдѣ онъ занимался починкой проводовъ.

Вскрытіе ^{24}/x, 1898. Кожные покровы очень блѣдны. Посмертное окочененіе въ мышцахъ рѣзко выражено. Зрачки глазъ сильно расширены. На поверхности тѣла имѣются слѣдующія поврежденія: «а) въ соотвѣтствіи лобному лѣвому бугру, нѣсколько кнутри, находится бурокрасное, почти черное пятно въ копѣечную монету, поверхностный слой кожи здѣсь отсутствуетъ, образуя засохшую, сухую на ощупь ткань; при разрѣзѣ кожи въ этомъ мѣстѣ, въ подкожной клѣтчаткѣ найденъ тонкій слой свернувшейся крови на пространствѣ, соотвѣтствующемъ пятну; б) кнаружи и кверху отъ перваго пятна, на разстояніи около 1.5 снт., находится второе круглое, величиною съ горошину, бурокрасноватое, сухое; подъ нимъ въ клѣтчаткѣ кровяной свертокъ величиною въ чечевичное зерно; в) на серединѣ переносья справа и слѣва симметрично расположено два круглыхъ пятна величиною нѣсколько менѣе горошины, съ небольшимъ количествомъ свернувшейся крови въ подкожной клѣтчаткѣ; г) на кончикѣ носа красныя буроватыя пятна неправильной формы, на ощупь суховатыя, съ отсутствіемъ поверхностной кожицы; д) на спинѣ, соотвѣтственно первому поясничному позвонку, вдоль позвоночника расположено 3 пятна бурокрасныхъ, почти черныхъ, сухихъ на ощупь, занимающихъ сверху внизъ пространство около 4 снт. и въ поперечномъ около 2 снт.; въ подкожной клѣтчаткѣ тонкій слой свернувшейся крови, занимающій пространство въ пятикопѣечную монету; е) на ладонной поверхности указательнаго, средняго и безъименнаго пальца лѣвой руки, приблизительно соотвѣтственно вторымъ фаллангамъ, замѣчается отсутствіе мягкихъ частей, простирающееся вглубь до кости, имѣющее форму желобообразной выемки, въ поперечникѣ около 1 стн.; поверхность разрушенныхъ мягкихъ частей почернѣвшая, какъ бы обугленная, сухая на ощупь; кожа въ окружности приподнята въ видѣ пузыря морщинистаго, спавшагося, не содержащаго жидкости; ж) на правой ладони два такихъ же пузыря безъ слѣдовъ обугливанія, одинъ у основанія большаго пальца, другой у противуположнаго края ладони; величина пузырей до 5 копѣечной мѣдной монеты». Лобная кость, соотвѣтственно изліянію крови, окрашена въ темнокрасный цвѣтъ. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ умѣренно налиты кровью. Полосатыя тѣла и зрительныя бугры наполнены кровью. Въ другихъ внутреннихъ органахъ при вскрытіи ничего особеннаго не найдено.

С.

Смерть насильственная.

Случаевъ насильственной смерти было 165, изъ которыхъ 133 приходится на самоубійство (a) и 29 на убійство (b).

а) Самоубійство.

Самоубійствомъ окончило жизнь 136 человѣкъ, изъ нихъ 105 мужчинъ и 31 женщина.

Повѣсилось	45	мужч. и	3	женщ.,	всего	48,
зарѣзалось . . .	4	»	1	»	»	5,
застрѣлилось . . .	21	»	2	»	»	23,
отравилось	20	»	22	»	»	42 и
бросилось подъ поѣздъ, съ высоты и т. п.	15	»	3	»	»	18.
Итого . .	105	мужч. и	31	женщ.,	всего	136.

Смерть отъ повѣшенія.

Повѣсившихся въ теченіи 15 лѣтъ было вскрыто 48 человѣкъ, изъ которыхъ 45 было мужчинъ и 3 женщины; возрастъ мужщинъ былъ отъ 16 до 78 лѣтъ, — женщинъ 19—38 лѣтъ. По сословіямъ они распредѣляются такимъ обра-

мягка, при этомъ она спереди болѣе углублена, нежели съ боковъ и сзади; верхній край ея довольно ровный и гладкій, а нижній немного неровенъ и покрытъ чешуйками отслоившейся кожицы. Поверхность самой борозды ровная. Кровь въ органахъ темная, жидкая. Печень сильно увеличена, ткань ея усѣяна большими узлами новообразованія, окружающими также выходъ желудка.

1067. Николай *Григорьевъ*, 16 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{4}/II, 1885. Языкъ высунутъ и плотно ущемленъ между зубами. На верхней части шеи находится борозда шириною около 0,5 снт., которая спереди расположена между щитовиднымъ хрящемъ и подъязычною костью, на правой сторонѣ она круто поднимается вверхъ и оканчивается позади праваго сосковиднаго отростка, на лѣвой же сторонѣ она идетъ почти горизонтально вокругъ шеи и на затылкѣ, постепенно поднимаясь вверхъ, она соединяется съ противоположнымъ концемъ борозды, образуя въ этомъ мѣстѣ небольшое вдавленіе въ кожѣ. Борозда эта довольно глубока, цвѣтъ ея красноватобурый, на правой сторонѣ пергаментный. Правая половина сердца переполнена темною жидкою кровью, лѣвая почти пуста.

1068. Андріянъ *Матвѣевъ*, 36 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{8}/III, 1885. На верхней части шеи имѣется краснобурая сухая борозда шириною около 1 снт., расположенная спереди между верхнимъ краемъ щивовиднаго хряща и подъязычной костью; съ боковъ шеи она идетъ дугообразно вверхъ и кзади и оба конца ея соединяются у нижняго угла праваго сосковиднаго отростка, гдѣ имѣется сухое краснобурое пятно величиною около 2 кв. снт. На внутренней поверхности кожныхъ покрововъ въ области борозды и на правой подчелюстной железѣ имѣются кровоизліянія отъ булавочной головки до горошины величиною. Правая половина сердца наполнена полусвернувшеюся кровью, лѣвая пуста. Всѣ органы въ состояніи сильнаго полнокровія.

1069. Петръ *Петровъ*, 24 л., рядовой Спб. мѣстной команды. Служилъ деньщикомъ, былъ исправенъ, но грустенъ; утромъ ^{21}/III 1885 былъ найденъ повѣсившимся въ отхожемъ мѣстѣ.

Вскрытіе ^{23}/III, 1885. Верхняя часть шеи окружена желобкомъ, который спереди помѣщается между щитовиднымъ хрящемъ и подъязычною костью; на правой сторонѣ шеи онъ, поднимаясь вверхъ, оканчивается на правомъ сосцевидномъ отросткѣ, на лѣвой же сторонѣ поднимается вверхъ и кзади и, идя параллельно нижнему краю волосъ, соединяется у праваго сосцевиднаго отростка съ противоположнымъ концомъ борозды. Ширина борозды $2^{1}/_{2}$ линіи, съ лѣвой стороны и спереди она болѣе глубока, весьма суха, пергаментна; на правой сторонѣ она представляется мѣстами синеватоблѣдною, мѣстами буроватокрасною и не такою плотною, какъ на лѣвой сторонѣ. Правая половина сердца наполнена жидкою кровью, лѣвая пуста. Внутренніе органы вообще полнокровны.

1070. Карлъ *Эдеръ*, 63 л., мѣщанинъ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{10}/II, 1886. На верхней части шеи находится глубокій желобокъ шириною въ 1 снт., наружные покровы котораго весьма плотны и

пергаментнаго цвѣта, при этомъ наружная кожица, какъ на самомъ желобкѣ, такъ и около его краевъ, представляется ссадненною, что особенно замѣчается съ правой стороны желобка. Спереди желобокъ этотъ расположенъ надъ верхнимъ краемъ щитовиднаго хряща, затѣмъ по бокамъ шеи идетъ вверхъ и кзади къ нижнему краю волосистой части затылка, гдѣ подъ затылочнымъ бугромъ и оканчивается углубленнымъ красноватымъ пятномъ; края желобка ровны, а поверхность его гладка.

1071. Юносъ *Адамовъ*, 24 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{3}/III, 1886. Лицо багровое, языкъ ущемленъ между зубами. На верхней части шеи находится бѣлая полоса, которая спереди помѣщается между щитовиднымъ хрящемъ и подъязычною костью, по сторонамъ шеи идетъ къ сосцевиднымъ отросткамъ, затѣмъ, направляясь по краю волостной части затылка, теряется около затылочнаго бугра. Ширина полосы 0,5 снт., края ея ровны, поверхность мягкая, только слегка углубленная. Подъ наружнымъ покровомъ сердца разбросаны мелкія точечныя кровоизліянія.

1072. Сигизмундъ *Добкевичъ*, 47 л., отст. канцел. служитель. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{5}/III, 1886. Вокругъ всей шеи, начинясь между гортанью и подъязычною костью, проходитъ сильно вдавленная бороздка, шириною въ $2^{1}/_{2}$ мм.; кожа на ней суха, желтобураго цвѣта; ниже этой бороздки замѣчаются три маловыраженныя бороздки. Въ толщѣ кожи въ области бороздки мѣстами мелкія темнокрасныя точки. Въ наружной оболочкѣ правой сонной артерій находится кровоподтекъ на протяженіи 0,5 снт.

1073. Анна *Линдбергъ*, 35 л., финл. урож., занятія неизвѣстны. Ночью ^{8}/III 1887 найдена въ ванной комнатѣ Клинической больницы баронета Вилліе, гдѣ лечилась отъ рака печени, повѣсившеюся на шнуркѣ отъ шторы толщиною въ 0,5 снт.

Вскрытіе ^{11}/III, 1887. На передней поверхности шеи, ниже щитовиднаго хряща, находится широкая полоса засохшей кожи желтобураго цвѣта, направляющеяся симметрично отъ средины по сторонамъ кверху, гдѣ можетъ быть прослѣжена до сосцевидныхъ отростковъ; на передней поверхности шеи борозда имѣетъ около 2,5 снт. ширины, кзади и кверху достигаетъ 0,6 снт. ширины, схожденія концовъ ея на задней поверхности тѣла не замѣчается. Ракъ печени и желудка. Въ правомъ желудочкѣ сердца немного темной жидкой крови, лѣвый пустъ.

1074. Михаилъ *Куликовъ*, 25 л., нестроевой СПБ. окр. артилл. склада. ^{19}/VIII 1887 былъ выписанъ изъ отдѣленія душевнобольныхъ Клиническаго в. госпиталя, гдѣ лечился отъ бѣлой горячки, а ^{20}/VIII былъ найденъ повѣсившимся на веревкѣ, прикрѣпленной къ доскѣ, лежащей на дровахъ.

Вскрытіе ^{22}/VIII, 1887. Вокругъ передней области шеи, начиная на разстояніи 3 снт. позади лѣваго уха, на высотѣ его верхняго края, затѣмъ черезъ средину пространства между щитовиднымъ и перстневиднымъ хрящами, поднимаясь вправо до средины праваго уха, на разстояніи 2 снт. отъ него, замѣчается борозда шириною въ 0,5 снт., синяго цвѣта, съ довольно плотнымъ дномъ, болѣе глубокая въ лѣвой ея половинѣ. Внут-

ренніе органы переполнены кровью. Слизистая оболочка гортани и дыхательнаго горла покрыта обширными экстравазатами.

1075. Іосифъ *Семьюшкинъ*, 36 л., крест., дворникъ. Велъ нетрезвую жизнь; утромъ ^{19}/п 1889 былъ найденъ въ дровяномъ сараѣ, на землѣ, съ веревкою на шеѣ, при чемъ свободный конецъ веревки былъ оборванъ.

Вскрытіе ^{25}/п, 1889. На передней поверхности шеи, соотвѣтственно положенію подъязычной кости, имѣется вдавленная блѣдная полоса шириною въ палецъ, идущая поперекъ; на границѣ между щитовиднымъ и перстневиднымъ хрящами имѣется вторая полоса блѣдная, поперечная, въ видѣ ленты шириною около 1 снт. Продолженіе этой полосы имѣется на боковыхъ и задней поверхностяхъ шеи, буроватаго цвѣта; кожа на ней пергаментной плотности. Полости сердца пусты. Легкія очень полнокровны. При вскрытіи желудка—спиртныхъ запахъ.

1076. Григорій *Яковлевъ*, 69 л., крест., ломовой извозчикъ. Велъ нетрезвую жизнь; ^{14}/ш 1989 днемъ найденъ былъ въ помѣщеніи для извозчиковъ мертвымъ въ полусидячемъ положеніи, съ веревкою на шеѣ, руки были вытянуты по тѣлу, голова свѣшена влѣво.

Вскрытіе ^{15}/ш, 1889. На шеѣ имѣется двойная странгуляціонная борозда въ видѣ двухъ сухихъ блѣдножелтыхъ желобовъ шириною въ 0,5 снт. Борозда эта лежитъ почти посрединѣ гортани, обходитъ шею съ той и другой стороны, направляясь косвенно кзади и кверху, гдѣ обѣ теряются вблизи затылочнаго бугра; непосредственно подъ нимъ находится ямка. Въ кожѣ борозды оказались красныя пятна отъ налитія мелкихъ сосудовъ. Полости сердца наполнены темною жидкою кровью. Всѣ органы полнокровны.

1077. Эдуардъ *Гланцъ*, 35 л., финл. урож., носильщикъ. Былъ задумчивъ, высказывалъ часто неохоту жить; утромъ ^{13}/I 1890 найденъ висѣвшимъ на смоляной тонкой веревкѣ, привязанной къ периламъ парадной лѣстницы 1 этажа дома, гдѣ онъ жилъ.

Вскрытіе ^{16}/I, 1890. На шеѣ имѣется поперечная борозда, обходящая шею почти полнымъ кольцомъ; кожа на этой бороздѣ темнобураго цвѣта, на ощупь суха, пергамента. Передняя часть борозды расположена соотвѣтственно срединѣ щитовиднаго хряща; отъ этого мѣста борозда направляется кзади и нѣсколько кверху, вправо и влѣво и оканчивается, сходясь на границѣ волосистой части затылка. Правая половина сердца переполнена темною жидкою кровью. Всѣ внутренніе органы очень полнокровны.

1078. Антонъ *Корелинъ*, 51 г., отст. унтеръ-офиц., сапожникъ. Пилъ запоемъ; ^{12}/I 1891, послѣ объявленія ему приговора о выселеніи изъ квартиры, былъ усмотрѣнъ повѣсившимся на пучкѣ дратвъ, привязанномъ къ гвоздю, вбитому въ стѣну на высотѣ отъ пола 2 арш. 6 вершк.; найденъ стоящимъ на колѣнахъ.

Вскрытіе ^{15}/I, 1891. На шеѣ имѣется проходящая въ поперечномъ направленіи полоса, шириною около 1 снт.; спереди она лежитъ на щитовидномъ хрящѣ, съ боковъ находится на разстояніи 8 снт. книзу отъ слуховыхъ проходовъ, сзади концы ея сходятся на границѣ волостной части затылка на 1 снт. правѣе средней линіи; кожа на полосѣ желобообразно вдавлена, цвѣтъ ея блѣднѣе окружающихъ частей, спереди съ

буроватымъ оттѣнкомъ. У верхняго края щитовиднаго хряща на слизистой оболочкѣ кровоподтекъ круглой формы величиною въ горошину. Полости сердца наполнены жидкою темною кровью. Легкія отечны.

1079. Винголдтъ *Петерсонъ*, 75 л., мѣщанинъ, башмачникъ. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками; утромъ ^{15}/I 1891 найденъ на постели въ полусидячемъ положеніи съ петлею на шеѣ; конецъ веревки былъ привязанъ къ желѣзному крючку въ стѣнѣ.

Вскрытіе ^{19}/I, 1891. Вокругъ шеи находится странгуляціонная борозда, спереди лежащая между гортанью и подъязычною костью, сбоковъ идущая, какъ справа, такъ и слѣва горизонтально кзади и оканчивающаяся надъ 7 шейнымъ позвонкомъ глубокимъ вдавленіемъ темнобураго цвѣта; она плотна, шириною около 1 снт. Подъ кожею лѣвой борозды кровоподтеки въ 2 коп. монету. На внутренней оболочкѣ обѣихъ сонныхъ артерій разрывы. Рожки щитовиднаго хряща и нижній подъязычной кости на лѣвой сторонѣ отломаны у ихъ основанія.

1080. Владиславъ *Стабинскій*, 21 г., дворянинъ, занятія неизвѣстны. ^{31}/I 1891 найденъ повѣсившимся въ одной изъ меблированныхъ комнатъ въ д. № 59—76 по Литейной; положеніе тѣла было такое: стопы упирались въ матрасъ, колѣни въ спинку кровати, лѣвое плечо въ уголъ комнаты, шею обхватывало скрученное полотенце, завязанное за гвоздь, вбитый въ углу комнаты.

Вскрытіе ^{2}/II, 1891. На шеѣ въ поперечномъ направленіи замѣчается полоса, которая спереди проходитъ соотвѣтственно подъязычной кости и доходитъ до перстневиднаго хряща, сзади соотвѣтственно волосистой части, слѣва идетъ параллельно нижнему краю челюсти и около сосцевиднаго отростка сливается съ бороздою, идущею справа и сзади; ширина въ этомъ мѣстѣ 5 снт., покровы буроватаго цвѣта, сухи. Въ правой половинѣ сердца много темной жидкой крови; перикардіальная оболочка сердца покрыта небольшимъ количествомъ точечныхъ кровоизліяній. Подъязычная кость на мѣстѣ соединенія праваго рога съ тѣломъ надломлена. Легкія полнокровны, отечны.

1081. Дмитрій *Ивановъ*, 78 л., отст. унтеръ-офицеръ, портной. Утромъ ^{1}/XI 1892 найденъ въ своей комнатѣ повѣсившимся, въ углу за кроватью, въ стоячемъ положеніи, при чемъ голова находилась въ петлѣ изъ тонкой бичевки, прикрѣпленной къ вѣшалкѣ, а ноги чуть касались пола.

Вскрытіе ^{5}/XI, 1892. На шеѣ замѣчается борозда шириною въ ^{3}/$_{4}$ снт., которая спереди имѣетъ бурый пергаментный видъ, по краямъ красноватаго цвѣта и помѣщается между верхнимъ краемъ щитовиднаго хряща и нижнимъ подъязычной кости; на боковыхъ сторонахъ шеи борозда идетъ косвенно снизу вверхъ и на средней части затылка, у начала волосистой части головы, оба конца ея сливаются. На кожѣ борозды, по отдѣленіи ея и разсматриваніи на свѣтъ, замѣчаются мелкія темнокрасныя пятна. Подъ наружнымъ покровомъ сердца точечныя кровоизліянія. Всѣ полости сердца растянуты жидкою темною кровью, больше правая половина. Всѣ внутренніе органы очень полнокровны.

1082. Өедоръ *Желудковъ*, 47 л., крест., дворникъ. Велъ нетрезвую жизнь. Утромъ $^{15}/_{XII}$ найденъ былъ повѣсившимся въ чуланѣ подъ лѣстницей, на веревкѣ, привязанной къ дверной ручкѣ.

Вскрытіе $^{17}/_{XII}$, 1892. На шеѣ лежитъ странгуляціоннаго борозда бѣловатаго цвѣта, плотная и сухая на задней части шеи и мягкая на передней, гдѣ она проходитъ между щитовиднымъ хрящемъ и подъязычною костью. Правая половина сердца растянута темною жидкою кровью. Всѣ внутренніе органы очень полнокровны.

1083. Егоръ *Григорьевъ*, 20 л., крест., трактирный слуга. Вечеромъ $^{25}/_{XII}$ 1892 былъ найденъ мертвымъ, но еще теплымъ, на чердакѣ, съ петлею на шеѣ изъ тонкой бичевки, привязанной къ стропиламъ; покойный стоялъ на колѣнахъ въ наклонномъ положеніи впередъ; передъ смертью былъ немного выпивши. Близъ повѣсившагося лежалъ обыкновенный столовый ножъ.

Вскрытіе $^{31}/_{XII}$, 1892. На шеѣ находится странгуляціонная борозда, которая спереди лежитъ на верхнемъ краѣ щитовиднаго хряща, съ лѣвой стороны шеи она идетъ горизонтально, на 3 снт. ниже ушной раковины, справа она опускается книзу и проходитъ на 7 снт. ниже правой ушной раковины, а сзади на 3 снт. ниже границы волосъ; ширина борозды около 1 снт., она бурокраснаго цвѣта, на ощупь суха. На уровнѣ верхняго края щитовиднаго хряща горизонтальная порѣзанная рана, проникающая только толщу кожи.

1084. Александръ *Кишкинъ*, 23 л., крест., приказчикъ. Вечеромъ $^{25}/_{I}$ 1893 найденъ былъ въ магазинѣ повѣсившимся на сахарной бичевкѣ, задѣтой за перекладину полокъ, на высотѣ 4 арш. отъ полу; подъ ногами была табуретка, но онъ ея не касался.

Вскрытіе $^{28}/_{I}$, 1893. На шеѣ имѣется странгуляціонная борозда, которая спереди лежитъ выше подъязычной кости, на 3 снт. ниже подбородка, справа на 4 снт. ниже ушной раковины, а слѣва на 6 снт. ниже уха; сзади полоса лежитъ немного ниже границы волосъ; ширина борозды 1—2 снт., кожа имѣетъ пергаментную сухость и бурокрасный цвѣтъ. Слизистая дыхательныхъ путей покраснѣвшая. Подъ плевральнымъ покровомъ легкихъ и на задней поверхности сердца экхимозы съ чечевичное зерно. При вскрытіи желудка—спиртный запахъ,

1085. Спиридонъ *Климентьевъ*, 54 л., крест., сельск. хоз. Велъ нетрезвую жизнь; $^{24}/_{I}$ 1893 найденъ былъ въ конюшнѣ, въ станкѣ, повѣсившимся на недоуздкѣ, прикрѣпленномъ къ балкѣ конюшни на высотѣ 1 сажени.

Вскрытіе $^{2}/_{II}$, 1893. На шеѣ замѣчается циркулярно идущая полоса, которая спереди лежитъ между подъязычною костью и щитовиднымъ хрящемъ, съ правой стороны на 6 снт. ниже ушной раковины, слѣва на 5 снт., сзади же проходитъ горизонтально, на 3 снт. ниже границы волосъ. Полоса эта шириною болѣе 1 снт., кожа суховата, вдавлена, блѣднаго цвѣта, по краямъ же синеватоматоваго. Слизистая глотки и дыхательнаго горла синеватокрасная. На передней поверхности позвоночника, въ области 5 и 6 позвонковъ, замѣчается кровоизліяніе величиною въ ладонь. Тѣла 5 и 6 позвонковъ разъединены. При вскрытіи желудка—спиртный запахъ.

1086. Егоръ *Ивановъ*, 29 л., крест., рабочій заводской. Вечеромъ $^{2}/_{II}$ 1893 былъ найденъ на чердакѣ стеариноваго завода повѣсившимся на тонкой бичевкѣ, привязанной къ перекладинѣ, при чемъ ноги нѣсколько касались пола. Незадолго передъ этимъ поссорился съ женою.

Вскрытіе $^{3}/_{II}$, 1893. На задней части шеи имѣется довольно глубокая борозда около 2 линій шириною, идущая въ поперечномъ направленіи сзади напередъ; потомъ она на обѣихъ сторонахъ поднимается косвенно кверху, дѣлается болѣе узкой и поверхностной и на передней поверхности шеи совершенно исчезаетъ; подъ подбородкомъ замѣчается круглое вдавленное пятно бураго цвѣта, пергаментнаго вида, около 1 снт. въ діаметрѣ. Дно борозды бѣловатаго цвѣта, сухое и плотное, съ узенькой красной полоской посрединѣ. Съ лѣвой стороны шеи замѣчается кровоизліяніе въ толщу мышцъ въ горошину величиною.

1087. Сергѣй *Поляковъ*, 30 л., крест., легковой извозчикъ. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками; въ 4 ч. дня $^{8}/_{I}$ 1894 случайно найденъ былъ въ незанятой конюшнѣ висѣвшимъ на шарфѣ, завязанномъ на шеѣ петлей и прикрѣпленномъ къ стѣнѣ на высотѣ 2 арш. 4 в.; ноги были согнуты въ колѣнахъ, окоченѣвшія.

Вскрытіе $^{11}/_{I}$, 1894. На уровнѣ подъязычной кости и нѣсколько выше ея, на шеѣ замѣчается поперечно идущій желобъ шириною около 4 снт., направляющійся кзади у самыхъ угловъ нижней челюсти, а на затылкѣ лежащій на 2 снт. ниже границы волосистой части; границы желоба не вездѣ одинаково рѣзки; кожа на его мѣстѣ имѣетъ легкій буроватый оттѣнокъ, суха на ощупь. Сердце сокращенное, въ полостяхъ его немного темной жидкой крови. Внутренніе органы очень полнокровны.

1088. Петръ *Мигуринъ*, 22 л., дворянинъ, писецъ. Жилъ бѣдно, высказывалъ недовольство судьбою и желаніе покончить съ жизнью; утромъ $^{8}/_{II}$ 1894 найденъ былъ мертвымъ въ своей комнатѣ въ слѣдущемъ положеніи: между косякомъ и дверью вложено полотенце, а на петлѣ изъ него висѣлъ трупъ; недалеко стоялъ стулъ; голени съ подушкою подвязаны другимъ полотенцемъ.

Вскрытіе $^{10}/_{II}$, 1894. На передней поверхности шеи замѣчается надъ верхнимъ краемъ щитовиднаго хряща поперечно идущая, слегка вдавленная, пергаментнаго вида, бурокрасноватая полоса, имѣющая около 1,5 снт. ширины въ своей передней части; отсюда она идетъ влѣво и вправо постепенно суживаясь, при чемъ слѣва она, не доходя 1 снт. до ушной сережки, сглаживается, а справа оканчивается на срединѣ задней части шеи. На передней ея части замѣчаются ссадины съ засохшей надъ ними кожицей и мелкими красными точками. Правый желудочекъ сердца растянутъ темною жидкою кровью. Всѣ органы очень полнокровны.

1089. *Мужчина неизвѣстнаго званія*, по виду 20 л. $^{14}/_{II}$ 1894 найденъ въ лѣсу, повѣсившимся на осинѣ.

Вскрытіе $^{17}/_{II}$, 1894. На шеѣ замѣчается поперечная буроватаго цвѣта слегка пигментированная полоса, около 1,5 ширины, начинающаяся между щитовиднымъ хрящемъ и подъязычною костью и доходящая вправо и влѣво до средины грудинососковой мышцы. Полость праваго желудочка

сердца растянута жидкою темною кровью. Всѣ внутренніе органы весьма полнокровны.

1090. Александра *Тиханова*, 19 л., крест., заним. мелочн. торговлею. ^{20}/II 1894 въ лавкѣ у нея украдены покупателемъ 2-е часовъ, она ходила на ближайшую фабрику розыскивать; черезъ нѣкоторое время по возвращеніи мужъ нашелъ ее на заднемъ дворѣ, висѣвшею на веревкѣ для бѣлья, безжизненною, но еще теплою; попытки возвратить къ жизни не удались

Вскрытіе ^{25}/II, 1894. На передней и боковыхъ поверхностяхъ шеи замѣчается поперечно идущая борозда; передняя часть ея лежитъ на уровнѣ верхняго края щитовиднаго хряща, влѣво она лежитъ на 4 снт. ниже ушной раковины, а справа на 7 снт.; ширина борозды около 1 снт. Справа и спереди она блѣдна съ мелкими бурокрасными сухими ссадинами, слѣва она сплошь бурокрасная. Матка величиною въ куриное яйцо и въ ней зародышъ около 2 сант. Слизистая оболочка дыхательныхъ путей темнокраснаго цвѣта со множестномъ экхимозовъ. Всѣ внутренніе органы полнокровны.

1091. Василій *Гнпушевъ*, 50 л., крест., легковой извозчикъ. Велъ нетрезвую жизнь; утромъ ^{5}/XI 1895 усмотрѣнъ на сѣновалѣ повѣсившимся: трупъ висѣлъ на веревкѣ, прикрѣпленной къ стропиламъ, на высотѣ $2^{1}/_{2}$ арш. отъ полу, въ полусогнутомъ положеніи; ноги, откинутыя впередъ, касались пола.

Вскрытіе ^{8}/XI, 1895. На шеѣ замѣчается вдавленный желобъ, идущій овально, неполный, открытый сзади у затылка. Спереди желобъ лежитъ между щитовиднымъ хрящемъ и подъязычною костью, влѣво поднимается вверхъ и проходитъ на 2 снт. позади уха, справа желобъ лежитъ ниже, именно, на 7 снт. ниже слуховаго прохода. Кожа на мѣстѣ желоба спереди и справа суха, бурокраснаго цвѣта, на прочихъ мѣстахъ имѣетъ видъ блѣдной полосы. Ширина желоба около $^{3}/_{4}$ снт. Правая половина сердца переполнена темною жидкою кровью. Всѣ внутренніе органы полнокровны.

1092. Николай *Ананьевъ*, 55 л., крест., конюхъ. Будучи въ нетрезвомъ видѣ, просилъ у кучера денегъ, тотъ отказалъ; спустя нѣкоторое время онъ былъ найденъ во дворѣ, висѣвшимъ въ петлѣ изъ веревки, сложенной вдвое и прикрѣпленной къ забору; ^{7}/XII 1895.

Вскрытіе ^{13}/XII, 1895. На передней поверхности шеи замѣчается блѣдная, нѣсколько вдавленная полоса шириною около 2,5 снт., лежащая тотчасъ надъ щитовидномъ хрящемъ; направленіе ея горизонтальное, только съ правой стороны она поднимается нѣсколько вверхъ; вообще полоса замѣтна только между углами нижней челюсти. Въ полостяхъ сердца вмѣстѣ съ гнилостными газами немного жидкой темной крови. Всѣ внутренніе органы полнокровны.

1093. Ѳедоръ *Кузьминъ*, 27 л., крест., рабочій. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками; ^{11}/XII 1895, черезъ полчаса послѣ того, какъ квартирная хозяйка отказалась дать ему денегъ, найденъ былъ въ своей комнатѣ висѣвшимъ на ремнѣ, прикрѣпленномъ къ косяку двери.

Вскрытіе ^{15}/XII, 1895. На шеѣ замѣчается поперечно идущая полоса,

слегка вдавленная, шириною въ 7 мм., по срединѣ блѣдная, съ темнофіолетовыми мѣстами красноватыми краями. Полоса спереди лежитъ тотчасъ надъ щитовиднымъ хрящемъ, справа проходитъ горизонтально, сзади на 2 пальца ниже волосистой части, а слѣва надъ ухомъ. Правая половина сердца переполнена темною жидкою кровью. Всѣ внутренніе органы полнокровны. При вскрытіи полостей—спиртный запахъ.

1094. Петръ *Демидовъ*, 62 л., отст. писарь. Велъ крайне нетрезвую жизнь; неоднократно высказывалъ желаніе покончить съ собою: «жизнь надоѣла»; утромъ ^{12}/XII 1895 обнаруженъ висѣвшимъ на веревкѣ, задѣтой за гвоздь въ стѣнѣ возлѣ дверей, въ сидячемъ положеніи съ подогнутыми ногами.

Вскрытіе ^{17}/XII, 1895. На шеѣ замѣчается идущая циркулярно глубоко вдавленная полоса шириною нѣсколько болѣе 0,5; кожа на мѣстѣ полосы сухая, блѣднокоричневаго цвѣта, мѣстами бурокрасноватая; спереди полоса лежитъ на уровнѣ нижняго края перстневиднаго хряща, продолжается налѣво слегка вверхъ и проходитъ сзади на палецъ ниже волосистой части; съ правой же стороны и нѣсколько сзади передняя и задняя части борозды сходятся, образуя почти прямой уголъ, обращенный вершиною вверхъ. Первыя три кольца дыхательнаго горла нѣсколько вдавлены въ просвѣтъ. Въ полостяхъ сердца, особенно въ правой его половинѣ, содержится жидкая темная кровь. Всѣ внутренніе органы полнокровны. При вскрытіи желудка—спиртный запахъ.

1095. Иванъ *Петровъ*, 18 л., крест., легковой извозчикъ. Утромъ ^{28}/I 1896 найденъ на огородѣ повѣсившимся: трупъ висѣлъ на тонкомъ ремнѣ лицомъ къ забору, голова назадъ, руки протянуты вдоль туловища, ноги загнуты назадъ, колѣнки ногъ на $^{1}/_{4}$ арш. не достигаютъ снѣга; вечеромъ ^{27}/I былъ пьянъ.

Вскрытіе ^{31}/I, 1896. На шеѣ замѣчается циркулярная вдавленная полоса; цвѣтъ кожи на мѣстѣ полосы блѣдный; спереди полоса лежитъ тотчасъ надъ щитовиднымъ хрящемъ, сзади равномѣрно поднимается, достигая границы волосистой части. Подъ наружнымъ покровомъ сердца и легкихъ экхимозы величиною въ просяное зерно. Въ лѣвой половинѣ сердца кровяные свертки, въ правой темная жидкая кровь.

1096. Егоръ *Севастьяновъ*, 22 л., крест., легковой извозчикъ. ^{17}/II 1897 вечеромъ усмотрѣнъ на сѣновалѣ повѣсившимся на ременной супонѣ, продѣтой черезъ стропила подъ крышей, ногами не достигалъ пола около 8 вершковъ.

Вскрытіе ^{21}/II, 1897. На шеѣ имѣется идущая приблизительно поперечно и вокругъ полоса въ видѣ желоба, лежащая спереди между щитовиднымъ хрящемъ и подъязычной костью, справа на 8 снт. ниже слуховаго прохода, сзади на 4 снт. ниже границы волосъ; съ лѣвой же стороны желобъ поднимается нѣсколько вверхъ и образуетъ уголъ, вершина котораго лежитъ тотчасъ подъ сосцевиднымъ отросткомъ. Ширина желоба 1 снт., кожа на мѣстѣ его вдавлена и въ общемъ блѣдна, на мѣстахъ, гдѣ есть небольшія ссадины, сухая на ощупь, буроватая. На днѣ 4 мозговаго желудочка и въ толщѣ мозжечка найдено нѣсколько кровоизліяній въ маковое зерно. Множество мелкихъ кровоизліяній най-

дено подъ наружнымъ покровомъ сердца, легкихъ, у лѣваго рожка щитовиднаго хряща и на слизистой оболочкѣ подвздошной кишки. Въ правой половинѣ сердца много темной жидкой крови. Всѣ внутренніе органы очень полнокровны.

1097. Алексѣй *Михайловъ*, 47 л., отст. ряд., торговецъ въ разносъ. Въ послѣдніе дни былъ скученъ, разсѣянъ, производилъ впечатлѣніе психически больнаго; вечеромъ ^{2}/x. 1897 былъ найденъ въ отхожемъ мѣстѣ, висѣвшимъ на дверномъ блокѣ съ глухою петлею на шеѣ.

Вскрытіе ^{6}/x, 1897. На шеѣ замѣчается желобоватое вдавленіе, спереди двойное; нижній желобъ лежитъ на уровнѣ нижняго края щитовиднаго хряща и выраженъ слабо, верхній на уровнѣ верхняго края щитовиднаго хряща, довольно глубокъ; вдавленіе больше замѣчается справа и слѣва въ видѣ 2-хъ соприкасающихся желобовъ, лежащихъ на 2 пальца ниже ушной раковины; сзади вдавленіе образуетъ легкій уголъ; кожа на мѣстѣ вдавленія безъ общемъ блѣдная, а на боковыхъ частяхъ слегка ссаленная и подтечная. Сердце содержитъ въ полостяхъ немного жидкой темной крови. Всѣ внутренніе органы полнокровны.

1098. Иларіонъ *Никитинъ*, 47 л., крест., чернорабочій. Утромъ ^{6}/x 1897 найденъ былъ повѣсившимся на заборѣ пустопорожняго мѣста. Раньше велъ нетрезвую жизнь; страдалъ сифилисомъ.

Вскрытіе ^{9}/x, 1897. На шеѣ найденъ связанный въ петлю цвѣтной изъ бумажной матеріи кучерской поясъ; вокругъ шеи замѣчается идущая вокругъ и нѣсколько вдавленная полоса, шириною 3 сант., расположенная спереди на щитовидномъ хрящѣ, справа на 2 пальца, слѣва на 4 пальца ниже ушной раковины, сзади полоса образуетъ уголъ, вершина котораго лежитъ у волосистой части, нѣсколько вѣво отъ средней линіи. Кожа на мѣстѣ полосы слѣва бѣлая, справа буроватая, пергаментно сухая на ощупь. При осмотрѣ щитовиднаго хряща найденъ продольный переломъ лѣваго его крыла, идущій на 3 мм. кнаружи и вдоль средней линіи.

1099. Михаилъ *Петровъ*, 47 л., крест., маляръ. Велъ нетрезвую жизнь; утромъ ^{2}°/x 1897 найденъ повѣсившимся на воротахъ, при чемъ тонкая бичевка привязана была къ верхней желѣзной петлѣ воротъ и трупъ ступнями касался земли.

Вскрытіе ^{2}°/x, 1897. На шеѣ замѣчается поперечно идущій желобъ, расположенный спереди на уровнѣ нижней части щитовиднаго хряща, справа на 3, слѣва на 4 пальца ниже ушной раковины, сзади образуетъ уголъ съ вершиною на средней линіи на границѣ волосистой части; ширина желоба 1 сант., кожа на немъ буроватая, пергаментно сухая. На внутренней оболочкѣ лѣвой сонной артеріи найденъ небольшой поперечный надрывъ. Перстневидный хрящъ переломленъ поперечно спереди на средней линіи и немного вѣво. На слизистой оболочкѣ желудка экхимозы. Въ сердцѣ много темной жидкой крови. Всѣ органы очень полнокровны.

1100. Викентій *Щестный*, 22 л., ряд. л.-гв. Резерви. пѣх. полка. ^{8}/xi 1897 найденъ въ огородномъ мѣстѣ висѣвшимъ на березѣ съ веревочной петлей на шеѣ, при чемъ ноги не доставали земли около 1^{1}/$_{2}$ аршина.

Вскрытіе ^{8}/xi. 1897. Вокругъ шеи имѣется странгуляціонная борозда, идущая почти въ горизонтальномъ направленіи, слегка приподнятая на правой сторонѣ шеи, тамъ образуетъ тупой уголъ, вершиной обращенный къ углу нижней челюсти. Цвѣтъ бороздны синеватый, конституція пергаментная. Всѣ внутренніе органы весьма полнокровны.

1101. Константинъ *Сперанскій*, 43 л., канц. служитель. Трезвый, но всегда задумчивый и грустный; въ полдень ^{6}/xi 1897 найденъ былъ въ своей комнатѣ въ слѣдующемъ положеніи: трупъ висѣлъ на бичевкѣ, надѣтой петлею на шеѣ, а другимъ концомъ на гвоздѣ въ стѣнѣ, на высотѣ отъ пола 3 арш., подъ ногами стулъ, причемъ колѣна полусогнутыхъ ногъ едва не касались сидѣнья стула; подъ бичевкою на шеѣ было положено полотенце.

Вскрытіе ^{11}/xi, 1897. На шеѣ замѣчается идущая вокругъ ея полоса бурокраснаго цвѣта; кожа на мѣстѣ полосы вдавленная, пергаментно сухая на ощупь; ширина полосы около 1 сант., положеніе: спереди на уровнѣ подъязычной кости, справа на 7 сант. ниже ушной раковины, слѣва на 6 сант. ниже ея, сзади полоса исчезаетъ въ волосахъ, причемъ замѣчается небольшой уголъ нѣсколько вѣво отъ средней линіи сзади. На днѣ 4 мозговаго желудочка кровоизліяніе величиною въ конопляное зерно. Лѣвый рожокъ подъязычной кости отломанъ. Въ полостяхъ сердца совершенно жидкая кровь. Всѣ внутренніе органы очень полнокровны.

1102. Александръ *Недостьевъ*, 30 л., мѣщан., безъ опред. зан. Велъ крайне нетрезвую жизнь, характеръ имѣлъ строптивый и буйный; ночью ^{9}/xi 1897 найденъ на чердакѣ квартиры его любовницы въ слѣдующемъ положеніи: тѣло висѣло при входѣ на чердакъ на веревкѣ, прикрѣпленной къ перекладинѣ на перилахъ; въ карманѣ найдена визитная карточка, на которой карандашемъ написано: «кого любилъ, за того душу погубилъ свою, прошу никого не винить».

Вскрытіе ^{12}/xi, 1897. На шеѣ находится идущая вокругъ ея полоса, которая спереди лежитъ на щитовидномъ хрящѣ, справа на 7 сант., а слѣва на 8 сант. ниже ушной раковины. Кожа на мѣстѣ полосы справа буро-красная, сухая, а слѣва блѣдная. Сзади полоса теряется въ волосистой части. Въ полостяхъ сердца, особенно въ правой половинѣ, много темной жидкой крови. Всѣ внутренніе органы полнокровны.

1103. Леонтій *Бобровъ*, 32 л., фин. урож., столярь. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками; утромъ ^{17}/xi 1898 найденъ въ отхожемъ мѣстѣ висѣвшимъ на веревкѣ, привязанной къ стропиламъ.

Вскрытіе ^{19}/xi, 1898. На шеѣ замѣчается узкое циркулярное желобоватое вдавленіе кожи, лежащее спереди на подъязычной кости, справа на 6 сант., а слѣва на 4 сант. ниже ушной раковины; сзади также на 4 сант. ниже волосистой части; ширина желоба около 1 сант., на правой сторонѣ онъ рѣзко выраженъ, одиночный, на лѣвой — двойное вдавленіе, менѣе рѣзко выраженное; кожа на мѣстѣ желоба сухая, буро-красноватая, съ отслоившимися мѣстами поверхностнымъ слоемъ. Тѣло подъязычной кости сломано у праваго рожка. Подъ наружными покровами легкихъ мелкіе экхимозы. Всѣ внутренніе органы весьма полнокровны.

1104. Генрихъ *Веллоненъ*, 56 л., финл. урож., сторожъ ж. д. Страдалъ психическимъ разстройствомъ; лечился 4 мѣс. въ больницѣ св. Николая; вечеромъ ^{19}/ш 1898 былъ найденъ въ станціонной кладовой висѣвшимъ на веревкѣ, привязанной однимъ концомъ къ периламъ лѣсницы, ведущей на чердакъ, а другой конецъ надѣтъ петлею на шеѣ.

Вскрытіе ^{21}/ш, 1898. На шеѣ имѣется циркулярное желобоватое вдавленіе, положеніе котораго спереди соотвѣтствуетъ подъязычной кости, справа и слѣва на 3 пальца ниже ушной раковины, сзади на палецъ ниже волосистой части; кожа на мѣстѣ вдавленія, по большой части блѣдная, сухая, мѣстами же буроватая, вслѣдствіе ссадненія поверхностнаго слоя; ширина вдавленія около 1 снт. На днѣ 4 мозговаго желудочка темнокрасное пятнышко величиною въ коноплянное зерно. Правая половина сердца содержитъ темную совершенно жидкую кровь. Всѣ внутренніе органы полнокровны.

1105. Григорій *Пантелѣевъ*, 35 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны Вечеромъ ^{1}/xi 1898 найденъ въ отдѣльномъ помѣщеніи арестнаго дома, гдѣ онъ отбывалъ наказаніе за буйство, на полу мертвымъ съ затянувшимся на шеѣ ремнемъ отъ брюкъ, часть котораго была привязана къ трубѣ водянаго отопленія на высотѣ 2 арш. (ремень перервался).

Вскрытіе ^{3}/xi, 1898. На шеѣ находится циркулярно идущая полоса, наиболѣе выраженныя на правой сторонѣ, гдѣ она имѣетъ ширину 3—4 мм.; ткани на этой сторонѣ шеи желобовато вдавлены, на мѣстѣ вдавленія кожа лишена поверхностнаго слоя, на ощупь сухая, бурокрасная, расположенная почти горизонтально на 7 снт. ниже уха; спереди бурокрасная полоса лежитъ на уровнѣ перстневиднаго хряща, на лѣвой сторонѣ на 3 снт. ниже уха, а сзади у затылка въ видѣ линейной царапины. Въ сердцѣ немного жидкой крови, преимущественно въ предсердіяхъ; подъ наружнымъ покровомъ его на задней поверхности экхимозы. Въ рыхлой клѣтчаткѣ шеи, на уровнѣ нижняго края щитовиднаго хряща съ правой стороны, найденъ кровяной свертокъ величиною въ горошину.

1106. *Мужчина неизвѣстнаго званія*, по виду 35 л. ^{16}/xi 1898 утромъ найденъ повѣсившимся подъ Ждановскимъ мостомъ на веревкѣ, верхній конецъ которой былъ укрѣпленъ за балку моста.

Вскрытіе ^{19}/xi, 1898. На шеѣ надъ щитовиднымъ хрящемъ замѣчается довольно глубокая странгуляціонная борозда шириною около 1 снт.; направленіе ея справа на вершокъ ниже угла нижней челюсти, слѣва непосредственно надъ угломъ нижней челюсти; борозда охватываетъ шею спереди и сзади циркулярно, причемъ наиболѣе выражена спереди. Внутренніе органы полнокровны.

1107. Александръ *Чебоксаровъ*, 56 л., крест., занятія неизвѣстны. Трезвый, но задумчивый, крайне безпокойный и раздражительный; утромъ ^{20}/i 1899 найденъ былъ въ дровяномъ сараѣ повѣсившимся: трупъ лежалъ головою къ углу, образуемомъ сундукомъ и диваномъ, причемъ къ ручкѣ дивана на высотѣ 1 аршина была привязана тонкая бичевка; такая же бичевка находилась на шеѣ трупа, перерванная между ручкою дивана и шеею; веревку перервалъ медицинскій студентъ, предполагавшій оказать ему помощь.

Вскрытіе ^{23}/i, 1899. На шеѣ имѣется циркулярно идущее вдавленіе кожи въ видѣ неглубокаго желоба шириною въ $^{1}/_{2}$ снт. Положеніе желоба спереди между подъязычной костью и верхнимъ краемъ щитовиднаго хряща, далѣе кзади борозда идетъ совершенно горизонтально, но на лѣвой сторонѣ лежитъ нѣсколько ниже, чѣмъ на правой, равнымъ образомъ и желобъ выраженъ на лѣвой сторонѣ рѣзче. Кожа на мѣстѣ желоба вообще блѣдная, сухая на ощупь, слѣва у щитовиднаго хряща находятся небольшія ссадины, имѣющія видъ сухихъ бурокрасныхъ пятенъ. Вещество мозга отечно.

1108. Алексѣй *Голобешко*, 43 л., отст. унтеръ-офицеръ, кочегаръ. Велъ нетрезвую жизнь; послѣ отказа отъ мѣста тосковалъ и задумывался; утромъ ^{20}/п найденъ былъ повѣсившимся на кронштейнѣ подъѣзда на цвѣтномъ басонномъ шнуркѣ; ноги были на $^{1}/_{4}$ аршина отъ земли.

Вскрытіе ^{23}/п, 1894. На шеѣ замѣчается двойной довольно глубокій желобъ, расположенный спереди на уровнѣ нижняго края подъязычной кости, слѣва на 5 снт. ниже ушной раковины, справа на 7 снт. ниже ушной раковины, сзади на границѣ волосистой части; кожа на мѣстѣ вдавленія блѣдная, буроватая, сухая на ощупь. Въ области подъязычной кости замѣчается ненормальная подвижность между тѣломъ ея и правымъ большимъ рожкомъ. Въ правой половинѣ сердца жидкая темная кровь, лѣвая половина пуста.

1109. Николай *Ильинъ*, 50 л., крест., чернорабочій. Велъ нетрезвую жизнь; ^{28}/ш 1899 найденъ повѣсившимся въ концѣ двора у стѣны каменнаго флигеля: на шеѣ носильный зеленаго цвѣта шарфъ, сложенный въ два конца и такимъ образомъ притянутый мертвою петлею, а концы этого шарфа замотаны нѣсколько разъ за большой гвоздь, вбитый въ стѣну флигеля.

Вскрытіе ^{31}/ш, 1899. На шеѣ замѣчается циркулярно идущая полоса, слегка вдавленная, шириною почти въ 2 пальца; спереди полоса лежитъ выше щитовиднаго хряща, на подъязычной кости; кожа здѣсь сухая, блѣдная, на лѣвой сторонѣ полоса отстоитъ на 7 снт. отъ ушной раковины, сзади соприкасается съ волосистною частью головы; кожа здѣсь буроватая, сухая; на правой сторонѣ полоса отстоитъ отъ ушной раковины на 7 снт.; полоса здѣсь блѣдная, не ясно выраженная. На подъязычной кости, на мѣстѣ соединенія съ правой стороны большаго рожка съ тѣломъ, замѣчается ненормальная подвижность. Въ сердцѣ немного темной жидкой крови; подъ наружнымъ покровомъ его найдено нѣсколько экхимозовъ. Внутренніе органы очень полнокровны.

1110. Андрей *Дубинкинъ*, 25 л., бомбард. Кронштад. крѣп. артилл. ^{1}/v 1899 былъ усмотрѣнъ мертвымъ въ чердачномъ помѣщеніи дома № 2 по Гагаринской набережной, лежащимъ на полу съ веревочною петлею на шеѣ, съ полуоткрытымъ ртомъ и высунутымъ языкомъ, запачканнымъ какою-то темнобурою засохшею жидкостью.

Вскрытіе ^{3}/v, 1899. На шеѣ имѣется циркулярное вдавленіе въ формѣ борозды, разположенной между щитовиднымъ хрящемъ и подъязычной костью на средней линіи шеи, на 2 пальца ниже правой вѣтви нижней челюсти—справа, съ лѣвой же стороны борозда поднимается къ лѣвому

углу нижней челюсти и заканчивается у лѣваго сосцевиднаго отростка; сзади борода теряется въ затылочной части. На правой сторонѣ борода лишена эпидермиса, краснобураго цвѣта, на лѣвой—борода блѣднорозоваго цвѣта; кожа въ области бороды суха, жестковата на ощупь. Кожа подбородка, губы, слизистая оболочка языка, пищевода и желудка имѣютъ слѣды ожоговъ какимъ-то ѣдкимъ веществомъ. На плеврѣ и наружномъ покровѣ сердца мелкіе экхимозы. Всѣ внутренніе органы сильно полнокровны.

1111. Анна *Гелгерз*, 38 л., мѣщанка, ретушерша. Жила очень бѣдно, безъ работы, въ послѣднее время задумывалась, заговаривалась; нечеромъ $^{11}/_{X}$ 1899 найдена въ своей комнатѣ висѣвшею на полотенцѣ, конецъ котораго былъ привязанъ на желѣзный крюкъ въ стѣнѣ, вбитый на высотѣ 3 аршинъ отъ пола; петля плотно охватывала шею, ноги были полусогнуты и касались пола.

Вскрытіе $^{16}/_{X}$ 1899. Вокругъ шеи на кожѣ расположена бороздка шириною въ 8 мм., желобоватая, краснобураго цвѣта; сзади она лежитъ въ нижней части шеи почти горизонтально, а спереди располагается нѣсколько косвенно, идя съ правой и лѣвой стороны вверхъ и сходясь на срединѣ пространства между подбородкомъ и лѣвымъ угломъ нижней челюсти въ видѣ желтобураго высохшаго пятна около 2 снт. въ діаметрѣ; выше и ниже этой борозды расположены параллельно красноватыя полосы. Въ сердцѣ темная жидкая кровь. Всѣ внутренніе органы очень полнокровны.

1112. Егоръ *Коровушкинъ*, 27 л., крест., столяръ. Велъ нетрезвую жизнь, страдалъ разстройствомъ умственныхъ способностей; утромъ $^{21}/_{XI}$ 1899 былъ найденъ повѣсившимся въ зданіи Рождественскій полиц. части, подъ лѣстницей, ведущей въ квартиру смотрителя.

Вскрытіе $^{23}/_{XI}$, 1899. На шеѣ по всей окружности замѣчается желобоватая бороздка, расположенная спереди между вовышеніемъ гортани и подъязычною костью, съ лѣвой стороны она спускается нѣсколько книзу и отходитъ кзади горизонтально, поднимаясь съ правой стороны къ углу нижней челюсти, гдѣ соединяется съ началомъ борозды передней стороны. Борозда эта на передней поверхности бурожелтоватая, высохшая, шириною 1,5 снт., на лѣвой сторонѣ и сзади бурокрасная цвѣта, на правой блѣднорозовая. Всѣ полости сердца переполнены темною жидкою кровью. Внутренніе органы очень полнокровны.

Смерть отъ порѣзанныхъ ранъ.

Умершихъ отъ нанесенія себѣ порѣзанныхъ ранъ было 5 человѣкъ: 4 мужчины въ возрастѣ 22—38 лѣтъ и 1 женщина 40 лѣтъ. Причины самоубійства извѣстны только въ 3 случаяхъ: въ 1—тоска, въ 1—пьянство и въ 1—ссора съ отцемъ, при чемъ покойный въ то время былъ въ нетрезвомъ состояніи.

Орудіемъ, которымъ нанесены раны, въ 3 случаяхъ былъ кухонный ножъ, въ 1—неизвѣстно. 3 раза рѣзанныя раны были нанесены въ шею, 1—въ грудь и 1 — въ грудь и животъ. Трое изъ зарѣзавшихся погибли отъ острато малокровія, 1 отъ травматическаго шока и 1 отъ давленія на сердце излившейся въ околосердечную сумку крови изъ перерѣзанной передней вѣнечной артеріи сердца. Достойны вниманія здѣсь два случая: въ одномъ (№ 1113) самоубійца, передъ тѣмъ какъ зарѣзаться, выпилъ растворъ фосфорныхъ спичекъ, въ другомъ (№ 1117)—смерть произошла исключительно отъ раненія передней вѣнечной артеріи сердца.

1113. Егоръ *Ивановъ*, 38 л., мѣщан. ремесленникъ. Доставленъ $^{18}/_{I}$ 1889 въ Клиническій военный госпиталь съ порѣзанною раною шеи; въ состояніи агоніи и черезъ нѣсколько минутъ скончался; за часъ передъ этимъ Ивановъ былъ найденъ въ своей комнатѣ съ перерѣзаннымъ горломъ, въ безсознательномъ состояніи и потерявшимъ большое количество крови; близъ него найдена была окровавленная бритва и кружка; въ которой находилась коробка фосфорныхъ спичекъ съ отмокшими головками; жидкости въ кружкѣ было мало.

Вскрытіе $^{20}/_{I}$, 1889. Общій цвѣтъ покрововъ восковобѣдный. На передней поверхности шеи поперечная порѣзанная зіяющая рана, края ея ровны, длина 12 снт. Перерѣзаны: кожа; подкожный слой; съ лѣвой стороны грудино-подъязычная, щитовидно-подъязычная мышца и внутренній край грудино-сосковой; справа—грудино-подъязычная, щитовидно-подъязычная и грудино-сосковая на $^{2}/_{3}$ своей толщины; щитовидный хрящъ съ правой стороны перерѣзанъ поперечно; щитовидная железа съ правой стороны отдѣлена поперечнымъ разрѣзомъ отъ хрящей; поверхностныя вены шеи, верхняя щитовидная и верхняя гортанная артеріи; нисходящая вѣтвь правого подъязычнаго нерва и надрѣзанъ правый блуждающій. Въ желудкѣ 100 к. с. жидкости мутной коричневокрасной, съ сильнымъ фосфорнымъ запахомъ; слизистая оболочка желудка утолщена, бородавчата, сѣровата. Ткань печени желтоватая, зрабда, границы долекъ не замѣтны. Ткань почекъ плотна, блѣдна, желтовата. Желудочки сердца сокращены, мышца блѣдна, съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Органы вообще малокровны.

1114. Анна *Гротева*, 40 л., мѣщанка, содерж. меблир. комнатъ. По словамъ родныхъ, послѣднее время сильно тосковала; найдена въ своей комнатѣ съ перерѣзаннымъ горломъ безъ признаковъ жизни.

Вскрытіе $^{2}/_{II}$, 1890. Общій цвѣтъ покрововъ весьма блѣдный. На передней поверхности шеи, приблизительно на средней части ея высоты находится порѣзанная поперечная рана длиною около 10 снт.; рана эта проникаетъ: кожу во всю толщу; подкожную клѣтчатку; мышцы—грудино-подъязычныя и грудино сосковыя; лѣвая внутренняя яремная вена надрѣзана поперечно въ двухъ мѣстахъ, перерѣзаны объ верхнегортанныя

артеріи; гортань перерѣзана почти совершенно на высотѣ нижней части щитовиднаго хряща, почти на границѣ съ перстневиднымъ. Внутренніе органы малокровны.

1115. . . . . *Матюкевичъ*, 33 л., подпрапорщикъ. Доставленъ въ Клиническій военный госпиталь $^{24}|$VI 1892 съ проникающими ранами грудной клѣтки и живота, съ выпаденіемъ изъ полости послѣдняго сальника и кишекъ и въ состояніи опьянѣнія и сильнѣйшей слабости; раны брыжжейки, сальника, кишекъ и раны брюшной стѣнки зашиты; черезъ $2^3/_4$ часа, по прибытіи въ госпиталь, скончался. По словамъ покойнаго раны онъ нанесъ собѣ самъ кухоннымъ ножемъ.

Вскрытіе $^{27}|$VI, 1892. Проникающая рана лѣвой половины грудной полости; двѣ проникающихъ раны брюшной полости; нѣсколь ранъ брыжжейки и двѣ проникающихъ раны тонкихъ кишекъ.

1116. Павелъ *Мартыновъ*; лѣта, сословіе, и занятіе неизвѣстны. Доставленъ былъ 2|VII 1895 въ Клиническій военный госпиталь въ безсознательномъ состояніи и съ крайне рѣзко выраженнымъ общимъ малокровіемъ; на шеѣ поперечная порѣзанная рана съ нарушеніемъ цѣлости правой сонной артеріи; при промываніи раны появилось сильное кровотеченіе, когда былъ наложенъ Пеановскій пинцетъ на артерію, чтобы перевязать ее, больной пересталъ дышать. Всѣ принятыя къ оживленію мѣры остались безъ результата.

Вскрытіе $^4/$XII, 1895. На шеѣ съ правой стороны, косвенно сверху и снаружи, книзу и кнутри, по направленію къ средней линіи тѣла, идетъ рана съ ровными разошедшимися краями, длиною въ 6 снт., шириною 0,8 снт.; дно раны составляетъ грудино-сосковая мышца, изъ подъ внутренняго края которой выходятъ наружу двѣ шелковыхъ лигатуры, одною изъ нихъ перевязанъ конецъ верхняго, другою—конецъ нижняго отрѣзка правой сонной артеріи. По средней линіи шеи отъ перстневиднаго хряща до рукоятки грудины идетъ рана длиною 3,5 снт., шириною 3 снт., края ея равны; въ правомъ краѣ эта рана соединяется съ описанною косо идущею раною; дно ея составляютъ поверхностныя мышцы шеи. Отъ лѣваго края срединной раны идетъ косвенно влѣво, кнаружи и кверху рана длиною въ 2 снт. съ слегка разошедшимися краями, доходящая лишь до поверхностаго слоя мышцъ. Всѣ органы сильно малокровны.

1117. Иванъ *Струковъ*, 22 л., крест., тормазчикъ. Вечеромъ $^{28}/$II 1899, явившись домой въ нетрезвомъ состояніи, сталъ неприлично вести себя; когда отецъ сдѣлалъ ему замѣчаніе на этотъ счетъ, онъ выскочилъ въ корридоръ и тамъ нанесъ себѣ кухоннымъ тонкимъ ножемъ рану въ лѣвую половину груди; отправленный въ пріемный покой доставленъ туда въ агоніи и сейчасъ же умеръ.

Вскрытіе $^4/$III, 1899. Общіе покровы весьма бѣдны. На лѣвой сторонѣ груди находится отверстіе въ кожѣ, проникающее въ глубь, имѣющее овальную форму, длиною въ 1,5 снт., шириною въ 0,6 снт.; края отверстія ровны, на днѣ его видна жировая ткань, окрашенная въ кровяной цвѣтъ; отверстіе расположено между 3 и 4 ребрами, на 5 снт. влѣво отъ средней линіи; наибольшій размѣръ его направленъ косвенно сверху внизъ, изнутри кнаружи и совпадаетъ съ линіей проведенной отъ лѣваго

соска къ срединѣ правой ключицы. Въ области 4 ребра мышцы оказались пропитанными кровяными свертками на пространствѣ малой ладони, хрящъ 4 ребра надрѣзанъ по направленію съ верхняго края внизъ на пространствѣ 1 снт. Между лѣвымъ легкимъ и сердечной сумкой найденъ небольшой кровяной свертокъ; въ лѣвомъ легкомъ, у самаго внутренняго края, имѣется сквозной проколъ въ видѣ щели длиною около 4 мм.; такой же проколъ въ области передней стѣнки околосердечной сумки. Въ полости околосердечной сумки заключалось 300 к. с. жидкой крови съ небольшимъ количествомъ кровяныхъ свертковъ. На передней поверхности сердца, почти на срединѣ протяженія передней продольной борозды, замѣчается щелевидное отверстіе около 3 мм длины, проникающее въ просвѣтъ идущей здѣсь вѣнечной артеріи; въ окружности этого отверстія сердечная мышца на небольшомъ пространствѣ пропитана кровью. Сердце сильно сократившееся, въ полостяхъ его содержалось немного жидкой крови.

Смерть отъ огнестрѣльныхъ ранъ.

Застрѣлившихся было 21 мужчина и 2 женщины; возрастъ первыхъ отъ 17 до 55 лѣтъ, вторыхъ—18 и 25 лѣтъ; изъ нихъ крестьянъ было 5, мѣщанъ—4 и солдатъ—4, остальные 10 принадлежали къ лицамъ привилегированныхъ сословій. По занятію или служебному положенію застрѣлившіеся распредѣляются такъ: офицеровъ—3, солдатъ—3, чиновниковъ—2, агрономъ—1, студентъ В.-М. Академіи—1, юнкеръ—1, гимназистъ—1, прикащиковъ—2, камердинеръ—1 и истопникъ—1; о занятіяхъ остальныхъ 8 лицъ ничего неизвѣстно. 18 разъ орудіемъ нанесенія себѣ смертельныхъ поврежденій былъ револьверъ, 4 раза винтовка и 1 разъ охотничье ружье. Причины, вызвавшія самоубійство, извѣстны менѣе, чѣмъ въ половинѣ случаевъ, именно: 2 раза было психическое разстройство. 2—семейныя непріятности, 2—растрата чужаго имущества, 1—тоска по умершей женѣ, 1—несчастная любовь и 1—боязнь послѣдствій сифилиса. Мѣстомъ самоубійства чаще всего была собственная квартира, именно, въ 6 случаяхъ, въ 3 случаяхъ такимъ мѣстомъ послужили нумера гостинницы, въ 1—баня, въ 1—казарма, въ 1—училище, 1—чайный магазинъ, въ 2 случаяхъ самоубійство произошло за городомъ и 1 разъ на кладбищѣ; въ 8 случаяхъ мѣсто самоубійства не обозначено. 14 разъ раны были нанесены въ голову, 6—въ грудь, 2—въ

животъ и 1—въ шею. Интересенъ случай № 1124 по способу, какимъ произведено самоубійство: выстрѣлъ изъ ружья былъ направленъ въ животъ, при чемъ самоубійца для спуска курка воспользовался деревяннымъ аршиномъ.

1118. Харламій *Никифоровъ*, 26 л., рядовой 1 желѣзнодор. баталіона. Вечеромъ ^{2}/ix 1884 былъ найденъ въ казармѣ баталіона лежащимъ на полу мертвымъ, при чемъ находившаяся на немъ ситцевая рубаха на груди была сожжена, а близъ лѣваго грудиаго соска находилась рана съ запекшеюся кровью; возлѣ трупа найденъ револьверъ системы Смитта и Вессона.

Вскрытіе ^{3}/ix, 1884. На уровнѣ начала 4 ребра съ лѣвой стороны находится проникающая внутрь ранка величиною въ мелиметръ, съ неровными краями; изъ отверстія ея вытекаетъ пѣнистая жидкая кровь; наружные покровы вокругъ этой ранки на пространствѣ полуладони представляются черными, весьма плотными и обожженными. Рана эта проникала черезъ околосердечную сумку, верхнюю часть праваго сердечнаго желудочка, затѣмъ проходила подъ клапанами аорты и черезъ заднюю стѣнку лѣваго предсердія проникала въ пищеводъ и наконецъ, пройдя черезъ 8 грудной позвонокъ, оканчивалось въ толщѣ спинныхъ мышцъ. 8 грудной позвонокъ, имѣя почти на срединѣ сквозное отверстіе, въ задней своей дужкѣ разбитъ на нѣсколько кусочковъ, при чемъ въ толщѣ мышцъ, прилегающихъ къ нему, найдена револьверная пуля.

1119. . . . . Корвинъ-Круковская, 25 л., дочь чиновника. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{26}/i, 1885. Между 5 и 6 ребрами лѣвой половины груди, на 4 сант. влѣво отъ средины грудины, находится круглая сквозная рана, проникающая въ глубь, въ діаметрѣ 7 мм. Края этой раны довольно ровны, по окружности покрыты сохлою на пространствѣ 1 сант. и черною копотью. Рана эта проникала черезъ околосердечную сумку, правый желудочекъ сердца, перегородку, лѣвый желудочекъ, заднюю поверхность околосердечной сумки и оканчивалась въ спинныхъ мышцахъ между 9 и 10 ребрами, на 2 пальца влѣво отъ нихъ; здѣсь найдена сплющенная револьверная пуля. Въ лѣвой плевральной полости оказалось около 8 фунтовъ жидкой крови.

1120. Ефремъ *Савчукъ*, 27 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{9}/ii, 1885. На лѣвой сторонѣ груди, на 4,6 сант. кнутри отъ соска и на 1,6 сант. ниже его уровня, находится овальная ранка 4 мм. въ большемъ поперечникѣ; края ранки возвышены, чернаго цвѣта; вокругъ ранки кружекъ бураго цвѣта, ограниченный синеватымъ поясомъ. Рана эта проникала переднюю стѣнку околосердечной сумки, лѣвый желудочекъ, заднюю стѣнку околосердечной сумки, входила въ верхнюю долю лѣваго легкаго, гдѣ и оканчивалась слѣпою полостью съ небольшою коническою пулькою въ ней. Въ лѣвой плевральной полости содержалось 500 к. с. жидкой крови и кровяныхъ сверстковъ; въ сердечной сумкѣ находилось 300 к. с. такой же крови.

1121. Вѣра *Ефимкова*, 18 л., крест. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{27}/ii, 1885. На правомъ вискѣ, на 2 сант. кнаружи отъ наружнаго края глазницы и на 0,4 сант. выше уровня глазной щели находится треугольная ранка 11—14 мм. въ размѣрѣ. Края раны неровные, сухіе, темнобураго, почти чернаго цвѣта и окружены каймою чернаго цвѣта твердою, сухою, шириною въ 0,3 сант. Каналъ раны проникаетъ черезъ наружный край височной мышцы, черезъ средину большаго крыла основной кости, твердую мозговую оболочку, подъ которою найдена масса кусочковъ кости и вхонтъ въ мозговое вещество въ области правой средней доли мозга; послѣднее представляется сильно помятымъ и пропитаннымъ кровью; подъ вершиною ноги большаго морскаго коня найдена сильно смятая свинцовая пуля. Какъ поверхность праваго полушарія, такъ и правый мозговой желудочекъ заняты кровью.

1122. Иванъ *Палита*, 40 л., зап. рядъ., занятія неизвѣстны. ^{6}/vii 1887 доставленъ въ пріемный покой Клиническаго воен. госпиталя съ сквозной пулевой раной живота; умеръ черезъ $3^{3}/_{4}$ часа.

Вскрытіе ^{7}/vii, 1887. Животъ вздутъ; подъ пупкомъ, на $^{1}/_{2}$ дюйма влѣво отъ него, имѣется входное пулевое отверстіе овальной формы, съ гладкими краями, діаметромъ 1—2 сант.; кругомъ раны кровоподтекъ. Выходное отверстіе раны находится въ области правой безымянной кости, на 2 дюйма отъ гребешка сзади, до 1,5 сант. въ діаметрѣ; каналъ раны свободенъ, что констатируется указательнымъ пальцемъ, при чемъ ощущаются раздробленныя кости. Тонкіе кишки имѣютъ въ двухъ мѣстахъ сквозныя отверстія. Полость живота наполнена излившеюся кровью въ количествѣ 5 фунтовъ, жидкою и темною, въ начальной стадіи гніенія.

1123. Степанъ *Янанъ-въ*, 24 л., рядъ. 145 Новочерк. полка. Лишилъ себя жизни выстрѣломъ изъ винтовки ^{11}/xii 1888; выстрѣлилъ въ подбородокъ.

Вскрытіе ^{19}/xii, 1888. На лѣвой половинѣ лица, начиная отъ нижняго края лобной кости до нижняго края нижней челюсти, находится зіяющая рана длиною 18 сант., шириною и глубиною 9 сант. Края раны разорваны и у нижняго края нижней челюсти обожжены; при этомъ замѣчается: отсутствіе лѣвой глазницы, лѣвой половины верхней и нижней челюстей вмѣстѣ съ общими покровами, раздробленіе костей лѣвой половины лба до теменной, носовыя кости, правая половина верхней челюсти, далѣе—раздробленіе правой лобной, лѣвой теменной и лѣвой височной костей. Мозговое вещество въ области переднихъ двухъ извилинъ лѣвой лобной доли отсутствуетъ.

1124. Николай *Викторовъ*, 18 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны. Вечеромъ ^{24}/ii 1889 найденъ мертвымъ въ своей комнатѣ на полу, въ лужѣ крови; на $^{1}/_{4}$ аршина отъ него находилось ружье дуломъ на стулъ; на полу же—деревянный аршинъ, которымъ былъ спущенъ курокъ; здѣсь же неподалеку найдена пуля; причина самоубійства растрата вещей своего воспитателя.

Вскрытіе ^{25}/ii. 1889. Огнестрѣльная сквозная рана живота; ранепіе правой почки; раздробленіе двухъ поясничныхъ позвонковъ и разрывъ

нижней полой вены. Въ полости живота 1500 к. с. темной свернувшейся крови.

1125. Григорій *Ивановъ*, 26 л., крест., истопникъ. $^{31}/_{I}$ 1890 лишилъ себя жизни выстрѣломъ въ грудь изъ револьвера малаго колибра Лефоше; оставилъ записку: «застрѣлился изъ-за сына». Причина самоубійства—семейныя непріятности.

Вскрытіе $^{4}/_{II}$, 1890. На уровнѣ сосковъ, соотвѣтственно средней линіи, имѣется круглое отверстіе въ діаметрѣ 4 мм., съ ровными, сухими, черными краями; кожа въ окружности отверстія на протяженіи около 6 кв. снт. представляетъ темнобурое сухое пятно; отсюда рана проникаетъ черезъ грудную кость, переднюю часть околосердечной сумки, правый желудочекъ сердца и заднюю часть околосердечной сумки; пуля засѣла въ нижней части груднаго отдѣла позвоночника, въ ткани, окрающей нижнюю полую вену. Переднее средостѣніе пропитано кровью. Въ околосердечной сумкѣ 270 к. с. темной отчасти свернувшейся крови. Въ правой плевральной полости 500 к. с. темной крови со свертками.

1126. Всеволодъ *Муриновъ*, 17 л., гимназистъ. $^{22}/_{II}$ 1890 найденъ застрѣлившимся въ глухомъ мѣстѣ близъ Стекляннаго завода; причина самоубійства—семейныя непріятности.

Вскрытіе $^{24}/_{II}$, 1890. Въ правой височной области линейная рана съ разошедшимися краями, длиною 4,5 снт; края раны не ровны, сухи; надорваны: рана глубоко проникаетъ въ черепную полость и выполнена кровяными сгустками. Позади лѣвой ушной раковины другая рана съ неровными краями, между которыми выступаетъ раздробленная смѣшанная съ кровью мозговая ткань. Форма лба съ обѣихъ сторонъ измѣнена, вслѣдствіе раздробленія костей. Всѣ кости, какъ свода, такъ и основанія черепа разбиты на многочисленные куски. Переднія и среднія доли мозга, а отчасти и заднія превращены въ кашицу.

1127. Степанъ *Галуновъ*, 46 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны. Утромъ $^{1}/_{III}$ 1891 найденъ былъ мертвымъ на Волковомъ кладбищѣ, въ сидячемъ положеніи, прислонившись къ кресту на могилѣ своей жены, съ огнестрѣльною раною въ правомъ вискѣ; близъ него лежалъ 6-тиствольный большаго колибра револьверъ съ 5 зарядами; оставилъ записку, въ которой проситъ никого не винить въ его смерти, умираетъ потому, что «жизнь мнѣ не нужна».

Вскрытіе $^{4}/_{III}$, 1891. На правомъ вискѣ, на 3 снт. кнаружи и нѣсколько вверхъ отъ праваго глаза, имѣется отверстіе круглой формы, съ неровными краями, въ поперечникѣ 0,6 снт.; окружность отверстія темнобураго цвѣта, волосы вблизи него опалены. Отверстіе это проникаетъ въ черепную полость. На мягкой мозговой оболочкѣ вездѣ значительный слой темной жидкой крови. Правая лобная доля мозга измята и смѣшана съ большимъ количествомъ осколковъ костей; на наружной поверхности лѣвой лобной доли отверстіе, наполненное темною кровью, изъ котораго при выниманіи мозга выпала коническая пуля вѣсомъ 10,0. На костяхъ основанія черепа небольшая трещина.

1128. Николай *Марковъ*, 34 л., крест., занятія неизвѣстны. $^{5}/_{III}$ 1891 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь съ огнестрѣльною раною

правой подключичной области, съ слабымъ пульсомъ и затрудненнымъ дыханіемъ; черезъ три часа скончался.

Вскрытіе $^{7}/_{III}$, 1891. На правой сторонѣ груди имѣется рана съ темными неровными краями, идущая отъ правой подмышечной впадины нѣсколько кверху и доходитъ до лѣвой грудино-сосковой мышцы. Правая дельтовидная мышца разорвана, правая ключица обнажена, обнажены также грудино-сосковая и щитовидно-грудинная мышцы, щитовидная железа и трахея; въ срединѣ послѣдней—отверстіе съ рваными краями, свободно пропускающее палецъ. Въ мелкихъ бронхахъ большое количество темной крови. Ткань легкихъ почти чернаго цвѣта, съ большимъ количествомъ темной жидкой крови.

1129. Александръ *Туберозовъ*, 21 г., юнкеръ СПБ. пѣхотн. юнк. училища. $^{11}/_{III}$ 1891 въ камерѣ № 6 помѣщенія юнкеровъ лишилъ себя жизни выстрѣлотъ изъ ружья въ грудь. Причина самоубійства—заболѣваніе сифилисомъ.

Вскрытіе $^{13}/_{III}$, 1891. Огнестрѣльная рана груди съ входнымъ отверстіемъ у нижняго конца грудной кости; раненіе лѣваго легкаго, разрывъ аорты, діафрагмы, печени и сальника и раздробленіе 11 груднаго позвонка, скопленіе большаго количества темной жидкой крови въ полости брюшины и въ полостяхъ обѣихъ плевръ. Пуля найдена подъ кожею въ области 11 груднаго позвонка. Около уздечки penis—склерозъ; паховыя железы сильно увеличены.

1130. Сергѣй *Евстигнѣевъ*, 27 л., крест., камердинеръ. Въ полдень $^{14}/_{XI}$ 1891 найденъ на полу своей комнаты въ безсознательномъ состояніи, съ огнестрѣльною раною праваго уха; возлѣ него лежалъ револьверъ; отправленный въ Маріинскую больницу черезъ 15 м. умеръ. Причина самоубійства неизвѣстна.

Вскрытіе $^{18}/_{XI}$, 1891. На 2 снт. выше праваго слуховаго прохода имѣется рана неправильной формы, діаметромъ до 0,5 снт., съ неровными почернѣвшими краями; волосы вблизи ушной раковины опалены, кожа впереди ушной раковины чернаго цвѣта отъ присутствія копоти. Рана эта проникаетъ въ полость черепа; вблизи отверстія височная кость раздроблена; обѣ мозговыя оболочки имѣютъ отверстіе въ 2 коп. монету; между ними найдены кровяные сгустки; правая височная доля мозга раздроблена; въ боковыхъ желудочкахъ мозга кровяные свертки; въ лѣвомъ боковомъ желудочкѣ найдена небольшая сплюснутая свинцовая пуля.

1131 Николай *Кубитовичъ*, 45 л., надв. совѣтникъ. Страдалъ умственнымъ разстройствомъ; $^{22}/_{IX}$ 1893 найденъ застрѣлившимся въ гостинницѣ «Парижъ»; трупъ найденъ въ полусидячемъ положеніи въ креслѣ съ огнестрѣльною раною въ правомъ вискѣ; въ правой рукѣ, лежащей на правомъ паху, остался сжатымъ револьверъ казеннаго колибра; пуля, пройдя голову на сквозь, засѣла въ стѣнѣ на высотѣ $1^{1}/_{2}$ аршина. Въ запискѣ покойный проситъ въ смерти его никого не винить, а трупъ отправить въ В.-М. Академію.

Вскрытіе $^{24}/_{IX}$, 1893. Сквозная огнестрѣльная рана черепа, при чемъ входное отверстіе находится въ правой височной области, а выходное на

*

6 сит. выше лѣваго слуховаго прохода. Лобная кость совершенно отдѣлена по вѣнечному шву и расколота, лѣвая теменная кость тоже отдѣлена почти цѣликомъ; на основаніи черепа двѣ трещины. Твердая мозговая оболочка разорвана во многихъ мѣстахъ, соотвѣтственно поврежденіямъ костей; наибольшее разрушеніе вещества мозга замѣчается въ области зрительныхъ бугровъ. Мозговые желудочки наполнены кровью и обрывками мозговаго вещества. Много крови и на основаніи мозга.

1132. Николай *Стуковъ*, 40 л., канцел. служитель. Въ полдень $^{9}/_{I}$ 1894 найденъ въ своей комнатѣ на полу мертвымъ съ огнестрѣльною раною праваго виска; подъ трупомъ найденъ револьверъ средняго размѣра системы «Бульдогъ». Записки не оставилъ.

Вскрытіе $^{12}/_{I}$ 1894. Огнестрѣльная рана праваго виска, проникающая въ полость черепа черезъ височную кость, которая отдѣлена отъ теменной. Мозговыя оболочки разорваны и пропитаны кровью. Пулевой каналъ проходитъ отъ правой Сильвіевой бороздны черезъ мозговые узлы, боковые и третій желудочки къ средней части теменной доли; онъ выполненъ разрушеннною мозговою тканью и кровянными сгустками.

1133. Алексѣй *Маславскій*, 25 л. студентъ В.-М. Академіи. Анамнезъ не извѣстенъ.

Вскрытіе $^{13}/_{X}$, 1896. На правой сторонѣ головы, на границѣ височной и лобной области, имѣется огнестрѣльная рана, проникающая въ полость черепа. Пулевой каналъ въ мозгу начинается въ передней части лобной и отчасти височной доли и идетъ косвенно къ средней линіи подъ правомъ полосатымъ тѣломъ и затѣмъ прямо кзади подъ четырехоліе, гдѣ и оканчивается; здѣсь найдена револьверная пуля вѣсомъ 5,0; каналъ выполненъ кровянными свертками и обрывками мозговаго вещества. Отъ пулеваго отверстія на границѣ правой височной и лобной кости идутъ въ разныя стороны три трещины.

1134. Николай *Константиновъ*, 28 л., ряд. Ижорскаго рез. пѣхполка. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{12}/_{VI}$, 1898. На лѣвой сторонѣ шеи, на уровнѣ верхняго края щитовиднаго хряща, имѣется рана, идущая почти въ горизонтальномъ направленіи и доходящая до внутренняго края грудино сосковой мышцы. Длина раны около 2,5 сит., края неровные, окружность обугленная; зондъ, введенный въ рану, проникаетъ сквозь всю толщу мягкихъ частей въ направленіи кзади, немного кверху и кнаружи и выходитъ почти на средней линіи затылка, тотчасъ подъ волосистою частью головы. Въ продолговатомъ мозгу и прилегающей къ нему части спиннаго мозга найдены точечныя кровоизліянія.

1135. Викторъ *Янушевскій*, 34 л., зап. поручикъ. Вечеромъ $^{17}/_{X}$ 1898 въ гостинницѣ «Эрмитажъ» найденъ на полу занимаемаго имъ нумера мертвымъ съ огнестрѣльною раною праваго виска; тутъ же лежалъ револьверъ съ 5 цѣлыми и 1 пустымъ патрономъ, а на столѣ записка, въ которой онъ проситъ въ смерти его никого не винить.

Вскрытіе $^{22}/_{X}$, 1898. Огнестрѣльная рана праваго височной области, проникающая въ полость черепа. Ткань мозга малокровна, въ боковыхъ

его желудочкахъ содержится кровь; на основаніи мозга обильныя свертки темной крови. Въ заднихъ частяхъ мозга, на границѣ съ мозжечкомъ, замѣчается пулевой ходъ, разрушеніе мозговаго вещества и найдена пуля, довольно сильно деформированная.

1136. Сергѣй *Щербаковъ*, 55 л., дворянинъ. Найденъ застрѣлившимся въ своей квартирѣ $^{18}/_{XI}$ 1898; трупъ въ полусидячемъ положеніи въ креслѣ, съ зіяющею раною праваго виска, руки опущены на ручки кресель, револьверъ лежалъ между бедрами; на столѣ—бутылка шампанскаго вина, 2 бокала и нѣсколько писемъ родственникамъ.

Вскрытіе $^{20}/_{XI}$ 1898. На правомъ вискѣ огнестрѣльная рана, проникающая чрезъ височную кость въ полость черепа. На правомъ большомъ крылѣ основной кости, на правой височной кости и на рѣшетчатой имѣются трещины. Въ боковыхъ желудочкахъ содержатся сгустки крови. Пулевой каналъ проходитъ въ веществѣ мозга отъ правой Сильвіевой борозды до лѣвой, гдѣ прощупываются осколки кости и найдена сильно деформированная пуля.

1137. Иванъ *Мошенскій*, 25 л., мѣщанинъ, приказчикъ. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками; будучи уволенъ отъ должности за воровство, онъ $^{31}/_{III}$ 1899 года явился въ магазинъ и выстрѣломъ изъ револьвера въ правый високъ убилъ себя на повалъ.

Вскрытіе $^{2-3}/_{III}$, 1899. Въ правой височной области огнестрѣльная рана, проникающая въ полость черепа. Кромѣ кругаго отверстія въ правой височной кости, найдены трещины въ обѣихъ височныхъ костяхъ. Между оболочками мозга слой отчасти жидкой, отчасти свернувшейся крови, особенно съ много на основаніи. Мозговое вещество разрушено въ видѣ канала, идущаго отъ одной височной кости до другой; полость канала содержитъ обрывки мозговаго вещества, свернувшуюся кровь и мелкіе костные оболомки. Въ боковыхъ желудочкахъ свернувшаяся кровь. Обезображенная пуля найдена въ лѣвой височной ямкѣ.

1138. Иннокентій *Курчанскій*, 30 л., шт.-капит. запаса. $^{30}/_{X}$ 1899 найденъ мертвымъ посреди своей комнаты, съ огнестрѣльною раною праваго виска и съ зажатымъ въ правой рукѣ пятизарядными револьверомъ, у котораго 4 цѣлыя гильзы и 1 пустая; на столѣ 2 записки.

Вскрытіе $^{2}/_{XI}$, 1899. Трупъ сильно разложившійся. Въ правой височной области имѣется огнестрѣльная рана, проникающая въ черепную полость; кромѣ кругаго отверстія въ правой височной кости, имѣется обширный проломъ черепныхъ костей въ лѣвой височной области, захватывающій отчасти височную, теменую и лобную кости; изъ пролома торчатъ осколки костей и обрывки мозговаго вещества. Между мозговыми оболочками, а также подъ мягкою, находятся обширныя кровоизліянія отчасти изъ свернувшейся крови. Въ боковыхъ желудочкахъ находится много крови. Въ области пулеваго канала вещество мозга сильно размято и покрыто кровоизліяніями. Пуля найдена подъ кожею въ лѣвой височной области.

1139. Сергѣй *Екатерининскій*, 22 л., мѣщанинъ, торговецъ. Вечеромъ $^{11}/_{XII}$ 1899 найденъ на одной изъ скамеекъ Елагина острова, съ огне-

стрѣльною кровоточащею раною праваго виска; вблизи лежалъ револьверъ съ выпущенною пулею; былъ еще живъ; отвезенный въ Петропавловскую больницу скоро умеръ. Причина самоубійства, повидимому, несчастная любовь.

Вскрытіе [14]/XII, 1899. Въ правой височной области огнестрѣльная рана, проникающая въ полость черепа. Въ передней части правой височной кости имѣется круглое отверстіе въ видѣ пролома 1 снт. въ діаметрѣ; въ соотвѣтствіи съ проломомъ находится круглое отверстіе въ твердой мозговой оболочкѣ и въ правой лобной долѣ, причемъ отсюда разрывъ мозговой ткани идетъ въ видѣ канала черезъ зрительные бугры и полосатыя тѣла въ лѣвое полушаріе, гдѣ и оканчивается слѣпымъ концомъ у сѣраго вещества мозга; здѣсь найдена сплющенная съ боковъ пуля. Между оболочками мозга и въ боковыхъ желудочкахъ обширныя кровоизліянія изъ свернувшейся крови.

1140. Николай *Оришичъ*, 30 л., аграномъ 1 разряда. [12]/XII 1899 найденъ застрѣлившимся въ номерѣ торговыхъ бань. Записки не оставилъ; поводы къ самоубійству неизвѣстны.

Вскрытіе [15]/XII, 1899. На границѣ правой височной области съ теменною имѣется огнестрѣльная рана, проникающая въ полость черепа. Между мозговыми оболочками тонкій слой излившейся крови, расположенный преимущественно въ затылочной области Круглыя отверстія имѣются на правой и лѣвой височныхъ костяхъ: на обѣихъ сторонахъ кромѣ того находится нѣсколько трещинъ въ костяхъ. Въ 4 мозговомъ желудочкѣ небольшіе кровяные свертки. Разрушеніе вещества мозга имѣетъ видъ канала, направленнаго справа налѣво; одно отверстіе его находилось на правой височной долѣ, а другое между лѣвыми височной и затылочной долями; въ этомъ послѣднемъ мѣстѣ подъ мягкою мозговою оболочкою найдена сплющенная пуля.

Смерть отъ отравленія.

Отравившихся было 20 мужчинъ въ возрастѣ отъ 19 до 63 лѣтъ и 22 женщины отъ 13 до 55 лѣтъ; изъ нихъ 15 человѣкъ принадлежали къ крестьянскому сословію, 8 было мѣщанъ, 2 иностранца, 4 солдата и 13 лицъ привилегированныхъ сословій. Занятіе ихъ были крайне разнообразны: 1 врачъ, 2 акушерки, 1 помощникъ аптекаря, 1 фельдшеръ, 1 офицеръ, 2 чиновника, 3 студента, 2 курсистки, далѣе мастеровые, ремесленники, прислуга и т. п. Причина, побудившая прибѣгнуть къ самоубійству, въ 17 случаяхъ осталась неизвѣстною, въ 7 случаяхъ такою причино было пьянство, въ 4—психическое разстройство, въ 4—беременность, въ 3—

семейныя непріятности, въ 2—растрата чужихъ денегъ, въ 2—тоска и въ 3—недовольство жизнью. Для самоотравленія употреблялись слѣдующія ядовитыя вещества: сѣрная кислота въ 4 случаяхъ, азотная кислота 1 разъ, уксусная кислота—1, амміакъ—2, ціанистый калій—10, мышьяковисто-мѣдная соль (зелень Шеля)—1, французская зелень—4, сулема—2, ярь-мѣдянка—1, карболовая кислота—3, фосфоръ—1, бертолетовая соль—3, морфій—4, хлоралъ-гидратъ—1, хлороформъ—1 и въ 3 случаяхъ самоотравленія натура ядовъ не опредѣлена. Большинство отравленій произошло дома, именно, въ 28 случаяхъ; три человѣка отравились на улицѣ, 1—въ гостяхъ, 1—на работѣ, 1—въ училищѣ, 1—въ лабораторіи, 1—въ канцеляріи, 1—за городомъ; въ 5 случаяхъ мѣсто отравленія неизвѣстно. Интересенъ по своей рѣдкости случай отравленія хлороформомъ (№ 1179), гдѣ съ цѣлію самоубійства онъ былъ принятъ внутрь. При вскрытіи отравившихся обыкновенно производилось изслѣдованіе содержимаго желудка, крови или мочи; въ 16 случаяхъ присутствіе яда въ трупахъ и натура его могла быть опредѣлена по запаху; въ 4 случаяхъ были найдены кусочки въ различныхъ мѣстахъ пищеварительнаго тракта.

1141. Агаѳія *Карнаухова*, 27 л., мѣщанка. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе [23]/I, 1888. Въ брюшной полости 800 к. с. красновато-кофейнаго цвѣта жидкости кислой реакціи и каловаго запаха; брюшина мутна, сальникъ покрытъ темными клочьями. Въ правой половинѣ сердца жидкая кровь и рыхлые свертки; кровь окрашиваетъ синюю лакмусовую бумажку въ красный цвѣтъ. Слизистая оболочка языка утолщена, суха, блѣдносѣраго цвѣта, легко снимается; въ такомъ же состояніи слизистая надгортанника, черпаловидныхъ хрящей и пищевода. Въ желудкѣ 20 к. с. темнобурой кислой жидкости; серозная его оболочка сѣрогрязнаго цвѣта. Слизистая оболочка желудка сокращена; сплошнаго темнокраснаго, почти чернаго цвѣта, суха и плотна. На днѣ желудка отверстіе почти круглое, въ 20 к. монету величиною, съ тонкими краями. Серозная оболочка вокругъ отверстія сухая, томносѣрая.

1142. Владиміръ *Роднухинъ*, 25 л., крест., занятія неизвѣстны. [7]/VII 1893 доставленъ въ Клиническій военный госпиталь съ сильною общею слабостью, ціанозомъ, одышкою, тошнотою и рвотою; черезъ 3 часа умеръ, заявивъ передъ смертью, что онъ съ цѣлью лишить себя жизни выпилъ рюмку кислоты, употребляемой для чистки мѣдной посуды.

Вскрытіе [10]/II, 1893. Омертвѣніе слизистой оболочки желудка на пространствѣ около 1/3 всей поверхности его и прободеніе толщи стѣнокъ

съ изліяніемъ содержимаго въ брюшную полость. Воспаленіе тонкихъ кишекъ и брюшины.

1143. Степанъ *Трофимовъ*, 24 л., крест., торговецъ. $^{18}/_{I}$ 1895 заявилъ городовому, что онъ отравился кислотою, которую купилъ на 10 коп. въ москательной лавкѣ; причина самоотравленія—растрата хозяйскихъ денегъ. Умеръ въ Обуховской больницѣ.

Вскрытіе $^{21}/_{I}$, 1895. Губы сухія и покрыты буроватыми корками; на щекахъ буроватыя полосы. Въ желудкѣ 50 к. с. бураго цвѣта жидкости кислой реакціи; слизистая оболочка желудка мѣстами какъ-бы изъѣдена и покрыта сплошь черными массами; наружный покровъ желудка темновишневаго цвѣта съ черными пятнами, особенно у дна. Ткань почекъ блѣдна съ не вполнѣ ясными границами слоевъ. Въ мочевомъ пузырѣ 100 к. с. жидкости шеколаднаго цвѣта. Слизистая тонкихъ кишекъ представляется въ началѣ сѣроватою, набухшею, а дальше бархатистою, бѣловатою, какъ бы обваренною. Спинка языка бѣлаго цвѣта, эпителіальный покровъ его легко сдирается, сосочки сильно набухли. Слизистая гортани синеватокрасная, въ пищеводѣ черноватая.

1144. Арина *Кузнецова*, 29 л., крест., прачка. Вела праздную и разгульную жизнь; утромъ $^{16}/_{I}$ 1895 пришла къ любовнику пьяная и просила водки; тотъ, купивши ей водку, ушелъ въ баню, а когда возвратился, то нашелъ Кузнецову безъ сознанія; сейчасъ же онъ отвезъ ее въ Барачную больницу, гдѣ она умерла, не проживъ сутокъ.

Вскрытіе $^{25}/_{I}$, 1895. Въ желудкѣ 150 к. с. жидкости кофейнаго цвѣта, мутной, нейтральной реакціи; наружный покровъ желудка малиноваго цвѣта; слизистая оболочка складчатая, жесткая на ощупь, грязносѣраго, почти чернаго цвѣта, вслѣдствіе образовавшагося сплошнаго гангренознаго налета. Слизистая оболочка спинки языка и входа въ гортань имѣетъ поверхностный слой отдѣлившимся въ видѣ бѣлыхъ хлопьевъ. Слизистая тонкихъ кишекъ представляется покраснѣвшею, цвѣтъ содержимаго ихъ – вишневый.

1145. Аѳанасій *Щукинъ*, 35 л., крест., служитель Военно-Медицинской Академіи Доставленъ въ Клиническій военный госпиталь $^{20}/_{V}$ 1898 съ сильною одышкою, ціанозомъ и явленіями отека гортани; по словамъ больнаго, онъ съ цѣлію самоотравленія, выпилъ азотной кислоты. Не смотря на трахеотомію и другія мѣры, смерть послѣдовала черезъ $2^1/_2$ часа.

Вскрытіе $^{22}/_{V}$, 1898. Ожоги губъ, полости рта, зѣва, пищевода и почти всей слизистой оболочки желудка съ разрушеніемъ кровеносныхъ сосудовъ и кровянымъ пропитываніемъ стѣнокъ его. Отекъ гортани и дыхательнаго горла.

1146. Екатерина *Васильева*, 18 л., крест., проститутка. Вела нетрезвую жизнь; въ ночь на $^{25}/_{X}$ 1894 стала сильно стонать въ постели, при распросѣ заявила, что выпила уксусной эссенціи; въ 2 часа ночи доставлена въ Маріинскую больницу безъ сознанія и пульса; черезъ часъ умерла.

Вскрытіе $^{30}/_{X}$. 1894. Покровы блѣдны, съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Слизистая оболочка губъ суха на ощупь, чернаго цвѣта; видимая часть

языка покрыта тоже чернымъ налетомъ; отъ праваго угла рта по направленію къ шеѣ на кожѣ замѣчается слѣдъ черноватаго вещества. Поверхность кишекъ, особенно въ верхней части, краснаго цвѣта, наружный покровъ желудка насыщенно краснаго цвѣта съ синевою. Въ желудкѣ 40 к. с. бураго цвѣта жидкости съ плавающими въ ней студенистыми пленками; реакція слабокислотная; слизистая желудка темнокраснаго цвѣта, довольно толста, зерниста. Цвѣтъ ткани почекъ темнокрасный, почти черный, границы слоевъ почти не различимы; мочевой пузырь пустъ Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ въ верхней части насыщенно краснаго цвѣта; въ просвѣтѣ ихъ много грязнокрасной жидкости кислотной реакціи.

1147. Марія *Тимоѳеева*, 28 л., мѣщ., швея. $^{14}/_{XII}$ 1893 года найдена была на полу комнаты, гдѣ она шила; возлѣ нея лежала пустая полубутылка, въ которой раньше было не менѣе чайнаго стакана нашатырнаго спирта; умерла на пути въ Петропавловскую больницу.

Вскрытіе $^{17}/_{XII}$, 1893. Слизистая оболочка губъ лишена поверхностнаго слоя. При вскрытіи брюшной полости сильный запахъ нашатырнаго спирта. Стеклянная палочка, смоченная въ соляной кислотѣ и поднесенная къ вскрытому желудку, даетъ облако бѣлыхъ паровъ; красная лакмусовая бумажка синѣетъ. Желудокъ снаружи бурокрасный, почти черный. Въ полости его 200 к. с. бурокрасной массы плотности жидкаго киселя отъ примѣси студневидныхъ пленокъ; внутренняя поверхность желудка насыщенно темнокраснаго цвѣта; слизистая оболочка легко отходитъ въ видѣ маркой студневидной массы. Въ сердцѣ темная жидкая кровь. Въ 12-перстной кишкѣ тѣже измѣненія, что и въ желудкѣ, при чемъ они постепенно слабѣютъ по направленію книзу. Слизистая оболочка глотки, грушевидныя пазухи и входъ въ гортань яркокраснаго цвѣта, покрыты студневидными пленками.

1148. Фридрихъ *Шульцкиссъ*, 63 л., мѣщанинъ, мѣдникъ. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками; утромъ $^{21}/_{X}$ 1897 былъ найденъ мертвымъ на пустопорожнемъ мѣстѣ по Нюстадской улицѣ.

Вскрытіе $^{26}/_{X}$, 1897. Слизистая оболочка входа въ гортань и пищеводъ пятнистокрасная, съ отстающимъ поверхностнымъ слоемъ. Сердце содержитъ немного жидкой крови. Ткань легкихъ въ разрѣзѣ вишневокрасная. Въ желудкѣ 300 к. с. темновишневой жидкости съ обильною примѣсью слизистыхъ хлопьевъ. Въ тонкихъ кишкахъ довольно много слизистой вишневокрасной жидкости. Слизистая оболочка желудка и начальнаго отдѣла тонкихъ кишекъ темновишневаго цвѣта. Содержимое желудка имѣетъ рѣзко щелочную реакцію и амміачный запахъ; палочка, смоченная соляною кислотою, въ присутствіи содержимаго желудка даетъ образованіе бѣлыхъ паровъ.

1149. Викторъ *Демидовъ*, 21 г., учен. артилл. техн. училища. Вслѣдствіе какихъ-то семейныхъ непріятностей, давно уже высказывалъ желаніе лишить себя жизни; $^{23}/_{III}$ 1886 рано утромъ быстро вскочилъ съ постели и сейчасъ же упалъ; черезъ нѣсколько минутъ умеръ.

Вскрытіе $^{26}/_{III}$, 1886. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью. При вскрытіи черепа ощущался явствен-

ный запахъ горькихъ миндалей. Легкія переполнены темною кровью. Правая половина сердца переполнена свернувшеюся кровью, лѣвая пуста; на задней поверхности сердца экхимозы. Въ желудкѣ $^{1}/_{2}$ фунта пищевой смѣси коричневаго цвѣта; слизистая оболочка утолщена, рыхла съ большимъ количествомъ кровоподтековъ; содержимое желудка имѣетъ запахъ горькихъ миндалей. Печень, селезенка и почки полнокровны.

1150. Іосифъ *Кандзерскій*, 25 л., студентъ горнаго института. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{6}/_{III}$, 1887. При вскрытіи грудной клѣтки ясно слышенъ запахъ горькихъ миндалей. Правый желудочекъ сердца сильно растянутъ жидкою почти дегтеобразною кровью, лѣвый почти пустъ. Въ желудкѣ 300 к. с. жидкой пищевой смѣси розовато-бураго цвѣта, съ сильнымъ запахомъ горькихъ миндалей и щелочной реакціи: слизистая его оболочка, а также 12-перстной кишки темнокраснаго цвѣта, мѣстами кровоизлитія, рыхла, легко соскабливается. Легкія сильно наполнены кровью. Мозгъ и его оболочки очень полнокровны; въ верхней половинѣ лиа 4 желудочка кровоизліяніе въ видѣ полоски длиною 0,5 сит., шириною въ 0,1 сит.

1151. Клавдія *Малышева*, 16 л., жена зап. рял., содержатели серебряной мастерской. Замужемъ съ $^{15}/_{I}$ 1889; вечеромъ $^{12}/_{II}$, выпивши стаканъ воды, стала плевать, стонать, метаться, потомъ упала съ кровати и умерла.

Вскрытіе $^{13}/_{II}$, 1889. Въ желудкѣ 400 к. с. пищевой смѣси кислотной реакціи съ запахомъ горькихъ миндалей. Слизистая оболочка желудка бѣднокрасная съ точечными экхимозами. Въ сердцѣ немного темновишневой крови, больше въ правой половинѣ и лёгкомъ предсердіи. Мозгъ, его оболочки, а также легкія очень полнокровны.

1152 Николай *Громовъ*, 47 л., колл. ассесоръ, 5 лѣтъ тому назадъ былъ психически больнъ, пытался застрѣлиться; утромъ $^{20}/_{I}$ 1891 найденъ былъ въ постели въ безсознательномъ состояніи мечущимся и стонущимъ; скоро умеръ. Въ карманѣ пиджака найденъ пузырекъ съ порошкомъ и нѣсколько кусковъ бѣлаго вещества съ запахомъ горькихъ миндалей.

Вскрытіе $^{23}/_{I}$ 1891. Въ желудкѣ около 150 к. с. густой жидкости сѣраго цвѣта ясно кислотной реакціи; слизистая оболочка его утолщена, бугриста, сѣраго цвѣта, на днѣ сплошного багроваго. На рѣберной плеврѣ кровоподтеки въ видѣ полосъ шириною около 0,2 сит. Правая половина сердца растянута темною жидкою кровью съ характернымъ запахомъ синильной кислоты. Легкія полнокровны и отечны. Мозговыя оболочки и вещество мозга очень полнокровны.

1153. Аграфена *Зуева*. 40 л., мѣщанка. Вела крайне нетрезвую жизнь, нѣсколько разъ была въ бѣлой горячкѣ и покушалась на самоубійство. $^{23}/_{II}$ 1891 выпила стаканъ какой то жидкости, горько присутствующей тутъ же дѣвочкѣ: «вотъ моя смерть»! скоро упала, стала метаться и рвать, захрипѣла и умерла.

Вскрытіе $^{25}/_{II}$, 1891. Общій цвѣтъ покрововъ блѣдный съ желтизною; лицо посинѣвшее. Содержимое желудка легкаго миндальнаго запаха; слизистая оболочка его ярко-красная, со множествомъ экхимозовъ. Въ обѣихъ половинахъ сердца много жидкой вишневаго цвѣта крови. Кровь везде жидкая, темная

1154. Ѳедоръ *Ивановъ*, 33 л., зап. рял., вахтеръ Лѣсного Института. Жизнь велъ нетрезвую; утромъ $^{1}/_{XI}$ 1892 внезапно умеръ, оставивъ записку: «въ смерти моей никого не винить, я отравился синеродистымъ кали».

Вскрытіе $^{2}/_{XI}$, 1892. При вскрытіи грудной и брюшной полостей ощущается слабый горько-миндальный запахъ. Желудокъ сокращенный, вѣнечные сосуды его наружнаго покрова налиты, слизистая оболочка темно-красная, поверхностный слой ея отдѣляется въ видѣ хлопьевъ, покрытъ слизью; въ полости его содержится 100 к. с. красноватой жидкости, имѣющей щелочную реакцію и миндальный запахъ. Сердце содержитъ много жидкой темнокрасной съ оранжевымъ оттѣнкомъ крови. Въ верхнемъ отдѣлѣ тонкихъ кишекъ содержится слизь съ примѣсью крови.

1155. Александра *Емельянова*, 33 л., мѣщанка, жена зол. дѣлъ мастера. Утромъ $^{1}/_{I}$ 1893, во время кофе, выпила полчашки и подала мужу другую половину, говоря: «бѣшей и отравись такъ, какъ я сейчасъ это сдѣлала!» и сейчасъ же упала на полъ и скоро умерла «Ціанъ-калія» взяла въ комнатѣ у мужа, имѣющаго его для цѣлей своей работы.

Вскрытіе $^{3}/_{I}$, 1893. При вскрытіи брюшной полости ощущается запахъ горькихъ миндалей. Въ желудкѣ содержится около 50 к. с. красно-коричневой жидкости щелочной реакціи; слизистая оболочка имѣетъ насыщенно темновишневый цвѣтъ, поверхностный слой ея отдѣляется въ видѣ студенистыхъ хлопьевъ. На темнокрасномъ фонѣ легкихъ разбросаны во множествѣ темныя пятнышки. Въ сильно увеличенной матокѣ найденъ плодъ женскаго пола, длиною 40 сит., вѣсомъ 1240 граммъ. Ткани черепной полости полнокровны.

1152. Михаилъ *Татаровъ*, 25 л., студентъ В.-М. Академіи. Страдалъ психическимъ разстройствомъ съ бреномъ преслѣдованія; три раза уже покушался на самоубійство: $^{8}/_{X}$ 1895 внезапно упалъ съ кровати, захрипѣлъ и умеръ. Въ карманѣ нашли склянку съ кристаллами, похожими на ціанъ-кали.

Вскрытіе $^{6}/_{X}$, 1895. При снятіи черепной крышки ясный горько-миндальный запахъ. Пазухи и сосуды мозговыхъ оболочекъ переполнены темно-вишневою жидкою кровью; вещество мозга полнокровно. Въ желудкѣ 600 к. с. пищевой смѣси рѣзко горько-миндальнаго запаха и кислотной реакціи. Слизистая оболочка желудка вишнево-краснаго цвѣта, утолщена, съ экхимозами. Наружные покровы кишекъ имѣютъ цвѣтъ свѣтло-вишневый, слизистая оболочка тонкихъ кишекъ въ верхнихъ отдѣлахъ темно-вишневаго цвѣта.

1157. Степанъ *Кулябинъ*, 30 л., крест., служитель В.-М. Академіи. Доставленъ въ Клиническій военный госпиталь безъ признаковъ жизни; изъ записки проф. Егорова видно, что смерть его произошла отъ самоотравленія ціанистымъ кали.

Вскрытіе $^{4}/_{V}$, 1898. Крайняя разрыхленность слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки, красное кровяное пропитываніе ея, сильная

гиперемія слизистой оболочки глотки, гортани и дыхательнаго горла и характерный отъ всѣхъ этихъ органовъ запахъ синильной кислоты.

1158. Анна *Тарасова*, 20 л., дочь надв. совѣтника, курсистка. Скоропостижно умерла въ своей квартирѣ ^{27}|I 1899.

Вскрытіе ^{1}/II, 1899. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ много жидкой свѣтлокрасной крови; вещество мозга полнокровно. При вскрытіи полостей ощущался слабый запахъ горькихъ миндалей. Въ желудкѣ 100 к. с. кровянистокрасной густой жидкости съ примѣсью темнокрасныхъ пленокъ; слизистая оболочка желудка набухшая, складчатая, вишневокраснаго цвѣта, покрыта тягучими пленками; содержимое желудка щелочной реакціи и рѣзкаго горько-миндальнаго запаха. Правая половина сердца содержитъ темновишневую свернувшуюся кровь. Спинка языка побѣлѣвшая, какъ-бы размокшая, слизистая входа въ гортань покраснѣвшая. Слизистая оболочка 12-перстной кишки и верхняго отдѣла тонкихъ кишекъ набухшая, вишневокраснаго цвѣта.

1159. Дороѳей *Кузьминъ*, 24 л., зап. квартирм., занятія неизвѣстны. ^{7}/III 1888 найденъ мертвымъ на льду, на «косѣ» за зданіемъ Гребнаго порта; вокругъ трупа слѣды рвоты и разсыпанный зеленый порошокъ.

Вскрытіе ^{10}|III, 1888. На верхней губѣ, усахъ, бородѣ и у внутренняго угла лѣваго глаза слѣды мелкаго яркозеленаго порошка. Тонкая кишка по всей поверхости яркокраснаго цвѣта, слизистая оболочка ея инъецирована, съ экстравазатами. Слизистая оболочка желудка набухшая, насыщенно краснаго цвѣта, покрыта темною вязкою слизью, въ которой на трехъ мѣстахъ замѣчаются комочки яркозеленаго порошка; въ полости желудка 600 к. с. жидкости мутной, темнозеленаго цвѣта. Правый желудочекъ и оба предсердія переполнены темною жидкою кровью; мышца сердца блѣдная, желтоватая.

1160. Сергѣй *Смирновъ*, 19$^{1}/_{2}$ л., крест., гробовщикъ. Велъ нетрезвую жизнь. Послѣ ссоры съ любовницею, въ ночь на ^{3}|X 1888 принялъ ядъ съ цѣлію самоубійства; въ 6 час. утра умеръ.

Вскрытіе ^{5}|X, 1888. Серозная оболочка тонкихъ кишекъ грязнокраснаго цвѣта. Слизистая оболочка желудка сѣроватаго цвѣта, набухла, сочна и окрашена грязнокрасноватымъ, мѣстами темнобурымъ цвѣтомъ; тамъ и сямъ по вершинамъ складокъ замѣчаются небольшія кратерообразныя язвочки; на ней мѣстами пристали островки слизи яркозеленаго цвѣта. Въ тонкихъ кишкахъ содержится грязнозеленоватая жидкость; слизистая оболочка ихъ красна, набухла, покрыта слизью. Правая половина сердца наполнена темною полусвернувшеюся кровью; подъ эндокардіемъ—кровоподтеки.

1161. Елизавета *Соколова*, 13 л., крест., прислуга. Огорченная отказомъ отъ мѣста ^{12}/X 1893 приняла на водѣ купленную для таракановъ французскую зелень; скоро умерла.

Вскрытіе ^{17}/X, 1893. Въ желудкѣ 500 к. с. черной жидкости съ грязнозеленоватымъ оттѣнкомъ; на слизистой оболочкѣ имѣются язвинки величиною въ маковое зерно; почти половину слизистой оболочки окрашено въ черный цвѣтъ, вслѣдствіе отложенія какого-то осадка. Въ тонкихъ кишкахъ содержатся массы чернаго цвѣта и слизь, въ одномъ мѣстѣ найденъ комочекъ яркозеленнаго вещества. Легкія и ткани черепной полости полнокровны. Въ обѣихъ половинахъ сердца немного рыхлыхъ кровяныхъ свертковъ.

1162. Марія *Огнева*, 20 л., крест., прислуга. Въ 5 ч. дня ^{14}|XII 1896, вслѣдствіе огорченія, выпила на водѣ $^{1}/_{8}$ фунта французской зелени; въ 8$^{1}/_{2}$ ч. доставлена въ клинику Вилліе въ состояніи сильнѣйшей слабости, съ стѣсненіемъ въ груди, болями въ желудкѣ и рвотою; утромъ ^{15}/XII умерла.

Вскрытіе ^{19}|X, 1896. Слизистая оболочка губъ пергаментна. Въ обѣихъ половинахъ сердца много свернувшейся крови; сердечная мышца тусклая, слегка желтоватая. Спинка языка зеленоватая, эпителій здѣсь набухшій, какъ-бы размоченный. На поверхности легкихъ множество темнокрасныхъ пятенъ отъ булавочной головки до 10 коп. монеты. Въ желудкѣ 250 к. с. чернаго цвѣта жидкости нейтральной реакціи; слизистая оболочка покраснѣвшая, набухшая, мѣстами шероховатая, окрашена въ черный цвѣтъ, кромѣ того на ней нѣсколько крупинокъ яркозеленаго цвѣта; въ тонкихъ кишкахъ попадаются такія же крупинки.

1163. Василій *Авдѣевъ*, 40 л., городовой. Психически больной, недавно выписанный изъ б-цы Св. Николая; утромъ ^{17}/X 1897 выпилъ чашку воды съ французскою зеленью, въ полдень умеръ.

Вскрытіе ^{23}|X, 1897. Въ желудкѣ около 200 к. с. смѣси, довольно жидкой, рѣзко кислой реакціи; слизистая его оболочка гладкая, сѣроватая. Сердце содержитъ немного дегтеобразной крови; мышца его тусклая, дряблая. Въ тонкихъ кишкахъ довольно много жидкости съ большимъ количествомъ слизистыхъ хлопьевъ, окрашенныхъ въ грязнозеленоватый цвѣтъ.

1164. Наталья *Шахтъ*, 22 л., жена придворнаго офицера. Утромъ ^{7}/X 1890 выпила 3 стол. ложки 2% раствора сулемы; боли въ животѣ, рвота и поносъ; промываніе и другія мѣры ни къ чему не привели; въ ночь на ^{18}/X умерла.

Вскрытіе ^{19}/X, 1890. Въ полостяхъ сердца много крови, частью жидкой, частью въ видѣ рыхлыхъ свертковъ. Языкъ покрытъ буроватымъ толстымъ налетомъ. На поверхности легкихъ темнокрасныя пятна величиною отъ чечевичнаго зерна до горошины. Въ желудкѣ 60 к. с. густой коричневой жидкости грязнокоричневаго цвѣта; слизистая оболочка усѣяна темнокрасными пятнами различной величины, на ней около 10 круглыхъ язвочекъ, проникающихъ до мышечнаго слоя и имѣющихъ величину отъ чечевицы до горошины. Наружная поверхность тонкихъ кишекъ темнокрасная; на слизистой оболочкѣ нѣсколько круглыхъ темнокрасныхъ пятенъ величиною въ 10 коп. монету; на слизистой толстыхъ кишекъ—круглая язва въ 2 коп. монету.

1165. Василиса *Захарова*, 40 л., крест., занятія неизвѣстны. ^{16}/I 1897 доставлена въ Клиническій военный госпиталь въ состояніи сильнѣйшей слабости, съ водянистою съ примѣсью крови рвотою и водянистыми же испражненіями подъ себя; утромъ ^{17}/I умерла. Покойная заявила передъ смертью, что она отравилась сулемою.

Вскрытіе $^{30}/_{II}$, 1897. Сосочки языка припухли; слизистая оболочка пищевода суха, съ темнобурыми полосами. Брюшинный покровъ желудка гиперемированъ. Слизистая оболочка желудка сильно набухшая, свѣтло-розоваго цвѣта: на задней стѣнкѣ—пятно темнобураго цвѣта величиною въ ладонь; по сосѣдству съ пятномъ слизистая оболочка лишена поверхностнаго слоя на небольшомъ пространствѣ. Въ тонкихъ кишкахъ гиперемія брюшиннаго покрова и особенно слизистой оболочки.

1166. Алексѣй *Ильинскій*, 23 лѣтъ, мѣщанинъ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{12}/_{II}$, 1888. Зеленоватая окраска отверстій носа и бороды. На верхней деснѣ темнозеленая крупинка въ маковое зерно. Въ желудкѣ свѣтло-коричневая жидкость щелочной реакціи; у входа въ желудокъ кусокъ языкой слизи, окрашенной въ очень рѣзкій зеленый цвѣтъ, напоминающій цвѣтъ яръ-медянки: на большой кривизнѣ кровоизліяніе. Кровь въ растянутомъ краюкомъ сердцѣ темная, дегтеобразная.

1167. Софья *Лобковская*, 40 л., повив. бабка. Сильно тосковала по сынѣ; утромъ $^{10}/_{III}$ 1887 найдена въ своей комнатѣ умирающею, со столовымъ ножемъ въ лѣвой рукѣ и съ пузырькомъ кристалической карболовой кислоты возлѣ.

Вскрытіе $^{12}/_{III}$, 1887. У праваго угла рта, на подбородкѣ справа и на боковой поверхности шеи буровато-желтыя пятна; кожа на этихъ мѣстахъ засохшая, жесткая. Въ правомъ желудочкѣ сердца немного темной крови, лѣвый пустъ. Въ желудкѣ 350 к. с. буровато-черной жидкости съ рѣзкимъ запахомъ карболовой кислоты и слабо кислой реакціи. Слизистая оболочка розовато-сѣраго цвѣта съ буро-черными полосками на днѣ. Въ двѣнадцатиперстной кишкѣ немного буроватаго цвѣта слизи.

1168. Игнатій *Кукарскій*, 35 л., колл. ассесоръ, врачъ. Занимался въ лабораторіи при Главн. В.-Мед. Управленіи; повидимому, страдалъ психическимъ разстройствомъ; $^{2}/_{IX}$ 1890 отравился карболовою кислотою въ лабораторіи.

Вскрытіе $^{2}/_{IX}$, 1890. Слизистая оболочка губъ бѣловатая; большой и указательный палецъ правой руки побѣлѣвшіе; у подборолка и у праваго угла рта буровато-красныя пятна. Поверхность тонкихъ кишекъ ярко-красная. Желудокъ сокращенъ, плотенъ, даетъ на ощупь ощущеніе резиной пластинки; при вскрытіи его—рѣзкій запахъ карболовой кислоты; въ полости желудка 250 к. с. мутной молочнаго цвѣта жидкости съ хлопчатымъ осадкомъ; реакція жидкости кислая, запахъ карболовой кислоты. Слизистая оболочка желудка утолщена, складчата, покрыта большимъ налетомъ; наружные покровы желудка имѣютъ цвѣтъ темновишневый. Слизистая глотки, входа въ гортань, спинка языка и пищевода синевато-красны, шероховаты. Измѣненія въ двѣнадцатиперстной кишкѣ такія же, какъ и въ желудкѣ.

1169. Аграфена *Алексѣева*, 24 лѣтъ, кресть., прислуга. Отравилась утромъ $^{5}/_{IX}$ 1894 карболовою кислотою, имѣющуюся въ квартирѣ для дезинфекціи.

Вскрытіе $^{11}/_{IX}$, 1894. На кожѣ нижней части лица коричневыя, узкія, сухія на ощупь полосы. Желудокъ содержитъ 150 к. с. бураго

цвѣта жидкости слабокислой реакціи; слизистая оболочка его бѣдна съ розоватымъ оттѣнкомъ. У входа грязнобураго цвѣта пятна. Слизистая оболочка входа въ гортань и дыхательныхъ путей синевато-краснаго цвѣта, на уровнѣ голосовой щели покрыта сѣрыми пленками.

1170. Евфимія *Осипова*, 24 л., кресть., прислуга. Съ $^{30}/_{VIII}$ 1895 стала жаловаться на головную боль и въ желудкѣ; постепенно болѣнь усиливалась; отвезенная въ больницу она $^{7}/_{IX}$ умерла.

Вскрытіе $^{11}/_{IX}$, 1895. Кожные покровы имѣютъ явный желтушный оттѣнокъ; соединительные оболочки глазъ желтоваты. Подъ наружнымъ покровомъ сердца многочисленные экстравазаты, такіе же встрѣчаются у начала легочной артеріи и аорты; сердечная мышца имѣетъ поразительно желтый и отчасти сальный видъ. На поверхности легкихъ многочисленныя кровоизліянія подъ наружные покровы; ткань легкихъ полнокровна. Ткань почекъ бѣдноожелтаго цвѣта. Печень 20, 1^{5} и 6 сит., бѣдна, желтушна, дольчата. Матка величиною въ крупный апельсинъ, въ ней плодное яйцо, величиною съ куринное, а въ яйцѣ—зародышъ около 3 сит. Внутренній покровъ желудка сбродать. Между листками брыжейки кишекъ кое-гдѣ замѣтны излія нія крови. Содержимое тонкихъ кишекъ жидкое, кровянистое.

1171. Анна *Одотова*, 24 л., кресть., лѣвица. Въ теченіе послѣднихъ 5 мѣсяцевъ жаловалась на боль подъ ложечкою и отсутствіе аппетита; $^{11}/_{I}$ 1892 сѣкзала принадлежь. похожій на палучую болѣнь; отправленная въ Маріинскую больницу въ тотъ же день скончалась.

Вскрытіе $^{26}/_{I}$, 1892. Вещество мозга въ разрѣзѣ бѣдно, имѣетъ кофейный оттѣнокъ. Желудокъ содержитъ 25 к. с. мутной жидкости, имѣющей кислотную реакцію; слизистая желудка блѣдна, слегка зерниста, покрыта слизью; на ней замѣтны небольшіе эхимозы шоколаднаго цвѣта. Полости сердца переполнены кровью, имѣющую консистенцію дегтя и шоколадный цвѣтъ. Матка слегка увеличена. Кровь вездѣ дегтеобразная и шоколадного цвѣта.

1172. Матильда *Цаунитъ*, 31 г., мѣщанка, содержанка. $^{22}/_{I}$ 1895 поступила въ Барачную больницу съ рѣзкимъ упадкомъ силъ, кровотеченіемъ изъ десенъ и языка и бѣлкомъ въ мочѣ; на четвертый день умерла.

Вскрытіе $^{1}/_{II}$, 1895. Кровь мозговыхъ оболочекъ буроватаго, приближающагося къ шоколадному цвѣту. Въ желудкѣ 200 к. с. кофейнаго цвѣта жидкости съ желтымъ оттѣнкомъ, рѣзко щелочной реакціи; слизистая оболочка по верхнимъ складокъ рѣзко желтаго цвѣта. Объ полости сердца переполнены кровянистыми сверткаи бураго цвѣта; сердечная мышца на разрѣзѣ бѣдношоколадного цвѣта. Ткань печени въ разрѣзѣ шоколаднаго цвѣта, границы долекъ не различимы.

1173. Елена *Серебрянская*, 18 л., кр., лѣвица, портниха. Утромъ $^{6}/_{X}$ 1897 жаловалась на тошноту, а вечеромъ упала въ безсознательное состояніе; умерла на пути въ больницу.

Вскрытіе $^{12}/_{X}$, 1897. Въ желудкѣ 75 к. с. грязной жидкости съ зеленоватымъ оттѣнкомъ; слизистая его оболочка бураго цвѣта; у входа

грязнокоричневое пятно величиною въ 3-коп. монету; реакція содержимаго рѣзко кислотная. Сердце содержитъ въ обѣихъ половинахъ, особенно въ правой, свернувшуюся кровь темношеколаднаго цвѣта; мышца сердца на разрѣзѣ имѣетъ цвѣтъ свѣтлошеколадный. Такого же цвѣта всѣ органы. Мозгъ и его оболочка очень полнокровны.

1174. Петръ *Яновскій*, 38 л., капитанъ запаса. Скоропостижне умеръ въ ночь на $^{27}/_{I}$ 1888.

Вскрытіе $^{31}/_{I}$, 1888. Въ полости желудка 200 к. с. мутной, темнокофейнаго цвѣта съ хлопчатымъ осадкомъ жидкости, рѣзко кислотной реакціи; слизистая оболочка его у входа покраснѣвшая, дно блѣдное съ сѣроватымъ оттѣнкомъ; вся внутренняя поверхность его бородавчата, покрыта слизью. Сердце сокращено, лѣвый желудочекъ пустъ, въ правомъ немного крови. Оболочки мозга и вещество его полнокровны.

1175. Артуръ *Брандтъ*, 22 л., брауншв. подданный, помощникъ аптекаря. Велъ нетрезвую жизнь. $^{28}/_{II}$ 1890 найденъ въ безсознательномъ состояніи близъ часовни Александровской барачной больницы; по доставленіи въ пріемный покой Васильевской части, сейчасъ же умеръ.

Вскрытіе $^{3}/_{III}$, 1890. Покровы блѣдны; зрачки расширены. Желудокъ сокращенъ, въ немъ 120 к. с. густой пищевой смѣси бурокоричневаго цвѣта рѣзко кислой реакціи; слизистая оболочка желудка сѣровата, слегка зерниста. Въ полостяхъ сердца немного жидкой темной крови. Кровь всюду жидкая и темная.

1176. Петръ *Ивановъ*, 25 л., канд. на классн. должн., фельдшеръ. Доставленъ $^{24}/_{XII}$ 1891 въ Клиническій военный госпиталь безъ признаковъ жизни. По словамъ доставившихъ, жизнь онъ велъ нетрезвую.

Вскрытіе $^{27}/_{XII}$, 1891. Общій цвѣтъ покрововъ блѣдный. Сосуды и пазухи твердой мозговой оболочки переполнены кровью; изъ полости черепа ощущается спиртный запахъ. Въ желудкѣ 100 к. с. красноватой жидкости слабокислой реакціи, со спиртнымъ запахомъ; слизистая его оболочка сѣроватокраснаго цвѣта, пестрая, мѣстами зернистая. Тонкія кишки представляются красными во всю толщу своихъ стѣнокъ, онѣ содержатъ небольшое количество сѣроватокрасной полужидкой массы. Полости сердца почти пусты; сердечная мышца бураго цвѣта.

1177. Василій *Григорьевъ*, 35 л., тит. сов., казначей завода Военно-врачебныхъ заготовленій. Вечеромъ $^{2}/_{IV}$ 1899 въ канцеляріи завода почувствовалъ себя дурно, а утромъ слѣдующаго дня, не смотря на энергичную помощь постоянно присутствовавшихъ тамъ врачей, умеръ; оставилъ женѣ записку: «Леля прости меня, я умираю!».

Вскрытіе $^{6}/_{IV}$, 1899. Лицо блѣдное; зрачки расширены. Мозгъ и его оболочки полнокровны. Въ желудкѣ 400 к. с. мутной сѣроватой жидкости рѣзко кислотной реакціи; слизистая оболочка его набухшая, складчатая, на днѣ покраснѣвшая, со множествомъ темнокрасныхъ точекъ. Обѣ половины сердца переполнены свернувшеюся кровью.

Профильтрованная и подкисленная до средней реакціи моча съ реактивомъ Фреде даетъ блѣднофіолетовое окрашиваніе.

1178. Альбинъ *Мацкевичъ*, 28 л., бывш. студентъ Военно-Медицинской академіи. $^{8}/_{IV}$ 1886 отравился хлоралъ-гидратомъ.

Вскрытіе $^{10}/_{IV}$, 1886. Мозгъ и его оболочки очень полнокровны. Легкія сильно переполнены кровью. Во всѣхъ полостяхъ сердца заключается небольшое количество жидкой крови; мышца сердца дряблая, сѣроватогрязнаго цвѣта, мышечныя волокна мѣстами зернисто перерождены. Въ желудкѣ около 3 фунтовъ пищевой смѣси, слизистая оболочка его сѣроватогрязная, мѣстами изъязвлена, мѣстами усѣяна небольшими кровоизліяніями. Содержимое желудка имѣетъ явственный запахъ хлоралъ-гидрата. Жидкость этого содержимаго, будучи смѣшана въ чистой пробирной трубкѣ съ растворомъ ѣдкаго калія, издаетъ явственный запахъ хлороформа.

1179. Александра *Иванова*, 21 г., дочь поручика, учен. Надежд. повив. курсовъ. $^{11}/_{XII}$ 1893 была найдена въ постели мертвою, при чемъ въ правой рукѣ былъ зажатъ пустой чайный стаканъ, а въ лѣвой носовой платокъ; въ оставленной запискѣ проситъ въ смерти ея никого не винить.

Вскрытіе $^{13}/_{XII}$, 1893. Лицо спокойное и блѣдное. При вскрытіи брюшной полости ощущался легкій хлороформный запахъ; при вскрытіи желудка запахъ этотъ становится весьма рѣзкимъ. Вѣнечные сосуды желудка сильно переполнены кровью; слизистая его оболочка мѣстами яркокраснаго, мѣстами бурозеленоватаго цвѣта. Обѣ половины сердца содержатъ значительное количество темной дегтеобразной крови безъ свертковъ; мышца сердца дряблая, блѣдная. Въ верхнемъ отдѣлѣ тонкихъ кишекъ много слизи грязнозеленоватаго цвѣта, издающей рѣзкій хлороформный запахъ. Мозгъ и его оболочки сильно полнокровны. Изъ полости рта ощущается хлороформный запахъ; спинка языка покрыта грязнымъ налетомъ; слизистая оболочка входа въ гортань синеватокраснаго цвѣта. Кровь трупа повсюду темная, дегтеобразная, безъ свертковъ, издаетъ запахъ, напоминающій запахъ яблоковъ.

1180. Ольга *Ефимова*, 21 г., мѣщанка, проститутка. Утромъ въ 5 часовъ $^{22}/_{I}$ 1896 изъ ея комнаты раздался страшный крикъ; ее нашли на диванѣ мечущеюся и стонущею,—вскорѣ начались судороги и она упала на полъ: отправленная тотчасъ въ Маріинскую больницу вскорѣ умерла.

Вскрытіе $^{29}/_{I}$, 1896. Покровы блѣдны; зрачки расширены. Губы блѣднофіолетоваго цвѣта съ отставшимъ поверхностнымъ слоемъ кожи. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью. Въ желудкѣ 200 к. с. пищевой смѣси рѣзко кислотной реакціи; слизистая оболочка желудка блѣднорозовая съ небольшимъ количествомъ красныхъ маленькихъ пятнышекъ. Въ предсердіяхъ сердца темная жидкая кровь съ рыхлыми свертками; мышца сердца темная, тусклая въ разрѣзѣ. Спинка языка побѣлѣвшая. Слизистая входа въ гортань и въ пищеводѣ синеватая. Ткань легкихъ въ разрѣзѣ темнокрасная.

1181. Марія *Лангвагенъ*, 55 л., нассауская подд., акушерка. $^{20}/_{XII}$ 1892 найдена въ своей квартирѣ на полу мертвою; страдала нервными припадками и почти ослѣпла. Оставила записку, въ которой проситъ никого не винить въ ея смерти, что она считаетъ лучше умереть, чѣмъ быть слѣпою.

Вскрытіе [23]/XII, 1892. Слизистая оболочка нижней губы и спинка языка яркокраснаго цвѣта. При вскрытіи брюшной полости замѣчается рѣзкій своеобразный ароматическій запахъ. Вѣнечные сосуды желудка, а также сосуды брыжжейки переполнены кровью. По вскрытіи желудка ощущается рѣзкій смолистый запахъ, напоминающій запахъ скипидара. Въ полости желудка найдено 100 к. с. сѣрокоричневаго жидкости кислой реакціи, упомянутаго ароматическаго запаха, при стояніи на ней образуется верхній смолистый слой темнокоричневаго цвѣта; слизистая оболочка желудка покрыта вязкой слизью, мѣстами яркокрасного цвѣта, зернистая. Кровь въ сердцѣ и въ другихъ органахъ имѣетъ темный цвѣтъ и не содержитъ сверстковъ.

1182. Серафима *Стрѣлкова*, 21 г., крест., прислуга. Утромъ [11]/I 1895 внезапно заболѣла «по всемъ тѣлѣ колотьями», пока явился врачъ, больная умерла.

Вскрытіе [13]/I, 1895. Общіе покровы блѣдны. Пазухи твердой мозговой оболочки содержатъ много темной жидкой крови. Въ желудкѣ 100 к. с. мутной желтоватой жидкости нейтральной реакціи; слизистая оболочка желудка рѣзко зерниста, сочна, складчата, съ небольшими экхимозами на вершинахъ складокъ. Сердце въ обѣихъ половинахъ содержитъ темную жидкую кровь; сердечная мышца блѣдная, съ желтоватымъ оттѣнкамъ. Ткань почекъ въ разрѣзѣ сѣроватокрасного цвѣта, корковый слой какъ-бы исчерченный. Печень мускатна. Слизистая оболочка тонкихъ кишекъ блѣдная и набухшая. Матка въ мускулъ взрослаго человѣка, въ ней между стѣнками и плодомъ пузыремъ находится немного извившейся крови; въ околоплодной жидкости плаваетъ зародышъ величиною 5 сит.

Смерть отъ паденія съ высоты и пр.

Съ цѣлію самоубійства бросилось подъ поѣздъ желѣзной дороги, подъ вагонъ конки, съ моста и изъ окна съ значительной высоты 18 человѣкъ, изъ которыхъ 15 были мужчины отъ 25 до 54 лѣтъ и три женщины 16—25 лѣтъ. По сословіямъ они распредѣляются такимъ образомъ: 9 было крестьянъ, 3 солдата, 1 мѣщанинъ, 2 финляндскихъ уроженца, 1 духовнаго и 2 лица неизвѣстнаго званія; по занятію 1 былъ псаломщикъ, 1 машинистъ, 1 швея, 1 кухонный мужикъ, 1 приказчикъ, 1 слесарь, 1 рабочій, 1 сторожъ ж. д. и 1 конопатчикъ, о занятіяхъ же 9 лицъ ничего не извѣстно. 8 человѣкъ выбросилось изъ окна съ высоты нѣсколькихъ этажей, 4—съ моста на ледъ, 5 человѣкъ бросилось подъ поѣздъ желѣзной дороги и 1—подъ вагонъ конки. Причиною самоубійства въ 7 случаяхъ было пьянство

въ 1—бредъ при крупозномъ воспаленіи легкихъ, въ 1—тоска, въ 1 жестокое обращеніе и въ 1—вообще безпорядочная жизнь; свѣдѣній о причинахъ самоубійства остальныхъ лицъ не имѣется. У большинства такихъ больныхъ, именно у 16, были множественныя поврежденія, выражавшіяся обширными переломами конечностей, реберъ, тазовыхъ костей, черепа, позвоночника и разрывами наружныхъ покроковъ, мягкихъ частей и внутреннихъ органовъ, сопровождавшимися сильными какъ наружными, такъ и внутренними кровотеченіями; были переломы черепныхъ костей съ кровоизліяніемъ въ мозгъ и его оболочки. Особенный интересъ представляетъ случай № 1190, гдѣ дѣвушка—швея, 17 лѣтъ, вслѣдствіе жестокаго обращенія съ нею хозяйки, выбросилась изъ окна 3 этажа и, несмотря на полученныя множественныя поврежденія костей таза, могла пройти нѣсколько шаговъ и потомъ уже упала; на этомъ основаніи нѣкоторые свидѣтели на судѣ утверждали, что она поврежденіе получила во время припадка падучей болѣзни.

1183. *Мужчина* неизвѣстнаго званія, по виду 50 л. [24]/I 1885 бросился съ моста Александра II на ледъ; доставленный въ Клиническій военный госпиталь тотчасъ же умеръ.

Вскрытіе [25]/I, 1885. Трещина всей лѣвой половины затылочной кости и обширное кровоизліяніе подъ твердую мозговую оболочку. Переломъ реберъ лѣвой стороны со 2 по 10-е по помышковой линіи, при чемъ ребра 3—8 переломлены еще близъ позвоночника. Переломъ шейки лѣвой плечевой кости, акроміальнаго отростка лопатки, лѣваго локтеваго отростка и лѣвой бедреной кости на границѣ ея средней трети съ нижнею. Лѣвая подвздошная кость совершенно отдѣлена отъ крестца, съ обширными кровоизліяніями въ окружности.

1184. Николай *Лунинъ*, 29 л., мѣщанинъ, занятія неизвѣстны. Вечеромъ [20]/V 1886 съ цѣлію самоубійства бросился подъ вагонъ конной ж. д. Въ тотъ же день умеръ въ Клиническомъ военномъ госпиталѣ.

Вскрытіе [22]/V, 1886. Обширныя ссадины и раны на туловищѣ, головѣ и конечностяхъ съ кровоподтеками. Въ покровахъ живота разорванная рана, проникающая всю стѣнку живота, отъ пупка до лобковыхъ костей, съ выпаденіемъ кишекъ. Разрывы и раздробленіе печени и селезенки. Размозженіе спинныхъ мышцъ, раздробленіе всѣхъ поясничныхъ и верхнихъ крестцовыхъ позвонковъ, вскрытіе позвоночнаго канала и размятіе спиннаго мозга. Раздробленіе поясничныхъ мышцъ съ обѣихъ сторонъ и разрушеніе лѣваго крестцово-подвздошнаго сустава. Всѣ органы крайне малокровны.

1185 . . . . *Добровольскій*, 34 л., исаломщикъ церкви В.-М. Академіи. Пилъ запоемъ; утромъ $^{2}/_{IV}$ 87 былъ доставленъ въ Клиническій военный госпиталь съ нанесенными самому себѣ поврежденіями головы, шеи и живота; черезъ полчаса по прибытіи въ госпиталь выбросился изъ окна ватерклозета съ высоты 2 этажа и тотчасъ же умеръ.

Вскрытіе $^{4}/_{IV}$, 1887. На головѣ обширные кровоподтеки и раны, проникающія до кости. Порѣзанная рана шеи, проникающая до лѣваго легкаго и дно рѣзанныхъ раны подложечной области. Множество трещинъ различной величины на костяхъ черепной крышки. Разрывъ твердой мозговой оболочки. Переломъ 2 и 3 ребра лѣвой стороны и 2—8 правой, съ обширнымъ кровоизліяніемъ въ лѣвую плевру. Печень, селезенка и почки разорваны.

1186. Андрей *Воробьевъ*, 54 л., отст. унтеръ-оф., занятія неизвѣстны. Выбросился изъ окна на мостовую.

Вскрытіе $^{10}/_{I}$, 1888. Масса ссадинъ и кровоподтековъ на головѣ, животѣ и конечностяхъ. Рѣзанныя раны шеи, живота и лѣвой нижней конечности. Переломъ грудины, хрящей 1 лѣваго ребра и 4 и 5 съ обѣихъ сторонъ и всѣхъ реберъ. Разрывъ печени и селезенки. Переломъ гребня правой подвздошной кости. Въ полости живота и въ лѣвомъ плевральномъ мѣшкѣ большое скопленіе жидкой крови.

1187. Прокофій *Петровъ*, 31 г., крест., кухонный мужикъ. Велъ нетрезвую жизнь; $^{2}/_{III}$ 1888 найденъ мертвымъ на льду р. Б. Невы, у 4 пролета Николаевскаго моста.

Вскрытіе $^{5}/_{III}$, 1888. На головѣ и конечностяхъ масса ссадинъ и кровоподтековъ. Стрѣловидный шовъ и правая часть лѣвенчаго разошлись. На затылочной кости находится 4 сквозныхъ трещины, образующія 6 осколковъ. Подъ твердою мозговою оболочкою, какъ на сводѣ, такъ и на основаніи черепа находится кровоизліяніе въ видѣ сгустковъ темной крови.

1188. Василій *Поликовъ*, 25 л., младш. наз. ком. Клинич. военн. госпиталя. Утромъ $^{24}/_{III}$ 1888, подъ вліяніемъ бреда (pn. cerebrosa), выбросился изъ окна палаты Клиническаго военнаго госпиталя съ высоты 2 этажа на мостовую.

Вскрытіе $^{27}/_{III}$, 1888. На головѣ и конечностяхъ множество ссадинъ, кровоподтековъ и разорванныхъ ранъ. Лобная кость совершенно отдѣлена по лѣненчому шву отъ теменныхъ и крестообразно расколота. Правая теменная кость расколота на 2 части. Правая височная кость разбита на мелкіе куски. Затылочная кость отдѣлена по шву и расколота. Между костьми и твердою мозговою оболочкою излившаяся кровь; оболочка эта у правой височной кости разорвана. Основаніе черепа поперечно переломлено.

1189. Гавріилъ *Алексѣевъ*, 32 л., крест., машинистъ. Утромъ $^{16}/_{II}$ 1889, будучи въ нетрезвомъ состояніи, выбросился изъ окна 3 этажа.

Вскрытіе $^{19}/_{II}$, 1889. Разорванная проникающая до кости рана въ правой теменной области; ссадины и кровоподтеки въ различныхъ мѣстахъ туловища и конечностей. Переломъ 1 лѣваго ребра и кровоизліяніе въ

переднее средостѣніе. Раздробленіе всей правой стороны черепной крышки на 4 большихъ осколка. Твердая и мягкая мозговыя оболочки разорваны. На поверхности мозга и въ желудочкахъ его излившаяся кровь. На основаніи черепа три поперечныя трещины.

1190. Наталья *Михайлова*, 17 л., солд. дочь, швея (?). Утромъ $^{7}/_{III}$ 1889 найдена была на дворѣ, лежащею въ безсознательномъ состояніи; отправленная въ Маріинскую больницу черезъ 3 часа умерла. Какъ выяснило слѣдствіе, она выбросилась изъ окна 3 этажа, вслѣдствіе жестокаго обращенія съ нею хозяйки.

Вскрытіе $^{11}/_{III}$, 1889. На лбу и конечностяхъ ссадины и кровоподтеки. Осложненный переломъ правой плечевой кости. Правая тазовая и лѣвая лонная кости переломлены. Въ полости живота, особенно въ маломъ тазу, огромное количество излившейся крови; капсула правой почки и надпочечная железа пропитаны кровью; печень разорвана. 1 и 2 правые ребра переломлены; легкія покрыты подплевральными кровоподтеками. На правомъ полушаріи мозга тонкій слой подуживающей крови.

1191. Ольга *Лобанова*, 16 л., крест., занятія неизвѣстны. Вечеромъ $^{24}/_{VII}$ 1889 бросилась подъ поѣздъ Финл. ж. д.; въ Клинической в. госпиталь доставлена въ агоніи.

Вскрытіе $^{26}/_{VII}$, 1889. На головѣ нѣсколько ссадинъ и ранъ, проникающихъ до кости. Правая рука совершенно оторвана близъ плечеваго сустава, лѣвая переломлена тоже близъ сустава, при чемъ всѣ мягкія части размозжены. Лѣвое бедро и лѣвая голень переломлены съ сильнымъ размятіемъ мягкихъ частей. Правая ключица и правое 2-е ребро сломаны у грудины; въ переднемъ средостѣніи небольшое кровоизліяніе. Поверхность мозга покрыта тонкимъ слоемъ излившейся крови.

1192. Екатерина *Полтытева*, 25 л., крест., занятія неизвѣстны. Утромъ $^{19}/_{V}$ 1890 бросилась подъ поѣздъ Финл. ж. д.; въ Клинической в. госпиталь доставлена умирающею.

Вскрытіе $^{21}/_{V}$, 1890. На головѣ, кистяхъ рукъ и бедрахъ ссадины различной величины и формы. Оба бедра на срединѣ своей переломлены, также переломлены кости лѣвой голени въ верхней трети, при чемъ мягкія части размозжены.

1193. Семенъ *Бузьминъ*, ?, крест., занятія неизвѣстны. $^{24}/_{IX}$ 1891 выбросился изъ окна 3 этажа на мостовую; въ Клиническій в. госпиталь доставленъ безъ сознанія, очень слабымъ; $^{25}/_{IX}$ умеръ.

Вскрытіе $^{25}/_{IX}$, 1891. На лицѣ множество кровоподтековъ и ранъ. Лѣвая скуловая кость при ощупываніи хруститъ. Передніе зубы вмѣстѣ съ отростками челюстей отбиты. Правая бедренная кость переломлена. Переломъ лѣвой ключицы у наружнаго конца, 2—9 лѣвыхъ реберъ и 4—8 правыхъ; легочная плева соотвѣтственно переломамъ реберъ пропитана кровью. На основаніи черепа трещина въ костяхъ передней черепной ямки.

1194. Андрей *Рисаненъ*, 30 л., финл. урож., приказчикъ. Велъ нетрезвую жизнь; утромъ $^{2}/_{IV}$ 1892 найденъ мертвымъ на льду р. Б. Невы, подъ мостомъ Александра II.

Вскрытіе ^{3}/IV, 1892. Переломъ 1—7 реберъ лѣвой стороны въ задней части и 7—8 хрящей спереди. Разрывъ лѣваго легкаго. Кровоизліяніе въ гортань.

1195. Константинъ *Пайсанень*, 31 г., финл. уроженецъ, слесарь. Утромъ ^{7}/XII 1892 въ пришадкѣ бѣлой горячки выброшился на мостовую съ высоты 2 этажа.

Вскрытіе ^{11}/XII, 1892. Ссадины и кровоподтеки на головѣ и лѣвомъ колѣнѣ. На правой теменной кости, на основаніи черепа и на затылочной кости трещины; соотвѣтственно этимъ трещинамъ, между костями черепа и твердою мозговою оболочкою кровоизліяніе; много излившейся крови находится также между извилинами мозга. 3—5 ребра правой стороны переломлены, мышцы близъ переломовъ пропитаны кровью; кровоизліяніе находится также въ клѣтчаткѣ позади грудины.

1196. Матвѣй *Каворонковъ*, 29 л., крест., заводской рабочій. Подъ вліяніемъ тоски, въ ночь на ^{1}/I 1893 выбросился на мостовую изъ окна своей квартиры.

Вскрытіе ^{2}/I, 1893. Большая ссадина въ области праваго лобнаго бугра. Разорванная рана мошонки съ выпаденіемъ лѣваго яичка. Переломъ праваго бедра по средниѣ. Трещина лобной кости, направляющаяся къ основанію мозга. Раздробленіе рѣшетчатой кости и турецкаго сѣдла. На поверхности мозга и въ желудочкахъ его излившаяся кровь. Въ брюшной полости немного кровяныхъ сгустковъ; печень надорвана въ нѣсколькихъ мѣстахъ.

1197. Петръ *Вашенко*, 33 л., крест., занятія неизвѣстны. ^{3}/III 1894 бросился съ моста Александра II на ледъ р. Б. Невы; въ Клинический в. госпиталь доставленъ безъ сознанія; утромъ ^{4}/III умеръ.

Вскрытіе ^{5}/III, 1894. Переломъ 4—7 реберъ на правой сторонѣ и надломъ 2 и 3 ребра той же стороны. Переломъ лѣвой скуловой и верхне-челюстной костей. Переломъ обѣихъ костей лѣваго предплечія. Кровоизліяніе въ правую половину грудной полости, въ ткань сердца и въ брюшную полость; разрывъ печени.

1198. *Мужчина* неизвѣстнаго званія, по виду 50 л. Бросился подъ поѣздъ Николаевской ж. д. ^{30}/X 1897.

Вскрытіе ^{3}/XI, 1897. Кожа и мягкая часть шеи раздавлены, шейная часть позвоночника сплюснута спереди назадъ и совершенно отдѣлена отъ головы.

1199. Илья *Кузьминъ*, 40 л., крест., сторожъ ж. д. Вечеромъ ^{26}/XI 1897 бросился подъ поѣздъ Николаевской ж. д.

Вскрытіе ^{28}/XI, 1897. На мѣстѣ шеи и верхней части груди находятся массы, состоящія изъ обрывковъ кожи, мышцъ и переломленныхъ костей. Стѣнки грудной и брюшной полостей разорваны, размятыя внутренности ихъ выпали. Правое бедро совершенно отдѣлено у сочлененія съ тазомъ, послѣднее совершенно разможжено. Лѣвая верхняя конечность раздавлена и изорвана у плечеваго сустава. Правая верхняя конечность и лѣвое бедро съ обширными кровоподтеками въ клѣтчаткѣ и мышцахъ.

1200. Иванъ *Колушкинъ*, 46 л., крест., конопатчикъ. Утромъ ^{30}/III 1899 на ст. «Бѣлоостровъ» Финл. ж. д. бросился подъ поѣздъ.

Вскрытіе ^{2}/IV, 1899. Лѣвое бедро разможжено на границѣ нижней трети съ среднею. Лѣвая голень оторвана. Правая голень разможжена на всемъ протяженіи. Всѣ ребра правой стороны переломлены, на лѣвой сторонѣ переломлено 9 реберъ. Правое легкое разорвано. Въ плевральныхъ мѣшкахъ большое скопленіе излившейся крови. Капсула правой почки пропитана кровью. Ткань печени разорвана въ 6 мѣстахъ. Въ области праваго полушарія большаго мозга кровоизліяніе въ толщу мягкой мозговой оболочки.

в) Убійство.

Умершихъ насильственною смертью, причиненною чужою рукою, было 29: 20 мужчинъ и 9 женщинъ. Изъ нихъ:

отравлено	3 мужч. и	2 женщ.	всего	5,
удавлено	1 »	— »	»	1,
задушено	7 »	4 »	»	11,
умерло отъ нанесенныхъ ранъ различнаго характера	6 »	3 »	»	9,
застрѣлено	6 »	3 »	»	9 и
оставлено безъ помощи (замерзъ) .	1 »	— »	»	1,
Итого .	20 мужч. и	9 женщ.	всего	29.

Смерть отъ отравленія.

Отравленныхъ было 5 человѣкъ: 3 мужчины и 2 женщины; первые въ возрастѣ 43—63 лѣтъ, вторыя 22 и 42 года; 1 былъ купецъ, 1 фабрикантъ, 1 отст. солдатъ, 1 жена унтеръ-офицера и 1 финляндская уроженка. Трое были отравлены мышьякомъ, 1 морфіемъ и въ 1 случаѣ присутствія яда на трупѣ не обнаружено. Во всѣхъ случаяхъ производилось судебно-химическое изслѣдованіе внутренностей, при чемъ у 1 женщины (№ 1202) даже при пробѣ во время вскрытія въ судебно-медицинской аудиторіи Военно-Медицинской Академіи найденъ мышьякъ въ большомъ количествѣ. Относительно случая отравленія морфіемъ (№ 1205) нужно сказать, что при

судебно-химическомъ изслѣдованіи внутренностей, послѣ вырытія трупа изъ земли, найдены только слѣды морфія; быть можетъ покойный при жизни принималъ морфій, какъ лекарство отъ болей, причиняемыхъ переломленною нижнею челюстью. Анамнезъ всѣхъ этихъ случаевъ или отсутствуетъ или крайне не ясенъ.

1201. Іосифъ *Палій*, 63 л., купецъ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{16}/ш, 1887. Правый желудочекъ сердца наполненъ темною жидкою кровью; сердечная мышца дрябла, бѣдна, съ желтоватымъ оттѣнкомъ. Въ желудочкѣ 200 к. с. пищевой смѣси кислой реакціи. Слизистая оболочка желудка, начиная отъ входа и до половины желудка сильно набухшая, окрашенная въ бурочерный цвѣтъ, мѣстами кровоподтечна, мѣстами представляетъ слущиваніе эпителія; въ остальной половинѣ желудка слизистая оболочка блѣднорозовая, мѣстами кровоподтечна. Слизистая оболочка 12-перстной кишки умѣренно налита кровью и мѣстами содержитъ кровоподтеки.

1202. Авдотья *Лишентьева*, 22 л., жена зап. унт.-оф. Отравленіе мышьякомъ произведено мужемъ покойной, управляющимъ гостиницы «Франція».

Вскрытіе ^{2}/ш, 1890. Въ желудкѣ около 3 чайныхъ стакановъ бурой жидкости, слегка кислой реакціи. Слизистая оболочка желудка рыхла, блѣдна. Тонкіе кишки заключаютъ немного жидкихъ желтыхъ каловыхъ массъ, слизистая оболочка ихъ блѣдна. Въ правомъ желудочкѣ сердца заключались темные кровяные сгустки, лѣвый пустъ; мышца сердца дрябла, красноватожелтаго цвѣта.

Часть содержимаго желудка, взятая въ стеклянную пробирку, въ которую была положена мѣдная пластинка и прибавлена соляная кислота, была прокипячена, послѣ чего пластинка оказалась покрытой темносѣрымъ блестящимъ налетомъ.

1203. Василій *Андреевъ*, 43 л., отст. ряд. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{12}/ш, 1890. Всѣ отдѣлы сердца наполнены темною жидкою кровью; на передней его поверхности нѣсколько кровоподтековъ, на внутреннемъ покровѣ праваго желудочка нѣсколько темнокрасныхъ пятенъ отъ булавочной головки до гривенника величиною. Брюшинный покровъ тонкихъ кишекъ красный отъ наполненія сосудовъ. Въ желудкѣ 850 к. с. красныхъ кишекъ красный отъ наполненія сосудовъ. Въ желудкѣ 850 к. с. красноватой жидкости слабощелочной реакціи; слизистая оболочка желудка утолщена, рыхла, мелкозерниста; на днѣ желудка и по большой кривизнѣ замѣчается мелкая сѣть налитыхъ сосудовъ. Въ кишкахъ сѣраго цвѣта жидкость; слизистая ихъ оболочка утолщена, рыхла, красновата.

1204. Марія *Бергъ*, 42 л., фипл. урожд., дом. хоз. ^{19}/хп 1894 скоропостижно умерла въ квартирѣ.

Вскрытіе ^{20}/хп, 1894. Лицо блѣдное, глаза впалые. Наружная поверхность желудка краснаго цвѣта, въ полости его 2 ст. ложки грязнокрасноватой жидкости слабокислой реакціи; слизистая оболочка желудка рыхла, сочна, грязнорозоваго цвѣта, съ кровоподтеками. Въ обѣихъ половинахъ сердца много кровяныхъ сверстковъ; мышца сердца блѣдна, дрябла, желтовата. Подъ капсулою почекъ мѣстами найдены экстравазаты, ткань почекъ въ общемъ желтоватая. Подъ капсулой печени мелкіе экстравазаты, ткань ея глинистожелтоватаго цвѣта. Подъ наружными покровами легкихъ кое-гдѣ небольшія кровоизліянія. Найдены также небольшія экстравазаты на брыжжейкѣ кишекъ и подъ наружнымъ покровомъ ихъ. Солитарныя железы въ нижнемъ отдѣлѣ тонкихъ кишекъ набухши.

1205. Іосифъ *Холлендеръ*, ?, фабрикантъ. Трупъ вырытъ изъ земли черезъ полгода (?), по подозрѣнію въ отравленіи.

Вскрытіе ^{12}/ш, 1898. Трупъ въ состояніи сильнѣйшей гнилости; всѣ мягкія ткани потеряли свое строеніе. Нижняя челюсть отвалилась; она раздробила въ срединѣ тѣла съ совершеннымъ отдѣленіемъ средней части въ видѣ осколковъ; изъ которыхъ найдено 2, величиною 3—4 кв. сит. каждый. Края излома неправильны, равно какъ и форма осколковъ, поверхность излома неровная, почернѣвшая.

Смерть отъ удавленія.

Смерть отъ удавленія наблюдалась въ одномъ случаѣ, у неизвѣстнаго мужчины, найденнаго мертвымъ въ манежѣ л.-гв. Коннаго полка.

1206. *Мужчина* неизвѣстнаго званія, по виду 20 л. Угромъ ^{9}/хі 1889 труп найденъ въ помѣщеніи манежа л.-гв. Коннаго полка, въ тѣсномъ и скрытомъ мѣстѣ, на дровахъ, безъ верхней одежды; брюки были растегнуты, кальсоны спущены, а вокругъ шеи былъ туго завязанъ простымъ узломъ шелковый женскій платокъ.

Вскрытіе ^{13}/хі, 1889. Глазныя яблоки нѣсколько выпячены; языкъ упшемленъ между зубами; лицо одутловатое, синеватокрасное. На передней поверхности шеи, надъ щитовиднымъ хрящемъ, на уровнѣ его и подъ нимъ, замѣтна на кожѣ борозда бѣлаго цвѣта шириной 2 сит.; борозда эта распадается какъ бы на три отдѣльныя борозки, идущія параллельно другъ другу, каждая изъ нихъ шириной 1,5 сит. и отстоитъ другъ отъ друга на 1 сит.; изъ нихъ верхняя лѣв. переходя въ поперечномъ направленіи на правую сторону шеи, на уровнѣ грудино-сосковой мышцы соединяются въ одну борозду такого же цвѣта, шириною въ 1 сит., нижняя же изъ тѣхъ 3 бороздокъ, переходя на правую сторону шеи, теряется у передняго края грудино-сосковой мышцы, далѣе предыдущая борозда переходитъ поперечно на заднюю часть шеи; описанныя три бороздки, переходя на лѣвую сторону шеи, у края гортани соединяются въ одну широкую борозду въ 2 сит. шириною, которая на уровнѣ грудинососковой мышцы раздѣляется на 2 борозки, каждая по 1 сит. ширины и затѣмъ на заднемъ краѣ этой мышцы снова соединяется въ одну бо-

розку и далѣе она на задней поверхности шеи, на уровнѣ 3 шейнаго позвонка, соединяется съ правой бороздкой мало выраженнымъ отпечаткомъ въ кожѣ бѣлфосненоватаго цвѣта; общее направленіе бороздки поперечное; вся бороздка вообще и составныя ея части бѣлаго цвѣта, края ея ровны; окружающая ее кожа, особенно въ области грудино-сосковыхъ мышцъ съ обѣихъ сторонъ, замѣтно красна, заключаетъ значительное количество крови, а по краямъ бороздки видны мелкія точечныя красноватыя пятна съ верхней и съ нижней ея стороны. На лицѣ, шеѣ и конечностяхъ кое-гдѣ ссадины. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены темною жидкою кровью; ткань мозга полнокровна. Надгортанникъ стоитъ вертикально; слизистая оболочка гортани и дыхательнаго горла насыщеннокрасная. Ткань легкихъ сильно переполнена темною жидкою кровью. Правая половина сердца и лѣвое предсердіе растянуто темною жидкою кровью. Въ полости желудка около 1 фунта смѣси съ запахомъ спирта. Печень, селезенка и почки полнокровны.

Смерть отъ задушенія.

Задушенныхъ было вскрыто 11 человѣкъ, изъ нихъ 7 человѣкъ мужскаго пола, всѣ дѣти, при чемъ 6 было новорожденныхъ младенцевъ и 1 двухъ мѣсяцевъ отъ рожденія и 4 женскаго пола, изъ которыхъ 1 женщина 40 л., 1 новорожденный младенецъ, 1 пяти дней и 1 полтора мѣсяца отъ рожденія. Жена почталіона найдена мертвою на постели въ собственной квартирѣ, трупы же дѣтей найдены: 1 на баркѣ, стоявшей на р. М. Невкѣ, 1 на Волковомъ кладбищѣ, 1 на чердакѣ одного изъ домовъ Баталіоннаго переулка, 1 на улицѣ противъ Охтенскихъ пороховыхъ заводовъ, 1 на Крестовскомъ островѣ, 1 вынутъ изъ воды р. Б. Невки, 1 изъ выгребной ямы отхожаго мѣста, нахожденіе остальныхъ трехъ труповъ неизвѣстно. 7 труповъ младенцевъ были неизвѣстнаго происхожденія.

Сюда же долженъ быть отнесенъ и случай № 933, помѣщенный въ рубрикѣ замерзаній, такъ какъ судомъ доказано, что здѣсь было убійство черезъ задушеніе, произведенное съ цѣлію ограбленія 3 солдатами л.-гв. Коннаго полка, которые понесли за это законное наказаніе.

1207. Ксенія *Голубова*, 40 л., жена почталіона, дом. хоз. Утромъ $^{8}/_{II}$ 1889 найдена мертвою въ постелѣ, гдѣ спала вмѣстѣ съ мужемъ.

Вскрытіе $^{11}/_{II}$, 1889. На внутренней поверхности губъ рѣзкіе отпечатки зубовъ. У грудной кости на кожѣ въ области 4 и 5 лѣвыхъ реберъ 2 синебагровыхъ пятна въ копѣйку, съ кровоизліяніями подъ ними. На разстояніи 1 метра отъ мѣста перехода тонкихъ кишекъ въ толстыя сплошное кровоизліяніе подъ слизистой оболочкой въ 3 поп. пальца; у начала восходящей кишки кровоизліяніе въ серебренный пятачекъ. Желудочки сердца сокращены, пусты, въ предсердіяхъ небольшое количество темной жидкой крови. Легкія темнокрасныя на разрѣзѣ, сильно полнокровныя.

1208. *Неизвѣстный младенецъ мужскаго пола.* Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{2}/_{X}$, 1892. Трупъ длиною 54 снт., вѣсомъ 3920 граммъ; къ нему прикрѣплена непервязанная пуповина длиною 54 снт. и дѣтское мѣсто 24—18 снт. Кожа блѣнофіолетовая, подкожный жировой слой развитъ хорошо. На головкѣ темнорусые волосы съ слѣдами сыровидной смазки. Желудокъ вздутъ газами, въ немъ слизь. Легкія свободны, въ сосудѣ съ водою плаваютъ, при погруженіи въ воду всплываютъ, кусочки легкихъ даютъ трескъ и пузырьки подъ водою, плаваютъ; на поверхности легкихъ замѣчаются кое-гдѣ подплевральныя кровоизліянія въ видѣ темнокрасныхъ пятнышекъ отъ маковаго зерна до булавочной головки величиною. Кровь трупа повсюду темная, жидкая, безъ сверточекъ.

1209. *Неизвѣстный младенецъ мужскаго пола.* $^{25}/_{I}$ 1894 найденъ мертвымъ въ одной изъ барокъ на Малой Невкѣ, завернутый въ красную тряпку и клеенку.

Вскрытіе $^{26}/_{I}$, 1894. Длина тѣла 49 снт., вѣсъ 2690 граммъ. Тѣло развито правильно, упитано недостаточно. На передней поверхности шеи, тотчасъ вправо отъ дыхательныхъ путей, имѣется круглое пятно буроватаго цвѣта, 1,5 снт. въ поперечникѣ; на фонѣ его замѣтны двѣ поверхностныя ссадины кожи; кромѣ того вокругъ шеи идетъ полоса шириною спереди около 0,3 снт., на правой сторонѣ шеи полоса эта рѣзко выражена шириною 0,7 снт.; на полосѣ кожа мѣстами приподнята въ видѣ чешуекъ, мѣстами вовсе отсутствуетъ; слѣды этой полосы и ссадины имѣются также и на лѣвой сторонѣ шеи. Пупочное отверстіе имѣетъ кожистый характеръ, втянуто. Легкія въ водѣ плаваютъ, при надавливаніи даютъ пузырьки газа. Сердце въ обѣихъ половинахъ содержитъ немного темной жидкой крови. Шейныя мышцы въ окружности кровеносныхъ сосудовъ имѣютъ сплошной темнокрасный цвѣтъ.

1210. *Неизвѣстный младенецъ мужскаго пола.* Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{2}/_{XII}$, 1893. Длина тѣла 51 снт., вѣсъ 3150 граммъ. На правой сторонѣ, соотвѣтственно лобной кости, на лѣвой теменной и правой височной кости имѣются темнокрасныя, почти черныя пятна, съ кровоизліяніями подъ ними. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ очень много жидкой темной крови. Легкія въ водѣ плаваютъ. На поверхности легкихъ и сердца имѣются во множествѣ темнокрасныя точки.

1211. *Неизвѣстный младенецъ мужскаго пола.* Утромъ $^{14}/_{XI}$ 1895 трупъ найденъ на Волковомъ кладбищѣ, завернутый въ бѣлый передникъ и черную тряпку отъ платья.

Вскрытіе $^{17}/_{XI}$, 1895. Трупъ правильно развитой и умѣренно упитанный; длина 51 снт., вѣсъ 3210 граммъ. Пуповина не отдѣлена и не перевязана. Между кожею и правою теменною костью, а также и затылочною имѣется тонкій слой излившейся крови. Кости черепа цѣлы. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ въ высшей степени переполнены темною жидкою кровью; подъ мягкою оболочкою мозжечка немного излившейся крови. Подъ плевральнымъ покровомъ легкихъ газовые пузырьки и пятна Тардье. Обѣ половины сердца содержатъ темную жидкую кровь; у начала аорты темнокрасное пятнышко величиною въ конопляное зерно.

1212. *Младенецъ женскаго пола*, дочь мѣщ. дѣвицы Александры Богдановой. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{25}/_{II}$, 1898. Длина тѣла 52 снт., вѣсъ 3750 граммъ. Тѣло достаточно развито. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ много темной жидкой крови. Между твердой и мягкой мозговыми оболочками на затылкѣ тонкій слой жидкой крови; въ области лѣвой височной доли подъ мягкою оболочкою найдено изліяніе крови въ видѣ пятна величиною въ просяное зерно. На правомъ полосатомъ тѣлѣ подъ эпендиму кровоизліяніе величиною въ чечевичное зерно. Сердце содержитъ совершенно жидкую кровь, преимущественно въ правой половинѣ. На дугѣ аорты и на поверхности легкихъ замѣчено нѣсколько темнокрасныхъ пятнышекъ величиною до конопляннаго зерна.

1213. *Младенецъ женскаго пола*, дочь финл. уроженки Ѳедосьи Ѳаддеевой. Трупъ найденъ на чердакѣ одного изъ домовъ Баталіоннаго переулка.

Вскрытіе $^{5}/_{III}$, 1898. Длина тѣла 46,5 снт., вѣсъ 1985 граммъ. Пуповина не отпавшая, не перевязанная. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ очень много темной жидкой крови; вещество мозга полнокровно. Легкія въ водѣ плаваютъ. Между долями легкихъ на поверхности ихъ темнокрасныя пятнышки величиною въ просяное зерно. На слизистой оболочкѣ желудка замѣчается множество темнокрасныхъ пятнышекъ величиною въ маковое зерно. Сердце содержитъ въ полостяхъ совершенно жидкую кровь.

1214. Павелъ *Петровъ*, 2 мѣс., сынъ мѣщ. дѣвицы. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе $^{14}/_{X}$, 1898. Многочисленные экхимозы отъ булавочной головки до просянаго зерна величиною найдены: въ толщѣ околосердечной сумки, подъ реберною и легочною плеврами, въ ткани легкихъ, на слизистой оболочкѣ тонкихъ кишекъ и на поверхности почекъ. Въ предсердіяхъ обильная темная жидкая кровь. Всѣ органы полнокровны.

1215. *Неизвѣстный младенецъ женскаго пола*, $1^1/_2$ м., ?. Утромъ $^{20}/_{X}$ 1898 найденъ трупъ на Крестовскомъ островѣ, одѣтый въ распашенчикъ, чепчикъ и завернутый въ грязное одѣяло.

Вскрытіе $^{24}/_{X}$, 1898. Питаніе плохое. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены кровью. Легкія очень полнокровны; на подреберной плевѣ лѣвой стороны замѣчается нѣсколько экхимозовъ. Печень, почки и селезенка полнокровны. Слизистая оболочка толстыхъ кишекъ розовокраснаго цвѣта, по мѣстамъ съ экстравазатами.

1216. *Неизвѣстный младенецъ мужскаго пола*. Утромъ $^{27}/_{I}$ 1899, при очисткѣ общаго отхожаго мѣста, въ люкѣ его, найденъ трупъ младенца мужскаго пола.

Вскрытіе $^{29}/_{I}$, 1899. Кожица на большей части передней поверхности трупа виситъ, вслѣдствіе мацераціи, клочьями. Глазныя яблоки отсутствуютъ. Въ мошонкѣ дефектъ кожи, нарушеніе цѣлости кожи также наблюдается на спинѣ и въ лѣвой подколѣнной ямкѣ. Легкія плаваютъ, подъ водою, даютъ пузырьки; ткань ихъ на разрѣзѣ темно-краснаго цвѣта. Въ правомъ желудочкѣ сердца небольшое количество темной жидкой крови. Сосуды и пазухи мозговыхъ обочекъ переполнены темною жидкою кровью.

1217. *Неизвѣстный младенецъ мужскаго пола*. Трупъ ребенка найденъ $^{25}/_{III}$ 1899 противъ д. № 41 по 1 линіи Охтенскихъ пороховыхъ заводовъ, завернутый въ большую грязную тряпку.

Вскрытіе $^{29}/_{III}$, 1899. Длина тѣла 51 снт., вѣсъ 3765 граммъ. Трупъ въ значительной степени разложенія. Пуповина не перевязана, какъ бы оборвана. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ содержатъ жидкую темную кровь. Легкія въ водѣ плаваютъ, подъ водою выдѣляютъ пузырьки газа; на разрѣзѣ ткань легкихъ мяснаго краснаго цвѣта, на поверхности ея разрѣзовъ выступаютъ мелкія кровяныя капли и розовая пѣнистая жидкость. Кровь трупа при разрѣзѣ органовъ и большихъ сосудовъ всюду представляется темною и совершенно жидкою

Смерть отъ нанесенныхъ ранъ различнаго характера.

Отъ нанесенныхъ чужою рукою ранъ различнаго характера умерло 9 человѣкъ: 6 мужчинъ въ возрастѣ отъ 5 до 40 лѣтъ и 3 женщины 29—55 лѣтъ. Изъ нихъ собственно убито 5 человѣкъ (3 мужчины и 2 женщины), 4 же человѣка (3 мужчины и 1 женщина) погибли отъ порѣзанныхъ ранъ. Крестьянъ было 3, мѣщанъ 1, финляндскихъ уроженцевъ 1, жена солдата 1, чиновникъ 1, дочъ чиновника 1 и незаконнорожденный—1. Изъ убитыхъ у одной женщины было раздробленіе костей черепа и перерѣзка всѣхъ мягкихъ частей шеи до позвоночника, и у 4—раздробленіе костей черепа; у двухъ зарѣзанныхъ найдены раны груди, у 1—раны живота и у 1—раны груди и живота. Какъ произошло убійство, точно извѣстно только относительно 2 случаевъ рѣзанныхъ ранъ:

въ одномъ случаѣ раны были нанесены роднымъ братомъ во время ссоры, въ другомъ рана въ грудь нанесена перочиннымъ ножемъ товарищемъ во время игры.

1218. Настасья *Козлова*, 55 л., солдатка, занятія неизвѣстны. Въ ночь на ^{26}/ш, 1886 была убита на квартирѣ поручика Ш. по Кирочной улицѣ, д. № 5.

Вскрытіе ^{27}/ш, 1886. На правой теменной части головы имѣется три ранки съ неровными, отчасти разорванными краями, проникающія всю толщу кожи; пространство между ранками уплощено и черезъ кожу прощупываются подвижные осколки кости. Въ лѣвой надглазничной области и у внутренняго угла глаза обширные кровоподтеки. На лѣвой сторонѣ шеи, параллельно горизонтальной вѣтви нижней челюсти, въ разстояніи отъ нижняго края ея на 1 дюймъ, идетъ рана длиною $2^1/_2$ вершка, передней уголъ которой острый идетъ только между слоями кожи, задній же проникаетъ всѣ части шеи до позвонковъ, поперечные отростки которыхъ прощупываются въ ранѣ; въ глубинѣ раны видны перерѣзанныя мышцы, сосуды и хрящи гортани. На правой сторонѣ шеи, въ такомъ же направленіи, какъ и первая идетъ 2-я рана длиною 1 вершекъ, проникающая только кожу. Близь праваго теменнаго бугра въ кости окончатая рана, отъ которой идетъ трещина по шву между теменною и затылочною костью, далѣе между скалистою височною и затылочною переходитъ на затылочную и направляется къ большой затылочной дырѣ. Соотвѣтственно окончатой ранѣ въ черепѣ, на поверхности мозга кровоизліяніе. Вещество мозга блѣдно. На шеѣ перерѣзана лѣвая пластинка щитовиднаго хряща и лѣвая сонная артерія. Полости сердца пусты. Всѣ органы малокровны.

1219. Иванъ *Журавлевъ*, 20 л., ремесленникъ. ^{8}/xi 1887, во время ссоры съ братомъ, получилъ отъ него ударъ ножемъ въ грудь; доставленный въ Клиническій военный госпиталь, онъ ^{9}/xi вечеромъ умеръ.

Вскрытіе ^{12}/xi, 1887. На правой сторонѣ груди, на 2 пальца отступя отъ сосковой линіи кзади, находится рана съ ровными краями, проникающая чрезъ 7-е межреберье въ грудную полость, при чемъ 7 и 8 ребра надрѣзаны поперечно и изъ раны видна верхушка желчнаго пузыря. Въ брюшной полости большое скопленіе жидкой темной крови. У діафрагмы, соотвѣтственно ранѣ, имѣется отверстіе въ 4.5 снт.; нижняя поверхность діафрагмы и верхняя поверхность печени покрыта свѣжимъ фабринознымъ налетомъ. Желчный пузырь надрѣзанъ и наполненъ кровью; ранена также печень и надрѣзана толстая кишка въ мѣстѣ перехода восходящей части въ поперечную. Въ правой плевральной полости 550 к. с. жидкой темной крови.

1220. Иванъ *Варенцовъ*, 42 л., крест., занятія неизвѣстны. Сильно злоупотреблялъ спиртными напитками; ^{16}/i 1889 на обрученіи племянницы напился пьянымъ, почему отведенъ былъ спать въ пекарню, принадлежащую его брату; утромъ ^{17}/i его нашли въ пекарнѣ мертвымъ.

Вскрытіе ^{21}/i, 1889. На лѣвомъ теменномъ бугрѣ линейная рана въ 2,5 снт. длиною; подъ нею кровоподтекъ и вдавленіе кости; отъ послѣдняго идетъ трещина къ затылочному бугру. Лѣвая височная мышца надорвана, лѣвая височная кость раздроблена, вдавлена. Твердая мозговая оболочка надорвана. На основаніи мозга темные кровяные сгустки между твердою и мягкою мозговыми оболочками.

1221. Дмитрій *Ивановъ*. Тѣло покойнаго было найдено близъ Петербурга подъ мостомъ, зашитое въ рогожу.

Вскрытіемъ обнаружена трещина черепа, представляющая почти полный кругъ, опаясывающій черепъ и раздѣляющій его на переднюю и заднюю половины; на основаніи черепа трещина проходитъ черезъ турецкое сѣдло. Между оболочками мозга обширное кровоизліяніе.

1222. Павелъ *Покровскій*, 40 л., колл. секретарь, телеграфистъ. Анамнезъ неизвѣстенъ.

Вскрытіе ^{28}/xii, 1889. На правой сторонѣ шеи порѣзанная рана въ горизонтальномъ направленіи, проникающая черезъ мышцы, длиною $1^1/_2$ дюйма. Въ области лѣваго подреберья по сосковой линіи, порѣзанная рана, въ горизонтальномъ направленіи, длиною $1^1/_2$ дюйма, проникающая косвенно въ брюшную полость, при чемъ изъ раны слегка выпадаетъ сальникъ; въ брюшной полости незначительное кровоизліяніе. Между 10 и 11 ребрами по лопаточной линіи лѣвой стороны колотая рана длиною 1,5 снт., проникающая въ грудную полость, прободаетъ діафрагму и кончается въ лѣвой почкѣ. Въ лѣвой плевральной полости обширное кровоизліяніе.

1223. Марія *Петрова*, 32 л., дочь чиновника. ^{24}/i 1892 найдена убитою вмѣстѣ со своимъ незаконнорожденнымъ сыномъ Владиміромъ, 5 лѣтъ, въ домѣ отца своего на Охтѣ.

Вскрытіе ^{25}/i, 1892. На передней части головы находятся обширныя раненія, покрытыя запекшеюся темною кровью. Одна линейная рана длиною 9 снт., глубиною 5 снт., идетъ чрезъ поздрю до средины лба, другая на передней части праваго виска, третья — отъ правой щеки до средины правой половины лба; кромѣ того на лѣвой сторонѣ лица имѣется 7 параллельныхъ линейныхъ ранъ, идущихъ въ горизонтальномъ направленіи и разорванная рана на передней части лба. По окружности упомянутыхъ ранъ подъ кожею обширныя кровоизліянія. Вся лѣвая половина лобной кости раздроблена на мелкіе куски; лѣвая височная кость совершенно разбита на мелкіе куски; по лѣвой теменной кости идетъ трещина отъ задней части височной кости до стрѣловиднаго шва. Переднія части мозговыхъ оболочекъ разорваны, переднія доли мозга размяты въ кашицу. Вся передняя часть основанія черепа до турецкаго сѣдла раздроблена въ мелкіе осколки, между которыми замѣчается обширное кровоизліяніе. Носовыя кости, рѣшетчатая и обѣ скуловыя разбиты въ куски.

1224. *Владиміръ*, 5 л., незаконнорожденный сынъ дочери чиновника Маріи Петровой. Былъ убитъ вмѣстѣ съ матерью ^{24}/i 1892. (см. № 1223).

Вскрытіе ^{25}/i, 1892. Въ области лѣвой височной и отчасти теменной кости имѣется рана съ неровными неправильно клочковатыми кожными

краями, которая начинается у верхняго угла лѣваго уха, направляется дугообразно къ темени, затѣмъ спереди назадъ идетъ поперечно къ затылочной кости и оканчивается у правой ушной раковины, выше ея на 1 пол. палецъ. Рана эта проникаетъ не только наружные покровы, но и кости черепа представляются раздробленными, при чемъ черезъ рану выпадаетъ мозговое вещество.

1225. Василиса *Тимоѳеева*, 29 л., крест., занятія неизвѣстны. Въ 2 ч. утра $^{5}/_{V}$ 1893 доставлена въ Клиническій военный госпиталь съ проникающею раною живота и съ выпаденіемъ пораненныхъ кишекъ. Сейчасъ же сдѣлана лапаротомія,—произведена резекція тонкихъ кишекъ на протяженіи 12 снт.; удалено изъ брюшной полости около $4^{1}/_{2}$ стакановъ жидкой крови и сгустковъ, при чемъ обнаружено раненіе слѣпой кишки; на рану наложенъ шовъ. $^{5}/_{V}$ вечеромъ скончалась.

Вскрытіе $^{8}/_{V}$, 1893. Въ лѣвой половинѣ грудной стѣнки порѣзанная рана по подмышечной линіи. Рѣзанная рана брюшной стѣнки. Проникающія раны тонкой и слѣпой кишекъ. Острое разлитое воспаленіе брюшины.

1226. Викторъ *Пауттиненъ*, 15 л., финл. урож. $^{29}/_{VIII}$ 1893, во время игры на вокзалѣ Финл. ж. д., однимъ изъ игравшихъ съ нимъ дѣтей нанесена ему перочиннымъ ножомъ рана въ спину; доставленъ въ Клиническій военный госпиталь въ 2 ч. утра $^{30}/_{VIII}$ въ удовлетворительномъ состояніи; черезъ 6 часовъ скоропостижно скончался.

Вскрытіе $^{1}/_{IX}$, 1893. Въ лѣвой плевральной полости большое количество жидкой темной крови и кровяныхъ сгустковъ; лѣвое легкое смѣщено кверху и къ средостѣніямъ и сжато. Сердце сильно смѣщено вправо. На задней поверхности нижней доли лѣваго легкаго рана длиною въ 2 милим.

Смерть отъ огнестрѣльныхъ ранъ.

Умершихъ отъ огнестрѣльныхъ ранъ, нанесенныхъ посторонними лицами, было два человѣка, оба мужчины: рядовой л.-гв. Гренадерскаго полка, 23 лѣтъ, получившій рану въ животъ отъ выстрѣла винтовки часовымъ и умершій отъ гнойнаго воспаленія брюшины и крестьянскій мальчикъ, 12 лѣтъ, раненный выстрѣломъ изъ ружья въ заднюю поверхность шеи, съ поврежденіемъ шейныхъ позвонковъ и глотки и съ кровоизліяніемъ въ мозгъ.

1227. Трофимъ *Назарчукъ*, 23 л., ряд. л.-гв. Гренадерскаго полка. Въ ночь на $^{30}/_{IX}$ 1884 въ него былъ слѣланъ выстрѣлъ часовымъ изъ винтовки; вечеромъ $^{8}/_{X}$ умеръ на пути въ Клиническій военный госпиталь.

Вскрытіе $^{8}/_{X}$, 1884. Въ правой подвздошной области находится входное пулевое отверстіе, въ правой поясничной—выходное. Въ брюшной

полости около 1 фунта грязной гноевидной жидкости; тонкія кишки склеены между собою и со слѣпою кишкою гноевидною клейкою жидкостью, цѣлы. Вся плоская часть правой подвздошной области раздроблена на куски, при чемъ одна изъ трещинъ проникаетъ до бедренаго сустава; лобковая кость на горизонтальной вѣтви переломлена; всѣ эти раздробленные куски окружены разложившимся гноемъ.

1228. Александръ *Высоцкій*, 12 л., сынъ крест. Былъ убитъ $^{7}/_{II}$ 1897 кр. Березенымъ, который показалъ, что выстрѣлилъ въ мальчика нечаянно, цѣлясь въ галку.

Вскрытіе $^{11}/_{II}$, 1897. На задней поверхности шеи, между волосистою частью головы и 5 позвонкомъ, имѣется круглая рана въ $3^{1}/_{2}$ снт. въ діаметрѣ, съ изорванными почернѣвшими краями, выполненная кровяными свертками; въ глубинѣ раны прощупываются мелкіе костные отломки. На основаніи черепа, близъ затылочной дыры, немного свернувшейся крови, тоже найдено и въ 4 мозговомъ желудочкѣ. 2—5 шейные позвонки переломлены, клѣтчатка между позвоночникомъ и стѣнкою глотки пропитана кровью и выполнена костными отломками и дробинками; правая стѣнка глотки имѣетъ сквозное поврежденіе съ неровными краями, пропускающее мизинецъ; въ просвѣтѣ глотки найдена одна дробинка и два костныхъ отломка.

Смерть отъ замерзанія.

Отъ замерзанія умеръ неизвѣстный младенецъ мужскаго пола, подкинутый на лѣстницу одного изъ домовъ Церковной улицы; смерть въ данномъ случаѣ послѣдовала отъ охлажденія всего тѣла.

1229. *Неизвѣстный младенецъ мужскаго пола.* Утромъ $^{29}/_{X}$ 1899 найденъ молочницею мертвымъ на лѣстницѣ одного изъ домовъ по Церковной ул., завернутымъ въ бумазейную тряпку.

Вскрытіе $^{3}/_{XI}$, 1899. Длина тѣла 52 снт., вѣсъ 2900 граммъ. Общій цвѣтъ покрововъ блѣдный. Пупокъ сформированъ и зарубцованъ. Въ брюшной полости незначительное количество желтоватой водяночной жидкости; брюшина гладкая и блестящая. Въ полости желудка немного бѣловатой мутной пищевой смѣси кислой реакціи; въ кишкахъ каловыя массы. Легкія блѣдно-красномраморнаго цвѣта; на плеврѣ праваго легкаго три экхимоза. Въ полостяхъ сердца темные кровяные сгустки. Сосуды и пазухи мозговыхъ оболочекъ переполнены кровью; ткань мозга студневидная, отечная, малокровная, легко расплывается.

D.

Мертворожденія.

Мертворожденныхъ младенцевъ было доставлено для вскрытія 9, изъ нихъ два мужскаго пола и 7—женскаго. Только два ребенка, изъ которыхъ одинъ рожденный крестьянкою Бухоровою, другой—доставленный изъ клиники профессора Лебедева и третій—изъ Надеждинскаго родовспомогательнаго заведенія были отъ извѣстныхъ матерей; происхожденіе же остальныхъ 6 было неизвѣстно: 1 младенецъ былъ найденъ въ грязномъ бѣльѣ прачешной Клиническаго в. госпиталя, 1—на свалочномъ дворѣ для нечистотъ мѣстъ, завернутый въ бумагу, 1—въ помойной ямѣ въ одномъ изъ дворовъ Георгіевской улицы, 1—въ общемъ отхожемъ мѣстѣ по Б. Самсоніевскому пр., противъ клиники Виллие, 1—вынутъ изъ Черной рѣчки, 1—найденъ на панели въ Гусевомъ переулкѣ, завернутый въ пакета. Изъ всѣхъ 9 мертворожденій въ одномъ случаѣ младенецъ былъ вполнѣ доношенъ, въ 3 случаяхъ дѣти были недоношены, но жизнеспособны и въ остальныхъ 5—они были и недоношены и нежизнеспособны.

1230. *Младенецъ женскаго пола.* Доставленъ изъ акушерской клиники, гдѣ ему во время родового акта, для спасенія жизни матери, произведена perforatio capitis.

Вскрытіе ^{7}/хп, 1886. Длина тѣла 48,5 снт., вѣсъ 2260 граммъ. Въ паховыхъ сгибахъ и въ подмышечныхъ впадинахъ сыровидная смазка. На черепѣ въ области большого родничка имѣется отверстіе въ кожѣ линіею въ 2 снт.; на лѣвой сторонѣ головки находится дефектъ кожи 7 снт. линіею и 4,5 снт. шириною, неправильной 4-хъ угольной формы; изъ подъ краевъ видны лѣвая лобная и лѣвая теменная кости, соприкасающіеся края которыхъ отломаны, такъ что образовалось отверстіе, ведущее въ полость черепа, гдѣ мозга нѣтъ. Легкія занимаютъ заднюю часть грудной клѣтки, темнокраснаго цвѣта; поверхность ихъ гладкая, блестящая; подъ легочною плеврою найдено три темныхъ красныхъ пятна величиною въ просяное зерно. Легкія, опущенныя въ воду, быстро тонутъ.

1231. *Младенецъ мужескаго пола.* ^{23}/xi 1886 присланъ изъ Надеждинскаго родовспомогательнаго заведенія.

Вскрытіе ^{24}/xi, 1886. Длина тѣла 43 снт., вѣсъ 1571 граммъ. Легкія занимаютъ задній отдѣлъ грудной полости, не достигаютъ сердца; въ водѣ тонутъ, какъ цѣликомъ, такъ и по частямъ; поверхность ихъ синевато-краснаго цвѣта, ровная.

1232. *Младенецъ женскаго пола.* Мертвый плодъ женскаго пола былъ найденъ ^{15}/x 1887 въ грязномъ бѣльѣ прачешной Клиническаго военнаго госпиталя.

Вскрытіе ^{22}/x, 1887. Трупъ въ состояніи сильнаго разложенія. Длина тѣла 24 снт., вѣсъ 220 граммъ. Легкія не выполняютъ грудной полости, равномѣрно свѣтлокраснаго цвѣта, въ водѣ тонутъ.

1233. *Младенецъ мужескаго пола.* ^{23}/iii 1892 трупъ найденъ дѣтьми, собиравшими щепки, на свалочномъ мѣстѣ по Безбородкинскому просп.; завернутъ былъ въ газетную бумагу; вокругъ него была масса воронъ и собакъ.

Вскрытіе ^{24}/iii, 1892. Длина тѣла 32 снт., вѣсъ 335 граммъ. Покровы головы отсутствуютъ. Лицевыя кости и кости основанія черепа изломаны въ куски; лѣвая височная кость отсутствуетъ. Глазницы пусты. Шейные позвонки обнажены и во многихъ мѣстахъ сломаны. Лѣвая плевральная полость вскрыта разрывомъ, цѣлость здѣсь реберъ нарушена. Пуповина на 2,5 снт. выше лоннаго сращенія, какъ бы оторвана. На конечностяхъ и ягодицахъ дефекты кожи и мышцъ. Твердая мозговая оболочка разорвана. Мозга нѣтъ. Легкія въ водѣ тонутъ, трескаютъ. Сердце разорвано. Въ желудкѣ и кишкахъ газовъ нѣтъ. Признаковъ жизненной реакціи на мѣстахъ поврежденій не замѣчается.

1234. *Неизвѣстный младенецъ женскаго пола.* ^{9}/iii 1892 найденъ въ помойной ямѣ одного изъ домовъ Георгіевской улицы, при очисткѣ этой ямы.

Вскрытіе ^{12}/iii. 1892. Длина плода 26,5 вѣсъ 220 граммъ. Пупочное кольцо отъ лоннаго сращенія 1,5 снт.; пуповина не перевязана, конецъ ея неровный. Голова сплющена; лобная кость и правая теменная и затылочная представляютъ множество отломковъ. Мозгъ сохраненъ только на основаніи черепа въ видѣ мягкой сѣроватокрасноватой массы. Грудная и брюшная полости вскрыты, вслѣдствіе разрыва съ правой стороны, при чемъ выпали правое легкое и кишечныя петли. Легкія въ водѣ тонутъ. Желудокъ и кишки спавшіеся, газовъ въ нихъ нѣтъ. Отъ печени остались одни обрывки, селезенки нѣтъ. Правое плечо раздроблено, кисть отсутствуетъ, на лѣвой рукѣ нѣтъ предплечія. На мѣстахъ всѣхъ описанныхъ поврежденій ни красноты, ни кровоизліяній, ни другихъ признаковъ жизненной реакціи не имѣется.

1235. *Неизвѣстный младенецъ женскаго пола.* ^{21}/xii 1892 найденъ мертвымъ въ общемъ отхожемъ мѣстѣ на Б. Самсоніевскомъ просп., противъ клиники Виллие.

Вскрытіе ^{23}/xii, 1892. Длина тѣла 43 снт., вѣс. 1630 грамм. Пуповина на 5 снт. отъ лоннаго сращенія, не перевязана. Знаковъ насилія на тѣлѣ не замѣчается. Легкія мало объемисты, имѣютъ мясной цвѣтъ и мясную плотность, въ водѣ быстро тонутъ, пузырьковъ газа подъ водою не даютъ. Въ желудкѣ и кишкахъ газовъ не содержится.

*

1236. *Младенецъ женскаго пола*, дочь вдовы крест. А. Вухоровой. Вечеромъ ^{7}/$_{XII}$ 1894 Вухорова почувствовала приближеніе родовъ и поспѣшила въ Охтенскій родильный пріютъ; дорогою, вслѣдствіе сильныхъ родовыхъ болей, зашла въ корридоръ одного изъ домовъ м. Охтенскаго пр., гдѣ родила мертваго ребенка.

Вскрытіе ^{11}/$_{XII}$, 1894. Длина тѣла 44 снт., вѣсъ 2060 грамм. Пуповина перевязана. На лобной области 3 темнокрасныхъ сухихъ пятна безъ кровоизліяній подъ ними. Кости черепа цѣлы. Легкія тонутъ въ водѣ. Желудокъ и кишки газовъ не содержатъ.

1237. *Неизвѣстный младенецъ женскаго пола.* Трупъ ^{17}/$_{XI}$ 1894 вынутъ изъ воды Черной рѣчки, въ сверткѣ, перевязанномъ веревкою.

Вскрытіе ^{19}/$_{XI}$, 1894. Трупъ ребенка вмѣстѣ съ пуповиною и дѣтскимъ мѣстомъ; всѣ эти части не отдѣлены другъ отъ друга. Длина тѣла 33 снт., вѣсъ 650 граммъ. Поврежденій на поверхности тѣла не замѣчается. Легкія въ водѣ тонутъ. Въ желудкѣ и кишкахъ газовъ нѣтъ.

1238. *Неизвѣстный младенецъ женскаго пола.* ^{28}/$_{X}$ 1899 найденъ на панели на „Прудкахъ“, завернутый въ видѣ пакета.

Вскрытіе ^{30}/$_{X}$, 1899. Длина тѣла 25 снт., вѣсъ 290 граммъ. Пуповина прикрѣплена на 1,5 снт. ниже средины живота, какъ бы оборванная. Наружныхъ поврежденій на тѣлѣ не находится. Легкія въ водѣ тонутъ. Желудокъ газовъ не содержитъ

III.

Музей.

Начало музею при каѳедрѣ судебной медицины Императорской Военно-Медицинской Академіи положено профессоромъ Ив. М. Сорокинымъ и приватъ-доцентомъ Ѳ. А. Патенко, собравшими коллекцію череповъ съ различными поврежденіями и нѣсколько череповъ недоношенныхъ и зрѣлыхъ дѣтей. Дальнѣйшее собираніе препаратовъ продолжали профессора Н. П. Ивановскій и Дм. П. Косоротовъ, при чемъ музей особенно сталъ пополняться препаратами и дѣло собиранія ихъ стало на твердую почву съ открытіемъ при каѳедрѣ должности прозектора (1890 г.).

Препараты:

1—6. Дѣтскіе черепа, изъ нихъ 3 недоношенныхъ дѣтей и 3 зрѣлыхъ, для демонстраціи дефектовъ окостенѣнія и поврежденій. Препараты приготовлены приватъ-доцентомъ Ѳ. А. Патенко. Точное происхожденіе ихъ неизвѣстно.

7—10. Поврежденные на трупѣ черепа. Опыты, произведенныя проф. Ив. М. Сорокинымъ для уясненія поврежденій, найденныхъ на черепѣ Сарры Беккеръ. (См. громкое судебное дѣло объ убійствѣ Сарры Беккеръ, разбиравшееся въ С.-Петербургскомъ Окружномъ судѣ въ 1883—1885 г.) На черепахъ имѣются поврежденія, нанесенныя гирею, газопроводною трубою и молоткомъ при различныхъ отношеніяхъ плоскости молотка къ поверхности черепа.

11. Восковой слѣпокъ съ черепной крышки Сарры Беккеръ, для показанія съ внутренней поверхности трещины черепа.

12. Восковой слѣпокъ черепа Сарры Беккеръ, для показанія поврежденій съ наружной поверхности.

Оба слѣпка сдѣланы д-ромъ Карповичемъ по заказу кабинета.

13. Подлинный черепъ Сарры Беккеръ съ распиленною черепною коробкою, взятый проф. Ив. М. Сорокинымъ, послѣ вырытія изъ земли тѣла Беккеръ.

14. Черепная крышка съ трещиною. Удары палкою по лѣвой лобной области. Препаратъ взятъ при одномъ вскрытіи проз. Дм. П. Косоротовымъ.

15. Черепъ одной кухарки, которую убилъ любовникъ ударомъ утюга въ правую теменную область. Поврежденіе костей въ точности соотвѣтствуютъ формѣ орудія. Препаратъ предоставленъ въ распоряженіе проф. Вв. М. Сорокина однимъ изъ полицейскихъ врачей.

16. Рѣзкое повреждение черепа у одной женщины, упавшей въ пьяномъ видѣ на ягодицы. Трещина затылочной кости, соотвѣтственно ушибу позвоночника снизу. Препаратъ взятъ проф. Вв. М. Сорокинымъ при вскрытіи одного изъ труповъ въ Рождественской части.

17. Трещина лобной кости съ расхожденіемъ стрѣловиднаго шва отъ удара въ лобъ коломъ. Препаратъ взятъ при одномъ вскрытіи прозекторомъ Дм. П. Косоротовымъ.

18—19. Травматическое расхожденіе черепныхъ швовъ. Оба препарата доставлены проф. Н. П. Ивановскимъ изъ числа вещественныхъ доказательствъ къ дѣламъ Медицинскаго Совѣта.

20. Сквозная трещина затылочной кости на черепѣ вырытаго изъ земли мужчины. Препаратъ взятъ проф. Н. П. Ивановскимъ изъ дѣлъ Медицинскаго Совѣта.

21. Травматическое повреждение черепныхъ костей, обнаруженное на сильно обгорѣвшемъ черепѣ. Препаратъ взятъ проф. Н. П. Ивановскимъ изъ дѣлъ Медицинскаго Совѣта.

22. Черепъ крест. Варенцова. Круглый проломъ въ лѣвой височной области и косвенно идущая трещина въ лѣвой теменной и правой затылочной области. Два отдѣльные кровополтека,—два удара палкою съ наблаадашникомъ. Препаратъ взятъ при одномъ изъ полицейскихъ вскрытій ассист. Дм. П. Косоротовымъ.

23—24. Черепныя крышки для демонстраціи поврежденій, полученныхъ при паденіи съ высоты. Препараты взяты при вскрытіи ассист. Дм. П. Косоротовымъ.

25. Черепъ крест. Дмитрія Иванова. Тѣло покойнаго было найдено близъ Петербурга, подъ мостомъ, зашитое въ рогожу. Убійство совершено топоромъ (киркою). Ударъ нанесенъ поперекъ головы почти соотвѣтственно вѣнечному шву. Трещина идетъ соотвѣтственно удару, представляя почти полный кругъ, опоясывающій черепъ и раздѣляющій его на переднюю и заднюю половины. На основаніи черепа трещина проходитъ черезъ турецкое сѣдло. Препаратъ взятъ при вскрытіи ассист. Дм. П. Косоротовымъ, который былъ экспертомъ по этому дѣлу. (См. № 1221).

26. Черепъ крест. Угиновой. Дырчатый проломъ лѣвой теменной кости. Убійство. Черепъ взятъ изъ вещественныхъ доказательствъ СПБ. Военно-окружнаго суда въ 1900 г. проф. Дм. П. Косоротовымъ, бывшимъ экспертомъ по этому дѣлу.

27. Тазъ 17-лѣтней швеи Михайловой, выбросившейся съ высоты 3 этажа, вслѣдствіе жестокаго обращенія хозяйки. Множественное поврежденіе таза. Случай описанъ ассист. Дм. П. Косоротовымъ въ «Вѣстникѣ

Судебной Медицины» за 1889 годъ. Свидѣтели утверждали, что поврежденіе получено при эпилептическомъ припадкѣ на дворѣ. Тазъ взятъ при вскрытіи ассист. Дм. П. Косоротовымъ. (См. № 1190).

28. Желудокъ дѣвушки, отравившейся сѣрною кислотою. Обширная «сѣрая ожога» и обугливаніе слизистой оболочки. Препаратъ взятъ при одномъ полицейскомъ вскрытіи проф. Вв. М. Сорокинымъ.

29. Желудокъ отравившагося царскою водкою (aq. Regia). Поверхностный струпъ слизистой оболочки, рѣзкое желтое окрашиваніе ея. Препаратъ взятъ при одномъ вскрытіи прозекторомъ Дм. П. Косоротовымъ.

30. Желудокъ рядового Ягунина. Нечаянное отравленіе жидкостью, приготовленною для элемента Грене. Поверхностная «сѣрая ожога». Препаратъ взятъ при вскрытіи ассист. Л. В. Рудольскимъ. (См. № 963).

31. Желудокъ и 12-перстная кишка мужчины, отравившагося фенолемъ. Характерныя измѣненія слизистой оболочки и густое розовое окрашиваніе ея. Препаратъ взятъ при одномъ вскрытіи ассист. Дм. П. Косоротовымъ.

32. Желудокъ крест. Сергѣя Смирнова. отравившагося французскою зеленью. Препаратъ взятъ при вскрытіи проф. Вв. М. Сорокинымъ. (См. № 1160).

33. Самоотравленіе сѣрною кислотою. Характерныя явленія «сѣрой ожоги» на языкѣ, желудкѣ и пищеводѣ. Препаратъ взятъ проф. Вв. М. Сорокинымъ при вскрытіи тѣла крест. Карвоуховой. (См. № 1141).

34. Гортань отравившагося азотною кислою служителя В.-Мед. Академіи Щукина. Былъ данъ въ качествѣ противоядія амміакъ. Незначительное окрашиваніе ткани. Препаратъ взятъ при вскрытіи ассист. Л. В. Рудольскимъ (См. № 1145).

35. Слизистая оболочка желудка кролика съ многочисленными экхимозами, при подкожномъ введеніи фосфора. Препаратъ д-ра Княжецкаго.

36. Огнестрѣльное повреждение грудины и сердца. Кожная рана спины. Самоубійство. Препаратъ взятъ при одномъ вскрытіи проз. Дм. П. Косоротовымъ.

37. Сухіе препараты кожи, твердой мозговой оболочки и костей, демонстрирующіе огнестрѣльную рану черепа. Препаратъ взятъ прозект. Дм. П. Косоровымъ при вскрытіи застрѣлившагося канцелярскаго служителя Николая Стукова. (См. № 1132).

38. Сухой лакированный препаратъ огнестрѣльнаго входнаго отверстія кожи. Препаратъ взятъ при одномъ вскрытіи прозект. Дм. П. Косоротовымъ.

39. Кожная порѣзанная рана длиною въ 16 сит. (проникающая до позвоночника). Самоубійство. Препаратъ взятъ прозект. Дм. П. Косоротовымъ изъ трупа при одномъ судебно-медицинскомъ вскрытіи.

40. Внутрибрюшинный разрывъ и кровоизліяніе печени при ушибѣ живота, безъ наружныхъ поврежденій. Препаратъ взятъ при одномъ вскрытіи прозекторомъ Дм. П. Косоротовымъ.

41. Травматическій разрывъ печени. Препаратъ взятъ при вскрытіи выпавшаго изъ саней крест. Колтукова прозект. И. И. Кіяницынымъ (См. № 1055).

42. Травматическій разрывъ селезенки. Препаратъ взятъ при одномъ вскрытіи проз. И. И. Кіяницынымъ.

43. Кровоподтекъ на внутренней оболочкѣ аорты при самоповѣшеніи. Препаратъ взятъ при вскрытіи мѣщанина Петерсона проз. Дм. П. Косоротовымъ.

44. Кровоподтеки на слизистой оболочкѣ кишекъ при задушеніи рвотою. Препараты взяты при одномъ вскрытіи прозект. Дм. П. Косоротовымъ.

45. Пятна Тардье на легкомъ 2-хмѣсячнаго ребенка. Задушеніе. Препаратъ взятъ при вскрытіи сына дѣвицы мѣщанки Петровой ассист. Л. В. Рудольскимъ. (См. № 1214).

46. Пятна Тардье на сердцѣ ребенка. Препаратъ взятъ при одномъ вскрытіи проф. Ив. М. Сорокинымъ.

47. Задушеніе рвотою съ фиксированнымъ въ дыхательныхъ путяхъ кускомъ ветчины. Препаратъ взятъ ассист. Дм. П. Косоротовымъ при вскрытіи трупа ремесленника Брувьера. (См. № 889).

48—49. Нутеп шестимѣсячной и шестилѣтней.

50—51. Нутеп четырехмѣсячной и восьмилѣтней.

Препараты эти взяты при вскрытіи прозекторомъ Дм. П. Косоротовымъ для демонстраціи дѣвственной плевы у малолѣтнихъ.

52. Уродливость vulvae. Правая губа у клитора имѣетъ отростокъ длиною около 4 снт., довольно мягкій и эластическій. О покойной говорили, что она имѣла сношеніе съ женщинами за мужчинъ. Препаратъ взятъ при одномъ вскрытіи прозекторомъ Дм. П. Косоротовымъ.

53. Genitalia проститутки. Довольно хорошо сохранившаяся дѣвственная плева. Препаратъ взятъ при одномъ вскрытіи прозекторомъ Дм. П. Косоротовымъ.

54. Поврежденіе влагалища зондомъ при попыткѣ къ плодоизгнанію. Препаратъ взятъ проф. Н. П. Ивановскимъ изъ дѣлъ Медицинскаго Совѣта.

55. Недоразвитый половой членъ одного солдата, длиною около 3 снт., въ поперечникѣ менѣе 1 снт. Препаратъ взятъ проф Н. П. Ивановскимъ изъ вещественныхъ доказательствъ къ дѣламъ Медицинскаго Совѣта.

56. Беременная матка и плодъ одномѣсячный повѣсившейся крест. Тихановой. Препаратъ взятъ при вскрытіи прозекторомъ Дм. П. Косоротовымъ.

57. Беременная матка съ зародышемъ двухмѣсячной давности. Взята при вскрытіи крест. Стрѣлковой прозекторомъ Дм. П. Косоротовымъ. (см. № 1182).

58. Беременная матка съ плоднымъ яйцомъ и зародышемъ на 2-мъ мѣсяцѣ беременности. Препаратъ взятъ при одномъ вскрытіи прозекторомъ Дм. П. Косоротовымъ.

59. Трубная беременность на 2-мъ мѣсяцѣ и сохранившееся плодное яйцо. Препаратъ взятъ при вскрытіи крест. Александровой прозекторомъ И. И. Кіяницынымъ. (См. № 726).

60. Матка съ ребенкомъ 8-мѣсячнаго срока. Препаратъ взятъ при одномъ вскрытіи прозекторомъ Дм. П. Косоротовымъ.

61. Патологическій выкидышъ съ рѣзкими сифилитическими измѣненіями послѣда. Препаратъ взятъ проф. Н. П. Ивановскимъ изъ вещественныхъ доказательствъ къ дѣламъ Медицинскаго Совѣта.

62. Семимѣсячный плодъ отравившейся ціанистымъ каліемъ жены ремесленника Емельяновой. Препаратъ взятъ при вскрытіи проз. Дм. П. Косоротовымъ. (См. № 1155).

63. Доношенный ребенокъ отъ застрѣленной Екатерины Мариинской. Препаратъ взятъ при вскрытіи прозект. Дм. П. Косоротовымъ.

64. Acephalus. Приблизительно доношенный ребенокъ. Почти полное отсутствіе черепной коробки. Препаратъ взятъ проф. Н. П. Ивановскимъ изъ дѣлъ Медицинскаго Совѣта.

65. Опухоль твердой мозговой оболочки. Препаратъ взятъ при вскрытіи крест. Самсельевой прозектор. Дм. П. Косоротовымъ. (См. № 318).

66. Большая саркома забрюшинныхъ лимфатическихъ железъ, производившая сильное давленіе на спинно-мозговые корешки и невыносимыя боли, бывшая причиною самоубійства. Взята изъ трупа одного врача прозект. Дм. П. Косоротовымъ. Удостовѣрено нормальное состояніе психическихъ способностей.

67. Кусокъ татурованной кожи; фигура птицы, стоящей на якорѣ. Препаратъ взятъ изъ области предплечія при вскрытіи одного скоропостижно умершаго матроса прозект. И. И. Кіяницынымъ.

68. Изолированное кровоизліяніе въ 4 желудочекъ мозга. Препаратъ взятъ проф. Ив. М. Сорокинымъ при вскрытіи крест. Анприянова. (См. № 593).

69. Изолированное кровоизліяніе въ дно 4 желудочка мозга. Препаратъ взятъ прозект. Дм. П. Косоротовымъ при вскрытіи отст. рад. Сергѣева. (См. № 626).

70. Большая аневризма аорты скоропостижно умершаго мѣщанина Скляро (См. № 678). Препаратъ взятъ при вскрытіи прозекторомъ Дм. П. Косоротовымъ.

71. Прободеніе аорты съ кровоизліяніемъ въ околосердечную сумку. Изъязвленіе и конусообразное выпячиваніе стѣнки величиною не болѣе горошины. Препаратъ взятъ проф. Н. П. Ивановскимъ изъ трупа одного извѣстнаго Петербургскаго врача.

72. Разрывъ аневризмы аорты съ кровоизліяніемъ въ околосердечную сумку. Препаратъ взятъ прозект. Дм. П. Косоротовымъ при вскрытіи трупа крест. Корнилова. (См. № 681).

73. Патологическій разрывъ сердца. Препаратъ взятъ прозект. Дм. П. Косоротовымъ при вскрытіи трупа мѣщанки Минны Троппетеръ. (См. № 675).

Препараты, приготовленные прозекторомъ Ал. М. Давыдовымъ по способу д-ра Мельникова-Разведенкова, съ сохраненіемъ естественнаго цвѣта тканей:

74. Желудокъ, языкъ, гортань, дыхательное горло и пищеводъ мѣщанки Экинстъ, отравившейся уксусною кислотою.

75 Желудокъ студента Архангельскаго, отравившагося піанистымъ каліемъ.

76. Часть кожи шеи съ странгуляціонною бороздою повѣсившагося на веревкѣ крест. Коровушкина. (См. № 1112).

77. Странгуляціонная борозда повѣсившагося на веревкѣ крест. Травкина.

78. Пятна Тардье на сердцѣ, аортѣ и легкомъ 3-хъ мѣсячной Маріи Ефимовой. Задушеніе рвотными массами.

79. Разрывъ аневризмы аорты. Препаратъ взятъ изъ трупа скоропостижно умершаго крест. Собакина. (См. № 687).

80. Аневризма дуги аорты; недостаточность двустворчатаго клапана и заслонокъ аорты. Препаратъ взятъ при вскрытіи трупа скоропостижно умершаго чиновника Ляха.

81. Суженіе вѣнечныхъ артерій сердца. Препаратъ взятъ при вскрытіи трупа скоропостижно умершаго зап. ряд. Пилова. (См. № 173).

82. Разрывъ сердца въ области задней стѣнки лѣваго желудочка, вслѣдствіе жирового перерожденія. Препаратъ взятъ при вскрытіи трупа скоропостижно умершаго крест. Федорова.

83. Кровоизліяніе въ правомъ полушаріи мозжечка. Препаратъ взятъ при вскрытіи трупа скоропостижно умершаго крест. Голубкова. (См. № 662).

84. Опухоль области лѣваго полосатаго тѣла. Кровоизліяніе на днѣ 4 мозговаго желудочка. Препаратъ взятъ при вскрытіи трупа скоропостижно умершаго крест. Солянкина. (См. № 661).

Разсматривая вышеописанный трупный матеріалъ каѳедры судебной медицины въ количественномъ и качественномъ отношеніяхъ, а также способы и условія пользованія этимъ матеріаломъ для цѣлей преподаванія, можно придти къ слѣдующимъ заключеніямъ:

1. Принимая во вниманіе, что судебная медицина есть наука по преимуществу такъ называемая прикладная и что, слѣдовательно, преподаваніе ея должно носить главнымъ образомъ практическій и демонстративный характеръ, а также, имѣя въ виду, что наука эта преподается на двухъ курсахъ, при общемъ числѣ слушателей около 300 человѣкъ, можно считать прежнее количество вскрытій, 50—60 труповъ въ годъ,—недостаточнымъ.

2. Нынѣ установленный порядокъ, т. е. обязательность для каждаго студента два раза вскрывать труповъ и два раза присутствовать при вскрытіи въ теченіе всего медицинскаго курса, соотвѣтствуетъ минимальнымъ требованіемъ практическаго преподаванія. При этомъ общее количество труповъ, въ зависимости отъ числа слушателей, должно быть приблизительно около 150 въ теченіи учебнаго года.

3. Несомнѣнно, что помимо обязательныхъ вскрытій, студенты посѣщаютъ прежде всего практическія лекціи на трупѣ, а затѣмъ и вскрытіе вообще по собственному желанію; однако такія добровольныя посѣщенія зависятъ не отъ способа преподаванія, а главнымъ образомъ отъ качества самаго трупнаго матеріала. Легко убѣдиться, что при объявленіи о вскрытіи тѣла вырытаго изъ земли или при интереснѣхъ случаяхъ убійства и самоубійства, аудиторія переполняется слушателями.

4. Къ сожалѣнію трупный матеріалъ каѳедры далеко не представляетъ тѣхъ особенностей, которыя побуждали бы слушателей, помимо обязательныхъ вскрытій, къ добровольному посѣщенію секціонной комнаты судебно-медицинской каѳедры. Изъ настоящей работы можно убѣдиться, что въ общей массѣ судебно-медицинскаго матеріала слишкомъ важное мѣсто за-

нимаетъ «смерть патологическая», т. е., именно, тотъ матеріалъ, который не имѣетъ специфическаго судебно-медицинскаго характера и уже хорошо знакомъ студентамъ по преподаванію патологической анатоміи.

5. Вообще трупный матеріалъ каѳедры далеко не носитъ характеръ истинно судебно-медицинскаго матеріала; вскрытія при каѳедрѣ почти исключительно такъ называемыя медико-полицейскія, которыя несомнѣнно вполнѣ пригодны для упражненій въ техникѣ трупосѣченій и отчасти въ судебно-медицинской діагностикѣ, но едва-ли достаточны для образованія собственно судебныхъ врачей.

6. Эта невыгодная сторона труннаго матеріала едва-ли можетъ быть устранена стараніями собственно преподавателей судебной медицины. Въ исторіи каѳедры отмѣчено нѣсколько попытокъ привлеченія наиболѣе интереснаго судебно-медицинскаго матеріала для цѣлей преподаванія, но здѣсь встрѣчаются два главнѣйшихъ обстоятельства, препятствующихъ этому: во первыхъ, не только въ Академіи, но и во всѣхъ Россійскихъ Университетахъ каѳедра судебной медицины и ея преподаватели стоятъ совершенно особнякомъ отъ судебно-медицинской практики; профессоры судебной медицины, если и привлекаются въ качествѣ судебныхъ врачей, то только по частнымъ сношеніямъ и сравнительно рѣдко; при этихъ условіяхъ связь между преподаваніемъ и практикою совершенно невозможна; во вторыхъ, если-бы и послѣдовало сліяніе обязанностей преподавателя и судебнаго врача въ лицѣ профессора судебной медицины, то какъ приспособленія для вскрытій, такъ и личный составъ каѳедры оказались бы тотчасъ недостаточными.

7. Личный преподавательскій составъ при каѳедрѣ судебной медицины, состоящій изъ профессора и одного прозектора, въ сравненіи со средствами Университетовъ, гдѣ имѣются помощники прозекторовъ, представляется болѣе слабымъ въ количественномъ отношеніи; поэтому стремленіе пополнить качественную недостаточность труннаго матеріала увеличеніемъ количества вскрытій возможно только въ извѣстныхъ предѣлахъ.

8. Образованіе коллекцій, именно, пополненіе судебно-медицинскаго музея, въ виду нѣкотораго однообразія матеріала, является довольно затруднительнымъ. Этимъ обстоятельствомъ объясняется во первыхъ то, что нѣкоторые изъ имѣющихся въ музеѣ препаратовъ носятъ чисто патолого-анатомическій характеръ, а во вторыхъ, наиболѣе интересные въ судебно-медицинскомъ отношеніи препараты взяты не при вскрытіяхъ, произведенныхъ въ Академіи, а попали туда случайно; таковы, напримѣръ, препараты изъ числа вещественныхъ доказательствъ къ дѣламъ Медицинскаго Совѣта.

9. Количество служителей при кабинетѣ (2) также можно считать минимальнымъ, имѣя въ виду, что на нихъ возложена обязанность помогать при вскрытіи, убирать трупы, отчасти обработывать препараты для музея и наконецъ помогать при опытахъ работающихъ при кабинетѣ докторантовъ.

10. Секціонная комната при каѳедрѣ судебной медицины представляетъ то капитальное неудобство, что является въ одно и тоже время аудиторіей и находится въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ комнатами профессора, прозектора и работающихъ при кабинетѣ врачей. Всѣ эти помѣщенія отдѣляются отъ секціонной (или аудиторіи) только дверью. Такимъ образомъ каѳедра стѣснена въ назначеніи времени вскрытій, которыя, конечно, не могутъ совпадать съ часами теоретическихъ лекцій и даже непосредственно предшествовать послѣднимъ. Кромѣ того профессоръ, прозекторъ и работающіе при кабинетѣ врачи не могутъ избѣжать труннаго запаха, хотя-бы не принимали никакого участія при вскрытіи, а идеально асептическая обстановка при экспериментахъ на животныхъ становится совершенно невозможною.

Изложенное приводитъ къ одному общему выводу, что въ настоящее время каѳедра даетъ относительно труннаго матеріала все, что возможно при существующей обстановкѣ преподаванія; для улучшенія же послѣдняго прежде всего необходимо увеличеніе личнаго состава и расширеніе помѣщеній, особенно устройства совершенно отдѣльной секціонной комнаты. Что же касается привлеченія болѣе соотвѣтствующаго

судебно-медицинскаго матеріала, то этотъ вопросъ для академической каѳедры столь-же труденъ для разрѣшенія, какъ и для каѳедръ университетовъ.

Въ заключеніе считаю долгомъ принести свою искреннюю благодарность и признательность глубокоуважаемому профессору Дмитрію Петровичу Косоротову, какъ за предложенную мнѣ тему, такъ и особенно за постоянное сердечное отношеніе ко мнѣ, совѣты и указанія, которыми я пользовался при настоящей работѣ.

Приношу свою сердечную благодарность многоуважаемому прозектору Алексѣю Михайловичу Давыдову за его совѣты при моихъ судебно-медицинскихъ вскрытіяхъ и за постоянное теплое товарищеское отношеніе.

ПОЛОЖЕНІЯ.

1. Возложеніе на одного врача одновременно многихъ и разнородныхъ обязанностей вредно отзывается какъ на научномъ самообразованіи врача, такъ и особенно на пользованіи ввѣренныхъ его попеченію больныхъ.

2. Дѣйствіе стрихнина при хроническомъ алкоголизмѣ безъ измѣненія обстановки и привычекъ больного гадательно и ненадежно.

3. Пилюли Blaud'a среди другихъ препаратовъ желѣза даютъ наилучшіе результаты при хлорозѣ и анэміи.

4. Тифозные больные при типическомъ теченіи болѣзни не требуютъ никакого фармацевтическаго лѣченія, а нуждаются только въ покоѣ и діэтико-гигіеническомъ содержаніи.

5. Комбинированные средніе пріемы фенацетина и салициловаго натра нѣсколько разъ въ день очень хорошо дѣйствуютъ на общее состояніе больныхъ при influenzѣ, понижая температуру и уничтожая нервные припадки.

6. Повышеніе уровня общаго образованія фельдшеровъ, какъ ближайшихъ и постоянныхъ помощниковъ врача, и улучшеніе ихъ матеріальнаго положенія крайне необходимо.

Curriculum vitae.

Врачъ Ѳедоръ Семеновичъ Ушаковъ, сынъ казака войска Донскаго, православнаго вѣроисповѣданія, родился въ г. Новочеркасскѣ 5 Февраля 1858 года. Среднее образованіе получилъ въ Новочеркасской гимназіи. Въ 1879 г. поступилъ на медицинскій факультетъ Императорскаго Московскаго Университета, гдѣ окончилъ курсъ лѣкаремъ и уѣзднымъ врачемъ въ Маѣ 1884 года. По окончаніи курса въ Университетѣ, съ Іюня 1884 года по Мартъ 1886 года состоялъ въ прикомандированіи къ Врачебному Отдѣленію Областнаго Правленія войска Донскаго. Въ Мартѣ 1886 г. назначенъ младшимъ ординаторомъ Областной больницы войска Донскаго, откуда въ Октябрѣ 1889 г. переведенъ врачемъ Завѣдывающимъ Донецкою Окружною больницею. Съ 20 Декабря 1899 г. состоитъ старшимъ ординаторомъ Областной больницы войска Донскаго. Съ 1 Марта по 1 Мая 1900 г. несъ обязанности ассистента Клиническаго военнаго госпиталя. Съ 1 Октября 1898 г. прикомандированъ на два года для усовершенствованія въ медицинскихъ наукахъ къ Императорской Военно-Медицинской Академіи, гдѣ въ 1898—99 г. сдалъ экзамены на степень доктора медицины и дополнительные экзамены по прикомандированію.

Настоящая работа «Трупный матеріалъ каѳедры Судебной медицины Императорской Военно-Медицинской Академіи за 15 лѣтъ (1885—1900 г.)» представляется въ качествѣ диссертаціи на степень доктора медицины.