



Туберкульоз: резистентність до лікування



Жавріченко К. В. Туберкульоз легень як глобальна проблема усього світу / К. В. Жавріченко // Медсестринство. – 2019. – № 3. – С. 17-21.

У дослідженні визначено, що епідемія туберкульозу в Україні, яка розпочалась у 1995 р., на сьогодні перебуває в активній стадії і характеризується подальшим зростанням нових випадків та рівнів захворюваності на туберкульоз із високим рівнем хіміорезистентності мікобактерій туберкульозу



Оперативне повідомлення. Ключові зміни у лікуванні хіміорезистентного туберкульозу // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 4. – С. 5-8.

Мета цього оперативного повідомлення – інформувати національні програми з протидії ТБ про ключові результати лікування мультирезистентного туберкульозу (МРТБ), стійкого до рефампіцину (Риф-ТБ) та з розширеною стійкістю до лікарських засобів (РРТБ) задля забезпечення швидкого переходу на нові режими лікування та можливості планування відповідних заходів на рівні країни



С.Б. Вольф С.В. Вольф С.В. Вольф С.В. Вольф
С.В. Вольф С.В. Вольф С.В. Вольф С.В. Вольф

Роль рентгенофлюорографічного обстеження в виявленні пацієнтів з туберкульозом легень

Цілі роботи. вивчення впливу рентгенофлюорографічного обстеження на виявлення пацієнтів з туберкульозом легень. **Матеріали та методи.** вивчення впливу рентгенофлюорографічного обстеження на виявлення пацієнтів з туберкульозом легень. **Результати та висновки.** вивчення впливу рентгенофлюорографічного обстеження на виявлення пацієнтів з туберкульозом легень.

Висновки. вивчення впливу рентгенофлюорографічного обстеження на виявлення пацієнтів з туберкульозом легень. **Ключові слова:** туберкульоз легень, рентгенофлюорографічне обстеження, виявлення пацієнтів з туберкульозом легень.

Роль рентгенофлюорографічного обстеження у виявленні пацієнтів з туберкульозом легень / С. Б. Вольф [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 4. – С. 24-29.

В роботі оцінено вплив профілактичних рентгенофлюорографічних обстежень (РФО) на трансмісію туберкульозної інфекції

ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ

український рецензований науково-практичний спеціалізований журнал

№ 4 (39) 2019



Н.А. Мацегора С.О. Полякова

Особливості клініко-лабораторних виявів у хворих на хіміорезистентний туберкульоз та хіміорезистентний туберкульоз/ВІЛ/СНІД у термінальній фазі

Цілі роботи. вивчення впливу рентгенофлюорографічного обстеження на виявлення пацієнтів з туберкульозом легень. **Матеріали та методи.** вивчення впливу рентгенофлюорографічного обстеження на виявлення пацієнтів з туберкульозом легень. **Результати та висновки.** вивчення впливу рентгенофлюорографічного обстеження на виявлення пацієнтів з туберкульозом легень.

Висновки. вивчення впливу рентгенофлюорографічного обстеження на виявлення пацієнтів з туберкульозом легень. **Ключові слова:** туберкульоз легень, рентгенофлюорографічне обстеження, виявлення пацієнтів з туберкульозом легень.

Мацегора Н. А. Особливості клініко-лабораторних виявів у хворих на хіміорезистентний туберкульоз та хіміорезистентний туберкульоз/ВІЛ/СНІД у термінальній фазі / Н. А. Мацегора, С. О. Полякова // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 4. – С. 36-42.

Авторами визначено особливості гематологічних та біохімічних розладів у хворих на ізолюваний хіміорезистентний туберкульоз (ХРТБ) та Ко-інфекцію ХРТБ/ВІЛ/СНІД у термінальній фазі, оцінено ступінь їхнього лінійного зв'язку

ТУБЕРКУЛЁЗ И БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Сравнительный анализ результатов молекулярно-генетических и культуральных методов в определении лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза / Н. П. Кушнир [и др.] // Туберкулез и болезни легких. – 2019. – Т. 97, № 11. – С. 65-66.

Сравнительный анализ результатов молекулярно-генетических и культуральных методов в определении лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза

Кушнир Н. П., Кушнир С. С., Кушнир А. А., Кушнир С. С.

Цель исследования: сравнительный анализ результатов молекулярно-генетических и культуральных методов в определении лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза. Методы: молекулярно-генетические (PCR) и культуральные (методы посева на селективные среды). Результаты: сравнительный анализ результатов молекулярно-генетических и культуральных методов в определении лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза. Заключение: молекулярно-генетические методы более чувствительны и специфичны, чем культуральные методы.



ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ

рецензований збірник наукових праць

Вміст хімічних елементів у крові та легеневій тканині у хворих на туберкульоз легень / С. І. Корнага, І. Т. П'ятночка // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 4. – С. 49-53.

Вміст хімічних елементів у крові та легеневій тканині у хворих на туберкульоз легень

Корнага С. І., П'ятночка І. Т.

Цель исследования: определение содержания химических элементов в крови и легочной ткани у больных туберкулезом легких. Методы: атомно-абсорбционная спектрометрия. Результаты: определение содержания химических элементов в крови и легочной ткани у больных туберкулезом легких. Заключение: содержание химических элементов в крови и легочной ткани у больных туберкулезом легких.

Tuberculosis
Lung Diseases
HIV Infection

Сравнительный анализ результатов молекулярно-генетических и культуральных методов в определении лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза / Н. П. Кушнир [и др.] // Туберкулез и болезни легких. – 2019. – Т. 97, № 11. – С. 65-66.

Авторами виявлено розбіжності між результатами молекулярно-генетичних і культуральних методів дослідження у визначенні чутливості мікобактерії туберкульозу (МБТ) до рифампіцину і ізоніазиду і визначено частоту зустрічаємості мутацій, асоційованих з розвитком стійкості до цих препаратів

Вміст хімічних елементів у крові та легеневій тканині у хворих на туберкульоз легень / С. І. Корнага, І. Т. П'ятночка // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 4. – С. 49-53.

У дослідженні вивчено вміст окремих мікро- та макроелементів у сироватці й еритроцитах крові, а також в ураженій і незмінній ділянках видаленого легеневого препарату у хворих на вперше діагнований туберкульоз

Мета роботи є визначення ефективності застосування колапсотерапевтичних методів у комплексному лікуванні хворих на деструктивний хіміорезистентний туберкульоз легень



Шевченко О. С. Дослідження видів клітинної смерті та стадій апоптозу лейкоцитів у хворих на туберкульоз легень на тлі антимікобактеріальної терапії / О. С. Шевченко, О. А. Наконечна, О. О. Говардовська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 2. – С. 50-56.

В дослідженні оцінено стан цитоплазматичних мембран лейкоцитів та їхня життєздатність, визначено різновиди та стадії клітинної смерті лейкоцитів крові хворих на туберкульоз легень з різною ефективністю лікування в інтенсивну фазу антимікобактеріальної терапії (АМБТ)



Швець О. М. Вплив протитуберкульозної терапії на динаміку показників вуглеводного та ліпідного обміну // О. М. Швець, О. С. Шевченко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 2. – С. 35-40.

Метою роботи є вивчення впливу протитуберкульозної терапії залежно від схеми лікування на динаміку показників вуглеводного та ліпідного обміну у хворих із вперше діагнованим туберкульозом легень



Клінічний випадок хіміорезистентного туберкульозу у хворої на туберозний склероз: труднощі діагностики, особливості перебігу, лікування / Н. С. Колісник [та ін.] // Медичні перспективи. – 2019. – Т. 24, № 4. – С. 182-190.

Мета дослідження – вивчення особливостей клінічних проявів, перебігу туберкульозу з лікарською стійкістю до протитуберкульозних препаратів у пацієнтки з рідкісним спадковим захворюванням з групи факоматозів – хвороби Бурневілья-Прінгл, або туберозний склерозом

Стан протеолітичної системи у хворих на туберкульозний плеврит / І. Д. Дужий [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 2. – С. 41-44.

Останнім часом дедалі частіше трапляються форми туберкульозу, які не пов'язані із власне дихальною системою. Найбільша частка серед позалегенових форм припадає на туберкульоз плеври. Це захворювання при несвоєчасно розпочатій терапії може призвести до пролонгації специфічного процесу у вигляді різних форм туберкульозу легень і туберкульозу позаторакальної локалізації





Залишкові зміни після вилікування мультирезистентного туберкульозу і туберкульозу із розширеною резистентністю у ВІЛ-позитивних осіб / В. І. Петренко [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 4. – С. 15-23.

Мета роботи – визначити частоту малих залишкових змін (МЗЗ) і великих залишкових змін (ВЗЗ) та запропонованих нами надвеликих залишкових змін (НВЗЗ) після вилікування туберкульозу (ТБ) легень і органів позалегеневої локалізації з мульти- і розширеною резистентністю у ВІЛ-позитивних пацієнтів залежно від використання молекулярно-генетичних і культуральних методів діагностики ТБ порівняно із застосуванням лише культуральних

Спектр лекарственной устойчивости m. tuberculosis у захворюлих лиц из контакта с МЛУ/ШЛУ-туберкулезом легких / К. А. Глебов [и др.] // Туберкулез и болезни легких. – 2019. – Т. 97. – № 12. – С. 57.

У дослідженні вивчали спектр лікарської стійкості M. Tuberculosis у осіб, хворих на туберкульоз з бактеріовиділенням, а також ймовірне джерело зараження з доведеною множинною лікарською стійкістю



[Діагностично-лікувальні властивості відеоторакоскопії / Ю. І. Фещенко \[та ін.\] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 2. – С. 16-23.](#)

Нині широкого розповсюдження в світі набула відеоасистована торакальна хірургія (BATC) – з англійської video assisted thoracic surgery (VATS). Цей метод включає в себе методику відеоторакоскопічного (BTC) втручання шляхом установлення торакопортів. Мета роботи – ознайомитися з лікувально-діагностичними можливостями BTC втручань для диференціальної діагностики захворювань органів грудної порожнини на прикладі досвіду клініки

[Прецизионные резекции легких как альтернативная технология оперативного этапа лечения туберкулем / И. А. Дьячков \[и др.\] // Туберкулез и болезни легких. – 2019. – Т. 97, № 12. – С. 68-69.](#)

У дослідженні порівняно результати застосування хірургічних технологій (апаратної атипової резекції і прецизійного видалення (ПВ)) при туберкульозах легень. ПВ може бути рекомендовано як альтернативна технологія хірургічного етапу лікування туберкульозом легень



Аналіз віддалених результатів оперативного лікування туберкульозу легень / О. В. Хмель [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2019. – № 2. – С. 61-62.

Проведено аналіз віддалених результатів хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень в залежності від поширеності туберкульозного процесу та виду застосованого оперативного втручання



Обґрунтування хірургічного лікування хіміорезистентного туберкульозу легень на основі денситометричних показників комп'ютерної томографії / М. І. Линник [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2019. – № 3. – С. 22-26.

На конкретному клінічному прикладі показана висока інформативність комп'ютерної денситометрії у встановленні ступеня активності специфічного запального процесу, яка з'явилася критерієм обґрунтування хірургічного лікування хворого на хіміорезистентний туберкульоз та його повного клінічного вилікування



Raznatovskaya E. N. Efficiency of antimycobacterial chemotherapy in the registered cases of chemoresistance tuberculosis of lungs in Zaporizhzhia region / E. N. Raznatovskaya = Ефективність антимікобактеріальної хіміотерапії в зареєстрованих випадках захворювання на хіміорезистентний туберкульоз легень у Запорізькій області / О. М. Разнатовська // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2019. – № 1/2. – С. 69-74.

Мета дослідження – визначення ефективності антимікобактеріальної хіміотерапії в зареєстрованих випадках захворювання на ХРТЛ у Запорізькій області

Динаміка змін епідемічної ситуації з туберкульозу в областях Причорноморського регіону та в Україні в період з 2006 до 2018 р. / К. О. Талалаєв [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2019. – № 2. – С. 10-22.

У дослідженні проаналізовано епідемічну ситуацію з туберкульозу в Причорноморському регіоні України за показниками захворюваності на нові випадки та рецидиви туберкульозу легень з бактеріовиділенням, а також поширеність та летальність від мультирезистентного туберкульозу та Ко-інфекції туберкульоз+ВІЛ



Raznatovska O. M. Features of pregnancy course in women with chemoresistant tuberculosis (a literature review) / O. M. Raznatovska, O. S. Shalmin = Особливості перебігу вагітності в жінок, які хворі на хіміорезистентний туберкульоз (огляд літератури) / О. М. Разнатовська, О. С. Шальмін // Запорожский медицинский журнал – 2019. – Т. 21, № 5. – С. 691-696.

Мета роботи – огляд сучасних літературних джерел щодо встановлення особливостей перебігу вагітності у хворих на хіміорезистентний туберкульоз (ХРТБ), що допоможе клініцистам-практикам у визначенні тактики ведення таких пацієнтів



Features of chemoresistant tuberculosis/HIV co-infection in pregnant women (two case reports) / O. M. Raznatovska [et al.] = Особливості перебігу коінфекції хіміорезистентний туберкульоз/ВІЛ у вагітних жінок (2 спостереження із практики) / О. М. Рознатовська [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2019. – Т. 7, № 4. – С. 58-63.

Наведені клінічні випадки демонструють складність і важкість ведення вагітних жінок із Ко-інфекцією ХРТБ/ВІЛ через відсутність прихильності до лікування, швидке прогресування хвороби, що призводить до загрози життю матері та підвищує перинатальну смертність



[Особенности течения туберкулеза у лиц пожилого и старческого возраста / Л. И. Савоненкова \[и др.\] // Туберкулез и болезни легких. – 2019. – Т. 97, № 12. – С. 22-27.](#)

У дослідженні виявлено особливості клінічного перебігу туберкульозу в осіб похилого і старечого віку в сучасних епідемічних умовах

ТУБЕРКУЛЁЗ И БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ

TUBERCULOSIS
AND LUNG DISEASES



[Туберкулез у детей и подростков последнего десятилетия / Л. В. Поддубная \[и др.\] // Туберкулез и болезни легких. – 2019. – Т. 97, № 12. – С. 63-64.](#)

Захворюваність дітей на туберкульоз була і залишається актуальною проблемою в будь-яких епідемічних умовах. У дослідженні оцінені результати впровадження серед дитячого населення шкірного тесту з алергеном туберкульозним рекомбінантним і мультисрізової комп'ютерної томографії, а також сучасних лабораторних досліджень біологічного матеріалу на мікобактерії туберкульозу



Особливості летальних випадків у хворих на Ко-інфекцію ТБ/ВІЛ в залежності від резистентності до протитуберкульозних препаратів

DOI: 10.26907/2079-2007.2019.4.10-15

Р. П. Ткаченко, М. В. Степанюк, Д. І. Кондратенко, А. В. Федорко, А. В. Воронцов
Державна академія медичних наук України, Інститут туберкульозу та інших інфекційних захворювань
Державний науковий центр «Біологічний ресурс України»

Р. P. Tkachenko, M. V. Stepanyuk, D. I. Kondratenko, A. V. Fedoruk, A. V. Voroncov
State Academy of Medical Sciences of Ukraine, Institute of Tuberculosis and other Infectious Diseases
State Scientific Center "Biological Resource of Ukraine"

ОСОБЛИВОСТІ ЛЕТАЛЬНИХ ВИПАДКІВ У ХВОРИХ НА КО-ІНФЕКЦІЮ ТБ/ВІЛ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РЕЗИСТЕНТНОСТІ ДО ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ В УМОВАХ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ДИСПАНСЕРУ

Features of lethal cases in patients with TB/HIV infection
depending on the resistance to antituberculous agents
in the conditions of the antituberculosis dispensary

Мета. Проаналізувати особливості летальних випадків у хворих на Ко-інфекцію ТБ/ВІЛ в залежності від резистентності до протитуберкульозних препаратів в умовах протитуберкульозного диспансеру.

Методи дослідження. Проаналізовано 100 випадків летальних випадків у хворих на Ко-інфекцію ТБ/ВІЛ в залежності від резистентності до протитуберкульозних препаратів в умовах протитуберкульозного диспансеру.

Результати дослідження. Виявлено, що летальні випадки в хворих на Ко-інфекцію ТБ/ВІЛ в залежності від резистентності до протитуберкульозних препаратів в умовах протитуберкульозного диспансеру.

Висновки. Летальні випадки в хворих на Ко-інфекцію ТБ/ВІЛ в залежності від резистентності до протитуберкульозних препаратів в умовах протитуберкульозного диспансеру.

Scopus

ТУБЕРКУЛЁЗ И БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ

Влияние социальных факторов на летальные исходы у пациентов с сочетанным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией

DOI: 10.26907/2079-2007.2019.12.61-62

Е. С. Вдовушкина, Е. С. Вдовушкина, Е. С. Вдовушкина

Всероссийский научно-исследовательский институт туберкулеза, Москва

E. S. Vdovushkina, E. S. Vdovushkina, E. S. Vdovushkina

State Scientific Center of Tuberculosis Research, Moscow

THE IMPACT OF SOCIAL FACTORS ON LETHAL OUTCOMES IN THE PATIENTS WITH TUBERCULOSIS

E. S. Vdovushkina, E. S. Vdovushkina, E. S. Vdovushkina

State Scientific Center of Tuberculosis Research, Moscow

Abstract

Background

Objective

Methods

Results

Conclusion

Особливості летальних випадків у хворих на Ко-інфекцію ТБ/ВІЛ в залежності від резистентності до протитуберкульозних препаратів в умовах протитуберкульозного диспансеру / Т. К. Сагайдак [та ін.] // Сучасні медичні технології. – 2019. – № 4. – С. 10-15.

Авторами проаналізовано летальні випадки в залежності від резистентності до протитуберкульозних препаратів у хворих з Ко-інфекцією ТБ/ВІЛ в КУ «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер» за період з 2012 по 2017 рр.

Значение социальных факторов при летальных исходах у пациентов с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции / Е. С. Вдовушкина [и др.] // Туберкулез и болезни легких. – 2019. – Т. 97, № 12. – С. 61-62.

У дослідженні вивчено значимість соціальних факторів при летальних випадках у хворих з коморбидною патологією (ВІЛ-інфекція та туберкульоз) в протитуберкульозному стаціонарі протягом місяця після надходження в регіоні з високим поширенням ВІЛ-інфекції



Трофімова Н. Лікувальне харчування хворих на туберкульоз. Зразки документів / Н. Трофімова // Довідник головної медичної сестри. – 2019. – № 9. – С. 16-18.

Харчування хворих на туберкульоз має знижувати наслідки інтоксикації та сприяти набору маси тіла, яку пацієнт втрачає під час захворювання. Правильна організація харчування – важлива складова комплексної протитуберкульозної терапії




Соціально-психологічні аспекти лікування хворих на туберкульоз на стаціонарному етапі / Г. П. Олещенко [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 4. – С. 30-35.

Метою роботи є вивчення обізнаності стаціонарних хворих на туберкульоз щодо діагностики захворювання, лікування, профілактики та особливості психологічного стану хворих і їхніх взаємовідносин з медичним персоналом на цьому етапі лікування



Фтизиатрия : национальный учебник / под редакцией профессора В. И. Петренко. – Киев : Медицина, 2016. – 440 с.

У підручнику наведені відомості про етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику, лікування та профілактику туберкульозу. Викладено найбільш повні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених, матеріали ВООЗ, уніфіковані робочі протоколи з дотриманням послідовності і обсягу надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на туберкульоз



Фтизиатрия : учебное пособие / В. Ф. Москаленко [и др.]. – Киев : Медицина, 2012. – 216 с.

Навчальний посібник містить комплекс навчально-методичного матеріалу для вивчення програми з фтизіатрії, його зміст і структура сприятимуть якісній теоретичній підготовці майбутніх лікарів-фтизіатрів. Призначено для самостійної роботи студентів під час підготовки до практичних занять



Петренко В. И. Побочные реакции противотуберкулезных препаратов : учебное пособие для иностранных студентов вузов IV уровня аккредитации / В. И. Петренко, Е. Н. Разнатовская, А. В. Радыш. – Киев : ВІТ-А-ПОЛ ; ІНПОЛ, 2014. – 104 с.

У навчальному посібнику докладно описуються побічні реакції, протипоказання до призначення, міжлікарська взаємодія, лікування та моніторинг побічних реакцій основних і резервних протитуберкульозних препаратів. Для самоконтролю знань до кожного розділу розроблені питання



Норейко Б. В. Ранний период туберкулезной инфекции у детей. Первичные формы туберкулеза (клинические лекции для врачей последипломного образования) / Б. В. Норейко. – Донецк : Издатель Заславский, 2012. – 64 с.

Курс клінічних лекцій містить сучасні дані про ранній період туберкульозної інфекції, клінічні прояви, патогенез первинних форм туберкульозу і зміни біологічних властивостей збудника захворювання в процесі антибактеріальної терапії




Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз : навчальний посібник / Ю. І. Фещенко [та ін.]. – Київ : Медицина, 2017. – 128 с.

У посібнику акцентовано увагу на паліативно-хоспісній допомозі хворим на туберкульоз та розвитку необхідних знань і навичок у лікарів щодо підходів і методів надання мультидисциплінарної паліативно-хоспісної допомоги цим пацієнтам



Паліативна допомога при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ : навчально-методичний посібник / упорядники О. С. Шевченко, В. М. Козько, Л. Д. Тодоріко [та ін.] – Харків : ХНМУ, 2018. – 100 с.

Навчально-методичний посібник містить сучасні базові відомості щодо надання паліативної допомоги при ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ. Представлені питання психологічної підтримки хворих та їх близьких у рамках паліативної допомоги. Окрема увага приділена питанням догляду за хворими безпосередньо перед смертю. Посібник рекомендований для навчання студентів, інтернів та лікарів різних спеціальностей




Профілактика туберкульозу : навчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації та лікарів / В. І. Петренко [та ін.]. – Київ : Ріджи, 2017. – 88 с.

Навчальний посібник складений відповідно до Робочої програми з фтизіатрії для студентів та лікарів-інтернів ВНМЗ, лікарів сімейної медицини і амбулаторно-поліклінічної допомоги та фтизіатрів, соціальних працівників і призначений для самостійної роботи при підготовці до практичних занять. У посібнику подані основні підходи до профілактики туберкульозу з обґрунтуванням доцільності та обмежень ефективності кожного заходу




Фещенко Ю. І. Організація протитуберкульозної допомоги населенню : сучасні підходи / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник. – Київ : Здоров'я, 2012. – 656 с.

Книга містить корисну інформацію з основ протитуберкульозної допомоги населенню: виявлення, діагностика та лікування хворих на туберкульоз; перебіг особливих клінічних ситуацій; система реєстрації, контролю, звітності та моніторингу; діяльність лабораторної служби; навчальна і санітарно-освітня робота; система контролю за туберкульозом у пенітенціарній системі; реформування і реорганізація протитуберкульозної служби




Grosset J. H. Handbook of Tuberculosis / J. H. Grosset, R. E. Chaisson. – Cham : Adis, 2017. – 221 p.

Клінічно орієнтований довідник, написаний відомими дослідниками Центру досліджень туберкульозу імені Джона Хопкінса, пропонує повний огляд захворювання на туберкульоз та розглядає останні рекомендації, клінічні випробування та лікування цієї хвороби. Довідник пропонує найновіші медичні вказівки та варіанти лікування коінфікованих та коморбідних пацієнтів



Starke J. R. Handbook of Child and Adolescent Tuberculosis / J. R. Starke, P. R. Donald. – New York : Oxford University Press, 2016 – 429 p.

Довідник з дитячого та підліткового туберкульозу – це клінічний довідник для практикуючих лікарів та студентів, написаний провідними світовими експертами з дитячого туберкульозу. Він пропонує сучасну інформацію щодо всіх аспектів захворювання для кращого розуміння цієї важкої хвороби – у дітей захворювання на туберкульоз є подвійно проблематичним через унікальні клінічні характеристики захворювання та потребу в спеціальних медичних та діагностичних методиках



Підготувала Л.В. Скрипченко
НБ ХНМУ, 2020

