

Эпидемиологические особенности туберкулеза легких в харьковской области

Бутов Д.А., Ипатова М.А., Тихонова Ю.С., Худолей Е.В.

Харьковский национальный медицинский университет,

г.Харьков, ул. Ньютона, 147, dddimad@yandex.ru

Актуальность. В связи с эпидемией туберкулеза (ТБ) в Украине, это заболевание остается актуальным долгое время не только в нашей стране, но и во всем мире. **Цель** нашего исследование - изучение динамики эпидемиологических особенностей туберкулеза легких в Харьковской области.

Материалы и методы. Показатели эпидемиологического состояния туберкулеза в Харьковской области были взяты из «Туберкулез в Украине (Аналитическо-статистический справочник за 2001-2012 года)» Киев 2013 год.

Результаты и их обсуждения. По данным когорного анализа в 2007 году заболеваемость туберкулезом составила 78,6 на 100 тыс.населения, а за 2012 год мы наблюдаем значительное снижение заболеваемости до 49,8 на 100тыс. населения. Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в Украине эпидемия туберкулеза сохраняется, в основном, за счет ухудшения ситуации по ВИЧ инфекции, что является группой риска по заболеваемости туберкулезом. В Харьковской области больных ко-инфекцией ВИЧ/СПИД более 30%. Кроме того, также одним из факторов усугубляющих эпидемию туберкулеза в Харьковской области и в мире является химиорезистентный туберкулез. Так, в 2007 году было зарегистрировано 312 больных с мультирезистентным туберкулезом, а уже в 2012 мы наблюдаем прирост данного заболевания в 2-ва раза (793 человек). **Выводы:** Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в Харьковской области в отношении туберкулеза за последние 10 лет, остается актуальным рост химиорезистентного туберкулеза и больных с ко-инфекцией (ВИЧ/СПИД и ТБ).