

Національна академія медичних наук України
Міністерство охорони здоров'я України
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна
Харківська медична академія післядипломної освіти
Харківський національний медичний університет
ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України»

Матеріали XVIII Української
науково-практичної конференції
з міжнародною участю:

**ДОВЖЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ:
«Вживання психоактивних речовин
в умовах «гібридної» війни»,**

Присвяченої 25-річчю
Національної академії медичних наук України
та 100-річчю з дня народження
Заслуженого лікаря України
Олександра Романовича Довженка

10–11 квітня 2018 р.

Під загальною редакцією
Заслуженого діяча науки,
професора П.В. Волошина

Харків

ББК 56.14
УДК 616.8-085.851
Д 58

Матеріали XVIII Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Довженківські читання: «Вживання психоактивних речовин в умовах «гібридної» війни», присвяченої 25-річчю Національної академії медичних наук України та 100-річчю з дня народження Заслуженого лікаря України Олександра Романовича Довженка. Харків: Видавництво «Плеяда», 2018 р. 266 с.

ISBN 978-966-8922-28-2

Редакційна колегія:

д.м.н., проф. А.П. Артемчук,
д.м.н., проф. І.В. Лінський, д.м.н., проф. О.І Мінко

**Під загальною редакцією
Заслуженого діяча науки,
професора П.В. Волошина**

Рекомендовано до публікації фаховою Радою
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
Протокол № 6 від 23.03.2018 р.

ББК 56.14
УДК 616.8-085.851
Д 58

ISBN 978-966-8922-28-2

© «Плеяда», 2018

Т.П. Мозгова¹, І.В. Лещина¹, С.В. Федорченко², Р.О. Артамонов¹

¹ Харківський національний медичний університет,

² Харківська медична академія післядипломної освіти

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ХВОРИХ НА АЛКОГОЛЬНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ

В статті розглянуто питання алкогольної залежності та визначені показники ефективності реабілітаційного потенціалу у хворих на алкогольну залежність.

Ключові слова: алкогольна залежність, реабілітаційний потенціал

Вступ. Одна з основних проблем сучасної медицини є зловживання психоактивними речовинами, що, перш за все, обумовлено зростанням їх поширеності та економічним тягарем.

Тому питання алкогольної залежності до сьогоднішнього часу залишаються актуальними для нашої країни. Вживання алкоголю в Україні складає близько 14 літрів абсолютного етанолу на душу населення, що майже вдвічі перевищує встановлений ВООЗ допустимий поріг [1]. Неухильно збільшується кількість осіб з безремісійним типом перебігу хвороби, резистентних до терапії. Однією з необхідних мір боротьби з цією проблемою є наявність ефективної допомоги особам, залежним від алкоголю, досягнути довгострокової ремісії [2, 3].

Мета дослідження. Визначення показників ефективності реабілітаційного потенціалу у хворих на алкогольну залежність.

Контингенти та методи дослідження. Всього було обстежено 25 хворих на алкогольну залежність у віці від 25 до 49 років, які знаходилися під наглядом лікаря-нарколога та звернулися за допомогою у зв'язку з формуванням синдрому відміни від алкоголю. Усі досліджені були розділені за гендерною ознакою на дві групи: першу складала 14 чоловіків (56% хворих), другу – 11 жінок (44% від загальної когорти). Діагноз був верифікований відповідно до чинного клінічного протоколу.

Критерії включення: відповідність хворих вказаному віковому діапазону; наявність алкогольної залежності.

Критерій виключення: відсутність у хворих психотичних розладів в анамнезі та під час дослідження.

Використовували клініко-психопатологічний метод дослідження з виявленням таких показників, як: вік першого випадку вживання алкоголю; вік формування синдрому відміни; вік першого звернення до лікаря-нарколога.

Дослідження проводилося анонімно, за інформованої згоди хворих.

Цільовим завданням дослідження був пошук показників реабілітаційного потенціалу у хворих на алкогольну залежність.

Результати та обговорення. Аналіз отриманих результатів свідчив, що показник середнього віку першого вживання алкогольних напоїв в той час, як у хворих жіночої статі аналогічний показник (2-а група) був 15,54 років. При цьому домінуючим мотивом для вживання алкоголю в 1-й групі була реакція на груповий тиск з боку осіб, в компанії яких знаходилися досліджені. У 2-й групі цю функцію виконувало прагнення справити враження на однолітків.

Формування абстинентного синдрому у чоловіків досліджуваної групи відбувалося пізніше (середній вік – 27,27 років), ніж в групі хворих на алкогольну залежність жіночої статі (середній вік – 23,81 років).

Перший випадок звернення за наркологічною допомогою серед чоловіків також відбувався пізніше (середній вік – 32,63 років), ніж у жінок (середній вік – 30,72 років).

Висновки.

1. Показники середнього віку першого вживання алкогольних напоїв слід розглядати як «точку відліку» для визначення часу проведення лікувально-реабілітаційних заходів хворим на алкогольну залежність.

2. Діапазон лікувально-реабілітаційних заходів на етапі від першого випадку вживання алкоголю до формування синдрому відміни має гендерну специфіку: у хворих на алкогольну залежність жінок він майже вдвічі менш, ніж у хворих на алкогольну залежність чоловічої статі; останнє потребує більш раннього втручання (до 8 років від першого випадку вживання алкоголю) в жіночій аудиторії.

3. Показник першого звернення до лікаря-нарколога має високий реабілітаційний потенціал щодо профілактики формування синдрому відміни.

Бібліографія

1. В.В. Гегешко. Прогноз розвитку першого епізоду синдрому відміни алкоголю з делірієм / В.В. Гегешко, О.І. Мінко // Матеріали XVI Української науково-практичної конференції з міжнародною участю: Довженківські читання: «Редукція вживання алкоголю – нова наркологічна парадигма». Харків. – 2015. – С. 56-59.

2. К.А. Артемчук. Обґрунтування нових, щадних режимів довгострокового застосування препаратів сенсibiliзуючої дії – за потребою» в протирецидивній терапії хворих на алкогольну залежність / К.А. Артемчук // Тези доповідей наукового симпозиуму з міжнародною участю «Мозок та стрес». Український вісник психоневрології. – 2015. - Том 23, вип.3 (84). – С. 117.

3. К.В. Аймедов. Організація допомоги хворим на алкогольну залежність / К.В. Аймедов, Д.В. Возний // Тези доповідей наукового симпозиуму з міжнародною участю «Мозок та стрес». Український вісник психоневрології. – 2015. - Том 23, вип.3 (84). – С. 113.

Мозговая Т.П., Лещина И.В., Федорченко С.В., Артамонов Р.О.
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Резюме. В статье рассмотрены вопросы алкогольной зависимости и определены показатели эффективности реабилитационного потенциала у больных с алкогольной зависимостью.

Mozgova T.P., Leshchina I.V., Fedorchenko S.V., Artamonov R.O.
OPTIMIZATION OF THE EFFICIENCY OF REABILITATION
POTENTIAL IN PATIENTS WITH ALCOHOL DEPENDENCE

Summary. The article deals with the issues of alcohol dependence and defined indicators of the effectiveness of rehabilitation potential in patients with alcohol dependence

Л.М. Маркозова, В.В. Слюсар, Т.С. Зеленецька, О.О. Сніжко, А.С. Архіпенко, О.С. Колесніченко, С.В. Гольцова КЛІНІЧНІ ФАКТОРИ ЯК СКЛАДОВА РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ОСІБ ІЗ ЗАЛЕЖНІСТЮ ВІД АЛКОГОЛЮ	92
Л.М. Маркозова КОРЕКЦІЯ СИНДРОМУ ВІДМІНИ АЛКОГОЛЮ ОСОБАМ ІЗ НАСЛІДКАМИ ЗЛОВЖИВАННЯ ІНШИМИ ПСИХОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ ЗА ВІДСУТНОСТІ ІН'ЄКЦІЙНОГО ДОСТУПУ	94
Л.М. Маркозова, В.В. Слюсар, Н.В. Дюкар ПРОБЛЕМА КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ОСІБ ІЗ ЗАЛЕЖНІСТЮ ВІД ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН	96
Л.М. Маркозова ФАКТОРИ ПСИХІЧНОЇ ТРАВМАТИЗАЦІЇ ЯК КРИТЕРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ОСІБ З АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ	99
О.О. Мінко, О.С. Самойлова, І.В. Лінський ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ НЕЙРОГАРНІТУР, ЯК ЗАСОБІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОСТСТРЕСОВИХ РОЗ- ЛАДІВ ТА КОМОРБІДНИХ СТАНІВ	102
Г.М. Мисько ОФІЦІНАЛЬНІ ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ, ЯКІ ЗНИЖУЮТЬ УВАГУ ТА ШВИДКІСТЬ РЕАКЦІЇ У ВОДИЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, В АСПЕКТІ ПРОФІЛАКТИКИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД	112
Б.В. Михайлов, Г.П. Андрух ПРИНЦИПЫ ПСИХОТЕРАПИИ, ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ И РЕАБИЛИ- ТАЦИИ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, СТРАДАЮЩИХ ЗАВИСИМО- СТЬЮ ОТ АЛКОГОЛЯ	118
О.І. Мінко 59 РОКІВ ВІДДІЛУ КЛІНІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ НАРКОЛОГІЇ	121
І.В. Лінський, М.О. Овчаренко, О.В. Бараненко, С.В. Гольцова ВПЛИВ ФАКТОРІВ «ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ» НА РИЗИК ФОРМУВАННЯ ШКІДЛИВИХ НАСЛІДКІВ ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ	125
Л.М. Маркозова, Н.М. Лісна, С.В. Гольцова ДИНАМІКА КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ У ОСІБ З АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ	127
Т.П. Мозгова, І.В. Лещина, С.В. Федорченко, Р.О. Артамонов ОПТИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ХВОРИХ НА АЛКОГОЛЬНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ	129
В.С. Підкоритов, О.І. Серікова, О.В. Скринник, С.О. Український, О.С. Серікова КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ НА ШИЗОАФЕК- ТИВНИЙ РОЗЛАД, ЯКІ ЗЛОВЖИВАЮТЬ АЛКОГОЛЕМ	132