

Т.Н. ЧЕРТЕНКО

Научные руководители

д. мед. н., профессор В.Н. КОЗЬКО

к. мед. н., доцент Н.Ф. МЕРКУЛОВА

**Харьковский национальный
медицинский университет**

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В УКРАИНЕ

Социальные и экономические потрясения, которые происходят в последние десятилетия в странах постсоветского пространства, вызвали катастрофическое ухудшение качества здоровья населения. Ключевую роль в ожидаемой низкой продолжительности жизни населения Украины играет высокая смертность людей трудоспособного возраста, главным образом мужчин, которые живут в среднем на 13 лет меньше женщин.


Неблагоприятные факторы, влияющие на здоровье населения:

- ❖ неудовлетворительное состояние биологической среды обитания;
- ❖ изменение экологических условий жизни населения;
- ❖ социальная нестабильность;
- ❖ жесткие требования к уровню профессиональной деятельности;
- ❖ гиподинамия;
- ❖ криминализация общества;
- ❖ широкое распространение вредных привычек;
- ❖ дефицит информации о здоровом образе жизни;
- ❖ низкая культура самосохранения;
- ❖ отсутствие комплексной системы воспитания, обучения и формирования здоровой личности

Увеличилась заболеваемость среди взрослых: корью, эпидемическим паротитом, герпесвирусными инфекциями, ВИЧ-инфекцией. Хронические вирусные заболевания, такие как гепатиты, представляют серьезную медицинскую и социальную проблему в связи с широким распространением, длительной (пожизненной) персистенцией возбудителя, а также возможным развитием цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. По данным ВОЗ 1/3 населения мира инфицирована различными видами гепатотропных вирусов. Известно, что одной из групп риска в отношении инфициро-

вания HBV и HCV есть медицинские работники. В связи с этим, целью нашего исследования является проведение анализа частоты встречаемости медицинских работников среди больных вирусными гепатитами по данным областного специализированного гепатологического центра г. Харькова. Ежегодно от гепатита В и его последствий в мире умирает более 2 миллионов людей. 3% населения планеты инфицировано вирусом гепатита С, свыше 170 миллионов – хронические носители.

В индустриальных странах вирус гепатита С является причиной развития хронического гепатита в 70 % случаев



Ежегодно от гепатита В и его последствий в мире умирает более 2 миллионов людей. 3% населения планеты инфицировано вирусом гепатита С, свыше 170 миллионов – хронические носители.

В настоящее время в г. Харькове зарегистрировано свыше 3 тысяч больных гепатитом С, в том числе 221 медицинский работник

Среди обследуемого контингента выявлено 221 медицинский работник (МР), из них с диагнозом ХГС – 192 случаев, ХГВ – 29 случаев. Средний возраст пациентов составил $41,09 \pm 0,85$ лет. Среди МР с диагнозом ХГС женщин было 166, мужчин – 26, с диагнозом ХГВ – 20 женщин и 9 мужчин.

В Украине принята национальная программа по лечению больных вирусным гепатитом С, которая в настоящее время реализуется во всех областных гепатологических центрах страны.


Программой предусмотрено бесплатное лечение больных ХГС пегелированными интерферонами.

В настоящее время проходит терапию на базе Гепатологического центра свыше 22 больных с данной патологией.

Распределение медицинских работников, инфицированных парентеральными вирусными гепатитами по должности и специальности



Распределение по специальности мед. персонала, инфицированных ХГС и ХГВ



1. Среди всех больных ХГС, находящихся на учете в областном специализированном гепатологическом центре г. Харькова, на долю медицинских работников приходится 6,57%.

2. Среди медработников ХГС встречается гораздо чаще, чем ХГВ.
3. Значительное преобладание женщин над мужчинами среди МР.
4. Средний медицинский персонал, инфицированный HCV, HBV значительно преобладает над старшим.
5. Сложившиеся социально-экономические условия оказывают неблагоприятное влияние на профессиональную деятельность медицинских работников.
6. Выполнение национальной программы в перспективе предусматривает улучшение качества здоровья населения.

В.С. ЯРОШЕНКО,

ст. викладач

ПВНЗ “Краматорський економіко-гуманітарний інститут”

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОДИНАМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДУ АСПП

Психодинамічна теорія та метод активного соціально-психологічного пізнання (АСПП) дали поштовх для подальшого розвитку практичної психології на Україні. Особливого розвитку даний напрям набув з часу створення академіком НАПН України Т.С. Яценко психодинамічної теорії та відповідної методології, інструментарію практичної роботи в групах АСПП. Цьому сприяє функціонування (з 2006 р.) Науково-дослідного центру глибинної психології НАПН України при РВНЗ «Кримський гуманітарний університет». Психодинамічний формат проблем глибинної психокорекції Т.С. Яценко знайшов наукове підтвердження в захисті двох докторських та 30 кандидатських дисертацій.

Мета роботи полягає в розкритті методології психодинамічної теорії, особливостях глибинного пізнання психічного в єдності свідомої і несвідомої сфер та індивідуальній неповторності психічного в кожній особі.

Психодинамічна теорія та відповідна методологія формувалась Т.С.Яценко впродовж як 30 років. Зародження даного підходу реалізується в розробці методу активного соціально-психологічного пізнання (АСПП) [1].